



Makita[®]



XGT



LXT



MIRËMBAJTJE ME VEGLA ME

**AKUMULATOR PËR
MAKINERI TË RËNDA**

ROLI PIONER I MAKITËS

Te veglat elektrike me akumulatorë për më shumë se një shekull

Makita ka qenë pioniere në dizajnimin e motorëve më bashkëkohorë për më shumë se një shekull, duke zënë vend si pioniere në mbretërinë e veglave elektrike me akumulatorë. Makita, me ofertat e saj të pajisjeve industriale dhe pasorimeve inxhinierike, plotëson nevojat e industrisë së ndërtimit, duke ndihmuar përdoruesit profesionalë që të rrisin prodhueshmërinë e tyre si dhe të plotësojnë standardet e efikasitetit të lartë.

Duke shfrytëzuar ekspertizën njëshekullore në dizajnimin e motorëve, Makita shfrytëzon materiale me cilësi më të lartë që të sigurojë jetëgjatësi dhe performancë konsistente të motorëve të saj në kushte ose rrethana industriale. Teknologjia e saj e avancuar e akumulatorëve mundëson Makitën që të sigurojë kohë më të gjatë të punës së veglës si dhe mundësi të

karikimit të shpejtë në industri të ndryshme. Testimet rigorozë të të gjithë komponentëve dhe të produkteve të mbaruara më tej garanton standardet më të larta të cilësisë. Si rrjedhojë, veglat elektrike me akumulatorë të Makitës kanë fituar një reputacion si vegla më të besueshme në industri.

GARANCI 3-VJEÇARE

Çdo vegël me akumulator e Makitës ka garancion 12-mujor në kohën e blerjes, e cila mund të zgjatet deri në gjithsej 3 vite brenda 4 javësh nga data e marrjes duke u regjistruar në warranty.makita.eu



**PERFORMANÇË
MAKSIMALE ME
ME AKUMULATORË**



Pasorime për çelësa me goditje 3/4"



134855-2

Prizë me goditje 27 mm me unazë O dhe gjilpërë



134871-4

Prizë me goditje 32 mm me unazë O dhe gjilpërë



134858-6

Prizë e thellë me goditje 30 mm me unazë O dhe gjilpërë



134859-4

Prizë e thellë me goditje 32 mm me unazë O dhe gjilpërë



134863-3

Prizë e thellë me goditje 36 mm me unazë O dhe gjilpërë



191G67-2

Dorezë për zgjatje

XGT



XGT
40V max

TW001G

BL
MOTOR

XPT

40 V max - XGT pistolette dadicekesh me aku. 3/4"

- Motori BL Makita jep 2.050 Nm të momentit të shtërngimit dhe 1.800 moment rrotullimi
- 3 funksione para dhe 3 funksione mbrapa Auto-Stop për më shumë efikasitet
- Zgjedhje elektronike me 4 faza goditjeje për detyra të ndryshme
- Kudhër 3/4" me unazë friksioni dhe sistem me vrimë për mbajtëse për prodhueshmëri maksimale
- XPT™ është dizajnuar që të sigurojë rezistencë më të lartë ndaj pluhurit dhe ujit në kushte të ashpra të punës

TW001GM201 përfshin: karikues të shpejtë DC40RA, 2x 4.0 Ah Akumulator BL4040 dhe Makpac 3

TW001GD201 përfshin: karikues të shpejtë DC40RA, 2x 2.5 Ah akumulator BL4025 dhe Makpac 3

TW001GZ Pa akumulatorë dhe karikues

XGT



XGT
40V max

TW007G

BL
MOTOR

XPT

40 V max - XGT pistolette dadicekesh me aku. 1/2"

- Motori BL Makita jep 1.100 Nm të momentit të shtërngimit dhe 760 momente rrotullimi
- 3 funksione para dhe 3 funksione mbrapa Auto-Stop për më shumë efikasitet
- Zgjedhje elektronike me 4 faza goditjeje për detyra të ndryshme
- Dizajn kompakt me gjatësi të shkurtër të përgjithshme prej 170 mm
- XPT™ është dizajnuar që të sigurojë rezistencë më të lartë ndaj pluhurit dhe ujit në kushte të ashpra të punës

TW007GM201 përfshin: karikues të shpejtë DC40RA, 2x 4.0 Ah akumulator BL4040 dhe Makpac 3

TW007GD201 përfshin: karikues të shpejtë DC40RA, 2x 2.5 Ah akumulator BL4025 dhe Makpac 3

TW007GZ pa akumulator dhe karikues



Çelësi 3/4" me goditje me akumulator, me një moment rrotullimi prej 2.050 Nm, luan një rol të rëndësishëm në mirëmbajtjen e makinerisë së rëndë. Është i shkëlqyer në lirim dhe shtërngimin e kundërvihave dhe dadove të makinerisë së rëndë, duke e bërë këtë një vegël të domosdoshme për detyrat të cilat përfshijnë pajisje, makineri bujqësore dhe automjete industriale.

XGT**LXT****40V max****TW005G****BL****XPT****40 V max - XGT pistolette dadicekesh me aku. 1/2"**

- Motori BL Makita jep 630 Nm të momentit të shtyrëngimit dhe 350 momente rrotullimi
- 3 funksione para dhe 3 funksione mbrapa Auto-Stop për më shumë efikasitet
- Zgjedhje elektronike me 4 faza goditjeje për detyra të ndryshme
- Gjatësi kompakte vetëm në 44 mm: ideale për punë në hapësira të ngushta

TW005GD201 përfshin: karikues të shpejtë DC40RA, 2x 2.5 Ah akumulator BL4025 dhe Makpac 2

TW005GZ pa akumulatorë dhe karikues

**18V****DWR180****XPT****18 V - LXT çelësi kriket me aku. 1/4" / 3/8"**

- Kurdha të këmbëshme 3/8 dhe 1/4" për detyra të ndryshme
- Motori i fuqishëm livron 47,5 Nm of momentit maksimal
- Mund të përdoret edhe si arpion manual kur motori punon pa ngarkesë
- Ideale për punë në hapësira të ngushta dhe në lartësi

DWR180Z pa akumulatorë dhe karikues



Çelësi me akumulatorë me goditje 1/2" është esencjal për mirëmbajtje të makinerisë së rëndë, duke mundësuar shtyrëngimin dhe lirin e kundërvihave, bulonave si dhe të pajisjeve tjera shtyrënguese me lehtësi. Madhësia e tij e viltshme dhe portabiliteti i tij e bëjnë ideal për punë në hapësira të ngushta për komponentë të ndryshëm të makinerisë.

Gama LXT**DTW1001**

18 V - LXT pistolette dadicekesh me aku. 1.050 Nm, 3/4"

**DTW701**

18 V - LXT pistolette dadicekesh me aku. 700 Nm, 1/2"

**DTW301**

18 V - LXT pistolette dadicekesh me aku. 330 Nm, 1/2"

Pasorime për çelësa me goditje 1/2"**E-16564**

Priza të zeza me goditje 1/2" komplet me unazë O dhe gjilpërë: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm

**E-16570**

Priza të zeza me goditje 1/2" komplet me unazë O dhe gjilpërë: 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm

**E-16592**

Priza të zeza me goditje 1/2" komplet me unazë O dhe gjilpërë: 3, 17, 19, 21, 22, 24 mm dhe rakord prize 1/2" SQ

**E-16617**

Priza të zeza me goditje 1/2" komplet me unazë O dhe gjilpërë: 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm

**E-02989**

Priza të zeza me goditje 1/2" komplet me unazë O dhe gjilpërë: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm

**191K57-9**

Varëse vegle

Pasorime për ratifikuese këndore



B-55326

Fletë diamant 230 mm për materiale të ndryshme: çelik, çelik të pandryshkshëm, metal joferroz, PVC, beton, qelqë



E-13764

Fletë prerëse 230 mm për çelik të pandryshkshëm, metal dhe çelik të butë



B-55310

Fletë diamant 125 mm për materiale të ndryshme: çelik, çelik të pandryshkshëm, metale joferroze, PVC, beton, qelqë



E-03040

Fletë prerëse 125 mm për çelik të pandryshkshëm, metal dhe metal të butë



B-29022

Disk pastrues prej lesh xhami për pastrim pa larguar materialin ose dobësuar njësinë e punës



B-53936

Disk pastrues prej leshit të xhamit 125 mm për pastrim të materialit dhe përgatitje të sipërfaqjes

XGT



XGT 40V max

GA038G

BL MOTOR

AFT

AWS

XPT

40 V max - XGT elektroguri me aku. 230 mm

- Ratifikuese këndore 230 mm me funksion kundër rilëshimit, frena elektrike dhe buton të madhe të këmbëzës
- Teknologjia me vlerësim aktiv të prapaveprimit (AFT) shkyç motorin nëse rrotacioni i fletës papritmas detyrohet të ndërpritet
- Motori BL Makita bashkë me një akumulator 40V XGT kombinohen për të livruar performancën elektrike të nevojshme për përdorim të rëndë
- Sistem automatik të lëshimit pa tel (AWS) për komunikim pa tel për kyçje/shkyçje midis veglës dhe ekstraktorit të pluhurit (AWS Transmetuesi shitet veçmas)

GA038GT201 përfshin: karikues të shpejtë DC40RA, 2x 5.0 Ah akumulator BL4050F dhe kuti plastike

GA038GZ pa akumulatorë dhe karikues

XGT



XGT 40V max

GA005G

BL MOTOR

AFT

XPT

40 V max - XGT elektroguri me aku. 125 mm

- Ratifikuese këndore 125 mm me funksion kundër rilëshimit, frena elektrike dhe bllokator me rrëshqitje-On (kyçur)
- Teknologjia me vlerësim aktiv të prapaveprimit (AFT) shkyç motorin nëse rrotacioni i fletës papritmas detyrohet të ndërpritet
- Motori BL Makita bashkë me një akumulator 40V XGT kombinohen për të livruar performancën elektrike të nevojshme për përdorim të rëndë
- Frenat elektrik ndërpresin smerilimin ose fletën prerëse për 2 sekonda ose më pak për prodhueshmëri maksimale

GA005GM201 përfshin: karikues të shpejtë DC40RA, 2x 4.0 Ah akumulator BL4040 dhe Makpac 4

GA005GZ pa akumulatorë dhe karikues



Ratifikuesi këndor me akumulator është një vegël me funksione të ndryshme për mirëmbajtje të makinerisë së rëndë. Mund të presë metal, të ratifikojë, të lustrojë dhe të pastrojë ndryshkun ose korrozionin, që e bën të nevojshme për mirëmbajtjen e mjeteve të ndryshme.



Përdor një cekan shumëfunksional me akumulator për mirëmbajtje të makinerisë së rëndë, përfshirë pastrimin e shiritit dhëmbëzore të ekskavatorit, fletave të buldozerit dhe gotatave të ngarkimit.

XGT**XGT**

Pasorime për sharrë reciproke dhe çekan rënimi

**XGT**
40V max**JR002G****BL**
MOTOR**AVT****XPT**

40 V max - XGT sharrë shpate me aku

- Gjatësia e goditje prej 32 mm mundëson efikasitet më të lartë prerës
- Motori BL Makita ofron shpejtësi 40% më të shpejtë të prerjes
- Ofron fuqi prej 1.800 W të sharrës reciproke pa akumulator
- Teknologjia anti vibrimit (AVT) është një sistem i brendshëm kundërbalancues i cili livron deri në 50% më pak vibrime
- Veçoria on/off orbitale ofron prerje më agresive

JR002GM201 përfshin: karikues të shpejtë DC40RA, 2x 4.0 Ah akumulator BL4040 dhe kuti plastike**JR002GZ** pa akumulatorë ose karkikues**XGT**
40V max**HM001G****BL**
MOTOR**AVT****AWS****XPT**

40 V max - XGT matrapik për thyerje me aku

- Motori BL Makita ofron energji të goditje prej 9,4 J
- I përshtatshëm për puntot SDS-Max
- Lëshimi i butë mbyl reagimin e ndezjes ose lëshimit për më shumë kontroll ose saktësi më të madhe
- Kontrolli i vazhdueshëm i shpejtësisë automatikisht shton fuqinë nën ngarkesë për performancë optimale
- Teknologjia anti-vibruese (AVT) është një sistem i brendshëm kundërbalancues bashkë me dorezat absorbuese të vibrimit të cilat së bashku reduktojnë vibrimet

HM001GM201 përfshin; karikues të shpejtë DC40RA, 2x 4.0 Ah akumulator BL4040 dhe kuti plastike**HM001GZ02** pa akumulatorë dhe karkikues**B-55594**

Fletë sharrë reciproke prej 305 mm me maje me tungsten karbiti për metal, çelik të butë, hekur të dredhur dhe çelik të pandryshkshëm.

**B-63585**

Fletë reciproke 305 mm me maje me tungsten karbiti për beton dhe epoksi.

**B-10403**

Fletë reciproke 455 mm me maje tungsten karbiti për beton

**B-64272**


Daltë premi 25 x 400 mm për çekanë SDS-Max

**B-64266**

Daltë e trasë primi 400 mm për çekanë SDS-Max

**P-16302**

Daltë bramci 50 x 360 mm për çekanë SDS-Max



Sharrë reciproke me akumulator është një sharrë me përdorime të ndryshme për mirëmbajtje të makinerisë së rëndë. Mund të pres metal, plastikë dhe lëndë druri, gjithë që e bën atë të dobishme për largimin e bulonëve, prerjen e gypave si dhe për punë rënimi.

Pasorime të pistoletës së graso



191B12-7

Fuçi grasoje prej 400 g



Gyp fleksibile me çiftim

191A80-4 - 600 mm
191W58-9 - 1.200 mm



1911M9-1

Gyp zgjatës me tub elastike



191A78-1

Komplet prej 3 kanxhave për graso



191A77-3

Kanhë këndore grasoje



134863-3

Kanhë bllokuese grasoje

LXT



XGT



18V
LITHIUM ION

DGP180

18 V - LXT pistoletë grasoje me akumulator

- Motori i fuqishëm livron deri në 69 MPa të shtypjes maksimale
- Ndërrim automatik i shpejtësisë së rrjedhjes (ose shpejtësisë së shpërndarjes) për operueshmëri më të madhe
- Këmbëza për ndërrim të shpejtësisë mundëson që shfrytëzuesi të përshtat shpejtësinën e shkarkimit
- Ka dy funksione të shpejtësisë: E ulët (145 mL/min) dhe Shpejtësia automatike (290 mL/min) për kontroll më të mirë
- Vrima e ajrosjes ndihmon në mbushjen më të shpejtë
- Tuba fleksibile 1,2 m mundëson qasje më të madhe për pajisjet e vështira për t'u arritur

DGP180Z pa akumulator dhe karikues

XGT
40V
LITHIUM ION
max

MP001G

40 V max - XGT pompë me akumulator

- Pompë e fuqishme me vëllim të lartë për fryrje më të shpejtë; fryn deri në 11.1 bar
- Butoni për lirimin e ajrit lejon që shtypja të lirohet nëse ka fryrje të tepërt
- Sasia e ajrit të shkarkimit ul në mënyrë drastike kohën e fryrjes së gomave të mëdha të traktorëve, kamionëve, etj, ...
- Makina ndalon në mënyrë automatike kur arrihet shtypja e paracaktuar

MP001G pa akumulator dhe karikues



Përdor një pistoletë grasoje me akumulator që në mënyrë efektive të lubrifikon komponentët në makineri të rëndë, duke siguruar performancë optimale dhe jetëgjatësi.

XGT**XGT**
40V max**ML007G****40 V max - XGT L.E.D. ndricuesi me aku**

- Operim me 4 funksione: livron 600 lumen në qendër, 1,000 lumen në ndriçim të hapur, 1,250 lumen në qendër/ndriçim të hapur dhe në stoboskop
- Ndriçon deri në 640 m në regjimin ose funksionin e ndriçimit të hapur
- Deri në 6,5 orë ndriçim të vazhdueshëm në funksionin e Qendërizimit me akumulator 2,5 Ah 40 V max XGT
- Kokë rrotulluese në 90 shkallë për përdorim më të lehtë për shfrytëzuesin

ML007G pa akumulatorë dhe karikues

LXT**18V**
LITHIUM-ION**DVP181****18 V - LXT pompe vakumi me aku**

- Pompë me vakum 113l/min për pastrim me ajër gjatë mirëmbajtjes së sistemit të kondicionimit
- Filtri i integruar i rrjetit minimizon shpërndarjen e vajit të pompës së vakumit nga gypi i shkarkimit
- Largon tërë ajrin nga tubat ftohës për të krijuar një mjedis vakum para se tubat të mbushen me gaz ftohës.
- I dizajnuar të pastroj sisteme të mëdha të kondicionimit
- I lehtë për bartje me peshë të përshtatshme

DVP181ZK me kuti plastike dhe pa akumulatorë dhe karkues

Pasorime për pompat me vakum**AS0VP051MK**

Valvulë bllokuese me kalibror

**AS00XP808M**

Kalibror vakumi

**AS0AI154MK**

Gyp vakumi

**AS00VP050M**

Vaj për pompën e vakumit

**AS0Y06110K**

Rakord



Fryrësi me shtypje të lartë me akumulator (11 bar) është esencjal për mirëmbajtjen e makinerisë së rëndë, duke mundësuar fryrje të gomave, shtypjen e sistemit hidraulik si dhe testimin e shtypjes së precize.

Pasorime për shfryrësit e pluhurit



191X13-7

ø 7 mm hundëzë për pastrim të filtrave



191X15-3

ø 13 mm hundëzë për shfryrje



191X19-5

Hundëz me kënd të gjerë



191X78-9

Hundëzë për shfryrje në hapësira të ngushta



191X21-8

Hundëzë fleksibile e gypit



191X29-2

Agregati i filtrit

XGT



XGT
40V max

AS001G

40 V max - XGT fryrëse pluhuri me aku.

- Motori BL Makita livron shpejtësi të ajrit deri në 720 km/h dhe 2,8 N forcë shfryrëse
- 4 shpejtësi digjitale për shumë përdorime
- 5 hundëza për shumë përdorime
- Deri në 50 minuta kohë pune me akumulatort
- 40 V max XGTR 2.5 Ah

AS001GZ pa akumulatort dhe karkues

XGT



XGT
40V max

UB001G

40 V max - XGT fryresi me aku

- Motori BL Makita livron shpejtësi të ajrit deri në 234 km/h dhe 17 N forcë shfryrëse
- hundëzë teleskopike me 3 faza për përdprim më të mirë
- Leva lundruese për kontroll me shpejtësi të ndryshme përshtat shpejtësinë e ajrit midis 0-190 km/h për menaxhimin e fuqisë dhe kohës së punës

UB001GM101 përfshin: karkues të shpejtë DC40RA and 4.0 Ah akumulatort BL4040

UB001GZ pa akumulatort dhe karkukues



Përdor një shfryrës pluhuri me akumulatort për të pastruar filtrat e ajrit dhe për të mënjanuar çifrat nga dhomëzat e motorit, sistemet e ftohjes, panelet elektrike dhe hapësirat e pakapshme në makinerinë e rëndë.

Gama LXT



DAS180

18 V - LXT fryrëse pluhuri me aku.
720 km/h, 2,8 N



DUB184

18 V - LXT fryresi me aku
194 km/h, 10,9 N



DUB362

18 + 18 V - LXT fryresi me aku
194 km/h, 10,9 N

XGT**XGT****LXT****XGT**
40V max**191J81-6****2,5 Ah****40 V max - XGT komplet elektrik**

- 2x XGT 2.5 Ah bateri BL4050F
- XGT karikues i shpejtë DC40RB me dy ventilatorë të cilët qarkullojnë ajrin nëpër akumulator për të ftohur akumulatorin dhe pllakën e qarkut shpejtë për mbushje të shpejtë
- Karikon një akumulator 40 V max - XGTR 2.5 Ah për 28 minuta
- Kuti MAKPAC 1 me ndërlidhje

XGT
40V max**191U13-9****5,0 Ah****40 V max - XGT komplet elektrik**

- 2x XGT 5.0 Ah bateri BL4050F
- XGT karikues i shpejtë me dy porta DC40RB me tre ventilatorë të cilët qarkullojnë ajrin nëpër akumulator për të ftohur akumulatorin dhe pllakën e qarkut shpejtë për mbushje të shpejtë
- Karikon një akumulator 40 V max - XGTR 5.0 Ah për 50 minuta
- Kuti MAKPAC 3 me ndërlidhje

LXT
18V**198077-8****6,0 Ah****18 V - LXT komplet elektrik**

- Komplet elektrik 40 V max - LXT
- 2x LXT 6.0 Ah bateri BL1860B
- LXT karikues i shpejtë me dy porta DC40RB me dy ventilatorë të cilët qarkullojnë ajrin nëpër akumulator për të ftohur akumulatorin dhe pllakën e qarkut shpejtë për mbushje të shpejtë
- Karikon një akumulator me dy 18 V - LXTR 6,0 Ah për 55 minuta
- Kuti MAKPAC 3 me ndërlidhje

**ADP10****18 V LXT® rakord për XGT® karikues**

- Përshtat karikuesit 40 V max XGTR që të karikojnë akumulatorë 18V LXTR
- Karikon një akumulator 18 V LXTR 6.0 Ah për 40 minuta

KOMPATIBILITETI**KARIKON TË DY
XGT® & LXT® AKUMULATORËT**

Përdor rakord ADP10 me karikues DC40RA për karikim të shpejtë të akumulatorëve 18 V LXT®

XGT**TEJKALAJMË
KUFIZIMET****40 V | 80 V MAX**



Makita d.o.o.

Brnčičeva 17

1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija

+386 (0) 59 083 600

info@makita.si



**PËR PËRDORIME ME
KËRKESA TË LARTA**

40 V max



80 V max

**180+
VEGLA**



ks.makita-see.com

