



# 2024/2025 KATALOGU I AKSESORËVE



# RRJETI I SHËRBIMIT DHE SHITJES



[ks.makita-see.com/dealer-locator.html](https://ks.makita-see.com/dealer-locator.html)

Makita® prodhon vegla me cilësi të lartë për përdoruesit profesionistë dhe shtëpiak. Veglat tona janë të qëndrueshme dhe mund t'i rezistojnë kushteve ekstreme të punës, ndërsa mirëmbajtja e rregullt do të zgjasë edhe më shumë jetëgjatësinë e tyre. Kjo është arsyeja pse ne ofrojmë një rrjet të mirëpërhapur servisi dhe magazinë qendrore me më shumë se 40.000 pjesë këmbimi të ndryshme, të cilat ofrojnë kujdes të plotë për të gjitha produktet Makita®. Rrjeti i autorizuar i servisit plotëson standardet tona të cilësisë së lartë dhe siguron shërbim cilësor përmes edukimit dhe mbështetjes së servisit tonë zyrtar Makita®.

Për blerjen ose servisimin e veglave origjinale Makita® gjeni shitësin/servisin tuaj më të afërt me ndihmën e gjetësit të tregtarit/servisit në faqen tonë të internetit.



**Vetëm duke blerë nga një tregtar i autorizuar lokal, mund të jeni të sigurt se:**

- ▶ ju keni mundësinë e zgjatjes së garancisë tuaj në një total prej tre vjetësh\*;
- ▶ çdo mosfunksionim i mundshëm në mjetin tuaj do të riparohet profesionalisht dhe shpejt;
- ▶ ne do të sigurojmë stokun e aksesorëve dhe pjesëve rezervë origjinale;
- ▶ keni blerë një produkt origjinal Makita.\*\*

\*Kushtet janë publikuar në [ks.makita-see.com/warranty.html](https://ks.makita-see.com/warranty.html) / \*\*Nëse keni ndonjë dyshim në lidhje me vërtetësinë e një produkti Makita®, mund të kontaktoni [info@makita.si](mailto:info@makita.si)

|  |           |   |            |   |            |
|--|-----------|---|------------|---|------------|
| <b>AKUMULATORËT DHE KARIKUESIT</b>   | <b>5</b>  | Puntot tubore për trapanët magnetik                     | 64         | TCT disqet e sharrës për dru, MDF                             | 146        |
| <b>AKSESORË PËR VEGLA TË DEDIKUARA</b>   | <b>10</b> | Mandrinat e trapanit dhe aksesorë                       | 65         | TCT disqet e sharrës për material kompozit                    | 146        |
| Vidiatora këndor me goditje  | 11        | Komplete vidhimi  | 66         | TCT disqet e sharrës për dru me gozhda                        | 147        |
| Çelësa me arpion   | 11        | Komplete shpime   | 69         | Unaza reduktuese për disqe TCT                                | 147        |
| Pistoleta grasatimi  | 11        | Komplete shpime dhe vidhime                             | 71         | Fletat për sharrat me maja vertikale                          | 149        |
| Pompe vakumi për kondicionerë  | 11        | <b>AKSESORË SHTRËNGUESE</b>                             | <b>73</b>  | Fletat për sharrat shpate                                     | 153        |
| Pistoleta perçinash  | 11        | Majat vidhosje dhe aksesorë me bosht gjashtëkëndor 1/4" | 75         | Fletat e sharrave për sharrat shirit                          | 159        |
| Pistoleta stokuese   | 12        | Majat vidhosje me bosht katrore                         | 78         | Aksesore te tjere per prerje                                  | 159        |
| Lidhësa të shufrave të hekurit   | 12        | Çelësat prizë me bosht gjashtëkëndor 1/4"               | 78         | Shinat udhezuese dhe aksesore                                 | 162        |
| Prerësi i shufrave te filetuara  | 12        | Çelësat prizë me bosht katrore                          | 80         | <b>AKSESORË PËR PISTOLETË KAPËSESH, GOZHDASH</b>              | <b>163</b> |
| Prerëse shufrash çeliku  | 12        | Limitues thellësie                                      | 82         | Aksesorë për pistoletë gozhdash                               | 164        |
| Prerësa të shufrave metalike   | 13        | Aksesorë për vidiatorë me karikator                     | 82         | Aksesorë për pistoletë kapësesh                               | 164        |
| Vibratorët e betonit   | 13        | Puntot shpimi dhe vidhosjeje                            | 83         | <b>AKSESORËT PËR PISTOLETAT AJËR TË NXEHTË</b>                | <b>166</b> |
| Prerëset me shumë përdorime  | 13        | <b>AKSESORË PËR PRERJE, ZMERILIM DHE LUSTRIM</b>        | <b>84</b>  | <b>AKSESORËT PËR FSHESAT ME VAKUM</b>                         | <b>168</b> |
| Prerësa të pllakave të gipsit  | 13        | Disqet prerëse diamant                                  | 86         | Tuba, shtojca të fshesës së vakumit dhe aksesorë të tjerë     | 169        |
| Zmeriluesat të gipsit  | 13        | Disqet kupë të diamantit për retifikuese                | 90         | Filtra dhe qese pluhuri                                       | 178        |
| Fryrëse pluhurash  | 14        | Disqet për lustrim                                      | 92         | <b>AKSESORË PËR VEGLAT E KOPESHIT</b>                         | <b>180</b> |
| Gërshtërit për metal   | 14        | Puntot gote me kokriza diamanti                         | 92         | Sharrat zinxhirë  | 183        |
| Kafshueset për llamarinë   | 14        | Disqet abrazive prerës                                  | 95         | Gërshtërit për gardh  | 184        |
| Hapëse vrimash   | 15        | Disqet abrazive retifikuese                             | 96         | Gërshtërit për bar/gardh                                      | 185        |
| Pompa fryrëse  | 16        | Disqet fleksibile abrazive retifikuese                  | 97         | Gërshtërit për krasitje                                       | 185        |
| Aparatë kafeje   | 16        | Disqet abrazive lamel                                   | 97         | Kositëset e barit   | 186        |
| <b>AKSESORË PËR LLAMBAT</b>  | <b>17</b> | Disqet speciale per pastrim                             | 100        | Shkriftuesit e tokës  | 186        |
| <b>AKSESORË PËR LAZERA</b>   | <b>19</b> | Furçat e telit për elektroguret                         | 102        | Aksesore për kosat dhe shtojcat multifunksionale              | 187        |
| <b>AKSESORË PËR TRAPAN ME GODITJE DHE MATRAPIK</b>                             | <b>21</b> | Furçat e telit për trapanët                             | 103        | Fryresit  | 191        |
| Puntot shpuese për matrapiket SDS-PLUS   | 25        | Furçat e nailonit për trapanët                          | 104        | Spërkatësit   | 192        |
| Daltat dhe majet për matrapiket SDS-PLUS                                       | 29        | Aksesore tjera për elektroguret                         | 105        | Seri puntot shpuese për tokë                                  | 193        |
| Puntot gotë për matrapiket SDS-PLUS  | 30        | Aksesore tjera për prerëse                              | 105        | Larësit me shtypje të lartë                                   | 194        |
| Mandrinot dhe përshtatësit për matrapiket SDS-PLUS                             | 30        | Aksesore tjera për zmeriluesit i betonit                | 106        | Karrocë dore  | 196        |
| Puntot shpuese për matrapiket SDS-MAX  | 31        | Aksesore tjera për elektrogurit per lucidim me uje      | 106        | <b>AKSESORËT PËR MBAJTËSIT E VEGLËS DHE PAJISJA MBROJTËSE</b> | <b>197</b> |
| Daltat dhe majet për matrapiket SDS-MAX  | 33        | Smeriluesit me shirit                                   | 107        | Mbajtësit e veglave   | 198        |
| Adaptori për matrapiket SDS-MAX  | 34        | Smerilues ekscentrik                                    | 108        | Pajisje sigurie   | 198        |
| Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 17 mm                                     | 34        | Smeriluesit e finitues / oscilues                       | 109        | <b>KUTITË DHE ÇANTA VEGLASH</b>                               | <b>199</b> |
| Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 19 mm                                     | 35        | Aksesore tjera për smeriluesit                          | 114        | Sistemi Strap Belt i qeseve dhe mbajtëseve                    | 200        |
| Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 19 mm, Lloji B                            | 35        | Frezat e drejta   | 115        | Sistemi Makpac i kutive dhe aksesoreve                        | 205        |
| Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 21 mm                                     | 35        | Punto freze prej karburit te tungstenit                 | 116        | Kutitë dhe çanta veglash                                      | 208        |
| Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 28,6 mm, Lloji B                          | 35        | Retifikat dyansore të tavolinës                         | 117        | <b>VEGLAT E DORES</b>   | <b>210</b> |
| Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 30 mm                                     | 36        | Lustrues / smerilues                                    | 117        | Pincë   | 211        |
| Puntot tubore me lidhje të filetuar dhe aksesore                               | 37        | Retifikat këndore                                       | 119        | Çelës anglez  | 211        |
| Puntot e holla tubore dhe aksesore   | 37        | Zmeriluesi me furce 9741                                | 120        | Çekanë  | 211        |
| MAK-sistemi i lidhjes  | 38        | <b>AKSESORË PËR FREZIM DHE ZDRUGIM</b>                  | <b>121</b> | Çelësat kriket dhe aksesore                                   | 211        |
| Puntot shpuese me nxjerrje pluhuri   | 39        | Thikat e frezave  | 122        | Thika dhe pastruesit e fugave të pllakave                     | 212        |
| Aksesorë të tjerë  | 40        | Shpuesi frezave   | 124        | Gërshtërit  | 212        |
| Thithja e pluhurit dhe aksesorët mbrojtës për trapanët me çekiq dhe matrapikët | 40        | Aksesore për frezat dhe frezat gipsi                    | 124        | Aksesore për krijimin e fileteve                              | 213        |
| Komplete për matrapiket SDS-PLUS   | 41        | Aksesore për zdruguesit                                 | 126        | Kaçavidat   | 213        |
| Komplete për matrapiket SDS-MAX  | 43        | Aksesore për frezat bashkues pllakash                   | 127        | Kaçavida me goditje   | 214        |
| <b>SHARRAT TUBORE</b>  | <b>44</b> | Aksesore për frezat me zinxhir                          | 128        | Metrat shirit   | 214        |
| Sharrat tubore Ezychange HSS-BiM 8%Co  | 47        | <b>AKSESORË PËR VEGLA MULTIFUNKSIONALE</b>              | <b>129</b> | <b>TE NDRYSHME</b>  | <b>215</b> |
| Sharrat tubore Ezychange TCT   | 47        | Starlock fletat   | 133        | Dorezat   | 216        |
| Sharrat tubore HSS-BiM   | 48        | Komplete fletat Starlock                                | 135        | Çelësat e montimit  | 218        |
| Sharrat tubore BiM 8%Co  | 49        | Letër zmerile Starlock dhe aksesorë                     | 135        | <b>AKSESORËT PËR PËRZIERJE</b>                                | <b>219</b> |
| Sharrat tubore TCT me shumë përdorime  | 50        | Starlock PLUS fletat                                    | 136        | Shufrat për përzierje   | 220        |
| Sharrat tubore diamanti për shpime me ujë në qeramika të forta                 | 50        | Starlock MAX fletat                                     | 136        | Tehët e përzierjes dhe aksesore                               | 221        |
| Sharrat tubore me kokriza karbidi tungsteni                                    | 51        | <b>AKSESORË PËR SHARRA</b>                              | <b>138</b> | Aksesorë të tjerë   | 221        |
| <b>AKSESORË PËR SHPIM</b>  | <b>52</b> | TCT disqet e sharrës për alumini                        | 142        |   |            |
| Puntot shpuese për dru   | 55        | Shumë qëllimesh TCT disqet e sharrës                    | 142        |   |            |
| Puntot shpuese për metal   | 59        | TCT disqet e sharrës për Corian®                        | 143        |   |            |
| Puntot shpuese për tulla   | 63        | TCT disqet e sharrës për metal                          | 143        |   |            |
| Puntot shpuese për qelq  | 63        | TCT disqet e sharrës për metal, metal Inoks             | 143        |   |            |
| Puntot shpuese për materiale të ndryshme                                       | 63        | TCT disqet e sharrës për panel sanduiç                  | 143        |   |            |
| Aksesorë për trapanët diamant  | 64        | TCT disqet e sharrës për dru                            | 144        |   |            |
|  |           | TCT disqet e sharrës për dru, laminat                   | 146        |   |            |

# AKSESORËT E PËRKRYER

## PËR VEGLAT ME AKUMULATOR



### ***Punë optimale me vegla me bateri!***

Shpejtësi më të larta, sasi pune më të mëdha me një karikim baterie të vetëm dhe funksionim të qetë.  
Gjeni aksesoret e rekomanduar për veglën tuaj me bateri me ndihmën e 9 ikonave me bateri.

# AKUMULATORËT DHE KARIKUESIT



# AKUMULATORET DHE KARIKUESIT ME REFERENCË KOHORE

|          |                    | FAST Charging<br>DC40RA                | FAST Charging<br>DC40RB*               | DC40RC                                 | DC40WA            | FAST Charging<br>DC18RC     | DC18SD                                    | DC18SF              | DC18WC              |         |         |
|----------|--------------------|--|--|--|-------------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------|---------|
|          |                    | <br>ADP10<br>përshatës<br>për aku. LXT | <br>ADP10<br>përshatës<br>për aku. LXT | <br>ADP10<br>përshatës<br>për aku. LXT |                   | <br>DC18RD+<br><br>DC18RE** | <br>DC18SH*<br><br>DC18SE automobilistike |                     |                     |         |         |
| 40 V max | 8,0 Ah<br>BL4080F  | 76 min                                 | 76 min                                 | 170 min                                | 420 min           | -                           | -   | 1-2 AKU.            | 3-4 AKU.            | -       |         |
|          | 5,0 Ah<br>BL4050F  | 50 min                                 | 50 min                                 | 85 min                                 | 260 min           | -                           | -   | 1-2 AKU.            | 3-4 AKU.            | -       |         |
|          | 4,0 Ah<br>BL4040/F | 45 min                                 | 45 min                                 | 67 min                                 | 210 min           | -                           | -   | 1-2 AKU.            | 3-4 AKU.            | -       |         |
|          | 2,5 Ah<br>BL4025   | 28 min                                 | 28 min                                 | 38 min                                 | 130 min           | -                           | -   | 1-2 AKU.            | 3-4 AKU.            | -       |         |
|          | 2,0 Ah<br>BL4020   | 22 min                                 | 22 min                                 | 30 min                                 | 110 min           | -                           | -   | 1-2 AKU.            | 3-4 AKU.            | -       |         |
| 18 V     | 6,0 Ah<br>BL1860B  | DC40RA + ADP10<br>40 min               | DC40RB + ADP10<br>40 min               | DC40RC + ADP10<br>85 min               | -                 | 55 min                      | 130 min                                   | 1-2 AKU.<br>130 min | 3-4 AKU.<br>260 min | 160 min |         |
|          | 5,0 Ah<br>BL1850B  | DC40RA + ADP10<br>35 min               | DC40RB + ADP10<br>35 min               | DC40RC + ADP10<br>70 min               | -                 | 45 min                      | 110 min                                   | 1-2 AKU.<br>110 min | 3-4 AKU.<br>220 min | 135 min |         |
|          | 4,0 Ah<br>BL1840B  | DC40RA + ADP10<br>29 min               | DC40RB + ADP10<br>29 min               | DC40RC + ADP10<br>58 min               | -                 | 36 min                      | 90 min                                    | 1-2 AKU.<br>90 min  | 3-4 AKU.<br>180 min | 110 min |         |
|          | 3,0 Ah<br>BL1830B  | DC40RA + ADP10<br>22 min               | DC40RB + ADP10<br>22 min               | DC40RC + ADP10<br>42 min               | -                 | 22 min                      | 60 min                                    | 1-2 AKU.<br>60 min  | 3-4 AKU.<br>120 min | 80 min  |         |
|          | 2,0 Ah<br>BL1820B  | DC40RA + ADP10<br>24 min               | DC40RB + ADP10<br>24 min               | DC40RC + ADP10<br>33 min               | -                 | 24 min                      | 45 min                                    | 1-2 AKU.<br>45 min  | 3-4 AKU.<br>90 min  | 55 min  |         |
|          | 1,5 Ah<br>BL1815N  | DC40RA + ADP10<br>15 min               | DC40RB + ADP10<br>15 min               | DC40RC + ADP10<br>22 min               | -                 | 15 min                      | 30 min                                    | 1-2 AKU.<br>30 min  | 3-4 AKU.<br>60 min  | 40 min  |         |
|          |                    |  |  |  |                   |                             |   |                     |                     |         |         |
| 64 V max | 10,0 Ah<br>BL64100 | DC64WA<br>300 min                      |  |  |                   |                             |   |                     |                     |         |         |
|          | 4,0 Ah<br>BL6440   | 120 min                                |  |  |                   |                             |   |                     |                     |         |         |
|          |                    | 12 V max                               |  |  | 5,0 Ah<br>BL1050B | 75 min                      | 160 min                                   |                     | 6,0 Ah<br>BL1460A   | 55 min  | 130 min |
|          |                    |  |  |  | 4,0 Ah<br>BL1041B | 60 min                      | 130 min                                   |                     | 4,0 Ah<br>BL1440B   | 36 min  | 90 min  |
| 14,4 V   |                    |  | 2,0 Ah<br>BL1021B                      | 30 min                                 | 70 min            |                             | 3,0 Ah<br>BL1430B                         | 22 min              | 60 min              |         |         |
|          |                    |  | 1,5 Ah<br>BL1016                       | 22 min                                 | 50 min            |                             | 1,5 Ah<br>BL1415NA                        | 15 min              | 30 min              |         |         |

\* DC40RB / DC18RD / DC18SH: karikues me 2 porta \*\* DC18RE: karikues për akumulorët LXT dhe CXT indikator i kapacitetit ngarkim i shpejt

# AKUMULATORËT DHE KARIKUESIT

| Modeli | Nr. i pjesës | Amperazhi | Tensioni | Pesha |
|--------|--------------|-----------|----------|-------|
|--------|--------------|-----------|----------|-------|

## Akumulatorët XGT - 40V max

|         |          |        |          |         |
|---------|----------|--------|----------|---------|
| BL4080F | 191X65-8 | 8,0 Ah | 40 V max | 1,90 kg |
| BL4050F | 191L47-8 | 5,0 Ah | 40 V max | 1,30 kg |
| BL4040F | 1910N6-8 | 4,0 Ah | 40 V max | 0,94 kg |
| BL4040  | 632N72-7 | 4,0 Ah | 40 V max | 1,00 kg |
| BL4025  | 191B36-3 | 2,5 Ah | 40 V max | 0,71 kg |
| BL4020  | 632R35-7 | 2,0 Ah | 40 V max | 0,69 kg |

## Akumulatorët LXT - 18V

|         |          |        |      |         |
|---------|----------|--------|------|---------|
| BL1860B | 197422-4 | 6,0 Ah | 18 V | 0,66 kg |
| BL1850B | 632F15-1 | 5,0 Ah | 18 V | 0,63 kg |
| BL1840B | 632F07-0 | 4,0 Ah | 18 V | 0,64 kg |
| BL1830B | 632G12-3 | 3,0 Ah | 18 V | 0,64 kg |
| BL1820B | 632F01-2 | 2,0 Ah | 18 V | 0,39 kg |
| BL1815N | 632A54-1 | 1,5 Ah | 18 V | 0,38 kg |

## Akumulatorët CXT - 12V max

|         |          |        |          |         |
|---------|----------|--------|----------|---------|
| BL1050B | 1913G0-9 | 5,0 Ah | 12 V max | 0,31 kg |
| BL1041B | 632F63-0 | 4,0 Ah | 12 V max | 0,37 kg |
| BL1021B | 632F59-1 | 2,0 Ah | 12 V max | 0,21 kg |
| BL1016  | 632F55-9 | 1,5 Ah | 12 V max | 0,21 kg |

## Akumulatorët 64V max

|         |          |         |          |        |
|---------|----------|---------|----------|--------|
| BL64100 | 191Y69-6 | 10,0 Ah | 64 V max | 3,2 kg |
| BL6440  | 191R06-8 | 4,0 Ah  | 64 V max | 2,2 kg |

## Akumulatorët G-Seria - 14,4/18V

|         |          |        |        |         |
|---------|----------|--------|--------|---------|
| BL1820G | 191N69-0 | 2,0 Ah | 18 V   | 0,39 kg |
| BL1815G | 198186-3 | 1,5 Ah | 18 V   | 0,39 kg |
| BL1420G | 191N76-3 | 2,0 Ah | 14,4 V | 0,33 kg |
| BL1415G | 198192-8 | 1,5 Ah | 14,4 V | 0,33 kg |

## Akumulatorët LXT - 14,4V

|          |          |        |        |         |
|----------|----------|--------|--------|---------|
| BL1460A  | 632G42-4 | 6,0 Ah | 14,4 V | 0,53 kg |
| BL1440B  | 632C17-9 | 4,0 Ah | 14,4 V | 0,52 kg |
| BL1430B  | 632G20-4 | 3,0 Ah | 14,4 V | 0,5 kg  |
| BL1415NA | 196280-5 | 1,5 Ah | 14,4 V | 0,32 kg |

## Akumulatorët e tjere - 7,2/10,8V

|        |          |        |        |         |
|--------|----------|--------|--------|---------|
| BL1013 | 196066-7 | 1,3 Ah | 10,8 V | 0,17 kg |
| BL0715 | 198000-3 | 1,5 Ah | 7,2 V  | 0,12 kg |

| Modeli | Nr. i pjesës | Tensioni | Voltazhi |
|--------|--------------|----------|----------|
|--------|--------------|----------|----------|

## Karikuesit XGT - 40V max

|        |          |          |       |
|--------|----------|----------|-------|
| DC40RA | 191E07-8 | 40 V max | 230 V |
| DC40RC | 191M90-3 | 40 V max | 230 V |
| DC40RB | 191N09-8 | 40 V max | 230 V |
| DC40WA | 1911L9-4 | 40 V max | 230 V |

## Karikuesit LXT - 18V

|        |          |                                 |                            |
|--------|----------|---------------------------------|----------------------------|
| DC18WC | 191060-1 | 14,4-18 V                       | 230 V                      |
| DC18SD | 194533-6 | 14,4-18 V                       | 230 V                      |
| DC18SE | 194621-9 | 14,4-18 V                       | 12-24 V<br>spina e makinës |
| DC18SF | 196426-3 | 14,4-18 V                       | 230 V                      |
| DC18RE | 198720-9 | 12 V max CXT /<br>14,4-18 V LXT | 230 V                      |
| DC18RC | 630718-5 | 14,4-18 V                       | 230 V                      |
| DC18RD | 630868-6 | 14,4-18 V                       | 230 V                      |
| DC18SH | 630B24-0 | 14,4-18 V                       | 230 V                      |

## Karikuesit CXT - 12V max

|        |          |                                 |       |
|--------|----------|---------------------------------|-------|
| DC10WD | 197343-0 | 12 V max                        | 230 V |
| DC18RE | 198720-9 | 12 V max CXT /<br>14,4-18 V LXT | 230 V |
| DC10SB | 630996-7 | 12 V max                        | 230 V |

## Karikuesit 64V max

|        |          |          |       |
|--------|----------|----------|-------|
| DC64WA | 191W19-9 | 64 V max | 230 V |
|--------|----------|----------|-------|

## Karikuesit G-Seria - 14,4/18V

|        |          |           |       |
|--------|----------|-----------|-------|
| DC18WA | 195423-6 | 14,4-18 V | 230 V |
|--------|----------|-----------|-------|

## Karikuesit e tjere

|        |          |            |       |
|--------|----------|------------|-------|
| DC10WA | 194588-1 | 7,2-10,8 V | 230 V |
|--------|----------|------------|-------|



# PËRSHTATËSIT, MBAJTËSIT DHE MBROJTJET

| Modeli | Nr. i pjesës | Përshkrim |
|--------|--------------|-----------|
|--------|--------------|-----------|

## Përshtatësit e karikimit

|   |         |   |
|---|---------|---|
|  | ADP001G | Për karikimin e dy pajisjeve smart (5 V/2,4 A USB-portë) me një bateri XGT 40 V max Li-on.  |
|  | ADP05   | Për karikimin e dy pajisjeve smart (5 V/2,1 A USB-portë) me një bateri LGT 14,4/18 V Li-on. |
|  | ADP06   | Për karikimin e një pajisjeve smart (5 V/2,1 A USB-portë) me një bateri CXT 12 V max Li-on. |
|  | ADP08   | Për karikimin e një pajisjeve smart (5 V/2,1 A USB-portë) me një bateri CXT 12 V max Li-on. |

## Përshtatësit e komunikimit

|   |       |          |  |
|---|-------|----------|--|
|  | ADP12 | 1910D9-2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>► për te menaxhuar veglat XGT dhe bateritë</li> <li>► PIN me mbrotje kundra vjedhjes: mund të përdorni vetëm një kombinim të veglave dhe baterive me të njëjtin PIN kod.</li> <li>► koha e caktuar: Mund të përdoret i njëjti kod vetëm për një periudhë kohe të caktuar</li> <li>► përdor pasqyrën historike të veglës dhe baterisë për shënime</li> </ul> |
|  | BPS01 | 198170-8 | ► Kycja kohore e baterive LXT me kod PIN: bateria mund të përdoret vetëm gjatë kornizës kohore të specifikuar  |

## Përshtatësit e konvertimit








|  |       |          |  |
|--|-------|----------|--|
|  | ADP10 | 191C10-7 | Mundëson karikimin e baterive LXT në karikues XGT: DC40RA, DC40RB, DC40RC. |
|--|-------|----------|--|

## Mbajtëset

|   |        |          |  |
|---|--------|----------|--|
|  | BAP182 | 197580-6 | Mbajtëse për 2 bateri x LXT 18 V me kapëse për vendosje në rrip. |
|---|--------|----------|--|

| Nr. i pjesës | Për akumulorë | I përshatshëm |
|--------------|---------------|---------------|
|--------------|---------------|---------------|

## Mbrojtëse për akumulorë




|   |          |                                  |                                |
|---|----------|----------------------------------|--------------------------------|
|  | 194649-7 | 3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulorë | DTDxxx, DDFxxx, DHPxxx         |
|  | 195798-3 | 3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulorë | DTD146, DTD147, DDF458, DHP458 |
|  | 413E96-6 | 2,0 Ah XGT akumulorë             | mbrojtje në goditje            |
|  | 413E97-4 | 4,0 Ah XGT akumulorë             | mbrojtje në goditje            |
|  | 413E98-2 | 5,0 Ah XGT akumulorë             | mbrojtje në goditje            |
|  | 450599-9 | 14,4 V/3,0 Ah LXT akumulorë      | mbrojtje në goditje            |
|  | 422807-8 | LXT akumulorë                    | DB0380, DB0381                 |

## Mbulesa për akumulorë

|  |          |               |                       |
|--|----------|---------------|-----------------------|
|   | 450128-8 | LXT akumulorë | mbrojtja e terminalit |
|  | 412393-7 | XGT akumulorë | mbrojtja e terminalit |

## KOMPLETET ENERGJITIKE



| Platformë   | Nr. i pjesës | Set-i përmban  |           |           |       |            |                 |
|---|--------------|----------------|-----------|-----------|-------|------------|-----------------|
|   |              | Makpac valixhe | Akumulorë | Amperazhi | Sasia | Karikuesit |                 |
|  | 191J81-6     | Lloji 1        | BL4025    | 2,5 Ah    | 2     | DC40RA     | i shpejtë, tek  |
|   | 191J97-1     | Lloji 1        | BL4040    | 4,0 Ah    | 2     | DC40RA     | i shpejtë, tek  |
|   | 191U00-8     | Lloji 3        | BL4040    | 4,0 Ah    | 2     | DC40RB     | i shpejtë, dysh |
|   | 191U28-6     | Lloji 3        | BL4040    | 4,0 Ah    | 4     | DC40RB     | i shpejtë, dysh |
|   | 191V35-5     | Lloji 2        | BL4050F   | 5,0 Ah    | 2     | DC40RA     | i shpejtë, tek  |
|   | 191U13-9     | Lloji 3        | BL4050F   | 5,0 Ah    | 2     | DC40RB     | i shpejtë, dysh |
|   | 191U42-2     | Lloji 3        | BL4050F   | 5,0 Ah    | 4     | DC40RB     | i shpejtë, dysh |
|   | 191Y97-1     | Lloji 3        | BL4080F   | 8,0 Ah    | 2     | DC40RB     | i shpejtë, dysh |
|  | 197136-5     | Lloji 1        | BL1815N   | 1,5 Ah    | 2     | DC18SD     | standart, tek   |
|   | 197952-5     | Lloji 1        | BL1830B   | 3,0 Ah    | 2     | DC18RC     | i shpejtë, tek  |
|   | 197970-3     | Lloji 2        | BL1830B   | 3,0 Ah    | 4     | DC18RD     | i shpejtë, dysh |
|   | 197504-2     | Lloji 3        | BL1840B   | 4,0 Ah    | 2     | DC18RD     | i shpejtë, dysh |
|   | 197503-4     | Lloji 3        | BL1840B   | 4,0 Ah    | 4     | DC18RD     | i shpejtë, dysh |
|   | 197570-9     | —              | BL1850B   | 5,0 Ah    | 2     | DC18RC     | i shpejtë, tek  |
|   | 197629-2     | Lloji 3        | BL1850B   | 5,0 Ah    | 2     | DC18RD     | i shpejtë, dysh |
|   | 197626-8     | Lloji 3        | BL1850B   | 5,0 Ah    | 4     | DC18RD     | i shpejtë, dysh |
|   | 199697-1     | Lloji 1        | BL1850B   | 5,0 Ah    | 8     | —          | —               |
|   | 198116-4     | Lloji 1        | BL1860B   | 6,0 Ah    | 2     | DC18RC     | i shpejtë, tek  |
|  | 197652-7     | Lloji 1        | BL1016    | 1,5 Ah    | 2     | DC10SB     | i shpejtë, tek  |
|   | 197658-5     | Lloji 1        | BL1021B   | 2,0 Ah    | 2     | DC10SB     | i shpejtë, tek  |
|   | 197641-2     | Lloji 1        | BL1041B   | 4,0 Ah    | 2     | DC10SB     | i shpejtë, tek  |



# NJËSI E LËVIZSHME ENERGJIE

SIGURONI KOHË MË TË GJATË FUNKSIONIMI PËR VEGLAT, E NEVOJSHME PËR PUNË TË MËDHA

## 191A64-2

### Mbajtësi shpine i baterive PDC01

- ▶ Përdorni me bateri LXT 18 V
- ▶ Mbajtja e mundshme e 4 akumulatorëve LXT
- ▶ Peshë 7,0 kg (me bateri 4 x 6,0 Ah)

**12/24 Ah**  
Kapaciteti

**432 Wh**  
Fuqia

**1,7 m**  
Gjatësia e kabllos

## PDC1200A01

### Bateri çantë shpine PDC1200

- ▶ Me qeliza të integruara të baterisë
- ▶ Përafërsisht 6 herë sa kapaciteti i 2x6,0 Ah bateri LXT
- ▶ Koha e karikimit 360 min - karikues 191L00-4
- ▶ Peshë 10,4 kg

**33,5 Ah**  
Kapaciteti

**1.206 Wh**  
Fuqia

**1,1 m**  
Gjatësia e kabllos

## PDC1500A01

### Bateri çantë shpine PDC1500

- ▶ Me qeliza të integruara të baterisë
- ▶ Deri në 30% kapacitet më të madh sesa PDC1200
- ▶ Koha e karikimit 450 min - karikues 191L00-4
- ▶ Peshë 12,9 kg

**43,5 Ah**  
Kapaciteti

**1.567 Wh**  
Fuqia

**1,1 m**  
Gjatësia e kabllos



**LXT**  
18 V ADAPTOR  
191A53-7



**LXT**  
18 + 18 V ADAPTOR  
191J51-5



**XGT**  
40 V MAX ADAPTOR  
191N62-4



**PDC CONNECT**  
LIDHJE DIREKTE



Kontrolloni përputhshmërinë e veglave me njësitë e fuqisë PDC në katalogun e veglave ose në faqen e internetit.

## BAC01

### Konvertues energjie

BAC01 është një konvertues i tensionit që, kur lidhet me një njësi të lëvizshme të energjisë (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), shërben si një zëvendësues ideal i gjeneratorëve më të vegjël të benzinës, me të cilët mund të lidhet një gamë e gjerë pajisjesh elektrike:

- ▶ pajisje elektrike të ndjeshme (laptopë, tablet, telefona celularë, radio, ...)
- ▶ karikuesit e baterive
- ▶ ngrohës uji, ventilatorë, batanije elektrike, ...

Prodhimi ose outputi (PDC1200 / PDC1500) 1.400 W (PDC01) 750 W



**230 v**  
2x dalje  
AC

**5v/2,4A**  
2x dalje  
USB tipi A

**PD 30w**  
2x dalje  
USB tipi C

**DC 12v**  
Prizë  
ndihmëse

# AKSESORË PËR VEGLA TË DEDIKUARA



# Aksesorë për vegla të dedikuara

## Vidiatora këndor me goditje



| Modeli   | Titulli   | Për modelin e                         | Fotografitë |
|----------|---|---------------------------------------|-------------|
| 135183-8 | Koka këndore për puntot 1/4" HEX                    | 6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D |             |
| 135200-4 | Koka këndore për puntot 1/4" C-form HEX             | 6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D |             |
| 135201-2 | Koka këndore për puntot 3/8" SQ                     | 6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D |             |
| 192440-7 | Kokë e drejtë për puntot 1/4" E-form (NZ) HEX       | 6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D |             |
| 192439-2 | Koka e harpionit 21 mm                              | 6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D |             |
| 134743-3 | Xhunto 17 mm për kokë harpioni 192439-2             | 6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D |             |
| 134744-1 | Xhunto 19 mm për kokë harpioni 192439-2             | 6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D |             |
| 134745-9 | Përshtatës xhuntoje 3/8" për kokë harpioni 192439-2 | 6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D |             |
| 134746-7 | Përshtatës xhuntoje 1/2" për kokë harpioni 192439-2 | 6940D, DTL060, DTL061, TL064D, TL065D |             |

## Çelësa me arpion



| Modeli   | Titulli             | Për modelin e  | Fotografitë |
|----------|---------------------|----------------|-------------|
| 191A50-3 | Adaptor foleje 3/8" | WR100D, DWR180 |             |
| 191A51-1 | Adaptor foleje 1/4" | WR100D, DWR180 |             |

## Pistoleta grasatimi



| Modeli   | Titulli         | Për modelin e | Fotografitë |
|----------|-----------------|---------------|-------------|
| 166094-6 | Rripi për supin | DGP180        |             |
| 191A76-5 | Adaptor me kyçe | DGP180        |             |
| 191A77-3 | Adaptor këndorë | DGP180        |             |

## Pistoleta perçinash



| Modeli   | Titulli       | Për modelin e  | Fotografitë |
|----------|---------------|----------------|-------------|
| 162500-9 | Kuti mbajtëse | DRV150, DRV250 |             |
| 191D57-7 | Graso - 5 g   | DRV150, DRV250 |             |

|          |                                     |        |  |
|----------|-------------------------------------|--------|--|
| 191W60-2 | Adaptor NPT1/8 - 3 cop              | DGP180 |  |
| 191W61-0 | Adaptor NPT1/8 - 1 cop              | DGP180 |  |
| 191W58-9 | Tub elastik 1.200 mm                | DGP180 |  |
| 191A80-4 | Tub elastik 600 mm                  | DGP180 |  |
| 1911M9-1 | Zgjatja e zorrës së vajosjes 160 mm | DGP180 |  |
| 191A81-2 | Montim depozite 450 g               | DGP180 |  |
| 191B12-7 | Montim depozite 400 g               | DGP180 |  |

## Pompe vakumi për kondicionerë



| Modeli     | Titulli                            | Për modelin e  | Fotografitë |
|------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| AS0AI154MK | Tubi i pompes                      | DVP180, DVP181 |             |
| AS00XP808M | Manometri                          | DVP180, DVP181 |             |
| AS0VP051MK | Valvul thithje me manometer        | DVP180, DVP181 |             |
| AS0Y06110K | Adaptor                            | DVP180, DVP181 |             |
| AS0VP007MK | Valixhja e aluminit                | DVP180         |             |
| AS000VP042 | Rrypi per kasen e aluminit         | DVP180         |             |
| 199486-4   | Rripi i supit per pompen e vakumit | DVP181         |             |
| AS00VP050M | Vaj per pompen e vakumit - 150 ml  | DVP180, DVP181 |             |

Aksesorët për vegla të dedikuara  
 Akumulatori dhe varkuesit  
 Aksesorë për vegla të dedikuara  
 Aksesorë për llambat  
 Aksesorë për lazera  
 Aksesorë për trapat me podritje dhe matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesorë për shpim  
 Aksesorë shtrënguese  
 Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesorë për trim dhe zorrë  
 Aksesorë për regjim dhe funksionale  
 Aksesorë për sharra  
 Aksesorë për pistoletë kapëse, goditëse  
 Aksesorë për pistoletë të nxehtë  
 Aksesorë për rrethim me vakum  
 Aksesorë për vegla të dedikuara  
 Aksesorë për mbajtësit dhe vegla të dedikuara  
 Kuti dhe çanta vegjash  
 Vegla e dorës  
 Te ndryshme  
 Aksesorë për perçje

|                      |  |                          |   |
|----------------------|--|--------------------------|---|
| 199731-7<br>199730-9 | Nofulla për 2,4-4,8 mm perçinave<br>Nofulla për 4,8-6,4 mm perçinave | DRV150, DRV250<br>DRV250 |  |
| 199729-4             | Komplet aksesorësh A për 2,4 mm perçinave                            | DRV150, DRV250           |  |
| 199728-6             | Komplet aksesorësh A për 3,2 mm perçinave                            | DRV150, DRV250           |   |
| 191F80-4             | Komplet aksesorësh A për 4,0 mm perçinave                            | DRV250                   |   |
| 191F79-9             | Komplet aksesorësh A për 4,8 mm perçinave                            | DRV250                   |   |
| 199725-2             | Komplet aksesorësh A për 6,0 mm perçinave                            | DRV250                   |   |
| 191F78-1             | Komplet aksesorësh A për 6,4 mm perçinave                            | DRV250                   |  |
| 191C04-2             | Komplet aksesorësh B për 4,0 mm perçinave                            | DRV150, DRV250           |   |
| 191C03-4             | Komplet aksesorësh B për 4,8 mm perçinave                            | DRV150, DRV250           |   |




## Pistoleta stokuese



| Modeli   | Titulli   | Për modelin e  | Fotografitë   |
|----------|---|----------------|---|
| 1911T4-0 | Komplet B 600 ml për fishek, paketë tubolare, izolues i hapur | CG100D, DCG180 |  |
| 191P89-6 | Komplet B 400 ml për fishek, paketë tubolare, izolues i hapur | CG100D, DCG180 |  |
| 196351-8 | Komplet A 300 ml për fishek                                   | CG100D, DCG180 |  |
| 312D41-1 | Unaza lidhëse për mbajtësen B                                 | CG100D, DCG180 |  |
| 454223-6 | Unaza lidhëse për mbajtësen A                                 | CG100D, DCG180 |  |
| 141M10-7 | Mbajtës B 600 ml  | CG100D, DCG180 |  |
| 454275-7 | Mbajtës A 300 ml  | CG100D, DCG180 |  |
| 142042-9 | Shufer e dhëmbëzuar për mbajtësit B                           | CG100D, DCG180 |  |
| 142041-1 | Shufer e dhëmbëzuar për mbajtësit A                           | CG100D, DCG180 |  |
| 142071-2 | Piston për fishek, i përshtatshëm me mbajtësin A dhe B        | CG100D, DCG180 |  |
| 142072-0 | Piston për paketë tubolare, i përshtatshëm me mbajtësin B     | CG100D, DCG180 |  |
| 123221-8 | Piston për izolues i hapur, i përshtatshëm me mbajtësin B     | CG100D, DCG180 |  |
| 454226-0 | Hundeze për mbajtësit B                                       | CG100D, DCG180 |  |




## Lidhësa të shufrave të hekurit



| Modeli   | Titulli   | Për modelin e  | Fotografitë   |
|----------|---|----------------|---|
| 162755-6 | Furce najloni - 215 mm                            | DTR180, DTR181 |  |
| 191M27-0 | Dorezë zgjatuese për të punuar drejt - 62,5-80 cm | DTR180, DTR181 |  |
| 199137-9 | Teli armature - Ø0,8 mm / 100 m 50 bobinë         | DTR180, DTR181 |  |


## Prerësi i shufrave të filetuara



| Modeli     | Titulli              | Për modelin e  | Fotografitë   |
|------------|----------------------|----------------|---|
| 199069-0   | Rripi për supin      | DSC102, SC103D |  |
| 199083-6   | Komplet thikash M10  | DSC102, SC103D |  |
| 199085-2   | Komplet thikash M8   | DSC102, SC103D |   |
| 199087-8   | Komplet thikash M6   | DSC102, SC103D |   |
| SC09002700 | Komplet thikash M8   | DSC121         |  |
| SC09002710 | Komplet thikash M10  | DSC121         |   |
| SC09002720 | Komplet thikash M12  | DSC121         |   |
| SC09002730 | Komplet thikash 3/8" | DSC121         |   |

## Prerëse shufrash çeliku



| Modeli     | Titulli             | Për modelin e | Fotografitë   |
|------------|---------------------|---------------|---|
| SC09002470 | Komplet thikash M12 | DSC163        |  |

# Aksesore për vegla të dedikuara

## Prerësa të shufrave metalike



| Modeli     | Titulli                                | Për modelin e   | Fotografitë |
|------------|--|-----------------|-------------|
| SC09002890 | Disk sharre TCT - 110x15 mm, 24 dhëmbë | DSC250, DSC251  |             |
| E-11097    | Disk sharre TCT - 110x34 mm, 24 dhëmbë | DSC250*, DSC251 |             |

\* Përdorni me flanaxhë SC09030550

## Prerësa të pllakave të gipsit

Thellësia e prerjes mund të rregullohet në trashësinë e panelit të gipsit.



| Modeli     | Titulli   | Për modelin e  | Fotografitë |
|------------|---|----------------|-------------|
| 456624-4   | Mbulesa mbrojtëse parandalon gërvishjet në materialin e punës | DSD180, SD100D |             |
| B-49703    | HCS tehu prerës 55x18x0,55 mm për gipsi 9,5-25 mm - 2 cop     | DSD180, SD100D |             |
| B-49703-10 | HCS tehu prerës 55x18x0,55 mm për gipsi 9,5-25 mm - 10 cop    | DSD180, SD100D |             |
| B-49719    | HCS tehu prerës 55x18x0,55 mm për dru 9-15 mm - 2 cop         | DSD180, SD100D |             |

## Vibratorët e betonit



| Modeli   | Titulli  | Për modelin e  | Fotografitë |
|----------|--|----------------|-------------|
| 1910J1-0 | Mbrojtje baterie për BL4050, BL4080            | VR003G, VR004G |             |
| 1910J4-4 | Mbrojtje për bateritë e shpinës PDC01, PDC1200 | VR003G, VR004G |             |
| 1910E1-5 | Gjilpërë vibruese Ø32 mm / 1,2 m               | VR003G, VR004G |             |
| 1910E2-3 | Gjilpërë vibruese Ø32 mm / 1,7 m               | VR003G, VR004G |             |
| 1910C2-9 | Gjilpërë vibruese Ø32 mm / 2,4 m               | VR003G, VR004G |             |
| 1910E3-1 | Gjilpërë vibruese Ø38 mm, / 1,2 m              | VR003G, VR004G |             |
| 1910C4-5 | Gjilpërë vibruese Ø38 mm / 2,4 m               | VR003G, VR004G |             |

## Zmeriluesat të gipsit



| Modeli   | Titulli  | Për modelin e  | Fotografitë |
|----------|--|----------------|-------------|
| 140J85-5 | Furça A  | DSL800         |             |
| 140J86-3 | Furça B  | DSL800         |             |
| 743127-0 | Furça  | DSL801         |             |
| 199938-5 | Jastëk gome 220 mm - forte                       | DSL800, DSL801 |             |
| 199939-3 | Jastëk gome 210 mm - butë                        | DSL800, DSL801 |             |
| 199940-8 | Jastëk gome 210 mm - fortësi mesatare            | DSL800, DSL801 |             |
| 199937-7 | Dorezë zgjatuese me rrip dhe mbajtëse 580-800 mm | DSL800, DSL801 |             |
| 195638-5 | Çante veglash 1.200x300x350 mm                   | DSL800, DSL801 |             |

## Prerëset me shumë përdorime



| Modeli   | Titulli | Për modelin e | Fotografitë |
|----------|---------|---------------|-------------|
| 198603-3 | Disqe   | CP100D        |             |

| Modeli  | Titulli                                | Kokërrzim | Ngjitje me | Fotografitë |
|---------|--|-----------|------------|-------------|
| B-68389 | Disku gërryes 225 mm, 9 vrima - 25 cop | 40        | velcro     |             |
| B-68395 | Disku gërryes 225 mm, 9 vrima - 25 cop | 80        | velcro     |             |
| B-68404 | Disku gërryes 225 mm, 9 vrima - 25 cop | 120       | velcro     |             |

Akumulatori dhe karikuesi  
 Aksesori për vegla të dedikuara  
 Aksesori për llambat  
 Aksesori për lazera  
 Aksesori për trapim me përdorime të shumta  
 Sharrat tubore  
 Aksesori për shpim  
 Aksesori shtrëngues  
 Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesori për frezim dhe zotërim  
 Aksesori për rregullim funksionale  
 Aksesori për sharra  
 Aksesori për pistoletë kapësh, gothdash  
 Aksesori për pistoletë të nxehtë  
 Aksesori për pistoletë me vakum  
 Aksesori për vegla të kopështit  
 Aksesori për vegla të kopështit  
 Aksesori për mbajtje të veglave mbajtëse  
 Kutitë dhe çanta veglash  
 Veglat e dorës  
 Te ndryshme  
 Aksesori për perçje

# Aksesorë për vegla të dedikuara

|         |  |     |        |  |
|---------|--|-----|--------|--|
| E-02375 | Disku gërryes<br>225 mm, 9 vrima<br>- 25 cop | 150 | velcro |  |
| B-68410 | Disku gërryes<br>225 mm, 9 vrima<br>- 25 cop | 180 | velcro |  |
| E-02381 | Disku gërryes<br>225 mm, 9 vrima<br>- 25 cop | 220 | velcro |  |
| B-68426 | Disku gërryes<br>225 mm, 9 vrima<br>- 25 cop | 320 | velcro |  |

## Fryrëse pluhurash



| Modeli    | Titulli   | Për modelin e  | Fotografitë |
|-----------|---|----------------|-------------|
| 191X11-1  | Grykëz - 3 mm<br>Fryn ajer ne vende te ngushta, kende, dhe vende afer mureve per te larguar pluhurin.   | AS001G, DAS180 |             |
| 191X13-7  | Grykëz - 7 mm<br>Pastron filtrat.   | AS001G, DAS180 |             |
| 191X15-3  | Grykëz - 13 mm<br>Pastron siperfaqet e punes dhe fryn pluhurin ne pergjithesi, pastron vrimat e ankorimeve me hundezen e gjate opsionale, fryn dhe shfryn pishinat me fryrje ose dyshekete e ajrit. | AS001G, DAS180 |             |
| 191X17-9  | Grykëz për fryrjen e dyshekut të notit - 7 mm<br>Grykë për fryrjen/shfryrjen e lodrave, topave, jastëkëve dhe produkteve të ngjashme.   | AS001G, DAS180 |             |
| 191X19-5  | Grykëz e gjerë - 6 mm (me një vrimë)<br>Fryn ajrin mbi papastërti ose lengje ne ekrane ose ne siperfaqe te medha. Kapaciteti fryrjes: 120° me 5 vrima.  | AS001G, DAS180 |             |
| 191X21-8  | Grykëz e përthyeshme - 6 mm<br>Largon pluhurin nga vende te veshtira per tu arritur si spote, kompjutera ose paisje te ngjashme.  | AS001G, DAS180 |             |
| 191X23-4  | Grykëz thithëse<br>Cfryn paisje qe fryhen me hundezen e pershtateshme.  | AS001G, DAS180 |             |
| 191X25-0* | Grykëz për shfryrje - 20-30 mm<br>Hundeze e pershtateshme per cfryrjen e dyshekut te ajrit, varkave te raftingut, varkave, dhe pishinave.   | AS001G, DAS180 |             |
| 191X27-6* | Grykëz thithëse - 65 mm<br>Hundeze e pershtateshme per paketimin e rrobaves duke nxjerre jashte ajrin e qeses.  | AS001G, DAS180 |             |
| 191X29-2  | Filter shtesë C<br>Hundeze e pershtateshme per te reduktuar hyrjen e pluhurit ne motor qe punon ne kushtet e ajrit te ndotur.   | AS001G, DAS180 |             |

Grykëz e gjatë për fryrjen e pluhurit - 8 mm AS001G, DAS180  
191X78-9\* Set hundezash l pershtateshem per xjerjen e pluhurit nga vrimat e ankotimit dhe vendet e ngushta. Gjatesia e hundes mund te ndryshohet nga bashkimi ose heqja e dy kokave te hundezes.



\*Per te perdorur kete aksesor, duhet te montoni hundezen 13 si bashkues.

## Gërshërët për metal



| Modeli   | Titulli                  | Për modelin e  | Fotografitë |
|----------|--------------------------|----------------|-------------|
| 725092-5 | Tehu anësor - djathtas   | DJS200         |             |
| 725093-3 | Tehu anësor - majtas     | DJS200         |             |
| 725255-3 | Tehu qendror             | DJS200         |             |
| 792742-7 | Tehu anësor - djathtas   | DJS130, JS1300 |             |
| 792743-5 | Tehu anësor - majtas     | DJS130, JS1300 |             |
| 792744-3 | Tehu qendror             | DJS130, JS1300 |             |
| 725256-1 | Tehu anësor - djathtas   | DJS131         |             |
| 725258-7 | Tehu anësor - majtas     | DJS131         |             |
| 725257-9 | Tehu qendror             | DJS131         |             |
| 792367-7 | Tehu qendror             | JS1650         |             |
| 792368-5 | Komplet i teheve anësore | JS1650         |             |
| 792534-4 | Tehu qendror             | DJS161, JS1601 |             |
| 792533-6 | Komplet i teheve anësore | DJS161, JS1601 |             |
| 792537-8 | Tehu qendror             | JS1000         |             |
| 792536-0 | Komplet i teheve anësore | JS1000         |             |
| 191383-0 | Komplet i thikave        | JS1600, JS1602 |             |
| 792287-5 |                          | JS3200, JS3201 |             |
| 762007-1 | Kalibrori i trashësisë   | JS3200, JS3201 |             |
| 762013-6 | Kalibrori i trashësisë   | DJS161, JS1601 |             |

## Kafshueset për llamarinë





| Modeli   | Titulli | Për modelin e  | Fotografitë |
|----------|---------|----------------|-------------|
| 792264-7 | Stampa  | JN1600         |             |
| 792292-2 | Stampa  | JN3200         |             |
| A-15051  | Stampa  | JN1601, DJN161 |             |
| 792265-5 | Shpuesi | JN1600         |             |
| 792728-1 | Shpuesi | JN3200, JN3201 |             |
| A-83951  | Shpuesi | JN1601, DJN161 |             |



# Aksesorë për vegla të dedikuara

## Hapëse vrimash

Në tabelën më poshtë gjeni kombinimin optimal të shpuesit dhe stampës sipas materialit.



| Shpues i rumbullakët   |            |   |            |                           |        |                        |               |
|--|------------|---|------------|---------------------------|--------|------------------------|---------------|
| <br>Shpuesi |            | <br>Stampa |            | Materiali                 |        |                        | Për modelin e |
|  |            |   |            | Rezistenca në tërheqje    | Kanali | Rezistenca në tërheqje |               |
| Diametri   | Modeli     | Diametri  | Modeli     | Çelik i butë (65.000 psi) |        | Trashësia              |               |
| 6 mm   | SC05340040 | 6 mm  | SC00000203 | t2-t4                     | -      | t3-t4                  | DPP200        |
| 6,5 mm   | SC05340050 | 6,5 mm  | SC00000205 | t2-t6                     | -      | t3-t4                  | DPP200        |
| 8 mm   | SC05340060 | 8 mm  | SC00000207 | t2-t6                     | -      | t3-t4                  | DPP200        |
| 8,5 mm   | SC05340070 | 8,5 mm  | SC00000209 | t2-t6                     | -      | t3-t4                  | DPP200        |
| 10 mm  | SC05340080 | 10 mm   | SC00000211 | t2-t6                     | t7,5   | t3-t4                  | DPP200        |
| 11 mm  | SC05340090 | 11 mm   | SC00000213 | t2-t8                     | t7,5   | t3-t6                  | DPP200        |
| 12 mm  | SC05340100 | 12 mm   | SC00000215 | t2-t8                     | t7,5   | t3-t6                  | DPP200        |
| 13 mm  | SC05340110 | 13 mm   | SC00000217 | t2-t8                     | t7,5   | t3-t6                  | DPP200        |
| 14 mm  | SC05340120 | 14 mm   | SC00000219 | t2-t8                     | t7,5   | t3-t6                  | DPP200        |
| 15 mm  | SC05340130 | 15 mm   | SC00000221 | t2-t8                     | t7,5   | t3-t6                  | DPP200        |
| 16 mm  | SC05340140 | 16 mm   | SC05332710 | t2-t8                     | t7,5   | t3-t6                  | DPP200        |
| 18 mm  | SC05340150 | 18 mm   | SC00000223 | t2-t8                     | t7,5   | t3-t6                  | DPP200        |
| 19 mm  | SC05340170 | 19 mm   | SC05332740 | t2-t8                     | t7,5   | t3-t6                  | DPP200        |
| 20 mm  | SC05340160 | 20 mm   | SC05352510 | t2-t8                     | t7,5   | t3-t6                  | DPP200        |

| Shpues i ovale   |            |   |            |                           |        |                        |               |
|--|------------|---|------------|---------------------------|--------|------------------------|---------------|
| <br>Shpuesi |            | <br>Stampa |            | Materiali                 |        |                        | Për modelin e |
|  |            |   |            | Rezistenca në tërheqje    | Kanali | Rezistenca në tërheqje |               |
| Diametri   | Modeli     | Diametri  | Modeli     | Çelik i butë (65.000 psi) |        | Trashësia              |               |
| 6,5 × 10 mm  | SC05340200 | 6,5 × 10 mm   | SC00000244 | t2-t6                     | -      | t3-t4                  | DPP200        |
| 6,5 × 13 mm  | SC05340210 | 6,5 × 13 mm   | SC00000246 | t2-t6                     | -      | t3-t4                  | DPP200        |
| 8,5 × 13 mm  | SC05340220 | 8,5 × 13 mm   | SC00000248 | t2-t6                     | -      | t3-t4                  | DPP200        |
| 8,5 × 17 mm  | SC05340230 | 8,5 × 17 mm   | SC00000250 | t2-t6                     | -      | t3-t4                  | DPP200        |
| 9 × 13,5 mm  | SC05340240 | 9 × 13,5 mm   | SC00000252 | t2-t6                     | -      | t3-t4                  | DPP200        |
| 9 × 18 mm  | SC05340250 | 9 × 18 mm   | SC00000254 | t2-t6                     | -      | t3-t4                  | DPP200        |
| 10 × 15 mm   | SC05340260 | 10 × 15 mm  | SC00000256 | t2-t8                     | t7,5   | t3-t6                  | DPP200        |
| 10 × 20 mm   | SC05340270 | 10 × 20 mm  | SC00000258 | t2-t8                     | t7,5   | t3-t6                  | DPP200        |
| 11 × 16,5 mm   | SC05340280 | 11 × 16,5 mm  | SC00000260 | t2-t8                     | t7,5   | t3-t6                  | DPP200        |
| 12 × 18 mm   | SC05340290 | 12 × 18 mm  | SC00000262 | t2-t8                     | t7,5   | t3-t6                  | DPP200        |
| 13 × 19,5 mm   | SC05340300 | 13 × 19,5 mm  | SC00000264 | t2-t8                     | t7,5   | t3-t6                  | DPP200        |
| 14 × 21 mm   | SC05340310 | 14 × 21 mm  | SC00000266 | t2-t8                     | t7,5   | t3-t6                  | DPP200        |

Stendë pune  
SC03801080



Ndalues rrëshqitje  
SC03300790



Vaj presioni hidraulik  
SC00000106



- Akumulatorët dhe karikuesit
- Aksesorët për vegla të dedikuara
- Aksesorë për llambat
- Aksesorë për lazera
- Aksesorë për trajtim me goditje dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesorë për shpim
- Aksesorë shtrënguese
- Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesorë për frim dhe zorrugin
- Aksesorë për regjim funksionale
- Aksesorë për sharra
- Aksesorë për pistoletë kapësjesh, goditash
- Aksesorët për pistoletë të nxehtë
- Aksesorët për rrethim me vakum
- Aksesorë për veglat e kopështit
- Aksesorët për mbajtësit dhe veglat e mbajtëse
- Kutitë dhe çanta vegjash
- Veglat e dorës
- Të ndryshme
- Aksesorët për perzjerje

# Aksesorë për vegla të dedikuara

## Pompa fryrëse



| Modeli     | Titulli  | Për modelin e                 | Fotografitë |
|------------|--|-------------------------------|-------------|
| TE00000592 | Adaptori i valvulës - 0,9 bar                      | MP100, DMP180, DMP181, MP001G |             |
| TE00000346 | Adaptori i valvulës - 3 bar                        | MP100, DMP180, DMP181, MP001G |             |
| TE00000333 | Adaptori i valvulës - 0,5 bar                      | MP100, DMP180, DMP181, MP001G |             |
| TE00000594 | Adaptori i valvulës - 7 bar                        | MP100, DMP180, DMP181, MP001G |             |
| TE00000691 | Përshtatës për mbushjen e gomave të dyfishta - 30° | MP100, DMP180, DMP181, MP001G |             |
| TE00000796 | Përshtatës për mbushjen e gomave të dyfishta       | MP100, DMP180, DMP181, MP001G |             |

## Aparatë kafeje



| Modeli     | Titulli                 | Për modelin e | Fotografitë |
|------------|-------------------------|---------------|-------------|
| KF00000012 | Kokë për kapsulë kafeje | DCM501        |             |
| KF00000014 | Kokë për kafe të bluar  | DCM501        |             |
| KF00000066 | Filtër për KF00000014   | DCM501        |             |
| KF00000020 | Kupë                    | DCM501        |             |
| KF00000069 | Kapak kupe KF00000020   | DCM501        |             |





# AKSESORË PËR LLAMBAT



## Aksesorë për llambat

## Këmbë metalike



| Modeli     | Përshkrim                                       | Për modelin e                                      |
|------------|---|--|
| GM00002073 | Trekëmbëshi për deri në 2 drita, 1.300-2.000 mm | DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G            |
| GM00002378 | Trekëmbëshi për 1 drita, 1.300-2.000 mm         | DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G |
| GM00002283 | Trekëmbëshi për deri në 2 drita, 992-1.750 mm   | DML805   |

## Grepa të varur me rrip



| Modeli     | Për modelin e                          |
|------------|--|
| GM00001028 | ML104, ML002, ML001G, ML002G           |
| SE00001178 | DMR055, DMR056, DMR057, MR009G, MR010G |

## Mbajtëse

| Modeli     | Përshkrim   | Fotografitë |
|------------|---|-------------|
|            | Për modelin e   |             |
| GM00001157 | Mbajtësi fleksibil  |             |
|            | ML101   |             |
| GM00001683 | Mbajtësi me magnet  |             |
|            | ML104, ML105, ML106   |             |
| GM00001396 | Mbajtëse me morskë<br>DEADML805, DEADML809, DEADML811, DEAML003G, ML005G, DEAML009G |             |

## Canta transporti



| Modeli     | Përshkrim                                  | Për modelin e  |
|------------|--|----------------|
| TD00000001 | Canta e transportit - 1.050 x 250 x 280 mm | DML813, DML814 |
| TD00000002 | Rripin për çantës TD00000001               | TD00000001     |

## Llambat

| Modeli     | Për modelin e                      | Copë / set | Fotografitë |
|------------|------------------------------------|------------|-------------|
| 192242-1   | ML705                              | 2/1        |             |
| 192545-3   | ML902, ML903                       | 2/1        |             |
| A-30542    | ML180, DML185                      | 2/1        |             |
| A-30673    | ML121                              | 2/1        |             |
| A-83973    | ML120, ML124, ML140, ML141, DML145 | 2/1        |             |
| A-87373    | DML240                             | 2/1        |             |
| B-07303    | DML184                             | 2/1        |             |
| GM00001161 | DML184                             | 1          |             |

## Difuzorët e dritës



| Modeli     | Përshkrim                         | Për modelin e  |
|------------|-----------------------------------|----------------|
| A-58154    | Difuzor i dritës - fletë metalike | DML805         |
| GM00001326 | Difuzor i dritës - plastik        | DML816, ML001G |
| GM00002286 | Difuzor i dritës - plastik        | DEADML809      |
| GM00002287 | Difuzor i dritës - plastik        | DEADML811      |
| GM00002312 | Difuzor i dritës - fletë metalike | DEAML003G      |
| GM00002358 | Difuzor i dritës - plastik        | ML005G         |
| GM00002359 | Difuzor i dritës - fletë metalike | ML005G         |
| GM00002376 | Difuzor i dritës - fletë metalike | DEAML009G      |
| GM00002377 | Difuzor i dritës - plastik        | DEAML009G      |
| GM00002457 | Difuzer për dritë të ngrohtë      | ML011G, DML817 |
| GM00002476 | Difuzer për dritë të ngrohtë      | ML107          |

# AKSESORË PËR LAZERA



## Aksesorë për lazera

### Trekëmbësja



| Modeli     | Madhësia e filetës | Përshkrim  | Lartësi        |
|------------|--------------------|--|----------------|
| P-81088    | 5/8"               | Trekembesh prej alumini                                    | 440-1.650 mm   |
| P-81315    | 5/8"               | Trekembesh prej alumini me dorezë për rregullim shpejtësie | 1.000-2.700 mm |
| TK0LM2000F | 5/8"               | Trekembesh prej alumini                                    | 400-1.100 mm   |
| TK0LM4001F | 5/8"               | Trekembesh prej alumini                                    | 680-1.800 mm   |
| TK0LM5030F | 5/8"               | Trekembesh prej alumini                                    | 780-2.900 mm   |

### Mbajtëse

| Modeli     | Fije për trekëmbësh | Përshkrim   | Fotografitë |
|------------|---------------------|---|-------------|
|            |                     | Për modelin e   |             |
| LE00785519 | 1/4"                | Përshtatësi rrethor - 1/4" filli<br>SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD   |             |
| LE00870131 | 5/8", 1/4"          | L Mbajtës muri magnetik me hapje për varje - 1/4" filli<br>SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD  |             |
| LE00870134 | 5/8", 1/4"          | L Mbajtës muri magnetik me bazë dhe hapje për varje - 1/4" filli<br>SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD   |             |
| LE00785633 | 5/8", 1/4"          | L Mbajtës muri magnetik - 1/4" filli<br>SK102Z, SK103PZ, SK104Z   |             |
| LE00785637 | /                   | Udhëzues muri me kapëse për ngjitje dhe hapje për varje - 1/4" filli<br>SK102Z, SK103PZ, SK104Z   |             |
| LE00870137 | /                   | Montues për mur me kapëse dhe hapje për varje - përdoret së bashku me një mbajtës muri magnetik në formë L<br>SK102Z, SK103PZ, SK104Z, SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD |             |
| TK000ET03F | /                   | Montues muri me kapëse për ngjitje, hapje për varje dhe peshore uji - 5/8" filli<br>SK312GD, SK209GD  |             |

### Aksesorë detektues

| Modeli     | Përshkrim  | Fotografitë |
|------------|--|-------------|
|            | Për modelin e  |             |
| LE00758831 | Pllaka detektore me magnet - për lazer kuq   |             |
| LE00823195 | Pllaka detektore me magnet - për lazer jeshil  |             |
| TK0LEG2000 | Syzet për përmirësimin lazerik - për lazer kuq/jeshil  |             |
| LE00785640 | Detektor i laserit<br>SK102Z, SK103PZ, SK104Z  |             |
| LE00796587 | Detektor i laserit LR150 deri në 100 m<br>SKR200Z  |             |
| LE00855702 | Detektor LDX1 për lazer kuq/jeshil deri në 80 m<br>SK103, SK104, SK105, SK106, SK700D, SK700GD |             |
| TK0LDG501G | Detektor i laserit LDG-5<br>SK10GD, SK20GD, SK40GD   |             |
| TK0LDG301G | Detektor LDG-3 për lazer jeshil deri në 80 m<br>SK209GD, SK312GD                               |             |
| P-81309    | Lata prej alumini - 4 m<br>LE00796587, TK0LDG501G  |             |

### Aksesorë të tjerë

| Modeli     | Përshkrim  | Fotografitë |
|------------|--|-------------|
|            | Për modelin e  |             |
| 199010-3   | Kablllo USB<br>SK312GD, SK209GD  |             |
| 199178-5   | Kablllo USB<br>SK105, SK106  |             |
| 199011-1   | Shtrenguesi i krahut<br>SK312GD, SK209GD   |             |
| 832173-9   | Cante - 330x180x130 mm<br>SK105D, SK105GD, SK106D, SK106GD, SK700D, SK700GD  |             |
| CP00000001 | Përshtatës për CXT lazer (8x 1,5V AA bateritë), karikimi në karikues CXT nuk është i mundur<br>SK10GD, SK20GD, SK40GD, SK700D, SK700GD |             |
| LE00796588 | Pult RC30<br>SKR200Z   |             |

Akumulatorët dhe karikuesit

Aksesorë për veglat e detykuara

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trapin me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shtipim

Aksesorë shtrenguese

Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zërrim

Aksesorë për vegla multi-funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë gozdash

Aksesorë për pistoletat ajër të nxehtë

Aksesorë për pistoletat ajër të ftohtë

Aksesorë për lëvizat me vakum

Aksesorë për veglat e kopështit

Aksesorë për mbajtësit e vegjës dhe pajisje mbajtëse

Kutitë dhe çanta vegjash

Veglat e dorës

Të ndryshme

Aksesorë për përzgjedhje

# AKSESORË PËR TRAPAN ME GODITJE DHE MATRAPIK

Për matrapiket SDS-PLUS



Për matrapiket SDS-MAX



Bosht cilindrik



Bosht me brazda



Bosht gjashtëkëndor 13 mm



Bosht gjashtëkëndor 17 mm



Bosht gjashtëkëndor 19 mm



Bosht gjashtëkëndor 21 mm



Bosht gjashtëkëndor 28,6 mm



Bosht gjashtëkëndor 30 mm



Bosht gjashtëkëndor 1/4"



Me magnet



Beton i përforcuar



Beton



Granit



Tulla



Gur gëlqeror



Asfalt



Pllaka qeramike



Dru



Metale
















Akull



Llaç





| FORMA:   | PERDORIMI:   | SDS<br>-PLUS | SDS<br>-MAX | 17<br>mm<br>Hex | 19<br>mm<br>Hex | 21<br>mm<br>Hex | 28,6<br>mm<br>Hex | 30<br>mm<br>Hex |
|--|--|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <p>Dalte me maje me vetë-mprehje</p>  | Shkatërrimi, pune ndihmese, germime dhe thyerje ne materiale konkrete, Fillimi i vrimave ne beton.     |              | •           |                 |                 |                 | •                 | •               |
| <p>Dalte me maje</p>                  | Shkatërrimi, pune ndihmese, germime dhe thyerje ne materiale konkrete, Fillimi i vrimave ne beton.     | •            | •           | •               | •               | •               | •                 | •               |
| <p>Dalte</p>                          | Shkatërrimi, pune ndihmese, germime dhe thyerje, pastrimi i qosheve dhe hapja e kanaleve ne beton.     | •            | •           | •               | •               | •               | •                 | •               |
| <p>Dalte per kanal</p>                | Hapja e kanaleve ne suva dhe beton.  | •            | •           |                 |                 |                 |                   |                 |
| <p>Dalte e gjere</p>                 | Largimi i mbetjeve të betonit.   | •            | •           | •               | •               | •               | •                 | •               |
| <p>Dalte lopate</p>                 | Germimi ne argjil, zhavorr i forte, zhavorr i presuar, toke etj.                                       |              | •           | •               |                 |                 |                   | •               |
| <p>Tokmak bisht</p>                 | Ngjeshja e asfaltit, argjiles, dheut etj.  |              |             | •               |                 |                 |                   | •               |
| <p>Pllaka grykëza</p>               | Gervishtja e asfaltit dhe betonit.   |              | •           |                 |                 |                 |                   |                 |
| <p>Kruajtës</p>                     | Heqja e pllakave te dyshemese, linoleumit dhe pastrimi.  | •            |             |                 |                 |                 |                   |                 |
| <p>Dalte per kanal me veshe</p>     | Punime ndihmese ne materialet e ndertimit, hapja e kanaleve, germimi i kontrolluar ne saje te vesheve. | •            | •           |                 |                 |                 |                   |                 |
| <p>Dalte pllake</p>                 | Heqja e pllakave dhe rinovimi.   | •            | •           |                 |                 |                 |                   |                 |
| <p>Daltë për malter</p>             | Heqja e shtresave dhe llacit mes tullave dhe pllakave.   |              | •           |                 |                 |                 |                   |                 |
| <p>Daltë për dru</p>                | Dalte speciale per punime ne dru.  | •            |             |                 |                 |                 |                   |                 |



## KRAHASIM I PUNTOVE TË TRAPANËVE ME ÇEKAN, SDS-PLUS

| PUNTO SHPIMI                            | STANDARD           | MAJA QENDRORE              | STANDARD 4                 | V-PLUS                             | NEMESIS II                         |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa e cilësisë                        | ★★                 | ★★★                        | ★★★                        | ★★★★                               | ★★★★★                              |
| Karbidi                                 |                    |                            |                            |                                    |                                    |
| Maja                                    | 2 prerëse          | Maja qendrore me 2 prerëse | Maja qendrore me 4 prerëse | Punto e qëndruar me 2 prerës       | Punto simetrike me 4 prerës        |
| Kanali                                  | 2 kanale standarde | 2 kanale standarde         | 2 kanale standarde         | 2 kanale me qëndrueshmëri të lartë | 4 kanale me qëndrueshmëri të lartë |
| Diametri (ø)                            | 3,5-30 mm          | 4-32 mm                    | 5-25 mm                    | 5-26 mm                            | 5-32 mm                            |
| Shpejtësia                              |                    |                            |                            |                                    |                                    |
| Jetëgjatësia                            |                    |                            |                            |                                    |                                    |
| Vendosja me lehtësi                     |                    |                            |                            |                                    |                                    |
| Saktësia                                |                    |                            |                            |                                    |                                    |
| Kundër bllokimit në beton të përforcuar |                    |                            |                            |                                    |                                    |
| Materiale                               |                    |                            |                            |                                    |                                    |




## KRAHASIM I PUNTOVE TË TRAPANËVE ME ÇEKAN, SDS-MAX

| PUNTO SHPIMI                            | STANDARD           | MAK4                               | PËR MINIERA                        |
|---|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa e cilësisë                        | ★★                 | ★★★★                               | SPECIALIZED                        |
| Karbidi                                 |                    |                                    |                                    |
| Maja                                    | 2 prerëse          | 4 kanale me qëndrueshmëri të lartë | 4 prerëse                          |
| Kanali                                  | 2 kanale standarde | 4 kanale me qëndrueshmëri të lartë | 2 kanale me qëndrueshmëri të lartë |
| Diametri (ø)                            | 12-40 mm           | 12-52 mm                           | 28-32 mm                           |
| Shpejtësia                              |                    |                                    | SPECIALIZED                        |
| Jetëgjatësia                            |                    |                                    |                                    |
| Vendosja me lehtësi                     |                    |                                    |                                    |
| Saktësia                                |                    |                                    |                                    |
| Kundër bllokimit në beton të përforcuar |                    |                                    |                                    |
| Materiale                               |                    |                                    |                                    |

- Tulla
- Beton
- Beton i përforcuar
- Granit

# NEMESIS II




## PUNTOT SHPUERE NEMESIS II PËR MATRAPIKET SDS-PLUS



**Përforcimet**

Përforcimet anësore të puntos sigurojnë punë më të sigurt dhe rezistence të lartë ndaj perdredhjeve.



**Spirale simetrike**

4 spirale simetrike për heqjen e barabartë të pluhurit.




**Forma e kanalit**

Gjeometria me vëllim të lartë e kanalit siguron largimin optimal të çiflave të shpuarjes.



**Buzë të përkulura**

Rritja e përkuljes së skajeve zvogëlon mundësinë e bllokimit.



**5-16 mm Ø**

Maja qendërzuese mundëson ose lehtëson shpuarjen pikësore me saktësi maksimale.



**18-32 mm Ø**

Maja e puntos me 3 pjesë vidiimi TCT, nuk bllokohen kur godasin shufrën përforcuese.



**Spirale e qëndrueshme**

Spirala e qëndrueshme zvogëlon dridhjet dhe siguron një rezistencë të rritur ndaj thyerjeve.



**Treguesi i konsumimit**

Treguesi i konsumimit të puntos.

**150%**

**Jetëgjatësia**

Jetë më të gjatë se sa puntot shpuese tradicionale.



## PUNTOT SHPUERE V-PLUS PËR MATRAPIKET SDS-PLUS

Hullizat konike mundesojne shpejtesi me te madhe ne shpim dhe jetegjatesi maksimale.



**Hulliza konike**

Forma e spirales mundëson më pak fërkime dhe heqje të madhe të pluhurit për shpime më të shpejta.



**Tehet e dhëmbëzuar prerës**

Skajet krijojnë mikro-thyerje në material gjatë shpimit për shpime me shpejtësi më të lartë.



**Maja e përmirësuar qendërzuese**

Maja mundëson shpime të sakta dhe parandalon rrëshqitjen e puntos në sipërfaqet e lëmuara.



**Buzë të përkulura**

Rritja e përkuljes së skajeve zvogëlon mundësinë e bllokimit të shpimit në beton të armuar.




# Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

## Puntot shpuese për matrapiket SDS-PLUS

### Puntot shpuese Nemesis II për matrapiket SDS-PLUS

★★★★★

Shpuarja tashmë nuk është aplikacion kuturu, shufrat përforcuese nuk paraqesin pengesë për puntot Nemesis II. Poashtu janë të përkryera për përdorim në gurin më të fortë natyror. Gjeometria e saj unike asimetrike e kokës siguron shpuarje të vrimave të përpikta ose sakta. E përsosur për shtrëngimet ankoruese dhe kur kërkohet shpuarje e shpejtë. Nemesis II do të shpion deri në 50 % më shumë vrima se sa puntot normale të trapanit rrotullues.




| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| B-57897 | 5 mm     | 115 mm            | 50 mm            |
| B-57906 | 5 mm     | 165 mm            | 100 mm           |
| B-57940 | 5,5 mm   | 115 mm            | 50 mm            |
| B-57962 | 6 mm     | 115 mm            | 50 mm            |
| B-57978 | 6 mm     | 165 mm            | 100 mm           |
| B-57984 | 6 mm     | 215 mm            | 150 mm           |
| B-57990 | 6 mm     | 265 mm            | 200 mm           |
| B-58001 | 6 mm     | 315 mm            | 250 mm           |
| B-58023 | 6,5 mm   | 165 mm            | 100 mm           |
| B-58039 | 6,5 mm   | 215 mm            | 150 mm           |
| B-58045 | 6,5 mm   | 265 mm            | 200 mm           |
| B-58051 | 6,5 mm   | 315 mm            | 250 mm           |
| B-58073 | 7 mm     | 165 mm            | 100 mm           |
| B-58095 | 8 mm     | 115 mm            | 50 mm            |
| B-58104 | 8 mm     | 165 mm            | 100 mm           |
| B-58110 | 8 mm     | 215 mm            | 150 mm           |
| B-58126 | 8 mm     | 265 mm            | 200 mm           |
| B-58132 | 8 mm     | 315 mm            | 250 mm           |
| B-58154 | 8 mm     | 465 mm            | 400 mm           |
| B-58176 | 9 mm     | 165 mm            | 100 mm           |
| B-58198 | 10 mm    | 115 mm            | 50 mm            |
| B-58207 | 10 mm    | 165 mm            | 100 mm           |
| B-58213 | 10 mm    | 215 mm            | 150 mm           |
| B-58229 | 10 mm    | 265 mm            | 200 mm           |
| B-58235 | 10 mm    | 315 mm            | 250 mm           |
| B-58257 | 10 mm    | 455 mm            | 390 mm           |
| B-58263 | 10 mm    | 600 mm            | 540 mm           |
| B-58279 | 10 mm    | 1.000 mm          | 940 mm           |
| E-14495 | 11 mm    | 165 mm            | 110 mm           |
| E-14504 | 11 mm    | 215 mm            | 160 mm           |
| E-14510 | 11 mm    | 265 mm            | 210 mm           |
| E-14526 | 11 mm    | 315 mm            | 260 mm           |
| E-14532 | 12 mm    | 165 mm            | 110 mm           |
| E-14548 | 12 mm    | 215 mm            | 160 mm           |
| E-14554 | 12 mm    | 265 mm            | 210 mm           |
| E-14560 | 12 mm    | 315 mm            | 260 mm           |
| E-14576 | 12 mm    | 455 mm            | 400 mm           |
| E-14582 | 12 mm    | 600 mm            | 550 mm           |
| E-19598 | 12 mm    | 1.000 mm          | 950 mm           |
| E-14598 | 13 mm    | 165 mm            | 110 mm           |
| E-14607 | 13 mm    | 215 mm            | 160 mm           |
| E-14613 | 13 mm    | 265 mm            | 210 mm           |
| E-14629 | 13 mm    | 315 mm            | 260 mm           |
| E-14635 | 14 mm    | 165 mm            | 110 mm           |
| E-14641 | 14 mm    | 215 mm            | 160 mm           |
| E-14657 | 14 mm    | 265 mm            | 210 mm           |

|         |       |          |        |
|---------|-------|----------|--------|
| E-14663 | 14 mm | 315 mm   | 260 mm |
| E-14679 | 14 mm | 455 mm   | 400 mm |
| E-14685 | 14 mm | 600 mm   | 550 mm |
| E-19607 | 14 mm | 1.000 mm | 950 mm |
| E-14691 | 15 mm | 165 mm   | 110 mm |
| E-14700 | 15 mm | 215 mm   | 160 mm |
| E-14716 | 15 mm | 265 mm   | 210 mm |
| E-14722 | 15 mm | 155 mm   | 100 mm |
| E-14738 | 16 mm | 165 mm   | 110 mm |
| E-14744 | 16 mm | 215 mm   | 160 mm |
| E-14750 | 16 mm | 265 mm   | 210 mm |
| E-14766 | 16 mm | 315 mm   | 260 mm |
| E-14772 | 16 mm | 455 mm   | 400 mm |
| E-14788 | 16 mm | 600 mm   | 550 mm |
| E-19613 | 16 mm | 1.000 mm | 950 mm |
| B-58615 | 18 mm | 250 mm   | 200 mm |
| B-58621 | 18 mm | 450 mm   | 400 mm |
| B-58637 | 20 mm | 250 mm   | 200 mm |
| B-58659 | 20 mm | 450 mm   | 400 mm |
| B-58665 | 22 mm | 250 mm   | 200 mm |
| B-58687 | 22 mm | 450 mm   | 400 mm |
| B-58693 | 24 mm | 250 mm   | 200 mm |
| B-58702 | 24 mm | 450 mm   | 400 mm |
| B-58718 | 25 mm | 250 mm   | 200 mm |
| B-58724 | 25 mm | 450 mm   | 400 mm |
| B-58746 | 28 mm | 250 mm   | 200 mm |
| B-58752 | 28 mm | 450 mm   | 400 mm |
| B-58768 | 30 mm | 250 mm   | 200 mm |
| B-58774 | 30 mm | 450 mm   | 400 mm |
| B-58780 | 32 mm | 450 mm   | 400 mm |

## Komplete punto shpimi Nemesis II për matrapiket SDS-PLUS

★★★★★



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Copë / set |
|---------|----------|-------------------|------------|
| B-63264 | 6 mm     | 165 mm            | 10/1       |
| E-14794 | 12 mm    | 165 mm            | 5/1        |
| E-14803 | 12 mm    | 215 mm            | 5/1        |
| E-14819 | 12 mm    | 265 mm            | 5/1        |
| E-14825 | 12 mm    | 165 mm            | 10/1       |
| E-14831 | 12 mm    | 215 mm            | 10/1       |
| E-14847 | 12 mm    | 265 mm            | 10/1       |
| E-14853 | 12 mm    | 310 mm            | 10/1       |
| E-14869 | 14 mm    | 165 mm            | 10/1       |
| E-14875 | 14 mm    | 215 mm            | 10/1       |
| E-14881 | 14 mm    | 265 mm            | 10/1       |
| E-14897 | 14 mm    | 315 mm            | 10/1       |

Akumulatoret dhe varkuesit  
 Aksesorë për pajisje elektrike  
 Aksesorë për llambat  
 Aksesorë për lazera  
 Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesorë për shpim  
 Aksesorë shtrënguese  
 Aksesorë për prerje, zmerllim dhe lustrim  
 Aksesorë për frezë dhe zorrë  
 Aksesorë për regjimin funksionale  
 Aksesorë për sharra  
 Aksesorë për pistoletë kapëvesh, godhdash  
 Aksesorë për pistoletë të nxehtë  
 Aksesorë për pajisje me vakum  
 Aksesorë për vegjetim kopështit  
 Aksesorë për mbajtje dhe vegjetim mbajtje  
 Kufite dhe çanta vegjash  
 Vegjetim dorës  
 Te ndryshme  
 Aksesorë për perzjerje

# Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

## Puntot shpuese V-Plus për matrapiket SDS-PLUS

★★★★

Puntot V-Plus vendosin standarte te reja te performances. HULLIZAT konike mundesojne shpejtesi me te madhe ne shpim dhe jetegjatesi maksimale. Janë ideale ne shpimet me trapan me akumulator.




| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| B-46492 | 5 mm     | 110 mm            | 50 mm            |
| B-46501 | 5 mm     | 160 mm            | 100 mm           |
| B-47254 | 5 mm     | 140 mm            | 80 mm            |
| B-60408 | 5 mm     | 450 mm            | 390 mm           |
| B-46517 | 6 mm     | 110 mm            | 50 mm            |
| B-46523 | 6 mm     | 160 mm            | 100 mm           |
| B-47341 | 6 mm     | 210 mm            | 150 mm           |
| B-47357 | 6 mm     | 260 mm            | 200 mm           |
| B-47363 | 6 mm     | 310 mm            | 250 mm           |
| B-47379 | 6 mm     | 460 mm            | 400 mm           |
| B-47391 | 6,5 mm   | 160 mm            | 100 mm           |
| B-47400 | 6,5 mm   | 210 mm            | 150 mm           |
| B-47416 | 6,5 mm   | 260 mm            | 200 mm           |
| B-47422 | 6,5 mm   | 310 mm            | 250 mm           |
| B-47438 | 7 mm     | 110 mm            | 50 mm            |
| B-47444 | 7 mm     | 160 mm            | 100 mm           |
| B-46539 | 8 mm     | 110 mm            | 50 mm            |
| B-46545 | 8 mm     | 160 mm            | 100 mm           |
| B-47472 | 8 mm     | 210 mm            | 150 mm           |
| B-47488 | 8 mm     | 260 mm            | 200 mm           |
| B-47503 | 8 mm     | 400 mm            | 340 mm           |
| B-47519 | 8 mm     | 460 mm            | 400 mm           |
| B-47525 | 8 mm     | 600 mm            | 540 mm           |
| B-47531 | 9 mm     | 160 mm            | 100 mm           |
| B-47547 | 9 mm     | 210 mm            | 150 mm           |
| B-47553 | 9,5 mm   | 160 mm            | 100 mm           |
| B-51409 | 9,5 mm   | 310 mm            | 250 mm           |
| B-46551 | 10 mm    | 110 mm            | 50 mm            |
| B-46567 | 10 mm    | 160 mm            | 100 mm           |
| B-47569 | 10 mm    | 210 mm            | 150 mm           |
| B-47575 | 10 mm    | 260 mm            | 200 mm           |
| B-47581 | 10 mm    | 310 mm            | 250 mm           |
| B-47597 | 10 mm    | 350 mm            | 290 mm           |
| B-47606 | 10 mm    | 450 mm            | 390 mm           |
| B-47612 | 10 mm    | 600 mm            | 540 mm           |
| B-47628 | 10 mm    | 800 mm            | 740 mm           |
| B-47634 | 10 mm    | 1.000 mm          | 940 mm           |
| B-47656 | 11 mm    | 210 mm            | 160 mm           |
| B-47662 | 11 mm    | 260 mm            | 210 mm           |
| B-46573 | 12 mm    | 160 mm            | 100 mm           |
| B-47684 | 12 mm    | 210 mm            | 160 mm           |
| B-47690 | 12 mm    | 260 mm            | 210 mm           |
| B-47715 | 12 mm    | 360 mm            | 310 mm           |
| B-47721 | 12 mm    | 450 mm            | 400 mm           |
| B-47737 | 12 mm    | 600 mm            | 550 mm           |
| B-47743 | 12 mm    | 800 mm            | 740 mm           |
| B-47759 | 12 mm    | 1.000 mm          | 950 mm           |
| B-47765 | 13 mm    | 160 mm            | 110 mm           |
| B-47771 | 13 mm    | 210 mm            | 160 mm           |
| B-47787 | 13 mm    | 260 mm            | 210 mm           |
| B-47793 | 13 mm    | 310 mm            | 260 mm           |
| B-46589 | 14 mm    | 160 mm            | 110 mm           |

|         |       |          |        |
|---------|-------|----------|--------|
| B-47802 | 14 mm | 210 mm   | 160 mm |
| B-47818 | 14 mm | 260 mm   | 210 mm |
| B-47830 | 14 mm | 450 mm   | 400 mm |
| B-47846 | 14 mm | 600 mm   | 550 mm |
| B-47852 | 14 mm | 1.000 mm | 950 mm |
| B-47868 | 15 mm | 160 mm   | 110 mm |
| B-47874 | 15 mm | 210 mm   | 160 mm |
| B-47880 | 15 mm | 260 mm   | 210 mm |
| B-47896 | 15 mm | 450 mm   | 400 mm |
| B-47905 | 16 mm | 160 mm   | 110 mm |
| B-47911 | 16 mm | 210 mm   | 160 mm |
| B-47927 | 16 mm | 260 mm   | 210 mm |
| B-47933 | 16 mm | 310 mm   | 260 mm |
| B-47949 | 16 mm | 450 mm   | 400 mm |
| B-47955 | 16 mm | 600 mm   | 550 mm |
| B-47961 | 16 mm | 800 mm   | 750 mm |
| B-47977 | 16 mm | 1.000 mm | 950 mm |
| B-47983 | 17 mm | 210 mm   | 160 mm |
| B-47999 | 17 mm | 450 mm   | 400 mm |
| B-48000 | 18 mm | 200 mm   | 150 mm |
| B-48016 | 18 mm | 300 mm   | 250 mm |
| B-48022 | 18 mm | 450 mm   | 400 mm |
| B-48038 | 18 mm | 600 mm   | 550 mm |
| B-48044 | 18 mm | 1.000 mm | 950 mm |
| B-48050 | 19 mm | 200 mm   | 150 mm |
| B-48066 | 19 mm | 450 mm   | 400 mm |
| B-48072 | 20 mm | 200 mm   | 150 mm |
| B-48088 | 20 mm | 300 mm   | 250 mm |
| B-48094 | 20 mm | 450 mm   | 400 mm |
| B-48103 | 20 mm | 600 mm   | 550 mm |
| B-48119 | 20 mm | 800 mm   | 750 mm |
| B-48125 | 20 mm | 1.000 mm | 950 mm |
| B-48131 | 22 mm | 250 mm   | 200 mm |
| B-48147 | 22 mm | 450 mm   | 400 mm |
| B-48153 | 22 mm | 600 mm   | 550 mm |
| B-48169 | 22 mm | 1.000 mm | 950 mm |
| B-48175 | 23 mm | 250 mm   | 200 mm |
| B-48181 | 23 mm | 450 mm   | 400 mm |
| B-48197 | 24 mm | 250 mm   | 200 mm |
| B-48206 | 24 mm | 450 mm   | 400 mm |
| B-48212 | 24 mm | 600 mm   | 550 mm |
| B-48234 | 25 mm | 450 mm   | 400 mm |
| B-48240 | 25 mm | 600 mm   | 550 mm |
| B-48256 | 25 mm | 1.000 mm | 950 mm |
| B-48262 | 26 mm | 250 mm   | 200 mm |
| B-48278 | 26 mm | 450 mm   | 400 mm |

## Punto me 4 tehe prerëse për matrapiket SDS-PLUS

★★★

Maja me karbid tungsteni me 4 fletë, kundër bllokimit në çelik të përforcuar. Saktësi e mirë për realizimin e një vrime të lëmuar, të rumbullakët dhe të njëtrajtshme. Të përshtatshme për betonarme.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| B-68127 | 5 mm     | 110 mm            | 50 mm            |
| B-68133 | 5 mm     | 160 mm            | 100 mm           |
| B-68149 | 5 mm     | 210 mm            | 150 mm           |

# Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

|         |        |        |        |         |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| B-68155 | 5 mm   | 260 mm | 200 mm | B-54128 | 5 mm   | 110 mm | 50 mm  |
| B-62496 | 6 mm   | 110 mm | 50 mm  | B-54134 | 5 mm   | 160 mm | 100 mm |
| B-62505 | 6 mm   | 160 mm | 100 mm | B-55865 | 5,5 mm | 110 mm | 50 mm  |
| B-62511 | 6 mm   | 210 mm | 150 mm | B-55871 | 5,5 mm | 160 mm | 100 mm |
| B-62527 | 6 mm   | 260 mm | 200 mm | B-54140 | 6 mm   | 110 mm | 50 mm  |
| B-68161 | 6 mm   | 310 mm | 250 mm | B-54156 | 6 mm   | 160 mm | 100 mm |
| B-62533 | 6,5 mm | 110 mm | 50 mm  | B-54162 | 6 mm   | 210 mm | 150 mm |
| B-62549 | 6,5 mm | 160 mm | 100 mm | B-67832 | 6 mm   | 260 mm | 200 mm |
| B-62555 | 6,5 mm | 210 mm | 150 mm | B-55887 | 6,5 mm | 110 mm | 50 mm  |
| B-62561 | 6,5 mm | 260 mm | 200 mm | B-55893 | 6,5 mm | 160 mm | 50 mm  |
| B-62577 | 7 mm   | 110 mm | 50 mm  | B-55902 | 6,5 mm | 210 mm | 150 mm |
| B-62583 | 7 mm   | 160 mm | 100 mm | B-55918 | 6,5 mm | 260 mm | 200 mm |
| B-62599 | 7 mm   | 210 mm | 150 mm | B-55924 | 7 mm   | 110 mm | 50 mm  |
| B-62608 | 8 mm   | 110 mm | 50 mm  | B-55930 | 7 mm   | 160 mm | 100 mm |
| B-62614 | 8 mm   | 160 mm | 100 mm | B-55946 | 7 mm   | 210 mm | 150 mm |
| B-62620 | 8 mm   | 210 mm | 150 mm | B-54178 | 8 mm   | 110 mm | 50 mm  |
| B-62636 | 8 mm   | 260 mm | 200 mm | B-54184 | 8 mm   | 160 mm | 100 mm |
| B-62642 | 8 mm   | 310 mm | 250 mm | B-55952 | 8 mm   | 210 mm | 150 mm |
| B-62658 | 8 mm   | 460 mm | 400 mm | B-55968 | 8 mm   | 260 mm | 200 mm |
| B-62664 | 10 mm  | 110 mm | 50 mm  | B-67848 | 8 mm   | 310 mm | 250 mm |
| B-62670 | 10 mm  | 160 mm | 100 mm | B-67854 | 8 mm   | 400 mm | 340 mm |
| B-62686 | 10 mm  | 210 mm | 150 mm | B-68046 | 8 mm   | 460 mm | 400 mm |
| B-62692 | 10 mm  | 260 mm | 200 mm | B-55974 | 9 mm   | 160 mm | 100 mm |
| B-62701 | 10 mm  | 310 mm | 250 mm | B-67860 | 9 mm   | 210 mm | 150 mm |
| B-62717 | 10 mm  | 350 mm | 290 mm | B-54190 | 10 mm  | 160 mm | 100 mm |
| B-62723 | 10 mm  | 460 mm | 400 mm | B-54209 | 10 mm  | 210 mm | 150 mm |
| B-62739 | 12 mm  | 160 mm | 100 mm | B-55980 | 10 mm  | 110 mm | 50 mm  |
| B-62745 | 12 mm  | 210 mm | 150 mm | B-55996 | 10 mm  | 260 mm | 200 mm |
| B-62751 | 12 mm  | 260 mm | 200 mm | B-56007 | 10 mm  | 310 mm | 250 mm |
| B-62767 | 12 mm  | 310 mm | 250 mm | B-56013 | 10 mm  | 460 mm | 400 mm |
| B-62773 | 12 mm  | 350 mm | 290 mm | B-67876 | 10 mm  | 350 mm | 290 mm |
| B-62789 | 12 mm  | 460 mm | 400 mm | B-67882 | 11 mm  | 160 mm | 100 mm |
| B-62795 | 14 mm  | 160 mm | 100 mm | B-67898 | 11 mm  | 210 mm | 150 mm |
| B-62804 | 14 mm  | 210 mm | 150 mm | B-67907 | 11 mm  | 260 mm | 200 mm |
| B-62810 | 14 mm  | 260 mm | 200 mm | B-54215 | 12 mm  | 160 mm | 100 mm |
| B-62826 | 14 mm  | 310 mm | 250 mm | B-54221 | 12 mm  | 210 mm | 150 mm |
| B-62832 | 14 mm  | 350 mm | 290 mm | B-56029 | 12 mm  | 260 mm | 200 mm |
| B-62848 | 14 mm  | 460 mm | 400 mm | B-56035 | 12 mm  | 350 mm | 290 mm |
| B-62854 | 16 mm  | 160 mm | 100 mm | B-56041 | 12 mm  | 460 mm | 400 mm |
| B-62860 | 16 mm  | 210 mm | 150 mm | B-67913 | 12 mm  | 310 mm | 250 mm |
| B-62876 | 16 mm  | 260 mm | 200 mm | B-56057 | 13 mm  | 160 mm | 100 mm |
| B-62882 | 16 mm  | 310 mm | 250 mm | B-67929 | 13 mm  | 210 mm | 150 mm |
| B-62898 | 16 mm  | 350 mm | 290 mm | B-67935 | 13 mm  | 260 mm | 200 mm |
| B-62907 | 16 mm  | 460 mm | 400 mm | B-56063 | 14 mm  | 160 mm | 100 mm |
| B-68177 | 18 mm  | 260 mm | 200 mm | B-56079 | 14 mm  | 210 mm | 150 mm |
| B-68236 | 18 mm  | 460 mm | 400 mm | B-56085 | 14 mm  | 260 mm | 200 mm |
| B-68183 | 20 mm  | 260 mm | 200 mm | B-56091 | 14 mm  | 350 mm | 290 mm |
| B-68242 | 20 mm  | 460 mm | 400 mm | B-56100 | 14 mm  | 460 mm | 400 mm |
| B-68199 | 22 mm  | 260 mm | 200 mm | B-56116 | 16 mm  | 160 mm | 100 mm |
| B-68258 | 22 mm  | 460 mm | 400 mm | B-56122 | 16 mm  | 210 mm | 150 mm |
| B-68208 | 25 mm  | 260 mm | 200 mm | B-56138 | 16 mm  | 310 mm | 250 mm |
| B-68264 | 25 mm  | 460 mm | 400 mm | B-56144 | 16 mm  | 350 mm | 290 mm |
|         |        |        |        | B-56150 | 16 mm  | 460 mm | 400 mm |
|         |        |        |        | B-56465 | 17 mm  | 210 mm | 150 mm |
|         |        |        |        | B-56471 | 17 mm  | 350 mm | 290 mm |
|         |        |        |        | B-62125 | 18 mm  | 210 mm | 150 mm |
|         |        |        |        | B-62131 | 18 mm  | 350 mm | 290 mm |
|         |        |        |        | B-62147 | 19 mm  | 210 mm | 150 mm |
|         |        |        |        | B-62153 | 19 mm  | 350 mm | 290 mm |
|         |        |        |        | B-62169 | 20 mm  | 210 mm | 150 mm |
|         |        |        |        | B-62175 | 20 mm  | 350 mm | 290 mm |
|         |        |        |        | B-62181 | 22 mm  | 210 mm | 150 mm |
|         |        |        |        | B-62197 | 22 mm  | 350 mm | 290 mm |

## Punto me vetëqenderzim për matrapiket SDS-PLUS



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| B-55859 | 4 mm     | 110 mm            | 50 mm            |

Akumulatori dhe karkuesi

Aksesorë për pajisje të ndryshme

Aksesorë për llambat për llazera

Aksesorë për llazera

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zmadhim

Aksesorë për regjim funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapeshi, godhëdash

Aksesorë për pistoletë të nxehtë

Aksesorë për përcaktim me vakum

Aksesorë për regjim kopështi

Aksesorë për mbajtje dhe regjim mbajtje

Kutitë dhe çanta vegjash

Vegjete dhe dore

Te ndryshme

Aksesorë për perzjerje

# Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

|         |       |        |        |
|---------|-------|--------|--------|
| B-62206 | 24 mm | 210 mm | 150 mm |
| B-62212 | 24 mm | 350 mm | 290 mm |
| B-62228 | 25 mm | 210 mm | 150 mm |
| B-62234 | 25 mm | 350 mm | 290 mm |
| B-62240 | 28 mm | 210 mm | 150 mm |
| B-62256 | 28 mm | 350 mm | 290 mm |
| B-62262 | 30 mm | 210 mm | 150 mm |
| B-62278 | 30 mm | 350 mm | 290 mm |
| B-62284 | 32 mm | 350 mm | 290 mm |

## Puntot shpuese Standard për matrapiket SDS-PLUS

★★

Puntot shpuese me dy-prerës të përshtatshme për masoneri dhe mur. Maja solide prej karbiti me maje qenderzuese dhe hulliza optimale ofron shpejtësi të larta të shpuarjes me kosto të ulët për kontraktuesin. Maja TCT e prodhuar në DIN 8093.




| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| D-16950 | 3,5 mm   | 90 mm             | 30 mm            |
| D-00016 | 4 mm     | 110 mm            | 50 mm            |
| D-00022 | 5 mm     | 110 mm            | 50 mm            |
| D-00038 | 5 mm     | 160 mm            | 100 mm           |
| D-00044 | 5,5 mm   | 110 mm            | 50 mm            |
| D-00050 | 6 mm     | 110 mm            | 50 mm            |
| D-00066 | 6 mm     | 160 mm            | 100 mm           |
| D-00072 | 6 mm     | 210 mm            | 150 mm           |
| D-00088 | 6,5 mm   | 110 mm            | 50 mm            |
| D-00094 | 6,5 mm   | 160 mm            | 100 mm           |
| D-45082 | 6,5 mm   | 210 mm            | 150 mm           |
| D-00103 | 7 mm     | 110 mm            | 50 mm            |
| D-00119 | 7 mm     | 160 mm            | 100 mm           |
| D-00125 | 8 mm     | 110 mm            | 50 mm            |
| D-00131 | 8 mm     | 160 mm            | 100 mm           |
| D-00147 | 8 mm     | 210 mm            | 150 mm           |
| D-00153 | 8 mm     | 260 mm            | 200 mm           |
| D-00169 | 9 mm     | 210 mm            | 150 mm           |
| D-08056 | 9 mm     | 160 mm            | 100 mm           |
| D-00175 | 10 mm    | 160 mm            | 100 mm           |
| D-00181 | 10 mm    | 210 mm            | 150 mm           |
| D-00197 | 10 mm    | 260 mm            | 200 mm           |
| D-00206 | 10 mm    | 310 mm            | 250 mm           |
| D-17538 | 10 mm    | 460 mm            | 400 mm           |
| D-00212 | 11 mm    | 160 mm            | 100 mm           |
| D-00228 | 12 mm    | 160 mm            | 100 mm           |
| D-00234 | 12 mm    | 210 mm            | 150 mm           |
| D-00240 | 12 mm    | 260 mm            | 200 mm           |
| D-16271 | 12 mm    | 460 mm            | 400 mm           |
| D-00256 | 13 mm    | 160 mm            | 100 mm           |
| D-00262 | 14 mm    | 160 mm            | 100 mm           |
| D-00278 | 14 mm    | 260 mm            | 200 mm           |
| D-17544 | 14 mm    | 460 mm            | 400 mm           |
| D-00284 | 15 mm    | 160 mm            | 100 mm           |
| D-17550 | 15 mm    | 460 mm            | 400 mm           |
| D-00290 | 16 mm    | 210 mm            | 150 mm           |
| D-00309 | 16 mm    | 310 mm            | 250 mm           |
| D-16287 | 16 mm    | 460 mm            | 400 mm           |
| D-00315 | 17 mm    | 210 mm            | 150 mm           |
| D-00321 | 18 mm    | 210 mm            | 150 mm           |
| D-00337 | 18 mm    | 300 mm            | 240 mm           |
| D-17566 | 18 mm    | 460 mm            | 400 mm           |

|         |       |        |        |
|---------|-------|--------|--------|
| D-00343 | 19 mm | 210 mm | 150 mm |
| D-16293 | 19 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-00359 | 20 mm | 210 mm | 150 mm |
| D-00365 | 20 mm | 310 mm | 250 mm |
| D-15235 | 20 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-00371 | 22 mm | 260 mm | 200 mm |
| D-08062 | 22 mm | 310 mm | 250 mm |
| D-15241 | 22 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-16302 | 24 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-00387 | 25 mm | 260 mm | 200 mm |
| D-08517 | 25 mm | 310 mm | 250 mm |
| D-15257 | 25 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-00393 | 26 mm | 260 mm | 200 mm |
| D-08078 | 26 mm | 310 mm | 250 mm |
| D-15263 | 26 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-16318 | 28 mm | 460 mm | 400 mm |
| D-17572 | 30 mm | 460 mm | 400 mm |

## Puntot shpuese për dru për matrapiket SDS-PLUS

★★★



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| B-57489 | 4 mm     | 105 mm            | 43 mm            |
| B-57495 | 5 mm     | 116 mm            | 52 mm            |
| B-57504 | 6 mm     | 123 mm            | 57 mm            |
| B-57510 | 8 mm     | 147 mm            | 75 mm            |
| B-57526 | 10 mm    | 163 mm            | 87 mm            |

## Puntot shpuese për metal për matrapiket SDS-PLUS

★★★★



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| B-57401 | 3 mm     | 90 mm             | 33 mm            |
| B-57417 | 3,5 mm   | 100 mm            | 39 mm            |
| B-57423 | 4 mm     | 105 mm            | 43 mm            |
| B-57439 | 4,5 mm   | 110 mm            | 47 mm            |
| B-57445 | 5 mm     | 116 mm            | 52 mm            |
| B-57451 | 5,5 mm   | 123 mm            | 57 mm            |
| B-57467 | 6 mm     | 123 mm            | 57 mm            |
| B-57473 | 6,5 mm   | 131 mm            | 63 mm            |

## Puntot shpuese për akull për matrapiket SDS-PLUS

SPECIALIZED



| Modeli   | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|----------|----------|-------------------|------------------|
| 821700-1 | 32 mm    | 450 mm            | 400 mm           |

# Aksesore për trapan me goditje dhe matrapik

## Daltat dhe majet për matrapiket SDS-PLUS

### Dalte me maje për matrapiket SDS-PLUS



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia e gjithë | Klasa e cilësisë |
|---------|---------|-------------------|------------------|
| D-71249 | /       | 230 mm            | ★★               |
| B-64238 | /       | 250 mm            | ★★★★             |
| B-64294 | /       | 250 mm            | ★★★              |
| P-05505 | /       | 250 mm            | -                |
| P-25068 | /       | 250 mm            | -                |
| D-19015 | /       | 400 mm            | ★★               |

### Dalte për matrapiket SDS-PLUS



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia e gjithë | Klasa e cilësisë |
|---------|---------|-------------------|------------------|
| D-71255 | 20 mm   | 160 mm            | ★★               |
| D-71261 | 20 mm   | 230 mm            | ★★               |
| B-64244 | 20 mm   | 250 mm            | ★★★★             |
| B-64303 | 20 mm   | 250 mm            | ★★★              |
| P-05511 | 20 mm   | 250 mm            | -                |
| P-25074 | 20 mm   | 250 mm            | -                |
| D-19021 | 20 mm   | 400 mm            | ★★               |


### Dalte e gjere për matrapiket SDS-PLUS



| Modeli   | Gjerësi | Gjatësia e gjithë | Klasa e cilësisë |
|----------|---------|-------------------|------------------|
| A-30483  | 40 mm   | 200 mm            |                  |
| P-05527  | 40 mm   | 200 mm            | -                |
| P-24941* | 40 mm   | 200 mm            | -                |
| D-71277  | 40 mm   | 230 mm            | ★★               |
| E-20177  | 40 mm   | 250 mm            | ★★★★             |
| B-64319  | 40 mm   | 250 mm            | ★★★              |
| P-24935  | 60 mm   | 250 mm            | -                |
| P-24957* | 60 mm   | 250 mm            | -                |
| D-61042  | 80 mm   | 150 mm            | ★★               |
| D-61020  | 80 mm   | 250 mm            | ★★               |

\*Lakuar

### Dalte per kanal për matrapiket SDS-PLUS



| Modeli   | Gjerësi | Gjatësia e gjithë | Klasa e cilësisë |
|----------|---------|-------------------|------------------|
| P-25080  | 22 mm   | 240 mm            | -                |
| P-05533  | 22 mm   | 250 mm            | -                |
| P-24963* | 22 mm   | 250 mm            | -                |

\*Me veshe

### Kruajtës për matrapiket SDS-PLUS




| Modeli   | Dimensioni   | Përshkrim    | Klasa e cilësisë |
|----------|--------------|--------------|------------------|
| A-68161  | 100 x 160 mm | Kruajtës     | SPECIALIZED      |
| 343411-9 | 100 mm       | Lama rezerve | SPECIALIZED      |

### Dalte pllake për matrapiket SDS-PLUS



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia e gjithë | Klasa e cilësisë |
|---------|---------|-------------------|------------------|
| B-14071 | 40 mm   | 260 mm            | ★★★              |
| P-63987 | 40 mm   | 260 mm            | -                |
| E-20183 | 50 mm   | 250 mm            | ★★★★             |
| D-78324 | 50 mm   | 250 mm            | ★★               |
| E-20199 | 75 mm   | 165 mm            | ★★★★             |

### Daltë për dru për matrapiket SDS-PLUS



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia e gjithë | Klasa e cilësisë |
|---------|---------|-------------------|------------------|
| P-25105 | 20 mm   | 170 mm            | -                |
| P-25111 | 30 mm   | 170 mm            | -                |

Akumulorët dhe karikuesit

Aksesori për ngjitje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për lëvizje dhe lëvizje

Aksesori për trapan me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesori për shpim

Aksesori shtrënguese

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Kutitë dhe çanta vegjash


Vegjat e dorës

Te ndryshme

Aksesori për prerje

# Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

## Puntot gotë për matrapiket SDS-PLUS



### Puntot gotë për matrapiket SDS-PLUS

Sharra Kurorë, e përshtatshme për hidraulik, elektrikistë, dhe ndërtues të përgjithshëm. Mund të prese shumë materiale të ndryshme si, tulla, beton, llaç dhe gur gëlqeror. E fuqishme dhe e qëndrueshme dhëmbë të fortë TCT prodhon rezultatet të shkëlqyera.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Thellësia e shpimit |
|---------|----------|-------------------|---------------------|
| D-73891 | 30 mm    | 72 mm             | 50 mm               |
| D-73900 | 35 mm    | 72 mm             | 50 mm               |
| D-73916 | 40 mm    | 72 mm             | 50 mm               |
| D-73922 | 50 mm    | 72 mm             | 50 mm               |
| D-73938 | 68 mm    | 72 mm             | 50 mm               |
| D-73944 | 82 mm    | 72 mm             | 50 mm               |
| D-73950 | 90 mm    | 72 mm             | 50 mm               |
| D-73966 | 100 mm   | 72 mm             | 50 mm               |

### Punto udhëzuese për puntot gotë



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Thellësia e shpimit |
|---------|----------|-------------------|---------------------|
| D-73972 | 8 mm     | 110 mm            | 60 mm               |

### Përshtatës për puntot gotë



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Thellësia e shpimit |
|---------|----------|-------------------|---------------------|
| D-73988 | /        | 110 mm            | /                   |
| D-73994 | /        | 200 mm            | /                   |
| D-74005 | /        | 350 mm            | /                   |

### Kompleti punto gotë



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Thellësia e shpimit |
|---------|----------|-------------------|---------------------|
| D-74011 | 68 mm    | 182 mm            | 50 mm               |
| D-74027 | 82 mm    | 182 mm            | 50 mm               |

## Mandrinot dhe përshtatësit për matrapiket SDS-PLUS

### Mandrinot me ndryshimin e shpejtë me bosht të rumbullakët



| Modeli   | Për modelin e   | Bisht     |
|----------|---|-----------|
| 191F46-4 | HR3012FCJ   | cilindrik |
| 194079-2 | DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT | cilindrik |
| 194568-7 | HR3210FCT   | cilindrik |
| 196173-6 | HR2630T, HR2631FT   | cilindrik |
| 199139-5 | DHR281, DHR283, HR002G, HR004G  | cilindrik |

### Mandrinot me ndryshimin e shpejtë



| Modeli   | Për modelin e   | Bisht    |
|----------|---|----------|
| 125420-8 | HR3210FCT   | SDS-PLUS |
| 191F47-2 | HR3011FCJ, HR3012FC   | SDS-PLUS |
| 194080-7 | DHR243, HR2450FT, HR2450T, HR2470FT, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR2631FT, HR2651T, HR2653T, HR2810T, HR2811FT | SDS-PLUS |
| 199138-7 | DHR281, DHR283, HR002G, HR004G  | SDS-PLUS |

### Adaptoret për mandrinot me aks të filetuar



| Modeli   | Specialiteti            | Bisht                    |
|----------|-------------------------|--------------------------|
| 122573-4 |                         | SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF |
| D-14093  | Jo për shpim me goditje | SDS-PLUS > 1/2" - 20 UNF |

### Adaptoret nga një punto të zakonshme



| Modeli   | Perfshin celesin | Bisht            |
|----------|------------------|------------------|
| 122574-2 | x                | SDS-PLUS > 13 mm |
| P-34833  | ✓                | SDS-PLUS > 13 mm |

# Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

## Adaptor per majat e vidhosjes



| Modeli  | Gjatësia | Bisht               |
|---------|----------|---------------------|
| P-21646 | 78 mm    | SDS-PLUS > 1/4" HEX |

## Mandrino me hapje te shpejte per majat e vidhosjes




| Modeli  | Gjatësia | Bisht               |
|---------|----------|---------------------|
| B-57548 | 80 mm    | SDS-PLUS > 1/4" HEX |

## Puntot shpuese për matrapiket SDS-MAX

## Puntot shpuese MAK4 për matrapiket SDS-MAX




Puntot Premium me kokë dinamike me 4-prerëse. Gjeometri simetrike e kokës me maje qendëruese për rezultate të optimizuara në rast të ndeshjes me përforcim. Mbështjellje e shkurtuara të spirales dhe kanale me formë konike të pluhurit për largimin shumë të shpejtë të materialit në hullizën e dyfishtë me vëllim të lartë. Puntot MAX4 kanë shpejtësi të lartë shpuese dhe jetëgjatësi. Puntot në 12-15 mm diametër janë në dy anë prerëse.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| P-17033 | 12 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| P-17049 | 12 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| P-17055 | 12 mm    | 690 mm            | 550 mm           |
| P-17077 | 14 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| P-17083 | 14 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| P-17108 | 15 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| P-17114 | 15 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| P-77730 | 16 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| P-77746 | 16 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| P-77752 | 16 mm    | 940 mm            | 800 mm           |
| P-77768 | 16 mm    | 1320 mm           | 1180 mm          |
| P-77774 | 18 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| P-77780 | 18 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| P-77796 | 18 mm    | 940 mm            | 800 mm           |
| P-77805 | 18 mm    | 1320 mm           | 1180 mm          |
| P-77811 | 20 mm    | 320 mm            | 200 mm           |
| P-77827 | 20 mm    | 520 mm            | 400 mm           |
| P-77833 | 20 mm    | 920 mm            | 800 mm           |
| P-77849 | 20 mm    | 1320 mm           | 1200 mm          |
| P-77855 | 22 mm    | 320 mm            | 200 mm           |
| P-77861 | 22 mm    | 520 mm            | 400 mm           |
| P-77877 | 22 mm    | 920 mm            | 800 mm           |
| P-77883 | 22 mm    | 1320 mm           | 1200 mm          |

## Punto me 4 tehe prerëse për matrapiket SDS-MAX



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| E-11324 | 12 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| E-11330 | 12 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| E-11346 | 14 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| E-11352 | 14 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| E-11368 | 16 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| E-11374 | 16 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| E-11380 | 18 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| E-11396 | 18 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| E-11405 | 20 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| E-11411 | 20 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| E-11427 | 22 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| E-11433 | 22 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| E-11449 | 24 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| E-11455 | 24 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| E-11461 | 25 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| E-11477 | 25 mm    | 540 mm            | 400 mm           |

Akumulorët dhe karikuesit  
 Aksesorë për pajisje elektrike  
 Aksesorë për llambat  
 Aksesorë për lazera  
 Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesorë për shpim  
 Aksesorë shtrënguese  
 Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesorë për frezim dhe zërrugim  
 Aksesorë për regjim dhe funksionale  
 Aksesorë për sharra  
 Aksesorë për pistoletë kapëse, goditëse  
 Aksesorë për pistoletë të fiximit  
 Aksesorë për rrethim me vakum  
 Aksesorë për vegjetim kopësht  
 Aksesorë për mbajtje dhe mbajtje  
 Kufite dhe çanta vegjash  
 Vegjetim dorës  
 Te ndryshme  
 Aksesorë për perzjerje


# Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

|         |       |        |        |
|---------|-------|--------|--------|
| E-11483 | 28 mm | 370 mm | 250 mm |
| E-11499 | 28 mm | 570 mm | 450 mm |
| E-11508 | 30 mm | 370 mm | 250 mm |
| E-11514 | 30 mm | 570 mm | 450 mm |

## Puntot shpuese Standard për matrapiket SDS-MAX

★★

Puntot shpuese me 2-prerëset ë përshatshme për masoneri dhe beton. Maja solide prej karbiti me maje përqendruese dhe hulliza të optimizuara ofron shpejtësi të madhe gjatë shpuarjes për kontraktuesit.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| D-33875 | 12 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| D-33881 | 12 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| D-33897 | 14 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| D-33906 | 14 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| D-33912 | 15 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| D-33928 | 15 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| D-33934 | 16 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| D-33940 | 16 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| D-33956 | 18 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| D-33962 | 18 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| D-33978 | 20 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| D-33984 | 20 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| D-33990 | 22 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| D-34001 | 22 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| D-34017 | 24 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| D-34023 | 24 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| D-34039 | 25 mm    | 340 mm            | 200 mm           |
| D-34045 | 25 mm    | 540 mm            | 400 mm           |
| D-34051 | 28 mm    | 370 mm            | 250 mm           |
| D-34067 | 28 mm    | 570 mm            | 450 mm           |
| D-34073 | 30 mm    | 370 mm            | 250 mm           |
| D-34089 | 30 mm    | 570 mm            | 450 mm           |
| D-34095 | 32 mm    | 370 mm            | 250 mm           |
| D-34104 | 32 mm    | 570 mm            | 450 mm           |
| D-34110 | 35 mm    | 370 mm            | 250 mm           |
| D-34126 | 35 mm    | 570 mm            | 450 mm           |
| D-34132 | 38 mm    | 370 mm            | 250 mm           |
| D-34148 | 38 mm    | 570 mm            | 450 mm           |
| D-34154 | 40 mm    | 370 mm            | 250 mm           |
| D-34160 | 40 mm    | 570 mm            | 450 mm           |

## Puntot shpuese për miniera për matrapiket SDS-MAX

SPECIALIZED

Gjeometria me maje karbiti i ZENTRO për miniera është shumë e fuqishme. Andaj është rezistuese dhe punon në mënyrë efektive madje dhe në kushte më të vështira. ZENTRO do të shpion deri në 25% më gjatë në gurë natyror se sa puntot standarde të trapanit rrotullues. Karbitet anore mbështesin karbitin kryesor në mënyrë aktive për shkak të simetrisë 4 x90°.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| B-15039 | 28 mm    | 670 mm            | 550 mm           |
| B-14613 | 32 mm    | 570 mm            | 450 mm           |
| B-15045 | 32 mm    | 920 mm            | 800 mm           |

## Puntot tubore për matrapiket SDS-MAX

★★★★

Puntot Kurorë për shpime në beton, gurë, gurë natyror. Me puntont qendrore HM në kokën e trapanit garantohet shpejtësi e lartë e shpuarjes. Peshë e ulët e kurorës mundëson largimin e shpejtë të cilave. E përshatshme për Trapanin Kombinues, nga klasa prej 8 kg. Konstruksion me një njësi.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| E-20080 | 40 mm    | 550 mm            | 450 mm           |
| E-20096 | 45 mm    | 550 mm            | 450 mm           |
| B-57641 | 45 mm    | 990 mm            | 850 mm           |
| E-20105 | 45 mm    | 990 mm            | 850 mm           |
| E-20111 | 55 mm    | 550 mm            | 450 mm           |
| E-20127 | 55 mm    | 990 mm            | 850 mm           |
| E-20133 | 65 mm    | 550 mm            | 450 mm           |
| E-20149 | 65 mm    | 990 mm            | 850 mm           |
| E-20155 | 80 mm    | 550 mm            | 450 mm           |
| E-20161 | 80 mm    | 990 mm            | 850 mm           |

## Ngulës i shufrave tokëzimit për matrapikë SDS-MAX



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë |
|---------|----------|-------------------|
| E-13029 | 13,3 mm  | 260 mm            |
| E-13035 | 16,5 mm  | 260 mm            |
| E-13041 | 22,2 mm  | 260 mm            |

Akumulorët dhe karkuesit

Aksesorë për vegjële dedikuara

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për sipim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zërrim

Aksesorë për vegjële multifunksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapëse, goditëse

Aksesorë për pistoletat ajër të nxehtë

Aksesorë për lincasat me vakum

Aksesorë për vegjële dhe pajisje minierë

Kutitë dhe çanta vegjëlesh

Vegjële dhe dore

Të ndryshme

Aksesorë për përzgjedhje



# Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik



## Daltat dhe majet për matrapiket SDS-MAX

### Dalte me maje për matrapiket SDS-MAX



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia e gjithë | Klasa e cilësisë |
|---------|---------|-------------------|------------------|
| P-16237 | /       | 280 mm            | -                |
| D-34176 | /       | 300 mm            | ★★               |
| B-64266 | /       | 400 mm            | ★★★★             |
| B-64325 | /       | 400 mm            | ★★★★             |
| D-34182 | /       | 400 mm            | ★★               |
| P-16243 | /       | 400 mm            | -                |
| D-34198 | /       | 600 mm            | ★★               |
| P-16259 | /       | 600 mm            | -                |

### Dalte me maje për matrapiket SDS-MAX - me vetemprehje



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia e gjithë | Klasa e cilësisë |
|---------|---------|-------------------|------------------|
| B-23064 | /       | 400 mm            | ★★★★             |

### Dalte për matrapiket SDS-MAX



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia e gjithë | Klasa e cilësisë |
|---------|---------|-------------------|------------------|
| P-16265 | 25 mm   | 280 mm            | -                |
| D-34207 | 25 mm   | 300 mm            | ★★               |
| B-64272 | 25 mm   | 400 mm            | ★★★★             |
| B-64331 | 25 mm   | 400 mm            | ★★★★             |
| D-34213 | 25 mm   | 400 mm            | ★★               |
| P-16271 | 25 mm   | 400 mm            | -                |
| D-34229 | 25 mm   | 600 mm            | ★★               |
| P-16287 | 25 mm   | 600 mm            | -                |

### Dalte për matrapiket SDS-MAX - me vetemprehje




| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia e gjithë | Klasa e cilësisë |
|---------|---------|-------------------|------------------|
| B-14015 | 50 mm   | 350 mm            | ★★★★             |

### Dalte e gjere për matrapiket SDS-MAX



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia e gjithë | Klasa e cilësisë |
|---------|---------|-------------------|------------------|
| D-34241 | 80 mm   | 300 mm            | ★★               |
| P-16318 | 80 mm   | 300 mm            | -                |
| P-16302 | 50 mm   | 360 mm            | -                |
| E-20208 | 50 mm   | 380 mm            | ★★★★             |
| B-64347 | 50 mm   | 380 mm            | ★★★★             |
| D-34235 | 50 mm   | 400 mm            | ★★               |


### Dalte per kanal për matrapiket SDS-MAX



| Modeli   | Gjerësi | Gjatësia e gjithë | Klasa e cilësisë |
|----------|---------|-------------------|------------------|
| P-16293  | 26 mm   | 300 mm            | -                |
| P-16330* | 35 mm   | 380 mm            | -                |

\*Me veshe

### Pllaka grykëza për matrapiket SDS-MAX



| Modeli  | Dimensioni | Përshkrim                 | Klasa e cilësisë |
|---------|------------|---------------------------|------------------|
| P-03947 | 60 x 60 mm | Pllaka grykëza            | -                |
| P-16352 | 220 mm     | Boshti për pllaka grykëza | -                |


### Daltë për malter për matrapiket SDS-MAX



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia e gjithë | Klasa e cilësisë |
|---------|---------|-------------------|------------------|
| P-16346 | 38 mm   | 280 mm            | -                |

Akumulatoret dhe karikuesit  
Aksesorë për veglat dhe matrapiket  
Aksesorë për llambat  
Aksesorë për lazera  
Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapiket  
Sharrat tubore  
Aksesorë për shpim  
Aksesorë shtrënguese  
Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
Aksesorë për fresim dhe zorrugin  
Aksesorë për regjimulo funksionale  
Aksesorë për sharra  
Aksesorë për pistoletë kapësesh, goditash  
Aksesorë për pistoletë të fiksimit  
Aksesorë për rrethim me vakum  
Aksesorë për veglat dhe kopësantit  
Aksesorë për mbajtje dhe ngulje mbajtëse  
Kutitë dhe çanta vegjash  
Veglat e dorës  
Te ndryshme  
Aksesorë për perzjerje

## Dalte pllake për matrapiket SDS-MAX



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia e gjithë | Klasa e cilesise |
|---------|---------|-------------------|------------------|
| P-16324 | 50 mm   | 300 mm            | -                |
| E-20214 | 50 mm   | 380 mm            | ★★★★             |
| D-78330 | 50 mm   | 400 mm            | ★★               |

## Dalte lopate për matrapiket SDS-MAX



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia e gjithë | Klasa e cilesise |
|---------|---------|-------------------|------------------|
| P-23721 | 110 mm  | 400 mm            | -                |

## Adaptori për matrapiket SDS-MAX

### Adaptori



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Bisht              |
|---------|-------------------|--------------------|
| P-17027 | 220 mm            | SDS-MAX > SDS-PLUS |

## Daltat dhe majet, boshti heksagonal, 17 mm

### Dalte me maje



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| D-08682 | /       | 280 mm   |              |
| P-13035 | /       | 280 mm   |              |
| D-16863 | /       | 450 mm   |              |
| P-13041 | /       | 450 mm   |              |

## Dalte



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| A-80569 | 17 mm   | 280 mm   |              |
| D-08707 | 17 mm   | 280 mm   |              |
| P-13057 | 25 mm   | 280 mm   |              |
| D-16879 | 19 mm   | 450 mm   |              |
| P-13063 | 17 mm   | 450 mm   |              |

## Dalte e gjere




| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| D-20694 | 50 mm   | 280 mm   |              |
| P-13079 | 45 mm   | 280 mm   |              |

## Dalte per kanal



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| A-48561 | 26 mm   | 280 mm   |              |

## Dalte lopate



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| P-13085 | 110 mm  | 400 mm   |              |

## Tokmak bisht



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| A-21428 | 140 mm  | 265 mm   |              |

# Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

## Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 19 mm

### Dalte me maje



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| P-13340 | /       | 220 mm   |              |

### Dalte



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| P-13356 | 30 mm   | 150 mm   |              |

### Dalte e gjere



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| P-05474 | 50 mm   | 190 mm   |              |
| P-13362 | 50 mm   | 190 mm   |              |

## Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 19 mm, Lloji B

### Dalte me maje



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| P-05620 | /       | 400 mm   |              |
| P-05614 | /       | 600 mm   |              |

### Dalte



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| P-05636 | 25 mm   | 400 mm   |              |
| P-05642 | 25 mm   | 600 mm   |              |

## Dalte e gjere



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| P-05664 | 60 mm   | 300 mm   |              |

## Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 21 mm

### Dalte me maje



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| P-13378 | /       | 320 mm   |              |
| P-13384 | /       | 450 mm   |              |
| P-13390 | /       | 600 mm   |              |

### Dalte



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| P-13409 | 26 mm   | 320 mm   |              |
| P-13415 | 26 mm   | 450 mm   |              |
| P-13421 | 26 mm   | 600 mm   |              |

## Dalte e gjere



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| P-13437 | 70 mm   | 320 mm   |              |

## Daltat dhe majet, boshti hegzagonal, 28,6 mm, Lloji B

### Dalte me maje



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| D-65034 | /       | 350 mm   |              |

Akumulorët dhe karikuesit  
 Aksesori për ngjitje dhe dehidratim  
 Aksesori për llambat për lazer  
 Aksesori për lazer  
 Aksesori për trapan me goditje dhe matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesori për shpim  
 Aksesori shtrëngues  
 Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesori për fresim dhe zorrugin  
 Aksesori për regjionim funksionale  
 Aksesori për sharra  
 Aksesori për pistoletë kapësish, goditash  
 Aksesori për pistoletë të fiksimit  
 Aksesori për telesat me vakum  
 Aksesori për vegjete kopësiti  
 Aksesori për mbajtësi dhe regjionim mbajtëse  
 Kutitë dhe çanta vegjash  
 Vegjete dorës  
 Te ndryshme  
 Aksesori për perçjeje

# Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

|         |   |        |              |
|---------|---|--------|--------------|
| B-10372 | / | 400 mm | Vetëmprehese |
| P-05692 | / | 400 mm |              |
| D-17631 | / | 410 mm |              |
| D-61531 | / | 410 mm |              |
| P-19180 | / | 500 mm |              |
| D-17675 | / | 520 mm |              |
| D-61569 | / | 520 mm |              |

## Dalte



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| P-05723 | 29 mm   | 400 mm   |              |
| D-17647 | 28 mm   | 410 mm   |              |
| D-17681 | 28 mm   | 520 mm   |              |
| D-61547 | 28 mm   | 410 mm   | Pa unaze     |
| D-61575 | 28 mm   | 520 mm   | Pa unaze     |

## Dalte e gjere



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| P-05701 | 80 mm   | 400 mm   |              |
| D-61553 | 75 mm   | 410 mm   | Pa unaze     |
| D-61581 | 75 mm   | 520 mm   | Pa unaze     |

## Dalte lopate



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| P-05717 | 125 mm  | 400 mm   |              |

## Daltat dhe majet, boshti heksagonal, 30 mm

## Dalte me maje



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| B-10388 | /       | 400 mm   | Vetëmprehese |
| P-05549 | /       | 400 mm   |              |
| P-05561 | /       | 700 mm   |              |
| P-05577 | /       | 1.000 mm |              |

## Dalte




| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| P-13487 | 32 mm   | 400 mm   |              |
| P-13502 | 32 mm   | 400 mm   | HM1400       |
| P-05583 | 32 mm   | 700 mm   |              |
| P-05599 | 32 mm   | 1.000 mm |              |

## Dalte e gjere



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| P-13493 | 115 mm  | 400 mm   | HM1400       |
| P-13518 | 115 mm  | 400 mm   |              |

## Dalte lopate



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| P-05555 | 125 mm  | 400 mm   |              |
| P-05608 | 125 mm  | 400 mm   | HM1400       |


## Tokmak bisht



| Modeli  | Gjerësi | Gjatësia | Specialiteti |
|---------|---------|----------|--------------|
| A-86941 | 200 mm  | 255 mm   |              |


# Aksesore për trapan me goditje dhe matrapik

## Puntot tubore me lidhje të filetuar dhe aksesore



### Puntot tubore me me lidhje të filetuar

Performanca e puntove shpuese për beton: Instalimi i shpejtë, integrimi i një pjese. Vrimat shpuese me diametër final, pa kllapë. Një pjesë e dizanit transferon energjinë e goditjes në njësi pa humbjen e fuqisë së veglës. Thellësia e ndryshueshme varësisht nga gjatësia e boshtit. Vrimat e drejta, rrumbullake me fund të rafsht. Performancë shumë e përmirësuar shpuese në krahësim me prerësit tubor ose prerësit solid tubor, sidomos kur shpojme në beton të përforcuar.



| Modeli  | Diametri |
|---------|----------|
| P-04008 | 35 mm    |
| P-03844 | 40 mm    |
| P-03850 | 50 mm    |
| P-04014 | 55 mm    |
| P-04020 | 60 mm    |
| P-03866 | 68 mm    |
| P-03872 | 80 mm    |
| P-04036 | 90 mm    |

### Përshtatës për puntot tubore



| Modeli  | Përshkrim       |
|---------|-----------------|
| P-03903 | 160 mm, HEX 13  |
| P-03888 | 185 mm, SDS-MAX |

### Zgjatuesi i puntot tubore



| Modeli  | Gjatësia |
|---------|----------|
| P-03925 | 280 mm   |

### Lidhje me fije




| Modeli  | Gjatësia |
|---------|----------|
| P-03931 | 60 mm    |

## Puntot e holla tubore dhe aksesore



### Puntot e holla tubore

Puntoja tubore për përdorim në beton, mur dhe gurë. Stabilitet të shkëlqyer rrotullues dhe njëvijëzim i veglës me dhëmbin udhëzues të kulmit. Dhembet e rafshtë të trapanit punojnë me efikasitet të lartë në një bazë të tillë të përgatitur për shpuarje.



| Modeli  | Diametri | Thellësia e shpimit |
|---------|----------|---------------------|
| P-03779 | 40 mm    | 60 mm               |
| P-03785 | 50 mm    | 60 mm               |
| P-03791 | 65 mm    | 60 mm               |
| P-03800 | 80 mm    | 60 mm               |
| P-03816 | 90 mm    | 60 mm               |
| P-03822 | 100 mm   | 60 mm               |
| P-16374 | 125 mm   | 60 mm               |

### Përshtatës për puntot e holla tubore



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Bisht     |
|---------|-------------------|-----------|
| P-03729 | 185 mm            | 13 mm HEX |
| P-03735 | 450 mm            | 13 mm HEX |
| P-16994 | 180 mm            | SDS-MAX   |
| P-17005 | 450 mm            | SDS-MAX   |

### Punto udhëzuese për puntot e holla tubore



| Modeli  | Gjatësia e gjithë |
|---------|-------------------|
| P-03838 | 11x120 mm         |

### Çelësi pjerrtas për puntot e holla tubore



| Modeli  | Gjatësia e gjithë |
|---------|-------------------|
| P-03763 | 140 mm            |

Akumulorët dhe varkuesit

Aksesore për goditje të thellë

Aksesore për llambat

Aksesore për lazera

Aksesore për trapan me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesore për shpim

Aksesore shtrënguese

Aksesore për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesore për fresim dhe zorrugin

Aksesore për regjim dhe funksionale

Aksesore për sharrë

Aksesore për pistoletë kopësish, goditash

Aksesore për pistoletë të fikimit

Aksesore për pistoletë me vakum

Aksesore për rrethim me vegjësi

Aksesore për rrethim me vegjësi

Aksesore për mbajtësit dhe rregulluesit

Kutitë dhe çanta vegjësi

Vegjësi dhe dore

Te ndryshme

Aksesore për perzjerje

# Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

## MAK-sistemi i lidhjes

MAK-sistemi i lidhjes, zgjatjes dhe i bashkimit ofron bashkim të sigurtë dhe të shpejtë midis veglës, zgjatuesit dhe aksesorit të shpimit. Bashkuesi ofron një lidhje pa humbje aspak të energjisë së transmetuar nga vegla. E gjithë energjia transferohet tek aksorin për shpim dhe lejon që të punohet me vlerën maksimale të fuqisë. MAK-connection system është jashtëzakonisht i qëndrueshëm, kështu që mundësia e demtimit gjatë mbingarkesës është jashtëzakonisht e vogël. Mund të përdoret me puntot për matrapiket SDS-MAX me diametër më të madh se 32 mm.

## Zgjatuesit për matrapiket GWK



| Modeli  | Bisht       | Gjatësia e gjithë |
|---------|-------------|-------------------|
| P-53958 | GKW/SDS-MAX | 320 mm            |

## Zgjatuesit për matrapiket SDS-MAX




| Modeli  | Bisht           | Gjatësia e gjithë |
|---------|-----------------|-------------------|
| P-53920 | SDS-MAX/SDS-MAX | 320 mm            |
| P-53936 | SDS-MAX/SDS-MAX | 750 mm            |
| P-53942 | SDS-MAX/SDS-MAX | 1.100 mm          |

## Bashkuesit




| Modeli  | Bisht           | Gjatësia e gjithë |
|---------|-----------------|-------------------|
| P-53914 | SDS-MAX/SDS-MAX | 190 mm            |




## Puntot shpuese me nxjerrje pluhuri

### SISTEMI INOVATIV PËR NXJERRJEN E PLUHURIT



Të përshtatshme me tubin e thithjes Ø28 mm



**3- PUNTO ME TRE TEHE**  
Punto me 3 tehe që mundëson shpim të lehtë edhe përmes përforcimeve të çelikut në beton.




**SHPIM - FSHESË VAKUMI**  
Të përshtatshëm me shumicën e fshesave të vakumit me sistemin e nxjerrjes së pluhurit.



**SHKATHËSI**  
Puntot me sistemin e nxjerrjes së pluhurave janë të disponueshme për matrapiket SDS-PLUS dhe SDS-MAX




Për një përdorim të qetë sigurohuni që ta mbani tubin e vakumit në vend me dorën tuaj ose mbeshteteni atë tek kembja juaj për të ndaluar rrotullimin.



### PRANIA E PLUHURIT NGADALESON SHPIMIN

Një nxjerrje pluhuri ekstremisht efiçente nga maja e puntos siguron një vend pune të pastër. Të përshtatshme për beton dhe beton arme.

#### SDS-MAX



| Modeli  | Diametri | Gjatësia | Gjatësia punuese |
|---------|----------|----------|------------------|
| B-64428 | 16 mm    | 600 mm   | 400 mm           |
| B-64434 | 18 mm    | 600 mm   | 400 mm           |
| B-64440 | 20 mm    | 600 mm   | 400 mm           |
| B-64456 | 22 mm    | 600 mm   | 400 mm           |
| B-64462 | 24 mm    | 600 mm   | 400 mm           |
| B-64478 | 25 mm    | 600 mm   | 400 mm           |
| B-64484 | 28 mm    | 600 mm   | 400 mm           |

#### SDS-PLUS



| Modeli  | Diametri | Gjatësia | Gjatësia punuese |
|---------|----------|----------|------------------|
| B-64381 | 12 mm    | 200 mm   | 325 mm           |
| B-64397 | 14 mm    | 240 mm   | 360 mm           |
| B-64406 | 16 mm    | 240 mm   | 360 mm           |
| B-64412 | 18 mm    | 240 mm   | 360 mm           |

- Akumulatori dhe karikuesit
- Aksesori për ngjitje dhe lustrim
- Aksesori për llambat
- Aksesori për lazera
- Aksesori për trapan me goditje dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesori për shpim
- Aksesori shtrënguese
- Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesori për frezim dhe zorrëzim
- Aksesori për regjimull funksionale
- Aksesori për sharra
- Aksesori për pistoletë kapësjesh gojtdash
- Aksesori për pistoletë të fikutë
- Aksesori për ralesat me vakum
- Aksesori për vegjetë kopështit
- Aksesori për mbajtësi dhe regjia mbajtëse
- Kutitë dhe çanta vegjash
- Vegjetë dore
- Te ndryshme
- Aksesori për perçjeje

# Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

## Aksesorë të tjerë

### Lubrifikuesit



| Modeli   | Titulli                         |
|----------|---------------------------------|
| 195127-0 | Graso për punto dhe dalta 30 g  |
| 198993-4 | Graso për punto dhe dalta 100 g |

### Karroca për transport



| Modeli     | Titulli               | Për modelin e                                  |
|------------|-----------------------|--|
| JM00000674 | Karroca transportuese | HM1800, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM004G |

## Thithja e pluhurit dhe aksesorët mbrojtës për trapanët me çekiç dhe matrapikët

### Pajisje dhe aksesorë për mbledhjen e pluhurit

Aksesorët për nxjerrjen e pluhurit DX përdoren për mbledhjen e drejtpërdrejtë të pluhurit pa nevojën e një fshesë me korrent. Me filtrin e tyre të integruar HEPA, sistemin për pastrimin e filtrave dhe udhëzuesin e rregullueshëm të thellësisë, i bën ato zgjidhjen më të shpejtë dhe efikase për shpime pa pluhur.



| Aksesorë për mbledhje pluhuri |         | Kapsula pluhuri | Filtër HEPA | Për modelin e                   |
|-------------------------------|---------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| Modeli                        | Titulli |                 |             |                                 |
| -                             | -       | 198981-1        | 199557-7    | HR2650, HR2651, HR2651T, HR2661 |
| 199664-6                      | DX05    | 199595-9        | 199596-7    | DHR182                          |
| 199572-1                      | DX07    | 199555-1        | 199557-7    | DHR243                          |
| 199581-0                      | DX08    | 199555-1        | 199557-7    | DHR280, DHR282                  |
| 199585-2                      | DX09    | 199555-1        | 199557-7    | DHR281, DHR283                  |
| 191F95-1                      | DX10    | 191F49-8        | 199557-7    | HR3011FC, HR008G                |
| 191G00-4                      | DX11    | 191F49-8        | 199557-7    | HR3012FC, HR009G                |

|          |      |          |          |                |
|----------|------|----------|----------|----------------|
| 191E54-9 | DX12 | 199555-1 | 199557-7 | HR001G, HR003G |
| 191E60-4 | DX14 | 199555-1 | 199557-7 | HR002G, HR004G |
| 122B81-7 | DX15 | 199586-0 | 199557-7 | HR007G         |
| 1911P2-6 | DX16 | 1911P5-0 | 199596-7 | DHR183, HR001G |

### Gota për mbledhjen e pluhurit

Për mbledhjen e drejtpërdrejtë të pluhurit gjatë shpimit pa përdorimin e fshesës me korrent dhe që nuk varet nga modeli i mjetit.



| Modeli   | I përshtatshëm për punto |
|----------|--------------------------|
| 421342-3 | Ø6-14 mm                 |
| 421664-1 | Ø12-16 mm                |

### Mbrojtëse uji dhe pluhuri




















| Modeli   | Përshkrim   | Për modelin e  |
|----------|---|--|
| 421755-8 | mbrojtës për shpime jo në të thatë me kokë diamanti | DHR202, DHR263, HR2230, HR2300, HR2460, HR2470/T, HR2600, HR2630/T, HR2631F/FT, HR2641 |
| 423154-0 | mbrojtëse pluhuri                                   | HK1800, HK1810   |
| P-05446  | mbrojtëse pluhuri                                   | HM1303, HM1400   |



# Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

## Komplete për matrapiket SDS-PLUS

| Klasa e cilesise | Modeli  | Nr. I pjeseve | Dimensioni                      |   |                | Paketimi ne kuti  |
|------------------|---------|---------------|---------------------------------|---|----------------|---|
|                  |         |               | Daltat                          | Puntot shpuese  | Daltat maje    |   |
| ★★★★★            | B-59075 | 3             | -                               | 6, 8, 10 x165 mm  | -              |   |
| ★★★★★            | B-58986 | 3             | -                               | 5, 6, 8 x115 mm   | -              |   |
| ★★★★★            | B-58833 | 5             | -                               | 5x (6 x150 mm)  | -              |   |
| ★★★★★            | B-58992 | 5             | -                               | 5, 6x 115 mm, 6, 8, 10 x165 mm  | -              |   |
| ★★★★             | P-29751 | 5             | -                               | 5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm   | -              |   |
| ★★★★             | B-49046 | 7             | -                               | 5, 6, 8 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm                                     | -              |    |
| ★★★              | E-14249 | 4             | -                               | 5 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm   | -              |   |
| ★★★              | B-54704 | 5             | -                               | 6 x110 mm, 8, 8, 10, 10 x160 mm   | -              |   |
| ★★★              | B-57532 | 5             | -                               | Dru: 4 x105 mm, 5 x116 mm, 6 x123 mm, HSS-TiN: 3 x90 mm, 4 x105 mm        | -              |   |
| ★★               | D-40602 | 25            | -                               | 5x (5, 6, 8 x110 mm), 5x (6, 8 x160 mm)                                   | -              |   |
| ★★               | D-00795 | 5             | -                               | 5, 6, 8 x110 mm, 6, 8 x160 mm   | -              |   |
| ★★               | D-17784 | 5             | -                               | 6, 6.5 x110 mm, 8, 10, 12 x160 mm   | -              |   |
| ★★               | D-61678 | 5             | -                               | 6, 8 x110 mm, 6, 8, 10 x160 mm  | -              |   |
| ★★               | D-20703 | 5             | -                               | 5, 6, 7, 8, 10 x160 mm  | -              |   |
| ★★               | D-36049 | 5             | -                               | 6, 6, 8, 10, 12 x160 mm   | -              |   |
| ★★               | D-58914 | 5             | -                               | 5, 6, 6, 8, 8 x160 mm   | -              |   |
| ★★★★             | E-20220 | 3             | 20x250 mm, 40x250 mm            | -   | 250 mm         |   |
| ★★★★             | E-13188 | 5             | 2x (20x250 mm), 40x250 mm       | -   | 2x 250 mm      |   |
| ★★               | D-42357 | 3             | 20x250 mm, 40x250 mm            | -   | 250 mm         |  |
| ★★               | D-71314 | 3             | 20x230 mm, 40x230 mm            | -   | 230 mm         |   |
| ★★               | D-42363 | 4             | 2x (20x250 mm)                  | -   | 2x 250 mm      |  |
| ★★               | D-42379 | 5             | 2x (20x250 mm), 40x250 mm       | -   | 2x 250 mm      |  |
| ★★               | D-58920 | 6             | 20x250 mm, 40x250 mm            | 5, 6, 8 x160 mm   | 250 mm         |   |
| ★★               | D-21191 | 10            | 20x250 mm                       | 5.5, 6 x110 mm, 7, 8 x160 mm, 10 x210 mm, 10, 16, 20 x460 mm              | 250 mm         |  |
| ★★               | D-42385 | 10            | 20x250 mm                       | 6 x110 mm, 8 x160 mm, 10, 12 x210 mm, 10, 12, 16, 20 x460 mm              | 250 mm         |  |
| ★★               | D-20111 | 13            | 20x250 mm                       | 5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14 x160 mm, 16 x210 mm               | 250 mm         |  |
| ★★               | D-53659 | 13            | 20x250 mm                       | 5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 x160 mm                       | 250 mm         |  |
| ★★               | D-71174 | 14            | 20x250 mm                       | 5, 6, 7, 8 x110 mm, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16x 160 mm                       | 250 mm         |  |
| ★★               | D-53073 | 17            | 20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm | 5, 5.5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm  | 140 mm, 250 mm |  |
| ★★               | B-52059 | 17            | 20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm | 5, 5.5, 6, 7 x110 mm, 5.5, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm | 140 mm, 250 mm |  |
| ★★               | B-53877 | 17            | 20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm | 5, 6, 7, 8 x110 mm, 5, 6, 7, 10 x160 mm, 8, 10, 12 x210 mm, 14 x260 mm    | 140 mm, 250 mm |  |
| ★★               | D-21200 | 17            | 20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm | 5, 5.5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 7, 8, 10 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 14 x260 mm  | 140 mm, 250 mm |  |
| ★★               | D-42444 | 17            | 20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm | 5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 12, 14 x260 mm  | 140 mm, 250 mm |  |
| ★★               | D-71180 | 18            | 20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm | 5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 10, 12 x260 mm  | 140 mm, 250 mm |  |
| ★★               | D-71196 | 18            | 20x140 mm, 20x250 mm, 40x250 mm | 5, 6, 8, 10 x110 mm, 6, 8, 10, 12 x160 mm, 8, 10 x210 mm, 12, 14 x260 mm  | 140 mm, 250 mm |  |

 kutia plastike  kutia metalike  Makpac kutia  çanta

Akumulatori dhe karikuesi  
 Aksesorë për ngjitje dhe shkarkim  
 Aksesorë për llambat  
 Aksesorë për lazera  
 Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesorë për shpim  
 Aksesorë shtrënguese  
 Aksesorë për prerje, zmerlim dhe lustrim  
 Aksesorë për frezim dhe zorrëzim  
 Aksesorë për regjim funksionale  
 Aksesorë për sharra  
 Aksesorë për pistoletë kapesh, godhdash  
 Aksesorë për pistoletë fikse  
 Aksesorë për rrethim me vakum  
 Aksesorë për regjime kopësht  
 Aksesorë për mbajtje dhe ngjitje  
 Kutitë dhe çanta vegjash  
 Vegjete dhe dorës  
 Te ndryshme  
 Aksesorë për perzjerje

# Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

B-59075



B-58986



B-58833



B-58992



P-29751



B-49046



E-14249



B-54704



B-57532



D-40602



D-00795



D-17784



D-61678



D-20703



D-36049



D-58914



E-20220



E-13188



D-42357



D-71314



D-42363



D-42379



D-58920



D-21191



D-42385



D-20111



D-53659



D-71174



D-53073



B-52059



B-53877



D-21200



D-42444



D-71180



D-71196



Akumulatorët dhe karikuesit  
 Aksesorë për veglatë dedikuara  
 Aksesorë për llambat  
 Aksesorë për lazera  
 Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesorë për shtypim  
 Aksesorë shtrënguese  
 Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesorë për frezim dhe zërrëzim  
 Aksesorë për vegla multifunksionale  
 Aksesorë për sharra  
 Aksesorë për pistoletat kapëse, goditëse  
 Aksesorë për pistoletat afër të nxellitë  
 Aksesorë për lëvizat me vakum  
 Aksesorë për veglatë e kopështit  
 Aksesorë për mbajtësit e vegjës dhe pajisje mbrojtëse  
 Kutitë dhe çanta vegjash  
 Veglatë dhe dorës  
 Të ndryshme  
 Aksesorë për përzgjedhje

# Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

## Komplete për matrapiket SDS-MAX




















| Klasa e cilesise | Modeli  | Nr. I pjeseve | Dimensioni                           |                            |                | Paketimi ne kuti |
|------------------|---------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
|                  |         |               | Daltat                               | Puntot shpuese             | Daltat maje    |                  |
| SPECIALIZED      | P-52445 | 5             | 25x400 mm, 50x400 mm                 | 25, 25 x520 mm, 32 x570 mm | 400 mm         |                  |
| ★★★★★            | E-13194 | 5             | 2x (25x400 mm), 50x350 mm            | -                          | 2x 400 mm      |                  |
| ★★★★★            | E-20236 | 5             | 2x (25x400 mm), 50x380 mm            | -                          | 2x 400 mm      |                  |
| ★★               | D-42450 | 3             | 25x400 mm, 50x400 mm                 | -                          | 400 mm         |                  |
| ★★               | D-42466 | 4             | 25x300 mm, 25x400 mm                 | -                          | 300 mm, 400 mm |                  |
| ★★               | P-18013 | 4             | 25x280 mm, 25x400 mm                 | -                          | 280 mm, 400 mm |                  |
| ★★               | D-42488 | 6             | 2x (25x400 mm), 50x400 mm, 80x300 mm | -                          | 2x 400 mm      |                  |

kutia plastike kutia metalike Makpac kutia çanta









Akumulorët dhe karikuesit  
 Aksesorë për ngjitje dhe lëvizje  
 Aksesorë për lëmbat  
 Aksesorë për lazerë  
 Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesorë për shpim  
 Aksesorë shtrënguese  
 Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesorë për fresim dhe zotërim  
 Aksesorë për rregullim funksionale  
 Aksesorë për sharrë  
 Aksesorë për pistoletë kapësshë, goditësh  
 Aksesorë për pistoletë të fikimit  
 Aksesorë për tërheqje me vakum  
 Aksesorë për vegjetim dhe riparim  
 Aksesorë për mbajtje dhe mbrojtje  
 Kutitë dhe çanta vegjash  
 Vegjetim dhe riparim  
 Te ndryshme  
 Aksesorë për perzjerje


# SHARRAT TUBORE

- Tullë modulare 
- Llaç 
- Tulla 
- Gur gëlqeror 
- Mermer 
- Granit 
- Qelq 
- Dru 
- Pllaka qeramike 
- MDF 
- Pllaka gipsi 
- PVC 
- Fije qelqi 
- Metale 
- Alumin 
- Çeliku inox 
- Metalet joferore 
- Bosht gjashtëkëndor 
- Për prerje të lagur 
- Mos shpo me goditje 



# SHARRAT TUBORE

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>Ezychange</b><br/>Bi-Metal HSS 8%Co</p> <p><b>Ezychange</b><br/>TCT</p>  | <p>Sharrat tubore Bi-Metal</p>   | <p>Sharrat tubore Bi-Metal për fletë metalike</p>  |
|  <p>Adaptori Easychange</p> <p>Adaptori Easychange</p>                      |  <p>Pjerrësi të ndryshme</p> <p>HSS Bi Metal</p> <p>Adaptori standard</p>   |  <p>HSS Bi Metal Co 8% Pjerrësi të ndryshme</p> <p>Susta e nxjerrjes</p> <p>Bllokuesja thith goditjen kur gota hyn në materiale</p> |
| <p>Sharrat tubore TCT me shumë përdorime</p>   | <p>Sharrat tubore me kokrriza karbidi tungsteni</p>  | <p>Sharrat tubore diamanti për shpime me ujë në qeramika të forta</p>  |
|  <p>TCT</p> <p>Falë formës pa anë, copëzat e drurit hiqen me shpejtësi</p> |  <p>Adaptori standard</p> <p>Kokrrizat e shumta të mëdha (#20-30) sigurojnë një shpim me shpejtësi dhe me lehtësi</p> |  <p>Adaptori standard</p> <p>Gërryerse diamanti për shpime më të shpejta dhe jetëgjatësi më të madhe</p>                            |



| Të përshtatshme për |  | Metale | Çeliku inox | Alumin | Metalet joferore | Dru | MDF | Pllaka gipsi | PVC | Fije qelaj | Pllaka qeramike | Tulla | Gur gjelqeror | Mermer | Granit |
|---------------------|--|--------|-------------|--------|------------------|-----|-----|--------------|-----|------------|-----------------|-------|---------------|--------|--------|
| Bim                 | <b>Ezychange</b><br>Bi-Metal HSS 8%Co  | ★★     | ★           | ★★     |                  | ★★  |     |              | ★★  |            |                 |       |               |        |        |
|                     | Bi-Metal                               | ★★     |             | ★      | ★                | ★★  |     |              | ★★  |            |                 |       |               |        |        |
|                     | Bi-Metal për fletë metalike            | ★★     | ★★          |        | ★                |     |     |              |     |            |                 |       |               |        |        |
| Karbit volframi     | <b>Ezychange</b><br>TCT                | ★★     | ★★          |        |                  | ★★  |     |              | ★★  |            | ★               | ★     |               |        |        |
|                     | TCT me shumë përdorime                 |        |             |        |                  | ★★  | ★★  | ★★           | ★★  | ★★         | ★               |       | ★             |        |        |
|                     | Me kokrriza karbidi tungsteni          |        |             |        |                  |     |     |              |     |            | ★★              | ★★    |               |        |        |
| Diamant             | Për shpime me ujë në qeramika të forta |        |             |        |                  |     |     |              |     |            | ★★              |       |               | ★★     | ★★     |


★★: Rekomandohet ★: Pranohet

## EZYCHANGE SHARRAT TUBORE


# Ezychange



**VETËM NJË KLIKIM PËR TË NDRYSHUAR SHARRËN TUBORE**



**HIQNI LEHTË PLUHURIN ME NJË PUNTO SHPUSE**



## Ezychange

### Bi-Metal HSS 8%Co

Hap i ndryshueshëm për prerje më të shpejtë.

Falë thellësisë së prerjes 44 mm, përdoruesit mund të shpojë në material 38 mm me siguri të plotë.



Mund të shpojë në çelik inox të trashë 3 mm.

## Ezychange

### TCT

Dhëmbët TCT për një qëndrueshmëri të lartë.

Gjatësia e punës 60 mm për shpimin e materialit 50x100 mm me një kalim. Mund të shpojë edhe në WPC (kompozit druri-plastik).



Mund të shpojë çelik inox të trashë 3 mm dhe një gamë më të madhe të materialeve të tjerë krahasuar me BiM.


# Sharrat tubore

## Sharrat tubore Ezychange HSS-BiM 8%Co

### Sharrat tubore

★★★★

Vetëm një boshtmbajtës është i nevojshëm për gamën prej 16-152 mm me shuarje pilot e cila hapet lehtë dhe ka shasi themelore. Kjo jo vetëm që lejon ndryshimet e shpejta të madhësisë por poashtu është një metodë më e sigurtë për shfrytëzuesin. Rrotullimet maksimale në minutë për çdo material individual dhe diametrin e sharrës tubore janë të specifikuar në paketim.



| Modeli  | Diametri (Ø) | Thellësia e shpimit |
|---------|--------------|---------------------|
| E-03632 | 16 mm        | 44 mm               |
| E-03648 | 17 mm        | 44 mm               |
| E-03654 | 19 mm        | 44 mm               |
| E-03660 | 20 mm        | 44 mm               |
| E-03676 | 22 mm        | 44 mm               |
| E-03682 | 24 mm        | 44 mm               |
| E-03698 | 25 mm        | 44 mm               |
| E-03707 | 27 mm        | 44 mm               |
| E-03713 | 29 mm        | 44 mm               |
| E-03729 | 30 mm        | 44 mm               |
| E-03735 | 32 mm        | 44 mm               |
| E-03741 | 35 mm        | 44 mm               |
| E-03757 | 37 mm        | 44 mm               |
| E-03763 | 38 mm        | 44 mm               |
| E-03779 | 40 mm        | 44 mm               |
| E-03785 | 41 mm        | 44 mm               |
| E-03791 | 44 mm        | 44 mm               |
| E-03800 | 46 mm        | 44 mm               |
| E-03816 | 48 mm        | 44 mm               |
| E-03822 | 51 mm        | 44 mm               |
| E-03838 | 52 mm        | 44 mm               |
| E-03844 | 54 mm        | 44 mm               |
| E-03850 | 56 mm        | 44 mm               |
| E-03866 | 57 mm        | 44 mm               |
| E-03872 | 60 mm        | 44 mm               |
| E-03888 | 64 mm        | 44 mm               |
| E-03894 | 65 mm        | 44 mm               |
| E-14152 | 67 mm        | 44 mm               |
| E-03903 | 68 mm        | 44 mm               |
| E-03919 | 70 mm        | 44 mm               |
| E-03925 | 73 mm        | 44 mm               |
| E-03931 | 76 mm        | 44 mm               |
| E-03947 | 79 mm        | 44 mm               |
| E-03953 | 83 mm        | 44 mm               |
| E-03969 | 86 mm        | 44 mm               |
| E-14168 | 89 mm        | 44 mm               |
| E-03975 | 92 mm        | 44 mm               |
| E-03981 | 95 mm        | 44 mm               |
| E-03997 | 102 mm       | 44 mm               |
| E-04008 | 105 mm       | 44 mm               |
| E-04014 | 111 mm       | 44 mm               |
| E-04020 | 114 mm       | 44 mm               |
| E-04036 | 121 mm       | 44 mm               |
| E-04042 | 127 mm       | 44 mm               |
| E-14174 | 133 mm       | 44 mm               |
| E-04058 | 140 mm       | 44 mm               |
| E-04064 | 152 mm       | 44 mm               |

### Punto udhëzuese

★★★★



| Modeli  | Diametri | Gjatësia punuese | Bisht              | Përshkrim                            |
|---------|----------|------------------|--------------------|--------------------------------------|
| E-04086 | 7,15 mm  | 43 mm            | 1/4" HEX (6,35 mm) | HSS-G (metale, alumin, dru, PVC)     |
| E-04092 | 7,15 mm  | 43 mm            | 1/4" HEX (6,35 mm) | HSS-CO (çeliku inox, metale, alumin) |

### Ezychange adaptorët me punto udhëzuese

★★★★




| Modeli  | Diametri | Gjatësia punuese | Bisht             | Përshkrim                        |
|---------|----------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| E-04070 | 7,15 mm  | 43 mm            | 3/8" HEX (9,5 mm) | HSS-G (metale, alumin, dru, PVC) |

## Sharrat tubore Ezychange TCT

### Sharrat tubore

★★★★

Ezychange T.C.T. Gota me fortësi të lartë dhe e vlefshme për materiale të ndryshme pune. Materiali T.C.T. rezistent ndaj nxehtësisë është aplikuar në anët e dhëmëve. Rrotullimet maksimale në minutë për çdo material individual dhe diametrin e sharrës tubore janë të specifikuar në paketim.



| Modeli  | Diametri (Ø) | Thellësia e shpimit |
|---------|--------------|---------------------|
| E-06644 | 20 mm        | 60 mm               |
| E-06650 | 22 mm        | 60 mm               |
| E-06666 | 25 mm        | 60 mm               |
| E-06672 | 32 mm        | 60 mm               |
| E-06688 | 35 mm        | 60 mm               |
| E-06694 | 38 mm        | 60 mm               |
| E-06703 | 40 mm        | 60 mm               |
| E-06719 | 44 mm        | 60 mm               |
| E-06725 | 51 mm        | 60 mm               |
| E-06731 | 54 mm        | 60 mm               |
| E-06747 | 60 mm        | 60 mm               |
| E-06753 | 64 mm        | 60 mm               |
| E-06769 | 67 mm        | 60 mm               |
| E-06775 | 68 mm        | 60 mm               |
| E-06781 | 70 mm        | 60 mm               |
| E-06797 | 73 mm        | 60 mm               |
| E-06806 | 76 mm        | 60 mm               |
| E-06812 | 83 mm        | 60 mm               |
| E-06828 | 102 mm       | 60 mm               |
| E-06834 | 128 mm       | 60 mm               |

Akumulatorët dhe karikuesit

Aksesori për pengje dhe detyrues

Aksesori për lëmbat për lazera

Aksesori për lazera për lazera

Aksesori për trapam me goditje dhe goditje me matrapik

Sharrat tubore

Aksesori për shpim

Aksesori për shtrënguese

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për frezim dhe zurrë

Aksesori për regjim funksionale

Aksesori për sharra

Aksesori për pistoletë kapësjesh, goditësh

Aksesori për pistoletë të fiksimit

Aksesori për pistoletë me vakum

Aksesori për vegjetim dhe vegjetim

Aksesori për vegjetim dhe vegjetim

Aksesori për vegjetim dhe vegjetim

Kutitë dhe çanta vegjetim

Vegjetim dhe vegjetim

Te ndryshme

Aksesori për perzjerje

# Sharrat tubore

## Punto udhëzuese

★★★★



| Modeli  | Diametri | Gjatësia punuese | Bisht              | Përshkrim                            |
|---------|----------|------------------|--------------------|--------------------------------------|
| E-06840 | 6,35 mm  | 62 mm            | 1/4" HEX (6,35 mm) | HSS-G (metale, alumin, dru, PVC)     |
| E-06856 | 6,35 mm  | 63 mm            | 1/4" HEX (6,35 mm) | HSS-CO (çeliku inox, metale, alumin) |
| E-06862 | 6,35 mm  | 50 mm            | 1/4" HEX (6,35 mm) | TCT (tulla, pllaka qeramike, PVC)    |

## Adaptorët me punto udhëzuese

★★★★



| Modeli  | Diametri | Gjatësia punuese | Bisht             | Përshkrim                         |
|---------|----------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| E-06959 | 6,35 mm  | 50 mm            | 3/8" HEX (9,5 mm) | TCT (tulla, pllaka qeramike, PVC) |

## Zgjatuesit

★★★★




| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Bisht             |
|---------|-------------------|-------------------|
| E-06878 | 150 mm            | 7/16" HEX (11 mm) |
| E-06884 | 300 mm            | 7/16" HEX (11 mm) |

## Sharrat tubore HSS-BiM

### Sharrat tubore

★★

Sharrat Kurror HSS-Bi-Metal kanë një dizajnë me dhëmbë të ndryshëm dhe rekomandohen për prerje të çelikut, aluminit, bakrit, tunxhit, drurit dhe plastikës. Po ashtu mund të gjendet në pajisjet e hidraulikut dhe elektrikistit me madhësi shumë të njohura. Rrotullimet maksimale në minutë për çdo material individual dhe diametrin e sharrës tubore janë të specifikuar në paketim.



| Modeli  | Diametri (Ø) | Thellësia e shpimit |
|---------|--------------|---------------------|
| D-16994 | 16 mm        | 38 mm               |
| D-17005 | 19 mm        | 38 mm               |
| D-17251 | 20 mm        | 38 mm               |
| D-17011 | 22 mm        | 38 mm               |
| D-17027 | 24 mm        | 38 mm               |
| D-17033 | 25 mm        | 38 mm               |
| D-17267 | 29 mm        | 38 mm               |
| D-17049 | 32 mm        | 38 mm               |
| D-17055 | 35 mm        | 38 mm               |
| D-17061 | 38 mm        | 38 mm               |
| D-17273 | 40 mm        | 38 mm               |
| D-17077 | 44 mm        | 38 mm               |

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| D-17083 | 51 mm  | 38 mm |
| D-24876 | 54 mm  | 38 mm |
| D-17099 | 57 mm  | 38 mm |
| D-25688 | 60 mm  | 38 mm |
| D-24882 | 65 mm  | 38 mm |
| D-17108 | 68 mm  | 38 mm |
| D-25694 | 70 mm  | 38 mm |
| D-17114 | 76 mm  | 38 mm |
| D-33869 | 80 mm  | 38 mm |
| D-17120 | 83 mm  | 38 mm |
| D-17136 | 92 mm  | 38 mm |
| D-17142 | 105 mm | 38 mm |
| D-17158 | 127 mm | 38 mm |
| D-17164 | 152 mm | 38 mm |

## Punto udhëzuese

★★



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese | Bisht                | Përshkrim        |
|---------|----------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| D-17192 | 6,35 mm  | 71 mm             | 38 mm            | cilindrike 1-faqëshe | metale, dru, PVC |

## Adaptorët me punto udhëzuese


★★



| Modeli  | Për sharrat tubore | Bisht             | Përshkrim  |
|---------|--------------------|-------------------|--|
| D-17170 | 16-29 mm           | 3/8" HEX (9,5 mm) | dru, PVC, çeliku inox, alumin, metalet joferrorë |
| D-17186 | 32-152 mm          | 7/16" HEX (11 mm) | dru, PVC, çeliku inox, alumin, metalet joferrorë |
| D-17603 | 14-29 mm           | SDS-PLUS          | dru, PVC, çeliku inox, alumin, metalet joferrorë |
| D-17619 | 32-76 mm           | SDS-PLUS          | dru, PVC, çeliku inox, alumin, metalet joferrorë |

## Kompletet e sharrave tubore HSS-BiM

★★



| Modeli     | Përmban  | Numri i copëve | Bisht                                | Nr. i kompleteve në paketim |
|------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| D-33641    | sharrat tubore: 22, 25, 29, 32 mm, adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese                               | 4              | 3/8" HEX (9,5 mm)                    | 1                           |
| D-33641-14 | sharrat tubore: 22, 25, 29, 32 mm, adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese                               | 4              | 3/8" HEX (9,5 mm)                    | 14                          |
| D-33657    | sharrat tubore: 22, 29, 32, 51 mm, 2x adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese                            | 6              | 3/8" HEX (9,5 mm)                    | 1                           |
| D-33657-10 | sharrat tubore: 22, 29, 32, 51 mm, 2x adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese                            | 6              | 3/8" HEX (9,5 mm)                    | 10                          |
| D-47117    | sharrat tubore: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese, susta e nxjerrjes | 6              | 3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm) | 1                           |
| D-47123    | sharrat tubore: 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm, 2x adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese, susta e nxjerrjes | 6              | 3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm) | 1                           |



# Sharrat tubore

|         |  |    |                                      |   |
|---------|--|----|--------------------------------------|---|
| D-47139 | sharrat tubore: 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm, 2x adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese, susta e nxjerrjes                             | 6  | 3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm) | 1 |
| D-63965 | sharrat tubore: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 2x adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese, susta e nxjerrjes                             | 9  | 3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm) | 1 |
| D-63971 | sharrat tubore: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 75 mm, 2x adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese, susta e nxjerrjes         | 14 | 3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm) | 1 |
| D-63987 | sharrat tubore: 19, 22, 29, 35, 38, 51, 54, 57, 68 mm, 2x adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese, susta e nxjerrjes                 | 12 | 3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm) | 1 |
| D-63993 | sharrat tubore: 16, 19, 22, 25, 32, 35, 37, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm, 2x adaptor 3/8 HEX (9,5 mm) me punto udhëzuese, susta e nxjerrjes | 16 | 3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm) | 1 |

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| B-36108 | 127 mm | 20 mm |
| B-36114 | 152 mm | 20 mm |

## Punto udhëzuese

★★★★



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjthë | Gjatësia punuese | Bisht                | Përshkrim                                       |
|---------|----------|------------------|------------------|----------------------|---|
| B-36142 | 6,35 mm  | 61 mm            | 20 mm            | cilindrike 1-faqëshe | metale, çeliku inox, alumin, metalet joferrrore |

## Adaptorët me punto udhëzuese

★★★★



| Modeli  | Diametri | Për sharrat tubore | Bisht             | Gjatësia punuese | Përshkrim                                       |
|---------|----------|--------------------|-------------------|------------------|---|
| B-36120 | 6,35 mm  | 16-35 mm           | 3/8" HEX (9,5 mm) | 20 mm            | metale, çeliku inox, alumin, metalet joferrrore |
| B-36136 | 6,35 mm  | 38-152 mm          | 7/16" HEX (11 mm) | 21 mm            | metale, çeliku inox, alumin, metalet joferrrore |

## Kompletet e sharrave tubore BiM 8%Co

★★★★



| Modeli  | Përmban  | Numri i copëve | Bisht                                |
|---------|--|----------------|--------------------------------------|
| B-38663 | sharrat tubore: 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, 3/8" HEX (9,5 mm) adaptor me punto udhëzuese, susta e nxjerrjes | 10             | 3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm) |
| B-38679 | sharrat tubore: 20, 25, 32, 38, 51, 64 mm, 3/8" HEX (9,5 mm) adaptor me punto udhëzuese, susta e nxjerrjes | 10             | 3/8" HEX (9,5 mm), 7/16" HEX (11 mm) |

## Sharrat tubore BiM 8%Co

### Sharrat tubore

★★★★




| Modeli  | Diametri (Ø) | Thellësia e shpimit |
|---------|--------------|---------------------|
| B-29670 | 16 mm        | 20 mm               |
| B-29686 | 17 mm        | 20 mm               |
| B-29692 | 19 mm        | 20 mm               |
| B-29701 | 20 mm        | 20 mm               |
| B-29717 | 21 mm        | 20 mm               |
| B-29723 | 22 mm        | 20 mm               |
| B-29739 | 25 mm        | 20 mm               |
| B-29745 | 27 mm        | 20 mm               |
| B-29751 | 29 mm        | 20 mm               |
| B-29767 | 30 mm        | 20 mm               |
| B-29773 | 32 mm        | 20 mm               |
| B-29789 | 33 mm        | 20 mm               |
| B-29795 | 35 mm        | 20 mm               |
| B-29804 | 38 mm        | 20 mm               |
| B-29810 | 40 mm        | 20 mm               |
| B-29826 | 41 mm        | 20 mm               |
| B-29832 | 44 mm        | 20 mm               |
| B-29848 | 48 mm        | 20 mm               |
| B-29854 | 51 mm        | 20 mm               |
| B-29860 | 54 mm        | 20 mm               |
| B-29876 | 57 mm        | 20 mm               |
| B-29882 | 60 mm        | 20 mm               |
| B-29898 | 64 mm        | 20 mm               |
| B-35994 | 65 mm        | 20 mm               |
| B-36005 | 67 mm        | 20 mm               |
| B-36011 | 68 mm        | 20 mm               |
| B-36027 | 70 mm        | 20 mm               |
| B-36033 | 73 mm        | 20 mm               |
| B-36049 | 76 mm        | 20 mm               |
| B-36055 | 79 mm        | 20 mm               |
| B-36061 | 83 mm        | 20 mm               |
| B-36077 | 86 mm        | 20 mm               |
| B-36083 | 89 mm        | 20 mm               |
| B-36099 | 102 mm       | 20 mm               |

## Sharrat tubore TCT me shumë përdorime

## Sharrat tubore

★★

**KESHILLA PERDORIMI** : Per te shpuar puntoja duhet te mbahet gjithmone vertikalisht 90 grade. Rrotullimet maksimale në minutë për çdo material individual dhe diametrin e sharrës tubore janë të specifikuar në paketim.



| Modeli  | Diametri (Ø) | Thellësia e shpimit |
|---------|--------------|---------------------|
| D-42678 | 19 mm        | 50 mm               |
| D-42684 | 22 mm        | 60 mm               |
| D-42690 | 25 mm        | 60 mm               |
| D-42709 | 29 mm        | 60 mm               |
| D-42715 | 30 mm        | 60 mm               |
| D-42721 | 32 mm        | 60 mm               |
| D-42737 | 35 mm        | 60 mm               |
| D-42743 | 38 mm        | 60 mm               |
| D-42759 | 40 mm        | 60 mm               |
| D-42765 | 45 mm        | 60 mm               |
| D-42771 | 48 mm        | 60 mm               |
| D-42787 | 50 mm        | 60 mm               |
| D-42793 | 51 mm        | 60 mm               |
| D-42802 | 54 mm        | 60 mm               |
| D-42818 | 55 mm        | 60 mm               |
| D-42824 | 57 mm        | 60 mm               |
| D-61488 | 59 mm        | 60 mm               |
| D-42830 | 60 mm        | 60 mm               |
| D-42846 | 64 mm        | 60 mm               |
| D-42852 | 65 mm        | 60 mm               |
| D-42868 | 67 mm        | 60 mm               |
| D-42874 | 68 mm        | 60 mm               |
| D-42880 | 70 mm        | 60 mm               |
| D-45026 | 73 mm        | 60 mm               |
| D-45032 | 76 mm        | 60 mm               |
| D-45048 | 79 mm        | 60 mm               |
| D-45331 | 80 mm        | 60 mm               |
| D-45347 | 83 mm        | 60 mm               |
| D-45353 | 85 mm        | 60 mm               |
| D-45369 | 89 mm        | 60 mm               |
| D-50304 | 95 mm        | 60 mm               |
| D-50310 | 102 mm       | 60 mm               |
| D-50326 | 105 mm       | 60 mm               |

## Punto udhëzuese

★★



| Modeli  | Diametri | Gjatësia punuese | Për sharrat tubore | Bisht                | Përshkrim   |
|---------|----------|------------------|--------------------|----------------------|---|
| D-50413 | 8 mm     | 60 mm            | 22-105 mm          | cilindrike 1-faqëshe | HSS (dru, MDF, PVC, fije qelqi)                   |
| D-50429 | 8 mm     | 60 mm            | 22-105 mm          | cilindrike 1-faqëshe | TCT (pllaka gipsi, gur gëlqeror, pllaka qeramike) |
| D-50435 | 6,35 mm  | 50 mm            | 19 mm              | cilindrike 1-faqëshe | HSS (dru, MDF, PVC, fije qelqi)                   |
| D-50441 | 8 mm     | 50 mm            | 19 mm              | cilindrike 1-faqëshe | TCT (pllaka gipsi, gur gëlqeror, pllaka qeramike) |

## Adaptorët me punto udhëzuese

★★




| Modeli  | Diametri | Gjatësia punuese | Për sharrat tubore | Bisht             | Përshkrim   |
|---------|----------|------------------|--------------------|-------------------|---|
| D-50354 | 8 mm     | 50 mm            | 19 mm              | 7/16" HEX (11 mm) | TCT (pllaka gipsi, gur gëlqeror, pllaka qeramike) |
| D-50332 | 10 mm    | 60 mm            | 22-105 mm          | 7/16" HEX (11 mm) | TCT (pllaka gipsi, gur gëlqeror, pllaka qeramike) |
| D-50398 | 6,35 mm  | 50 mm            | 19 mm              | 7/16" HEX (11 mm) | HSS (dru, MDF, PVC, fije qelqi)                   |
| D-50376 | 8 mm     | 60 mm            | 22-105 mm          | 7/16" HEX (11 mm) | HSS (dru, MDF, PVC, fije qelqi)                   |
| D-50407 | 6,35 mm  | 50 mm            | 19 mm              | SDS-PLUS          | HSS (dru, MDF, PVC, fije qelqi)                   |
| D-50360 | 8 mm     | 50 mm            | 19 mm              | SDS-PLUS          | TCT (pllaka gipsi, gur gëlqeror, pllaka qeramike) |
| D-50382 | 8 mm     | 60 mm            | 22-32 mm           | SDS-PLUS          | TCT (pllaka gipsi, gur gëlqeror, pllaka qeramike) |
| D-50348 | 10 mm    | 60 mm            | 22-32 mm           | SDS-PLUS          | TCT (pllaka gipsi, gur gëlqeror, pllaka qeramike) |

## Sharrat tubore diamanti për shpime me ujë në qeramika të forta

## Sharrat tubore

★★

Dhembet e diamantit. Rrotullimet maksimale në minutë për çdo material individual dhe diametrin e sharrës tubore janë të specifikuar në paketim.




| Modeli  | Diametri (Ø) | Thellësia e shpimit | Bisht    |
|---------|--------------|---------------------|----------|
| D-61210 | 19 mm        | 38 mm               | 10-13 mm |
| D-61226 | 20 mm        | 38 mm               | 10-13 mm |
| D-61232 | 22 mm        | 38 mm               | 10-13 mm |
| D-61248 | 25 mm        | 38 mm               | 10-13 mm |
| D-61254 | 29 mm        | 38 mm               | 13 mm    |
| D-61260 | 32 mm        | 38 mm               | 13 mm    |
| D-61276 | 35 mm        | 38 mm               | 13 mm    |
| D-61282 | 38 mm        | 38 mm               | 13 mm    |
| D-61298 | 41 mm        | 38 mm               | 13 mm    |
| D-61307 | 44 mm        | 38 mm               | 13 mm    |
| D-61313 | 51 mm        | 38 mm               | 13 mm    |
| D-61329 | 54 mm        | 38 mm               | 13 mm    |
| D-61335 | 57 mm        | 38 mm               | 13 mm    |
| D-61341 | 60 mm        | 38 mm               | 13 mm    |
| D-61357 | 64 mm        | 38 mm               | 13 mm    |
| D-61363 | 65 mm        | 38 mm               | 13 mm    |
| D-61379 | 67 mm        | 38 mm               | 13 mm    |
| D-61385 | 68 mm        | 38 mm               | 13 mm    |
| D-61391 | 70 mm        | 38 mm               | 13 mm    |
| D-61400 | 76 mm        | 38 mm               | 13 mm    |
| D-61416 | 79 mm        | 38 mm               | 13 mm    |
| D-61422 | 83 mm        | 38 mm               | 13 mm    |

# Sharrat tubore

## Maje udhëzuese

★★



| Modeli  | Diametri | Gjatësia punuese | Bisht     | Përshkrim                             |
|---------|----------|------------------|-----------|---------------------------------------|
| D-61450 | -        | 38 mm            | cilindrik | granit, marmor, qelq, pllaka qeramike |

## Adaptorët me punto udhëzuese

★★



| Modeli  | Gjatësia punuese | Diametri | Bisht             | Përshkrim                    |
|---------|------------------|----------|-------------------|------------------------------|
| D-51253 | 64 mm            | 9/16"    | 7/16" HEX (11 mm) | TCT (tulla, pllaka qeramike) |

## Adaptorët

★★



| Modeli  | Bisht             | Për sharrat tubore |
|---------|-------------------|--------------------|
| D-61438 | 3/8" HEX (9,5 mm) | 19-29 mm           |
| D-61444 | 7/16" HEX (11 mm) | 32-83 mm           |

## Sharrat tubore me kokrriza karbidi tungsteni

### Sharrat tubore

★★

REKOMANDIME PER PERDORIMIN: Per te shpuar duhet te operojme gjithmone vertikalisht. Perdorimi gjithmone me adaptor me punto udhëzuese. Kjo lloj puntoje eshte ideale per hidrauliket dhe punimet e brendeshme per shpimin e pllakave dhe tullave te buta. Rrotullimet maksimale në minutë për çdo material individual dhe diametrim e sharrës tubore janë të specifikuar në paketim.



| Modeli  | Diametri (Ø) | Thellësia e shpimit |
|---------|--------------|---------------------|
| D-51188 | 33 mm        | 54 mm               |
| D-51194 | 43 mm        | 57 mm               |
| D-51203 | 53 mm        | 57 mm               |
| D-51219 | 63 mm        | 57 mm               |
| D-51225 | 67 mm        | 57 mm               |
| D-51231 | 73 mm        | 57 mm               |
| D-51247 | 83 mm        | 57 mm               |

## Punto udhëzuese

★★



| Modeli  | Gjatësia punuese | Diametri | Bisht                | Përshkrim                    |
|---------|------------------|----------|----------------------|------------------------------|
| D-51269 | 64 mm            | 9/16"    | cilindrike 1-faqëshe | TCT (tulla, pllaka qeramike) |

Akumulatorët dhe karkuesit  
 Aksesori për pajtuesit dhe kaluesit  
 Aksesori për llambat  
 Aksesori për lazera  
 Aksesori për trapat me goditje dhe matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesori për shpim  
 Aksesori shtrënguese  
 Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesori për frezë dhe zotërim  
 Aksesori për regjim dhe funksionale  
 Aksesori për sharrë  
 Aksesori për pistoletë kapësish, goditës  
 Aksesori për pistoletë të nxehtë  
 Aksesori për heqjen e me vakum  
 Aksesori për vegjetë kopësish  
 Aksesori për mbajtësit dhe vegjetë mbajtëse  
 Kutitë dhe çanta vegjash  
 Vegjetë dorës  
 Te ndryshme  
 Aksesori për perzjerje

# AKSESORË PËR SHPIM

Beton



Llaç



Tulla



Gur natyror



Qelq



Dru



Dru me gozhda



Kompensatë



Pllaka qeramike



Pllaka gipsi



PVC



Metale



Alumin



Çeliku inox



Metalet joferrorë



Bosht cilindrik



Bosht gjashtëkëndor



Bosht cilindrik 3-faqësh



Bosht gjashtëkëndor 1/4"


























Bosht gjashtëkëndor 7/16"



Kalizvarim të thellë



# SERIA E PUNTOVE SHPUESE TË DRURIT

|                     |  | PUNTOT E SHESHTA PËR DRU  | PUNTOT E DRURIT ME 3 MAJA   |   | PUNTOT TURJELË ME MAJA E FILETUAR   |  |  |
|---------------------|--|---|---|---|---|--|--|
| PUNTO SHPUESE       |  |                      |   |   |    |  |  |
| PËRSHKRIMI          |  | E përshtatshme për shpimin e vrimave me diametra mesatarë dhe të mëdhenj në dru ose plastikë të butë. | Kjo është puntoja më e përdorur në puntot e drurit dhe e përshtatshme për shpimin e vrimave me diametër të vogël deri në mesatare. E aftë për të shpuar në plastikë dhe dru të butë. Mjaft efektive për të shpuar vrima të pastra dhe të sakta. |   | E përshtatshme për shpimin e vrimave të thella me diametra mesatarë dhe të mëdhenj në dru të butë dhe të fortë. Maja me filetim e tërheq puntun në materialin e punës duke siguruar një veprim të shpejtë, të lehtë në përdorim dhe vetëveprues. Mjaft efektive për të shpuar vrima më të pastra dhe më të sakta se puntoja e sheshtë ose puntoja e drurit. |  |  |
| INFORMACIONI TEKNIK | SERITË   | Puntot e sheshta për dru  | Puntot e drurit me 3 maja   | Puntot e drurit me 3 maja (bosht gjashtëkëndor)   | Puntot turjelë me maja e filetuar (bosht cilindrik)   | Puntot turjelë me maja e filetuar (bosht gjashtëkëndor)  | 3D Puntot turjelë me maja e filetuar (e gjatë)   |
|                     | DIAMETRI (Ø)   | 6 - 36 mm   | 3 - 20 mm   | 2 - 15 mm   | 6 - 30 mm   | 6 - 21 mm  | 6 - 30 mm  |
|                     | GJATËSIA E GJITHË  | 150 - 160 mm  | 60 - 335 mm   | 69 - 160 mm   | 200 - 450 mm  | 200 mm   | 400 - 500 mm   |
|                     | MAJË   | Majë udhëzuese<br> | Majë udhëzuese<br>  | Maja e filetuar<br>      |   |  |  |
|                     | BOSHTI   | Gjashtëkëndor<br>  | Cilindrik<br>  | Gjashtëkëndor 1/4" MZ<br> | Gjashtëkëndor<br>  | Gjashtëkëndor 1/4" MZ<br> | Gjashtëkëndor<br> |
| MATERIALE           | DRU<br>           | ★★  | ★★  |   | ★★  |  |  |
|                     | DRU ME GOZHDA<br> |   |   |   |   |  |  |
|                     | KOMPENSATË<br>    |   | ★   |   | ★   |  |  |
| PËRPUNIMI           | TRASHËSIA<br>     |                    |    |   |    |  |  |
|                     | VRIMË QORRE<br>   |   | ★   |   |   |  |  |
| FOTO PUNE           |  |                    |   |   |    |  |  |



Material i hollë



Material i trashë




























Pranohet



Rekomandohet

# SERIA E PUNTOVE SHPUASE TË DRURIT

|                            |   | PUNTOT SHPUASE PËR KALLËPE  | PUNTOT SHPUASE VETË-USHQYESE   | PUNTOT PËR PRERJE TË KUPAVE  | PRERËSET RRETHORE TË REGULLUESHME  |
|----------------------------|---|---|--|--|--|
| <b>PUNTO SHPUASE</b>       |   |    |   |    |   |
| <b>PËRSHKRIMI</b>          |   | Falë gjatësisë së saj të përgjithshme të gjatë (400 dhe 600 mm) mund të përdoret në një ose disa pllaka kompensatash të pozicionuara njëra pas tjetrës. | I përshtatshëm për shpimin e vrimave me diametër të madh në dru për tuba. Maja e filetuar e puntos siguron heqjen e shpejtë dhe të lehtë të pluhurit. I përshtatshëm për instalime hidraulike, instalime elektrike ... | I përshtatshëm për shpimin e vrimave pa ndërpreje nga diametrat e mesëm deri në të mëdha. Të përshtatshme për punë precize siç është prodhimi i mobiljeve. | Mund të përdoret në materiale të ndryshme. Thellësia maksimale e shpimit: suva 20 mm, kompensatë 12 mm, MDF 12 mm, plastike 4 mm, dru 20 mm. |
| <b>INFORMACIONI TEKNIK</b> | <b>SERITË</b>   | Puntot shpuase për kallëpe  | Puntot shpuase vetë-ushqyese (bosht gjashtëkëndor)   | Puntot për prerje të kupave  | Prerëset rrethore të regullueshme  |
|                            | <b>DIAMETRI (Ø)</b>   | 8 - 30 mm   | 25 - 76 mm   | 10 - 50 mm   | 30 - 200 mm  |
|                            | <b>GJATËSIA E GJITHË</b>  | 400 - 600 mm  | 127 mm   | 90 mm  | -  |
|                            | <b>MAJË</b>   | <b>Majë daltë</b><br>  | <b>Maja e filetuar</b><br>  | <b>Majë udhëzuese (e shkurtër)</b><br>                                | <b>Majë daltë</b><br>                                   |
|                            | <b>BOSHTI</b>   | <b>Cilindrik</b><br>   | <b>Gjashtëkëndor 7/16"</b><br>  | <b>Cilindrik</b><br>  | <b>Cilindrike 3-faqëshe</b><br>                         |
| <b>MATERIALE</b>           | <b>DRU</b><br>           | ★   | ★★   | ★★   | ★  |
|                            | <b>DRU ME GOZHDA</b><br> | ★   |  |  |  |
|                            | <b>KOMPENSATË</b><br>    | ★★  |  |  | ★  |
| <b>PËRPUNIMI</b>           | <b>TRASHËSIA</b><br>     |    |   |   |   |
|                            | <b>VRIMË QORRE</b><br>   |   |  | ★★   |  |
| <b>FOTO PUNE</b>           |   |    |   |    |   |



Material i hollë



Material i trashë



Pranohet



Rekomandohet

# Aksesorë për shpim

## Puntot shpuese për dru

### Puntot e sheshta për dru

Puntot e sheshta, të përshtatshme për dru të fortë, butë dhe për përdorim në vend.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Boshti |
|---------|----------|-------------------|--------|
| D-07674 | 6 mm     | 150 mm            | CYL    |
| D-07680 | 8 mm     | 150 mm            | HEX    |
| D-07696 | 10 mm    | 150 mm            | HEX    |
| D-07705 | 12 mm    | 150 mm            | HEX    |
| D-07711 | 14 mm    | 150 mm            | HEX    |
| D-07727 | 15 mm    | 150 mm            | HEX    |
| D-07733 | 16 mm    | 150 mm            | HEX    |
| D-07749 | 18 mm    | 150 mm            | HEX    |
| D-07755 | 20 mm    | 150 mm            | HEX    |
| D-07761 | 22 mm    | 150 mm            | HEX    |
| D-07777 | 24 mm    | 150 mm            | HEX    |
| D-07783 | 25 mm    | 150 mm            | HEX    |
| D-07799 | 26 mm    | 160 mm            | HEX    |
| D-07808 | 28 mm    | 160 mm            | HEX    |
| D-07814 | 30 mm    | 160 mm            | HEX    |
| D-07820 | 32 mm    | 160 mm            | HEX    |
| D-07836 | 34 mm    | 160 mm            | HEX    |
| D-07842 | 35 mm    | 160 mm            | HEX    |
| D-07858 | 36 mm    | 160 mm            | HEX    |



| Modeli  | Përshkrim                             | Gjatësia e gjithë | Boshti |
|---------|---------------------------------------|-------------------|--------|
| D-77213 | Zgjatje për shpime të sheshta për dru | 300 mm            | HEX    |

### Puntot e drurit me 3 maja, bosht cilindrik

Këto punta janë të shkëlqyeshme kur zbatohen në dru të fortë ose të butë. Ata kanë një shasi të lustruar prej çeliku me pikë përqendruese.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| D-07026 | 3 mm     | 60 mm             | 33 mm            |
| D-07032 | 4 mm     | 75 mm             | 43 mm            |
| D-07048 | 5 mm     | 85 mm             | 52 mm            |
| D-07054 | 6 mm     | 95 mm             | 57 mm            |
| D-07157 | 6 mm     | 315 mm            | 150 mm           |
| D-07060 | 7 mm     | 110 mm            | 69 mm            |
| D-07076 | 8 mm     | 115 mm            | 75 mm            |
| D-07163 | 8 mm     | 315 mm            | 150 mm           |
| D-07082 | 9 mm     | 135 mm            | 80 mm            |
| D-07098 | 10 mm    | 135 mm            | 87 mm            |
| D-07179 | 10 mm    | 315 mm            | 150 mm           |
| D-07107 | 12 mm    | 155 mm            | 96 mm            |
| D-07185 | 12 mm    | 315 mm            | 150 mm           |
| D-07113 | 14 mm    | 170 mm            | 100 mm           |

|         |       |        |        |
|---------|-------|--------|--------|
| D-07191 | 14 mm | 315 mm | 150 mm |
| D-07129 | 16 mm | 180 mm | 100 mm |
| D-07200 | 16 mm | 315 mm | 150 mm |
| D-07135 | 18 mm | 200 mm | 120 mm |
| D-07216 | 18 mm | 335 mm | 150 mm |
| D-07141 | 20 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-07222 | 20 mm | 335 mm | 150 mm |

### Puntot e drurit me 3 maja, 1/4" bosht



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| D-62387 | 2 mm     | 69 mm             | 24 mm            |
| D-15861 | 3 mm     | 78 mm             | 33 mm            |
| D-15877 | 4 mm     | 92 mm             | 50 mm            |
| D-15883 | 5 mm     | 103 mm            | 57 mm            |
| D-15899 | 6 mm     | 110 mm            | 65 mm            |
| D-15908 | 8 mm     | 117 mm            | 75 mm            |
| D-15914 | 10 mm    | 133 mm            | 87 mm            |
| D-15920 | 12 mm    | 151 mm            | 96 mm            |
| D-15936 | 15 mm    | 162 mm            | 100 mm           |

### Puntot turjelë me maja e filetuar, bosht gjashtëkëndor

Puntot shpuese turjelë janë të përshtatshme për shpime të thella, pastërta dhe shpejtë për shkak të gjeometrisë së saj specifike. Më e përshtatshme për shpuarje në dru dhe tra të fortë, butë, petëzuar, solid.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| D-07238 | 6 mm     | 200 mm            | 130 mm           |
| D-07331 | 6 mm     | 250 mm            | 180 mm           |
| D-07244 | 8 mm     | 200 mm            | 130 mm           |
| D-07347 | 8 mm     | 250 mm            | 180 mm           |
| D-07434 | 8 mm     | 400 mm            | 330 mm           |
| D-07559 | 8 mm     | 450 mm            | 380 mm           |
| P-58497 | 8 mm     | 600 mm            | 520 mm           |
| D-07250 | 10 mm    | 200 mm            | 130 mm           |
| D-07353 | 10 mm    | 250 mm            | 180 mm           |
| D-07440 | 10 mm    | 400 mm            | 330 mm           |
| D-07565 | 10 mm    | 450 mm            | 380 mm           |
| P-58506 | 10 mm    | 600 mm            | 520 mm           |
| D-07266 | 12 mm    | 200 mm            | 130 mm           |
| D-07369 | 12 mm    | 250 mm            | 180 mm           |
| D-07456 | 12 mm    | 400 mm            | 330 mm           |
| D-07571 | 12 mm    | 450 mm            | 380 mm           |
| P-58512 | 12 mm    | 600 mm            | 520 mm           |
| D-07272 | 14 mm    | 200 mm            | 130 mm           |
| D-07375 | 14 mm    | 250 mm            | 180 mm           |
| D-07462 | 14 mm    | 400 mm            | 330 mm           |
| D-07587 | 14 mm    | 450 mm            | 380 mm           |
| P-58528 | 14 mm    | 600 mm            | 520 mm           |
| D-07288 | 16 mm    | 200 mm            | 130 mm           |
| D-07381 | 16 mm    | 250 mm            | 180 mm           |
| D-07478 | 16 mm    | 400 mm            | 330 mm           |
| D-07593 | 16 mm    | 450 mm            | 380 mm           |

# Aksesore për shpim

|         |       |        |        |
|---------|-------|--------|--------|
| P-58534 | 16 mm | 600 mm | 520 mm |
| D-07294 | 18 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-07397 | 18 mm | 250 mm | 180 mm |
| D-07484 | 18 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07602 | 18 mm | 450 mm | 380 mm |
| P-58540 | 18 mm | 600 mm | 520 mm |
| D-07303 | 20 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-07406 | 20 mm | 250 mm | 180 mm |
| D-07490 | 20 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07618 | 20 mm | 450 mm | 380 mm |
| P-58556 | 20 mm | 600 mm | 520 mm |
| D-07319 | 22 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-07412 | 22 mm | 250 mm | 180 mm |
| D-07509 | 22 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07624 | 22 mm | 450 mm | 380 mm |
| P-58562 | 22 mm | 600 mm | 520 mm |
| D-07325 | 24 mm | 200 mm | 130 mm |
| D-07428 | 24 mm | 250 mm | 180 mm |
| D-07515 | 24 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07630 | 24 mm | 450 mm | 380 mm |
| P-58578 | 24 mm | 600 mm | 520 mm |
| D-07521 | 26 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07646 | 26 mm | 450 mm | 380 mm |
| P-58584 | 26 mm | 600 mm | 520 mm |
| D-07537 | 28 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07652 | 28 mm | 450 mm | 380 mm |
| P-58590 | 28 mm | 600 mm | 520 mm |
| D-07543 | 30 mm | 400 mm | 330 mm |
| D-07668 | 30 mm | 450 mm | 380 mm |
| P-58609 | 30 mm | 600 mm | 520 mm |
| P-58615 | 32 mm | 600 mm | 520 mm |
| P-58637 | 36 mm | 600 mm | 520 mm |


## Puntot turjelë me maja e filetuar, 1/4" bosht

Puntot shpuese turrjelë janë të përshtatshme për shpime të thella, pastërta dhe shpejta për shkak të gjeometrisë së saj specifike. Më e përshtatshme për shpuarje në dru dhe tra të fortë, butë, petëzuar, solid.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| D-15992 | 6 mm     | 200 mm            | 130 mm           |
| D-16003 | 8 mm     | 200 mm            | 130 mm           |
| D-16019 | 10 mm    | 200 mm            | 130 mm           |
| D-16025 | 12 mm    | 200 mm            | 130 mm           |
| D-16031 | 14 mm    | 200 mm            | 130 mm           |
| D-16047 | 16 mm    | 200 mm            | 130 mm           |
| D-16053 | 18 mm    | 200 mm            | 130 mm           |
| D-16069 | 20 mm    | 200 mm            | 130 mm           |
| D-16075 | 21 mm    | 200 mm            | 130 mm           |


## Puntot turjelë me maja e filetuar 3D, bosht gjashtëkëndor - e gjatë



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| E-07755 | 6 mm     | 400 mm            | 325 mm           |
| E-07761 | 8 mm     | 400 mm            | 325 mm           |
| E-07777 | 9 mm     | 400 mm            | 325 mm           |
| E-07783 | 10 mm    | 400 mm            | 325 mm           |
| E-07799 | 10,5 mm  | 400 mm            | 325 mm           |
| E-07808 | 11 mm    | 400 mm            | 325 mm           |
| E-07814 | 12 mm    | 400 mm            | 325 mm           |
| E-07820 | 13 mm    | 400 mm            | 325 mm           |
| E-07836 | 13,5 mm  | 400 mm            | 325 mm           |
| E-07842 | 15 mm    | 400 mm            | 325 mm           |
| E-07858 | 16 mm    | 400 mm            | 325 mm           |
| E-07864 | 18 mm    | 400 mm            | 325 mm           |
| E-07870 | 21 mm    | 400 mm            | 325 mm           |
| E-07886 | 22 mm    | 400 mm            | 325 mm           |
| E-07892 | 24 mm    | 400 mm            | 325 mm           |
| E-07901 | 27 mm    | 400 mm            | 325 mm           |
| E-07917 | 30 mm    | 400 mm            | 325 mm           |
| E-07923 | 10,5 mm  | 500 mm            | 425 mm           |
| E-07939 | 12 mm    | 500 mm            | 425 mm           |
| E-07945 | 13 mm    | 500 mm            | 425 mm           |
| E-07951 | 15 mm    | 500 mm            | 425 mm           |
| E-07967 | 18 mm    | 500 mm            | 425 mm           |
| E-07973 | 21 mm    | 500 mm            | 425 mm           |
| E-07989 | 24 mm    | 500 mm            | 425 mm           |
| E-07995 | 27 mm    | 500 mm            | 425 mm           |
| E-08006 | 30 mm    | 500 mm            | 425 mm           |

## Puntot shpuese për kallëpe, bosht cilindrik

Të përshtatshme për dru dhe gips. Gjatësi e përgjithshme e madhe për shpimin e vrimave në panelet e armaturave ose në dru 2x4 menjëherë.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| D-70219 | 8 mm     | 400 mm            | 75 mm            |
| D-70334 | 8 mm     | 600 mm            | 75 mm            |
| D-70225 | 10 mm    | 400 mm            | 87 mm            |
| D-70340 | 10 mm    | 600 mm            | 87 mm            |
| D-70231 | 12 mm    | 400 mm            | 101 mm           |
| D-70356 | 12 mm    | 600 mm            | 101 mm           |
| D-70247 | 14 mm    | 400 mm            | 108 mm           |
| D-70362 | 14 mm    | 600 mm            | 108 mm           |
| D-70253 | 16 mm    | 400 mm            | 100 mm           |
| D-70378 | 16 mm    | 600 mm            | 100 mm           |
| D-70269 | 18 mm    | 400 mm            | 100 mm           |
| D-70384 | 18 mm    | 600 mm            | 100 mm           |
| D-70275 | 20 mm    | 400 mm            | 100 mm           |
| D-70390 | 20 mm    | 600 mm            | 100 mm           |
| D-70281 | 22 mm    | 400 mm            | 100 mm           |
| D-70409 | 22 mm    | 600 mm            | 100 mm           |
| D-70297 | 24 mm    | 400 mm            | 100 mm           |
| D-70415 | 24 mm    | 600 mm            | 100 mm           |



# Aksesorë për shpim

## Puntot për prerje të kupave, bosht cilindrik

Dizajni i dhëmbzës për prerje të shpejtë dhe të saktë. Puncto të përshtatshme për dru, ku kërkohet prerje me cillësi të lartë; buzë të lëmuara të vrimes duke mos çarë njësinë.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| D-41844 | 10 mm    | 90 mm             | 60 mm            |
| D-41925 | 15 mm    | 90 mm             | 60 mm            |
| D-42232 | 20 mm    | 90 mm             | 60 mm            |
| D-42248 | 25 mm    | 90 mm             | 60 mm            |
| D-42254 | 26 mm    | 90 mm             | 60 mm            |
| D-42260 | 30 mm    | 90 mm             | 60 mm            |
| D-42276 | 32 mm    | 90 mm             | 60 mm            |
| D-42282 | 35 mm    | 90 mm             | 60 mm            |
| D-42298 | 40 mm    | 90 mm             | 60 mm            |
| D-42307 | 50 mm    | 90 mm             | 60 mm            |



| Modeli  | Përshkrim      | Të përshtatshme për          |
|---------|----------------|------------------------------|
| D-35645 | Zgjatje 140 mm | puntot shpuese vetë-ushqyese |
| D-35651 | Zgjatje 305 mm | puntot shpuese vetë-ushqyese |
| D-35639 | Zgjatje 457 mm | puntot shpuese vetë-ushqyese |



| Modeli  | Përshkrim   | Përmban   |
|---------|---|---|
| D-36005 | 7 copë, kompleti i puntovë shpuese vetë-ushqyese dhe aksesorë | Puntot shpuese vetë-ushqyese 25, 32, 38, 51, 65, 76 mm, zgjatje 140 mm, maja e filetuar e vogël (3 copë), maja e filetuar e madhe, çelës heksagonal (2 copë), vidhë zëvendësuese (2 copë) |

## Puntot shpuese vetë-ushqyese, bosht gjashtëkëndor



Maja e filetuar e terheq puntun në thellësi duke kryer një shpim të shpejtë dhe agresiv të vrimes në dru, tubat e ujit, ato elektrike etj. Dhëmbet e puntos presin shpejt dhe me precizion diametrit egzak të vrimes dhe maja okside ofron një shpim të lehtë dhe largon lehtësisht ashklat. Duke e përdorur me zgjatuesit arrihet një shpim akoma më i thellë. Gjithmone duhet të kemi parasysh që këto puncto duhet të përdoren me xhirot e rekomanduara!



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| D-29935 | 25 mm    | 127 mm            | 80 mm            |
| D-29957 | 28 mm    | 127 mm            | 80 mm            |
| D-29963 | 32 mm    | 127 mm            | 80 mm            |
| D-29979 | 35 mm    | 127 mm            | 80 mm            |
| D-29985 | 38 mm    | 127 mm            | 80 mm            |
| D-29991 | 45 mm    | 127 mm            | 80 mm            |
| D-30003 | 51 mm    | 127 mm            | 80 mm            |
| D-30019 | 54 mm    | 127 mm            | 80 mm            |
| D-30025 | 57 mm    | 127 mm            | 80 mm            |
| D-30031 | 65 mm    | 127 mm            | 80 mm            |
| D-30047 | 76 mm    | 127 mm            | 80 mm            |
| D-56518 | 92 mm    | 127 mm            | 80 mm            |
| D-56524 | 117 mm   | 127 mm            | 80 mm            |

## Prerëset rrethore të regullueshme

Mund të përdoret në materiale të ndryshme. Thellësia maksimale e shpimit: suva 20 mm, kompensatë 12 mm, MDF 12 mm, plastike 4 mm, dru 20 mm.




| Modeli  | Titulli                            | Boshti                     | Diametri i vrimes |
|---------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| D-57093 | Prerëse rrethore e regullueshme    | Cilindrike 3-faqëshe 10 mm | 30-120 mm         |
| D-57102 | Prerëse rrethore e regullueshme    | Cilindrike 3-faqëshe 10 mm | 30-200 mm         |
| D-57118 | Thika rezervë për prerëse rrethore | -                          | -                 |



| Modeli  | Përshkrim             | Të përshtatshme për                      |
|---------|-----------------------|--|
| D-30156 | Maja e filetuar 50 mm | puntot shpuese vetë-ushqyese (25-65 mm)  |
| D-30162 | Maja e filetuar 70 mm | puntot shpuese vetë-ushqyese (76-117 mm) |

- Akumulorët dhe karkuesit
- Aksesorë për ngjirje dhe lustrim
- Aksesorë për llambat
- Aksesorë për lazera
- Aksesorë për trapim me goditje dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesorë për shpim
- Aksesorë shtrënguese
- Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesorë për frim dhe zërgjim
- Aksesorë për regjim dhe funksionale
- Aksesorë për sharra
- Aksesorë për pistoletë kapësjesh, goditash
- Aksesorë për pistoletë të nxehtë
- Aksesorë për rrethorë me vakum
- Aksesorë për vegjilje dhe kopështit
- Aksesorë për mbajtësi dhe regjim mbajtëse
- Kutitë dhe çanta vegjilash
- Vegjile dhe dorës
- Te ndryshme
- Aksesorë për perzjerje

# KRAHASIMI I PUNTOVE SHPUESE TË METALIT



| Numri            | 1   | 2                   | 3                     | 4   | 5  | 6                             | 7                             |
|------------------|---|---------------------|-----------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Klasa e cilesise | ★★  | ★★★                 | ★★★                   | ★★★★  | ★★★★   | Specialized                   | Specialized                   |
| Seritë           |   |                     |                       |   |  |                               |                               |
| Përshkrimi       | HSS-TIN                                     | HSS-G               | HSS-GS                | HSS-TIN Vidiator me goditje                 | M-force  | HSS-Co5%                      | HSS-Co8%                      |
| Majë shpimi*     | Majë e ndarë 135°<br>                       | Majë dalte 118°<br> | Majë e ndarë 135°<br> | Majë e ndarë 135°<br>                       | M-force forma<br>  | Majë e ndarë 135°<br>         | Majë e ndarë 130°<br>         |
| Siperfaqja       | Veshje titani<br><br>Jetëgjatësi më e gjatë |                     |                       | Veshje titani<br><br>Jetëgjatësi më e gjatë | Rezistente ndaj ndryshkut<br>                                      | Rezistente ndaj ndryshkut<br> | Rezistente ndaj ndryshkut<br> |
| Bosht            | Cilindrik<br>                               | Cilindrik<br>       | Cilindrik<br>         | Gjashtëkëndor 1/4"<br>                      | Cilindrike 3-faqëshe<br><br>Ofron kapje më të mirë se cilindrishja | Cilindrik<br>                 | Cilindrik<br>                 |

AA: Rekomandohet A: Pranohet

| Numri     | 1                   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|-----------|---------------------|----|----|----|----|----|----|
| Materiale | Dru                 | A  | A  | A  | A  | A  |    |
|           | Plastike            | AA | AA | AA | AA | AA |    |
|           | Metalet me ngjyra** | AA | AA | AA | AA | AA | A  |
|           | Llamarinë çeliku    | AA | AA | AA | AA | AA | A  |
|           | Gizë                | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
|           | Aliazh çeliku       | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
|           | Çeliku inox         | A  | A  | A  | A  | A  | AA |

\* 135° Punto e shpimit: siguron mos rrëshqitje dhe një fillim të shpejtë të shpimit.  
Forma-M: projektuar për shpime të qeta dhe të shpejta.

\*\*Metalet me ngjyra (të tilla si bakri, nikeli dhe zinku)

## Puntot shpuese për metal

### Puntot shpuese HSS-G për metal, bosht cilindrik

Puntot shpuese për tokë të përshatshme për metale ferore dhe joferore, duke ofruar shpejtësi të mira shpuese dhe zgjasin jetëgjatësinë.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese | Copë/set |
|---------|----------|-------------------|------------------|----------|
| D-09656 | 1,5 mm   | 40 mm             | 18 mm            | 1        |
| D-06236 | 1,5 mm   | 40 mm             | 18 mm            | 10/1     |
| D-06242 | 1,75 mm  | 46 mm             | 22 mm            | 10/1     |
| D-09662 | 2 mm     | 49 mm             | 24 mm            | 1        |
| D-06258 | 2 mm     | 49 mm             | 24 mm            | 10/1     |
| D-06264 | 2,25 mm  | 53 mm             | 27 mm            | 10/1     |
| D-09678 | 2,5 mm   | 57 mm             | 30 mm            | 1        |
| D-06286 | 2,75 mm  | 61 mm             | 33 mm            | 10/1     |
| D-09684 | 3 mm     | 61 mm             | 33 mm            | 1        |
| D-06301 | 3,25 mm  | 65 mm             | 36 mm            | 10/1     |
| D-09690 | 3,5 mm   | 70 mm             | 39 mm            | 1        |
| D-06317 | 3,5 mm   | 70 mm             | 39 mm            | 10/1     |
| D-06323 | 3,75 mm  | 70 mm             | 39 mm            | 10/1     |
| D-06339 | 4 mm     | 75 mm             | 43 mm            | 10/1     |
| D-06345 | 4,25 mm  | 75 mm             | 43 mm            | 10/1     |
| D-09715 | 4,5 mm   | 80 mm             | 47 mm            | 1        |
| D-06351 | 4,5 mm   | 80 mm             | 47 mm            | 10/1     |
| D-06367 | 4,75 mm  | 80 mm             | 47 mm            | 10/1     |
| D-09721 | 5 mm     | 86 mm             | 52 mm            | 1        |
| D-06373 | 5 mm     | 86 mm             | 52 mm            | 10/1     |
| D-06389 | 5,25 mm  | 86 mm             | 52 mm            | 10/1     |
| D-09737 | 5,5 mm   | 93 mm             | 57 mm            | 1        |
| D-06395 | 5,5 mm   | 93 mm             | 57 mm            | 10/1     |
| D-09743 | 6 mm     | 93 mm             | 57 mm            | 1        |
| D-06410 | 6 mm     | 93 mm             | 57 mm            | 10/1     |
| D-06426 | 6,25 mm  | 101 mm            | 63 mm            | 10/1     |
| D-09759 | 6,5 mm   | 101 mm            | 63 mm            | 1        |
| D-06432 | 6,5 mm   | 101 mm            | 63 mm            | 10/1     |
| D-06448 | 6,75 mm  | 109 mm            | 69 mm            | 10/1     |
| D-06454 | 7 mm     | 109 mm            | 69 mm            | 10/1     |
| D-06460 | 7,25 mm  | 109 mm            | 69 mm            | 10/1     |
| D-09771 | 7,5 mm   | 109 mm            | 69 mm            | 1        |
| D-06476 | 7,5 mm   | 109 mm            | 69 mm            | 10/1     |
| D-06482 | 7,75 mm  | 117 mm            | 75 mm            | 10/1     |
| D-09787 | 8 mm     | 117 mm            | 75 mm            | 1        |
| D-06498 | 8 mm     | 117 mm            | 75 mm            | 10/1     |
| D-06507 | 8,25 mm  | 117 mm            | 75 mm            | 5/1      |
| D-09793 | 8,5 mm   | 117 mm            | 75 mm            | 1        |
| D-06513 | 8,5 mm   | 117 mm            | 75 mm            | 5/1      |
| D-06529 | 8,75 mm  | 125 mm            | 81 mm            | 5/1      |
| D-06535 | 9 mm     | 125 mm            | 81 mm            | 5/1      |
| D-06541 | 9,25 mm  | 125 mm            | 81 mm            | 5/1      |
| D-09818 | 9,5 mm   | 125 mm            | 81 mm            | 1        |
| D-06557 | 9,5 mm   | 125 mm            | 81 mm            | 5/1      |
| D-06563 | 9,75 mm  | 133 mm            | 87 mm            | 5/1      |
| D-06579 | 10 mm    | 133 mm            | 87 mm            | 5/1      |
| D-09830 | 10,5 mm  | 133 mm            | 87 mm            | 1        |
| D-06591 | 10,5 mm  | 133 mm            | 87 mm            | 5/1      |
| D-09846 | 11 mm    | 142 mm            | 94 mm            | 1        |
| D-06600 | 11 mm    | 142 mm            | 94 mm            | 5/1      |
| D-09852 | 11,5 mm  | 142 mm            | 94 mm            | 1        |

|         |         |        |        |     |
|---------|---------|--------|--------|-----|
| D-06616 | 11,5 mm | 142 mm | 94 mm  | 5/1 |
| D-06622 | 12 mm   | 151 mm | 101 mm | 5/1 |
| D-09874 | 12,5 mm | 151 mm | 101 mm | 1   |
| D-06638 | 12,5 mm | 151 mm | 101 mm | 5/1 |
| D-09880 | 13 mm   | 151 mm | 101 mm | 1   |
| D-06644 | 13 mm   | 151 mm | 101 mm | 5/1 |

### Puntot shpuese HSS-GS për metal, bosht cilindrik

Pika e ndarjes 135° për pozicionim më të lehtë dhe më pak mundësi rrëshqitjeje në fillim të shpimit.



| Modeli   | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese | Copë/set |
|----------|----------|-------------------|------------------|----------|
| D-77992  | 1,0 mm   | 34 mm             | 12 mm            | 10/1     |
| D-77687  | 1,0 mm   | 34 mm             | 12 mm            | 2/1      |
| D-78003  | 1,5 mm   | 40 mm             | 18 mm            | 10/1     |
| D-77693  | 1,5 mm   | 40 mm             | 18 mm            | 2/1      |
| D-78019  | 2,0 mm   | 49 mm             | 24 mm            | 10/1     |
| D-77702  | 2,0 mm   | 49 mm             | 24 mm            | 2/1      |
| D-78025  | 2,5 mm   | 57 mm             | 30 mm            | 10/1     |
| D-77718  | 2,5 mm   | 57 mm             | 30 mm            | 2/1      |
| D-78031  | 3,0 mm   | 61 mm             | 33 mm            | 10/1     |
| D-77724  | 3,0 mm   | 61 mm             | 33 mm            | 2/1      |
| D-78047  | 3,2 mm   | 65 mm             | 36 mm            | 10/1     |
| D-77730  | 3,2 mm   | 65 mm             | 36 mm            | 2/1      |
| D-77746  | 3,3 mm   | 65 mm             | 36 mm            | 2/1      |
| D-78053  | 3,5 mm   | 70 mm             | 39 mm            | 10/1     |
| D-77752  | 3,5 mm   | 70 mm             | 39 mm            | 2/1      |
| D-78069  | 4,0 mm   | 75 mm             | 43 mm            | 10/1     |
| D-77768  | 4,0 mm   | 75 mm             | 43 mm            | 2/1      |
| D-78075  | 4,2 mm   | 75 mm             | 43 mm            | 10/1     |
| D-77774  | 4,2 mm   | 75 mm             | 43 mm            | 1        |
| D-78081  | 4,5 mm   | 80 mm             | 47 mm            | 10/1     |
| D-77780  | 4,5 mm   | 80 mm             | 47 mm            | 1        |
| D-78097  | 5,0 mm   | 86 mm             | 52 mm            | 10/1     |
| D-77796  | 5,0 mm   | 86 mm             | 52 mm            | 1        |
| D-78106  | 5,5 mm   | 93 mm             | 57 mm            | 10/1     |
| D-77805  | 5,5 mm   | 93 mm             | 57 mm            | 1        |
| D-78112  | 6,0 mm   | 93 mm             | 57 mm            | 10/1     |
| D-77811  | 6,0 mm   | 93 mm             | 57 mm            | 1        |
| D-78128  | 6,5 mm   | 101 mm            | 63 mm            | 10/1     |
| D-77827  | 6,5 mm   | 101 mm            | 63 mm            | 1        |
| D-78134  | 7,0 mm   | 109 mm            | 69 mm            | 10/1     |
| D-77833  | 7,0 mm   | 109 mm            | 69 mm            | 1        |
| D-78140  | 7,5 mm   | 109 mm            | 69 mm            | 10/1     |
| D-77849  | 7,5 mm   | 109 mm            | 69 mm            | 1        |
| D-78156  | 8,0 mm   | 117 mm            | 75 mm            | 10/1     |
| D-77855  | 8,0 mm   | 117 mm            | 75 mm            | 1        |
| D-77861  | 8,5 mm   | 117 mm            | 75 mm            | 1        |
| D-77877  | 9,0 mm   | 125 mm            | 81 mm            | 1        |
| D-77883  | 9,5 mm   | 125 mm            | 81 mm            | 1        |
| D-77899  | 10,0 mm  | 133 mm            | 87 mm            | 1        |
| D-77908  | 10,5 mm  | 133 mm            | 87 mm            | 1        |
| D-77914  | 11,0 mm  | 142 mm            | 94 mm            | 1        |
| D-77920  | 11,5 mm  | 142 mm            | 94 mm            | 1        |
| D-77936  | 12,0 mm  | 151 mm            | 101 mm           | 1        |
| D-77942  | 12,5 mm  | 151 mm            | 101 mm           | 1        |
| D-77958  | 13,0 mm  | 151 mm            | 101 mm           | 1        |
| D-77964* | 14,0 mm  | 160 mm            | 108 mm           | 1        |

- Akumulatoret dhe karikuesit
- Aksesorë për ngjitje dhe lëvizje
- Aksesorë për llambat
- Aksesorë për lazera
- Aksesorë për trapim me prodhim të lartë dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesorë për shpim
- Aksesorë shtrënguese
- Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesorë për frezim dhe zotëzim
- Aksesorë për regjim dhe funksionale
- Aksesorë për sharra
- Aksesorë për pistoletë kapesh, gojëdash
- Aksesorë për pistoletë të frezimit
- Aksesorë për pistoletë me vakum
- Aksesorë për vegjla kopësht
- Aksesorë për mbajtje dhe mbajtje
- Kutitë dhe çanta vegjla
- Vegjla e dorës
- Te ndryshme
- Aksesorë për perzjerje

# Aksesorë për shpim

|          |         |        |        |   |
|----------|---------|--------|--------|---|
| D-77970* | 15,0 mm | 169 mm | 114 mm | 1 |
| D-77986* | 16,0 mm | 178 mm | 120 mm | 1 |

\*bosht cilindrik 3-faqësh

|           |       |        |        |     |
|-----------|-------|--------|--------|-----|
| P-60931-5 | 13 mm | 151 mm | 100 mm | 5/1 |
| P-62739-5 | 13 mm | 205 mm | 135 mm | 5/1 |

## Puntot shpuese HSS-G (cilësi e lartë) për metal, bosht cilindrik 3-faqësh

Puntot shpuese cilore HSS-G për profesionist. Këndi i pikës 130° -pika e ndajres sipas DIN 1412C. E përshtatshme për çelik, aliazh i derdhur dhe çelik i paaluzuar deri në <math>950 \text{ N/mm}^2</math> fuqi elastike, metalet joferrorë, çeliku inox dhe alumini.



| Modeli     | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese | Copë/set |
|------------|----------|-------------------|------------------|----------|
| P-60545-10 | 1 mm     | 34 mm             | 13 mm            | 10/1     |
| P-62496-10 | 1 mm     | 56 mm             | 33 mm            | 10/1     |
| P-60567-10 | 1,5 mm   | 40 mm             | 19 mm            | 10/1     |
| P-62505-10 | 1,5 mm   | 70 mm             | 50 mm            | 10/1     |
| P-60589-10 | 2 mm     | 49 mm             | 24 mm            | 10/1     |
| P-62511-10 | 2 mm     | 85 mm             | 54 mm            | 10/1     |
| P-60604-10 | 2,5 mm   | 57 mm             | 32 mm            | 10/1     |
| P-62527-10 | 2,5 mm   | 95 mm             | 61 mm            | 10/1     |
| P-60626-10 | 3 mm     | 61 mm             | 34 mm            | 10/1     |
| P-62533-10 | 3 mm     | 100 mm            | 67 mm            | 10/1     |
| P-60648-10 | 3,5 mm   | 70 mm             | 39 mm            | 10/1     |
| P-62549-10 | 3,5 mm   | 112 mm            | 75 mm            | 10/1     |
| P-60660-10 | 4 mm     | 75 mm             | 44 mm            | 10/1     |
| P-62555-10 | 4 mm     | 119 mm            | 78 mm            | 10/1     |
| P-60682-10 | 4,5 mm   | 80 mm             | 47 mm            | 10/1     |
| P-62561-10 | 4,5 mm   | 126 mm            | 81 mm            | 10/1     |
| P-60707-10 | 5 mm     | 86 mm             | 51 mm            | 10/1     |
| P-62577-10 | 5 mm     | 132 mm            | 87 mm            | 10/1     |
| P-60729-10 | 5,5 mm   | 93 mm             | 58 mm            | 10/1     |
| P-62583-10 | 5,5 mm   | 139 mm            | 91 mm            | 10/1     |
| P-60741-10 | 6 mm     | 93 mm             | 58 mm            | 10/1     |
| P-62599-10 | 6 mm     | 139 mm            | 91 mm            | 10/1     |
| P-60763-10 | 6,5 mm   | 101 mm            | 63 mm            | 10/1     |
| P-62608-10 | 6,5 mm   | 148 mm            | 97 mm            | 10/1     |
| P-60785-10 | 7 mm     | 109 mm            | 69 mm            | 10/1     |
| P-62614-10 | 7 mm     | 156 mm            | 102 mm           | 10/1     |
| P-60800-10 | 7,5 mm   | 109 mm            | 69 mm            | 10/1     |
| P-62620-10 | 7,5 mm   | 156 mm            | 102 mm           | 10/1     |
| P-60822-10 | 8 mm     | 117 mm            | 75 mm            | 10/1     |
| P-62636-10 | 8 mm     | 165 mm            | 109 mm           | 10/1     |
| P-60844-10 | 8,5 mm   | 117 mm            | 75 mm            | 10/1     |
| P-62642-5  | 8,5 mm   | 165 mm            | 109 mm           | 5/1      |
| P-60850-5  | 9 mm     | 125 mm            | 80 mm            | 5/1      |
| P-62658-5  | 9 mm     | 175 mm            | 115 mm           | 5/1      |
| P-60866-5  | 9,5 mm   | 125 mm            | 80 mm            | 5/1      |
| P-62664-5  | 9,5 mm   | 175 mm            | 115 mm           | 5/1      |
| P-60872-10 | 10 mm    | 133 mm            | 85 mm            | 10/1     |
| P-62670-5  | 10 mm    | 184 mm            | 123 mm           | 5/1      |
| P-60888-5  | 10,5 mm  | 133 mm            | 85 mm            | 5/1      |
| P-62686-5  | 10,5 mm  | 184 mm            | 123 mm           | 5/1      |
| P-60894-5  | 11 mm    | 142 mm            | 89 mm            | 5/1      |
| P-60903-5  | 11,5 mm  | 142 mm            | 95 mm            | 5/1      |
| P-62701-5  | 11,5 mm  | 195 mm            | 128 mm           | 5/1      |
| P-60919-5  | 12 mm    | 151 mm            | 100 mm           | 5/1      |
| P-62717-5  | 12 mm    | 205 mm            | 135 mm           | 5/1      |
| P-60925-5  | 12,5 mm  | 151 mm            | 100 mm           | 5/1      |
| P-62723-5  | 12,5 mm  | 205 mm            | 135 mm           | 5/1      |

## Puntot shpuese HSS-Co (5%) për metal, bosht cilindrik

Puntot shpuese HSS dhe HSS-G me aliazh kobalti. Kobalti siguron rezistencë më të lartë ndaj nxehtësisë. E përshtatshme për çelqet e lidhura dhe të palidhura me aliazh çelikut të pandryshkshëm, gize, alumini, aliazheve të aluminit, bakrit, tunxhit dhe bronzës.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese | Copë/set |
|---------|----------|-------------------|------------------|----------|
| D-17295 | 2 mm     | 49 mm             | 24 mm            | 1        |
| D-17304 | 2,5 mm   | 57 mm             | 30 mm            | 1        |
| D-17310 | 3 mm     | 61 mm             | 33 mm            | 1        |
| D-17326 | 3,2 mm   | 65 mm             | 36 mm            | 1        |
| D-17332 | 3,5 mm   | 70 mm             | 39 mm            | 1        |
| D-17348 | 4 mm     | 75 mm             | 43 mm            | 1        |
| D-17354 | 4,5 mm   | 80 mm             | 47 mm            | 1        |
| D-17360 | 5 mm     | 86 mm             | 52 mm            | 1        |
| D-17376 | 5,5 mm   | 93 mm             | 57 mm            | 1        |
| D-17382 | 6 mm     | 93 mm             | 57 mm            | 1        |
| D-17398 | 6,5 mm   | 101 mm            | 63 mm            | 1        |
| D-17407 | 7 mm     | 109 mm            | 69 mm            | 1        |
| D-17413 | 7,5 mm   | 109 mm            | 69 mm            | 1        |
| D-17429 | 8 mm     | 117 mm            | 75 mm            | 1        |
| D-17435 | 8,5 mm   | 117 mm            | 75 mm            | 1        |
| D-17441 | 9 mm     | 125 mm            | 81 mm            | 1        |
| D-17457 | 9,5 mm   | 125 mm            | 81 mm            | 1        |
| D-17463 | 10 mm    | 133 mm            | 87 mm            | 1        |
| D-17479 | 10,5 mm  | 133 mm            | 87 mm            | 1        |
| D-17485 | 11 mm    | 142 mm            | 94 mm            | 1        |
| D-17491 | 11,5 mm  | 142 mm            | 94 mm            | 1        |
| D-17500 | 12 mm    | 151 mm            | 101 mm           | 1        |
| D-17516 | 12,5 mm  | 151 mm            | 101 mm           | 1        |
| D-17522 | 13 mm    | 151 mm            | 101 mm           | 1        |

## Puntot shpuese HSS-Co (5%) (cilësi e lartë) për metal, bosht cilindrik - e gjatë

Puntot shpuese me cilësi të lartë 5% prej kobalti HSS-G sipas DIN 340 për shfrytëzuesit profesional. Këndi i pikës 130° - këndi i ndarjes sipas DIN 1412C. Çelqet deri në <math>1200 \text{ N/mm}^2</math> fuqi fleksibile. E përshtatshme për çelqet e lidhura dhe të palidhura me aliazh çelikut të pandryshkshëm, gize, alumini, aliazheve të aluminit, bakrit, tunxhit dhe bronzës.



| Modeli     | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese | Copë/set |
|------------|----------|-------------------|------------------|----------|
| P-62745-10 | 1 mm     | 56 mm             | 33 mm            | 10/1     |
| P-62751-10 | 1,5 mm   | 70 mm             | 45 mm            | 10/1     |
| P-62767-10 | 2 mm     | 85 mm             | 57 mm            | 10/1     |
| P-62773-10 | 2,5 mm   | 95 mm             | 61 mm            | 10/1     |
| P-62789-10 | 3 mm     | 100 mm            | 67 mm            | 10/1     |
| P-62795-10 | 3,5 mm   | 112 mm            | 73 mm            | 10/1     |
| P-62804-10 | 4 mm     | 119 mm            | 78 mm            | 10/1     |
| P-62810-10 | 4,5 mm   | 126 mm            | 82 mm            | 10/1     |

# Aksesorë për shpim

|            |         |        |        |      |
|------------|---------|--------|--------|------|
| P-62826-10 | 5 mm    | 132 mm | 87 mm  | 10/1 |
| P-62832-10 | 5,5 mm  | 139 mm | 91 mm  | 10/1 |
| P-62854-10 | 6,5 mm  | 148 mm | 98 mm  | 10/1 |
| P-62876-10 | 7,5 mm  | 156 mm | 105 mm | 10/1 |
| P-62882-5  | 8 mm    | 165 mm | 109 mm | 5/1  |
| P-62896-5  | 8,5 mm  | 165 mm | 109 mm | 5/1  |
| P-62907-5  | 9 mm    | 175 mm | 116 mm | 5/1  |
| P-62913-5  | 9,5 mm  | 175 mm | 116 mm | 5/1  |
| P-62929-5  | 10 mm   | 184 mm | 120 mm | 5/1  |
| P-62935-5  | 10,5 mm | 184 mm | 120 mm | 5/1  |
| P-62941-5  | 11 mm   | 195 mm | 128 mm | 5/1  |
| P-62957-5  | 11,5 mm | 195 mm | 128 mm | 5/1  |
| P-62963-5  | 12 mm   | 205 mm | 132 mm | 5/1  |
| P-62979-5  | 12,5 mm | 205 mm | 132 mm | 5/1  |
| P-62985-5  | 13 mm   | 205 mm | 132 mm | 5/1  |

## Puntot shpuese HSS-Co (8%) (cilësi e lartë) për metal, bosht cilindrik


Puntot cilësore HSS-G 8% prej kobalti sipas DIN 338 për shfrytëzuesit profesional. Këndi i pikës 130° - këndi i ndarjes sipas DIN 1412C. Çelique deri në <math>1400\text{ N/mm}^2</math> fuqi fleksibile. E përshtatshme për çeliqet e lidhura dhe të palidhura me aliazh çelikut të pandryshkshëm, gizë, alumini, aliazheve të aluminit, bakrit, tunxhit dhe bronzës.



| Modeli     | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese | Copë/set |
|------------|----------|-------------------|------------------|----------|
| P-61846-10 | 1 mm     | 34 mm             | 13 mm            | 10/1     |
| P-61868-10 | 1,5 mm   | 40 mm             | 19 mm            | 10/1     |
| P-61880-10 | 2 mm     | 49 mm             | 24 mm            | 10/1     |
| P-61905-10 | 2,5 mm   | 57 mm             | 30 mm            | 10/1     |
| P-61927-10 | 3 mm     | 61 mm             | 34 mm            | 10/1     |
| P-61949-10 | 3,5 mm   | 70 mm             | 39 mm            | 10/1     |
| P-61961-10 | 4 mm     | 75 mm             | 44 mm            | 10/1     |
| P-61983-10 | 4,5 mm   | 80 mm             | 46 mm            | 10/1     |
| P-62000-10 | 5 mm     | 86 mm             | 52 mm            | 10/1     |
| P-62022-10 | 5,5 mm   | 93 mm             | 57 mm            | 10/1     |
| P-62066-10 | 6,5 mm   | 101 mm            | 63 mm            | 10/1     |
| P-62088-10 | 7 mm     | 109 mm            | 70 mm            | 10/1     |
| P-62094-10 | 7,5 mm   | 109 mm            | 70 mm            | 10/1     |
| P-62119-10 | 8,5 mm   | 117 mm            | 76 mm            | 10/1     |
| P-62125-10 | 9 mm     | 125 mm            | 82 mm            | 10/1     |
| P-62131-10 | 9,5 mm   | 125 mm            | 82 mm            | 10/1     |
| P-62147-10 | 10 mm    | 133 mm            | 87 mm            | 10/1     |
| P-62153-5  | 10,5 mm  | 133 mm            | 87 mm            | 5/1      |
| P-62169-5  | 11 mm    | 142 mm            | 94 mm            | 5/1      |
| P-62175-5  | 11,5 mm  | 142 mm            | 94 mm            | 5/1      |
| P-62181-5  | 12 mm    | 151 mm            | 100 mm           | 5/1      |
| P-62197-5  | 12,5 mm  | 151 mm            | 100 mm           | 5/1      |
| P-62206-5  | 13 mm    | 151 mm            | 100 mm           | 5/1      |


## Puntot shpuese HSS-G-TiN për metal, bosht cilindrik

Vetitë dhe dobietë e TiN (nitridi i titanit) TiN është komponim kimik i titanit dhe nitrogenit i cili arrin fërkim të ulët. Prandaj, është interesant për zbatim me konsum të ulët. Aliazhi karakterizohet nga vetitë vijuese pozitive: Jetëgjatësi. Fortësi të lartë dhe rezistencë ndaj gërryrjes. Shpejtësia e rritur e shpuarjes. Parandalon ngjyjen e cilave në tehin prerës. E përshtatshme për çelikon e pandryshkshëm, çeliqet e aliazhuara dhe të paaliazhuara dhe gizen. Puntot shpuese TiN HSS-G sipas DIN 338, këndi i pikës 135°, për çelique me deri në <math>900\text{ N/mm}^2</math> fuqi fleksibile.



| Modeli     | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese | Copë/set |
|------------|----------|-------------------|------------------|----------|
| P-60981-10 | 1 mm     | 34 mm             | 11 mm            | 10/1     |
| P-61008-10 | 1,5 mm   | 40 mm             | 19 mm            | 10/1     |
| P-61020-10 | 2 mm     | 49 mm             | 23 mm            | 10/1     |
| P-61042-10 | 2,5 mm   | 57 mm             | 32 mm            | 10/1     |
| P-61064-10 | 3 mm     | 61 mm             | 33 mm            | 10/1     |
| P-61086-10 | 3,5 mm   | 70 mm             | 39 mm            | 10/1     |
| P-61101-10 | 4 mm     | 75 mm             | 43 mm            | 10/1     |
| P-61123-10 | 4,5 mm   | 80 mm             | 47 mm            | 10/1     |
| P-61145-10 | 5 mm     | 86 mm             | 51 mm            | 10/1     |
| P-61167-10 | 5,5 mm   | 93 mm             | 57 mm            | 10/1     |
| P-61189-10 | 6 mm     | 93 mm             | 57 mm            | 10/1     |
| P-61204-10 | 6,5 mm   | 101 mm            | 63 mm            | 10/1     |
| P-61226-10 | 7 mm     | 109 mm            | 68 mm            | 10/1     |
| P-61248-10 | 7,5 mm   | 109 mm            | 68 mm            | 10/1     |
| P-61260-10 | 8 mm     | 117 mm            | 74 mm            | 10/1     |
| P-61282-10 | 8,5 mm   | 117 mm            | 74 mm            | 10/1     |
| P-61298-10 | 9 mm     | 125 mm            | 80 mm            | 10/1     |
| P-61307-5  | 9,5 mm   | 125 mm            | 80 mm            | 5/1      |
| P-61313-10 | 10 mm    | 133 mm            | 86 mm            | 10/1     |
| P-61329-5  | 10,5 mm  | 133 mm            | 86 mm            | 5/1      |
| P-61335-5  | 11 mm    | 142 mm            | 94 mm            | 5/1      |
| P-61341-5  | 11,5 mm  | 142 mm            | 94 mm            | 5/1      |
| P-61357-5  | 12 mm    | 151 mm            | 101 mm           | 5/1      |
| P-61367-5  | 12,5 mm  | 151 mm            | 101 mm           | 5/1      |
| P-61379-5  | 13 mm    | 151 mm            | 101 mm           | 5/1      |

## Puntot shpuese HSS-TiN (cilësi e lartë) për metal, 1/4" bosht



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese | Copë/set |
|---------|----------|-------------------|------------------|----------|
| B-50946 | 4,5 mm   | 75 mm             | 31 mm            | 1        |
| B-50968 | 5,5 mm   | 78 mm             | 35 mm            | 1        |
| B-51007 | 7,5 mm   | 95 mm             | 50 mm            | 1        |
| B-51029 | 8,5 mm   | 102 mm            | 50 mm            | 1        |
| B-51035 | 9 mm     | 102 mm            | 50 mm            | 1        |
| B-51041 | 10 mm    | 102 mm            | 50 mm            | 1        |
| B-51057 | 11 mm    | 102 mm            | 50 mm            | 1        |
| B-51063 | 12 mm    | 102 mm            | 50 mm            | 1        |
| B-51079 | 13 mm    | 102 mm            | 50 mm            | 1        |

Akumulatorët dhe karkuesit  
 Aksesorë për pajisje elektrike  
 Aksesorë për lumbat  
 Aksesorë për lazera  
 Aksesorë për trapim me podolle dhe matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesorë për shpim  
 Aksesorë shtrënguese  
 Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesorë për frezim dhe zmadhim  
 Aksesorë për regjim dhe funksionale  
 Aksesorë për sharra  
 Aksesorë për pistoletë kapësih, goqdash  
 Aksesorë për pistoletë të nxehtë  
 Aksesorë për rrethim me vakum  
 Aksesorë për vegjilje kopësht  
 Aksesorë për vegjilje mbajtëse  
 Kutitë dhe çanta vegjilsh  
 Vegjile dhe dorës  
 Te ndryshme  
 Aksesorë për perzjerje

## Puntot shpuese HSS-TiN për metal, 1/4" bosht

Të mbështjellura me nitrit titani për jetëgjatësi më të madhe.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese | Copë/set |
|---------|----------|-------------------|------------------|----------|
| D-14928 | 3 mm     | 61 mm             | 33 mm            | 1        |
| D-14934 | 3,2 mm   | 85 mm             | 36 mm            | 1        |
| D-16081 | 3,3 mm   | 85 mm             | 36 mm            | 1        |
| D-14940 | 4 mm     | 95 mm             | 43 mm            | 1        |
| D-14956 | 4,2 mm   | 95 mm             | 43 mm            | 1        |
| D-14962 | 5 mm     | 106 mm            | 52 mm            | 1        |
| D-14978 | 6 mm     | 113 mm            | 57 mm            | 1        |
| D-15827 | 8 mm     | 117 mm            | 75 mm            | 1        |
| D-15833 | 10 mm    | 133 mm            | 87 mm            | 1        |
| D-15849 | 12 mm    | 151 mm            | 101 mm           | 1        |
| D-15855 | 13 mm    | 151 mm            | 101 mm           | 1        |

## Puntot shpuese për perçinash, 1/4" bosht

Puntoja shpuese për perçinash lejon të punoni në vende të ngushta dhe të vogla. Përdoret nga instaluesit e kondicionerëve, hidraulikët, punëtorët e fletëve metalike...



| Modeli  | Diametri | Gjatësia | Boshti  | Copë/set |
|---------|----------|----------|---------|----------|
| B-56437 | 3,3 mm   | 50 mm    | 1/4" MZ | 10/1     |

## Puntot shkallëzore HSS-G me ulluk spiral



| Modeli  | Diametri | Të përshtatshme për  |
|---------|----------|--|
| P-69892 | 4-12 mm  | Për jo aliazhe, inox, alumin, gize, celik me fortësi me të vogël se 800N/mm <sup>2</sup> |
| P-69901 | 4-20 mm  |  |
| P-69917 | 4-30 mm  |  |

## Puntot shkallëzore HSS-Co TiAlN me ulluk spiral



| Modeli  | Diametri | Të përshtatshme për  |
|---------|----------|--|
| P-69967 | 4-12 mm  | Për jo aliazhe, inox, alumin, gize, celik me fortësi me të vogël se 1.400N/mm <sup>2</sup> |
| P-69973 | 4-20 mm  |  |
| P-69989 | 4-30 mm  |  |

## Puntot kalizvarë HSS



| Modeli  | Diametri | Kendi | Lloji i vidës |
|---------|----------|-------|---------------|
| P-73514 | 4,3 mm   | 90 °  | M2            |
| P-73520 | 5,3 mm   | 90 °  | M2.5          |
| P-73536 | 6,3 mm   | 90 °  | M3            |
| P-73542 | 8,3 mm   | 90 °  | M4            |
| P-73558 | 9,4 mm   | 90 °  | M4.5          |
| P-73564 | 10,4 mm  | 90 °  | M5            |
| P-73570 | 12,4 mm  | 90 °  | M6            |
| P-73586 | 16,5 mm  | 90 °  | M8            |


## Puntot kalizvarë HSS-Co



| Modeli  | Diametri | Kendi | Lloji i vidës |
|---------|----------|-------|---------------|
| P-73601 | 6,3 mm   | 90 °  | M3            |
| P-73617 | 8,3 mm   | 90 °  | M4            |
| P-73623 | 10,4 mm  | 90 °  | M5            |
| P-73639 | 12,4 mm  | 90 °  | M6            |
| P-73645 | 16,5 mm  | 90 °  | M8            |

## Kompleti i kutisë metalike të puntovë kalizvarë HSS 6 copë

Lloji i zakonshëm i puntos kalizvarë me bosht cilindrik. Kalizvarë me tre tehe prerëse dhe ulluk të mëdhej për kalizvarim të thellë.



| Modeli  | Boshti      | Puntot kalizvarë  |
|---------|-------------|---|
| D-42204 | 5,6,8,10 mm | 6,3x45 mm (M3), 8,3x50 mm (M4), 10,4x50 mm (M5), 12,4x56 mm (M6), 16,5x60 mm (M8), 20,5x63 mm (M10) |

## Puntot shpuese për tulla

### Puntot shpuese për tulla, bosht cilindrik


Rëndësia e një vrimë të vërtetë rrethore? Vrima nuk është vetëm thjeshtë vrimë. Puntot tradicionale shpuese tentojnë të "sorollaten" kur përdoren duke rezultuar në vrima drejtëndore e cila realisht është më e madhe se sa duhet të jetë-dmth., pajisja nuk do të jetë aq e shtrënguar sa duhet të jetë. Puntot të cilat mund të prodhojnë një vrimë vërtetë rrethore duhet të përdoren kur ka mundësi, sidomos kur instalojmë pajisje kritike, si ankore.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| D-05234 | 4 mm     | 70 mm             | 35 mm            |
| D-05240 | 5 mm     | 85 mm             | 45 mm            |
| D-05256 | 6 mm     | 100 mm            | 60 mm            |
| D-05262 | 6 mm     | 150 mm            | 90 mm            |
| D-05290 | 8 mm     | 110 mm            | 60 mm            |
| D-05309 | 8 mm     | 150 mm            | 90 mm            |
| D-05321 | 10 mm    | 150 mm            | 90 mm            |
| D-05343 | 12 mm    | 150 mm            | 90 mm            |
| D-17728 | 12 mm    | 600 mm            | 505 mm           |
| D-05359 | 13 mm    | 150 mm            | 85 mm            |
| D-05365 | 14 mm    | 150 mm            | 85 mm            |
| D-05371 | 15 mm    | 150 mm            | 85 mm            |
| D-17734 | 16 mm    | 600 mm            | 505 mm           |

### Puntot shpuese për tulla (cilësi e lartë), bosht cilindrik

Puntot profesionale rezistuese me goditje për beton dhe gurë me teq prerës HM sipas DIN 8039. E përshtatshme për gurë natyror, muraturë dhe beton. Këndi i pikës 130°.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| P-59592 | 3 mm     | 60 mm             | 35 mm            |
| P-59601 | 4 mm     | 75 mm             | 45 mm            |
| P-59617 | 5 mm     | 85 mm             | 50 mm            |
| P-59623 | 6 mm     | 100 mm            | 60 mm            |
| P-59798 | 6 mm     | 400 mm            | 220 mm           |
| P-59639 | 7 mm     | 100 mm            | 60 mm            |
| P-59645 | 8 mm     | 120 mm            | 80 mm            |
| P-59760 | 8 mm     | 200 mm            | 130 mm           |
| P-59807 | 8 mm     | 400 mm            | 220 mm           |
| P-59651 | 9 mm     | 120 mm            | 80 mm            |
| P-59667 | 10 mm    | 120 mm            | 80 mm            |
| P-59776 | 10 mm    | 200 mm            | 140 mm           |
| P-59813 | 10 mm    | 400 mm            | 220 mm           |
| P-59673 | 11 mm    | 150 mm            | 90 mm            |
| P-59782 | 12 mm    | 200 mm            | 140 mm           |
| P-59829 | 12 mm    | 400 mm            | 230 mm           |
| P-59922 | 12 mm    | 600 mm            | 550 mm           |
| P-59695 | 13 mm    | 150 mm            | 90 mm            |
| P-59835 | 14 mm    | 400 mm            | 350 mm           |
| P-59710 | 16 mm    | 150 mm            | 90 mm            |
| P-59841 | 16 mm    | 400 mm            | 350 mm           |
| P-59944 | 16 mm    | 600 mm            | 540 mm           |
| P-59726 | 18 mm    | 160 mm            | 100 mm           |

|         |       |        |        |
|---------|-------|--------|--------|
| P-59857 | 18 mm | 400 mm | 350 mm |
| P-59950 | 18 mm | 600 mm | 550 mm |
| P-59732 | 20 mm | 160 mm | 110 mm |
| P-59863 | 20 mm | 400 mm | 330 mm |
| P-59966 | 20 mm | 600 mm | 550 mm |
| P-59748 | 22 mm | 160 mm | 110 mm |
| P-59879 | 22 mm | 400 mm | 350 mm |
| P-59885 | 25 mm | 400 mm | 330 mm |

## Puntot shpuese për qelq

### Puntot shpuese për qelq, 1/4" bosht

Puntot për qelq me kokën me maje si shigjetë ofron prerje të shkëlqyer në qelq dhe qeramikë.




| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| D-15942 | 4 mm     | 65 mm             | -                |
| D-15958 | 5 mm     | 65 mm             | -                |
| D-15970 | 8 mm     | 70 mm             | -                |
| D-15986 | 10 mm    | 80 mm             | -                |

## Puntot shpuese për materiale të ndryshme

### Puntot shpuese për materiale të ndryshme, 1/4" bosht

★★★★

Me maja karbid tungsteni. Të përshtatshme për materiale të ndryshme.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| E-14934 | 3 mm     | 90 mm             | 45 mm            |
| E-14940 | 4 mm     | 90 mm             | 45 mm            |
| E-14956 | 5 mm     | 100 mm            | 52 mm            |
| E-14962 | 5,5 mm   | 100 mm            | 52 mm            |
| E-14978 | 5,5 mm   | 150 mm            | 90 mm            |
| E-14984 | 6 mm     | 100 mm            | 50 mm            |
| E-14990 | 6 mm     | 150 mm            | 90 mm            |
| E-15001 | 6,5 mm   | 100 mm            | 50 mm            |
| E-15017 | 6,5 mm   | 150 mm            | 90 mm            |
| E-15023 | 7 mm     | 100 mm            | 50 mm            |
| E-15039 | 7 mm     | 150 mm            | 90 mm            |
| E-15045 | 8 mm     | 120 mm            | 60 mm            |
| E-15051 | 8 mm     | 150 mm            | 90 mm            |
| E-15067 | 10 mm    | 150 mm            | 90 mm            |
| E-15073 | 12 mm    | 150 mm            | 90 mm            |
| E-15089 | 13 mm    | 150 mm            | 90 mm            |


Akumulatori dhe karikues  
Aksesorë për pajisje elektrike  
Aksesorë për lumbat  
Aksesorë për lazera  
Aksesorë për trapim me goditje dhe matrapim  
Sharrat tubore  
Aksesorë për shpim  
Aksesorë shtrënguese  
Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
Aksesorë për frezim dhe zurrë  
Aksesorë për regjim funksionale  
Aksesorë për sharra  
Aksesorë për pistoletë kapëshë  
Aksesorë për pistoletë të nxehtë  
Aksesorë për rrethim me vakum  
Aksesorë për vegjetë kapëshë  
Aksesorë për mbajtje dhe mbajtje  
Kutitë dhe çanta vegjash  
Vegjete dhe dore  
Te ndryshme  
Aksesorë për prerje

# Aksesorë për shpim

## Puntot shpuese për materiale të ndryshme, bosht cilindrik

★★★

Me maja karbid tungsteni. Të përshtatshme për materiale të ndryshme.




| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese |
|---------|----------|-------------------|------------------|
| E-10958 | 3 mm     | 70 mm             | 38 mm            |
| E-10964 | 4 mm     | 75 mm             | 40 mm            |
| E-10970 | 5 mm     | 85 mm             | 43 mm            |
| E-10986 | 5.5 mm   | 100 mm            | 50 mm            |
| E-10992 | 6 mm     | 100 mm            | 50 mm            |
| E-11003 | 6 mm     | 150 mm            | 90 mm            |
| E-11019 | 6.5 mm   | 100 mm            | 50 mm            |
| E-11025 | 6.5 mm   | 150 mm            | 90 mm            |
| E-11031 | 7 mm     | 100 mm            | 50 mm            |
| E-11047 | 8 mm     | 120 mm            | 60 mm            |
| E-11053 | 8 mm     | 150 mm            | 90 mm            |
| E-11069 | 10 mm    | 150 mm            | 90 mm            |
| E-11075 | 12 mm    | 150 mm            | 90 mm            |
| E-11081 | 13 mm    | 150 mm            | 90 mm            |

## Puntot shpuese për materiale të ndryshme, bosht cilindrik

★★

Me maja karbid tungsteni. Të përshtatshme për materiale të ndryshme. Nuk rekomandohet për aluminin kur maja është e konsumuar. Përdorni gjithmonë puntot të reja për aluminin.



| Modeli  | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese | Copë/set |
|---------|----------|-------------------|------------------|----------|
| D-71875 | 3 mm     | 60 mm             | 28 mm            | 5/1      |
| D-71881 | 4 mm     | 70 mm             | 35 mm            | 5/1      |
| D-71897 | 5 mm     | 85 mm             | 43 mm            | 5/1      |
| D-71906 | 6 mm     | 100 mm            | 58 mm            | 5/1      |
| D-71912 | 6 mm     | 150 mm            | 108 mm           | 5/1      |
| D-71928 | 8 mm     | 110 mm            | 57 mm            | 5/1      |
| D-71934 | 8 mm     | 150 mm            | 97 mm            | 5/1      |
| D-71940 | 10 mm    | 150 mm            | 97 mm            | 5/1      |

## Aksesorë për trapanët diamant

### Adaptoret dhe zgjatuesit

| Modeli  | Përshkrim   | Fotografitë |
|---------|---|-------------|
| P-14015 | Adaptor 5/4"-M30 për modelin e DBM230                           |             |
| P-41626 | Zgjatues për puntot tubore diamanti 300 mm për modelin e DBM230 |             |
| P-42151 | Adaptor 5/4"-M18 për modelin e DBM130, DBM131                   |             |

### Mbajtëse dhe aksesorë

| Modeli  | Përshkrim  | Fotografitë |
|---------|--|-------------|
| P-40082 | Mbajtëse për trapanët diamant për modelin e DBM130, DBM131 |             |
| P-54190 | Mbajtëse për trapanët diamant për modelin e DBM230         |             |
| P-54184 | Copë litari për modelin e DBM230                           |             |
| P-40098 | Aksesor i bashkëngjithjes së mbajtësit P-54190             |             |

## Puntot tubore për trapanët magnetik

### Puntot tubore, 19 mm Weldon bosht



| Modeli | Diametri | Gjatësia punuese | Për modelin e |
|--------|----------|------------------|---------------|
| HB-13S | 13 mm    | 25 mm            | HB500, HB350  |
| HB-14S | 14 mm    | 25 mm            | HB500, HB350  |
| HB-15S | 15 mm    | 25 mm            | HB500, HB350  |
| HB-16S | 16 mm    | 25 mm            | HB500, HB350  |
| HB-17S | 17 mm    | 25 mm            | HB500, HB350  |
| HB-18S | 18 mm    | 25 mm            | HB500, HB350  |
| HB-19S | 19 mm    | 25 mm            | HB500, HB350  |
| HB-20S | 20 mm    | 25 mm            | HB500, HB350  |
| HB-22S | 22 mm    | 25 mm            | HB500, HB350  |
| HB-24S | 24 mm    | 25 mm            | HB500, HB350  |
| HB-25S | 25 mm    | 25 mm            | HB500, HB350  |
| HB-26S | 26 mm    | 25 mm            | HB500, HB350  |
| HB-28S | 28 mm    | 25 mm            | HB500, HB350  |
| HB-30S | 30 mm    | 25 mm            | HB500, HB350  |
| HB-32S | 32 mm    | 25 mm            | HB500, HB350  |
| HB-20L | 20 mm    | 50 mm            | HB500         |



# Aksesorë për shpim

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| HB-22L | 22 mm | 50 mm | HB500 |
| HB-24L | 24 mm | 50 mm | HB500 |
| HB-28L | 28 mm | 50 mm | HB500 |
| HB-30L | 30 mm | 50 mm | HB500 |
| HB-32L | 32 mm | 50 mm | HB500 |
| HB-34L | 34 mm | 50 mm | HB500 |
| HB-35L | 35 mm | 50 mm | HB500 |
| HB-36L | 36 mm | 50 mm | HB500 |
| HB-42L | 42 mm | 50 mm | HB500 |
| HB-45L | 45 mm | 50 mm | HB500 |
| HB-50L | 50 mm | 50 mm | HB500 |

|          |           |             |  |
|----------|-----------|-------------|--|
| 763196-5 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | DDF451, DHP451   |
| 766019-6 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | MT818, M8104   |
| 766027-7 | 1,5-13 mm | 1/2"-20 UNF | DDF446, DDF456, DHP484, DHP485, DDF453, DDF459, DDF470, DDF482, DDF484, DDF485, DF457D, DF488D, DHP446, DHP453, DHP456, DHP459, DHP470, DHP482, HP457D, HP488D |

## Maja udhëzuese për puntot tubore



| Modeli    | Diametri | Gjatësia punuese | Për modelin e |
|-----------|----------|------------------|---------------|
| HB-PILOTS | -        | 25 mm            | HB500, HB350  |
| HB-PIOTL  | -        | 50 mm            | HB500         |

## Mandrinat me shulëza



| Modeli   | Kapaciteti i kapjes | Madhësia e filetës | Për modelin e  | Çelësi     |
|----------|---------------------|--------------------|--|------------|
| 192887-5 | 0,0-6,5 mm          | 3/8"-24 UNF        | 6501, DP2010   | 763418-3 x |
| P-04313  | 0,5-10 mm           | 3/8"-24 UNF        | 6408, 6413, 6510LVR  | - ✓        |
| 192879-4 | 1,5-10 mm           | 3/8"-24 UNF        | 6510PB, 8400D, 8400VD, HP1030, HP1230                            | 763415-9 x |
| 763174-5 | 1,5-10 mm           | -                  | DA3010F, DDA340, DDA350  | 763415-9 x |
| 192883-3 | 1,5-13 mm           | 5/8"-16 UNF        | DA6301   | 763432-9 x |
| 766016-2 | 1,5-13 mm           | 1/2"-20 UNF        | HP1630, HP1640   | 763448-4 x |
| 193822-6 | 2,0-13 mm           | 1/2"-20UNF         | DDA450, DS4010, DS4012, HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071       | 763430-3 ✓ |
| 192877-8 | 2,0-13 mm           | 1/2"-20 UNF        | 6305, 6300-4, DP4700, DS4010, DS4011, DS4012, HP2050/H, HP2070/H | 763432-9 x |
| 193318-7 | 2,0-13 mm           | -                  | 6304LR, DA4000LR   | 763432-9 * |

\*pa çelës, me bulon me kokë gjashtëkëndësh M6x25 dhe rrodetë sustë gjashtëshe 2x

## Mandrinat e trapanit dhe aksesorë

### Mandrinat me ndryshimin e shpejtë



| Modeli   | Kapaciteti i kapjes | Madhësia e filetës | Për modelin e  |
|----------|---------------------|--------------------|--|
| 193203-4 | 0,8-6,5 mm          | 3/8"-24 UNF        | 6501/X, DP2010, DP2011                                       |
| 196309-7 | 0,8-10 mm           | 1/2"-20 UNF        | DDF343, 6261D, 6271D, 6281D                                  |
| 763181-8 | 0,8-10 mm           | 1/2"-20 UNF        | MT064  |
| 763187-6 | 0,8-10 mm           | 1/2"-20 UNF        | 8270D, 8280D   |
| 763228-8 | 0,8-10 mm           | 3/8"-24 UNF        | DF330D, DF331D, DDA341, DDA351, DA333D                       |
| 763229-6 | 0,8-10 mm           | 1/2"-20 UNF        | BHP343, DHP343, HP330D, HP331D, HP347D, 8271D, 8281D         |
| 766012-0 | 1,0-10 mm           | 1/2"-20 UNF        | MT080, DF0300, HP0300  |
| 196307-1 | 0,8-10 mm           | 1/2"-20 UNF        | 6270D, 6280D   |
| 193226-2 | 0,8-10 mm           | 1/2"-20 UNF        | DP3003   |
| 766026-9 | 0,8-10 mm           | 3/8"-24 UNF        | MT607, M6002, 6408   |
| 766013-8 | 1,5-13 mm           | 1/2"-20 UNF        | MT081  |
| 193064-2 | 1,5-13 mm           | 1/2"-20 UNF        | BDF460, BHP460   |
| 192284-5 | 1,5-13 mm           | 1/2"-20 UNF        | 6311D, 8412D   |
| 192685-7 | 1,5-13 mm           | 1/2"-20 UNF        | 6300-4, DP4001, DP4003, HP1630, HP1640, HP2050/H, HP2051/H   |
| P-15718  | 1,5-13 mm           | 1/2"-20 UNF        | 6300-4, DP4001, DP4003, HP1630, HP1640, HP2050/H, HP2051/H   |
| 194254-0 | 1,5-13 mm           | 1/2"-20 UNF        | HP2050/H, HP2051/H, HP2070, HP2071, DP4011                   |
| 196193-0 | 1,5-13 mm           | 1/2"-20 UNF        | HP1631, HP1641   |
| 196306-3 | 1,5-13 mm           | 1/2"-20 UNF        | DDF453, DF457D, DF488D, DHP453, HP457D, HP488D, 6391D, 8391D |
| 763158-3 | 1,5-13 mm           | 1/2"-20 UNF        | DP4001, DP4003, DP4700, 6317D, 6337D, 6347D                  |
| 763178-7 | 1,5-13 mm           | 1/2"-20 UNF        | 6390D, 8390D   |
| 763191-5 | 1,5-13 mm           | 1/2"-20 UNF        | DDF451, DHP451   |

### Mbajtësit e çelësave për mandrinat



| Modeli   | Për çelësi                   |
|----------|------------------------------|
| 410102-8 | 763430-3, 763432-9, 763448-4 |
| 411780-7 | 763418-3, 763415-9, 763414-1 |
| 418163-2 | 763448-4, 763418-3, 763453-1 |

Akumulatori dhe karkues  
Aksesorë për ligjërë  
Aksesorë për llambat  
Aksesorë për lazerë  
Aksesorë për ligjërë  
Aksesorë për ligjërë  
Sharrat tubore  
Aksesorë për shpim  
Aksesorë shtrënguese  
Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
Aksesorë për fresim dhe zgurim  
Aksesorë për regjim funksionale  
Aksesorë për sharrë  
Aksesorë për pistoletë kapesh, gohdash  
Aksesorë për pistoletë të metit  
Aksesorë për fletë me vakum  
Aksesorë për vegjële kopshatë  
Aksesorë për mbajtësit dhe vegjële mbajtëse  
Kutitë dhe çanta vegjëlesh  
Vegjële dorës  
Te ndryshme  
Aksesorë për perçje

# KOMPLETE VIDHIMI



| Produkti   | Numri i copëve    | Klasa e cilesise | Majat vidhosje |    |      |     |    | Adaptorët | Çelësat prizë | Vegla dore |
|------------|-------------------|------------------|----------------|----|------|-----|----|-----------|---------------|------------|
|            |                   |                  | PH             | PZ | TORX | HEX | SL |           |               |            |
| E-15768    | 6 Impact Black    | ★★★              | -              | -  | -    | -   | -  | -         | ✓             | -          |
| D-73265    | 7                 | ★★               | ✓              | -  | -    | -   | ✓  | ✓         | -             | -          |
| XX7948-901 | 12                | -                | ✓              | ✓  | -    | -   | -  | -         | -             | -          |
| E-11994    | 8 Impact Black    | ★★★              | ✓              | ✓  | -    | -   | -  | ✓         | -             | -          |
| D-73271    | 7                 | ★★               | ✓              | ✓  | -    | -   | ✓  | ✓         | -             | -          |
| E-15774    | 30                | ★★               | ✓              | ✓  | -    | ✓   | ✓  | ✓         | -             | -          |
| E-13568    | 5 Impact Premier  | ★★★★★            | ✓              | ✓  | ✓    | -   | -  | -         | -             | -          |
| E-12011    | 10 Impact Black   | ★★★              | ✓              | ✓  | ✓    | -   | -  | -         | -             | -          |
| D-65028    | 10                | ★★               | ✓              | ✓  | ✓    | -   | ✓  | -         | -             | -          |
| E-12005    | 10 Impact Black   | ★★★              | ✓              | ✓  | ✓    | -   | -  | ✓         | -             | -          |
| E-03567    | 11 Impact Premier | ★★★★★            | ✓              | ✓  | ✓    | -   | -  | -         | -             | -          |
| E-03573    | 11 Impact Premier | ★★★★★            | ✓              | ✓  | ✓    | -   | -  | ✓         | -             | -          |
| D-64995    | 11                | ★★               | ✓              | ✓  | ✓    | -   | -  | ✓         | -             | -          |
| P-74740    | 13                | -                | ✓              | ✓  | ✓    | -   | -  | ✓         | -             | -          |
| E-03084    | 31 Impact Black   | ★★★              | ✓              | ✓  | ✓    | -   | -  | ✓         | -             | -          |
| P-73374    | 31                | -                | ✓              | ✓  | ✓    | -   | -  | ✓         | -             | -          |
| B-66896    | 33 Impact Black   | ★★★              | ✓              | ✓  | ✓    | -   | -  | ✓         | ✓             | -          |
| B-66880    | 35 Impact Black   | ★★★              | ✓              | ✓  | ✓    | -   | -  | ✓         | ✓             | -          |
| E-03109    | 90 Impact Black   | ★★★              | ✓              | ✓  | ✓    | -   | -  | ✓         | ✓             | -          |
| P-16782    | 10                | -                | ✓              | ✓  | ✓    | -   | ✓  | ✓         | -             | -          |
| P-70144    | 61                | -                | ✓              | ✓  | ✓    | -   | ✓  | ✓         | -             | -          |
| E-10899    | 76                | ★★★              | ✓              | ✓  | ✓    | -   | ✓  | ✓         | ✓             | ✓          |
| B-68323    | 21                | ★★               | ✓              | ✓  | ✓    | ✓   | ✓  | -         | -             | -          |
| E-13552    | 31 Impact Premier | ★★★★★            | ✓              | ✓  | ✓    | ✓   | ✓  | ✓         | -             | -          |
| B-68317    | 31                | ★★               | ✓              | ✓  | ✓    | ✓   | ✓  | ✓         | -             | -          |
| D-65084    | 32                | ★★               | ✓              | ✓  | ✓    | ✓   | ✓  | ✓         | -             | -          |
| E-07076    | 32                | ★★               | ✓              | ✓  | ✓    | ✓   | ✓  | ✓         | -             | -          |
| B-55697    | 43                | ★★               | ✓              | ✓  | ✓    | ✓   | ✓  | ✓         | -             | -          |
| D-73461    | 47                | ★★               | ✓              | ✓  | ✓    | ✓   | ✓  | ✓         | -             | -          |
| E-07048    | 28                | ★★               | ✓              | ✓  | ✓    | ✓   | ✓  | ✓         | ✓             | -          |
| E-07060    | 30                | ★★               | ✓              | ✓  | ✓    | ✓   | ✓  | ✓         | ✓             | -          |
| E-15752    | 91                | ★★★              | ✓              | ✓  | ✓    | ✓   | ✓  | ✓         | ✓             | -          |
| B-54081    | 21                | ★★★              | ✓              | ✓  | ✓    | ✓   | ✓  | ✓         | ✓             | ✓          |
| E-11542    | 87                | ★★★★★            | ✓              | ✓  | ✓    | ✓   | ✓  | ✓         | ✓             | ✓          |
| E-08458    | 87                | ★★★              | ✓              | ✓  | ✓    | ✓   | ✓  | ✓         | ✓             | ✓          |
| E-06616    | 120               | ★★★              | ✓              | ✓  | ✓    | ✓   | ✓  | ✓         | ✓             | ✓          |
| E-08713    | 120               | ★★★              | ✓              | ✓  | ✓    | ✓   | ✓  | ✓         | ✓             | ✓          |
| E-10883    | 221               | ★★★              | ✓              | ✓  | ✓    | ✓   | ✓  | ✓         | ✓             | ✓          |






| Produkti | Përshkrim |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

B-69917



Kuti bosh në formën e baterisë Makita që përshtatet në mënyrë të përkryer në kutinë Makpac

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| E-15768   | D-73265   | XX7948-901  | E-11994   | D-73271   | E-15774   |
|    |    |    |   |    |    |
| E-13568   | E-12011   | D-65028   | E-12005   | E-03567   | E-03573   |
|    |    |    |   |    |    |
| D-64995   | P-74740   | E-03084   | P-73374   | B-66896   | B-66880   |
|    |    |    |    |    |    |
| E-03109   | P-16782   | P-70144   | E-10899   | B-68323   | E-13552   |
|  |  |  |  |  |  |
| B-68317   | D-65084   | E-07076   | B-55697   | D-73461   | E-07048   |
|  |  |  |  |  |  |
| E-07060   | E-15752   | B-54081   | E-11542   | E-08458   | E-06616   |
|  |  |  |  |  |  |
| E-08713   | E-10883   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |

| Produkti   | Nr. i kompletëve në paketim | Numri i copëve  | Klasa e cilësisë | Majat vidhosje   |  |  |   |  |   | Adaptorët | Çelësat prizë | Vegla dorë |
|------------|-----------------------------|-----------------|------------------|--|--|--|---|--|---|-----------|---------------|------------|
|            |                             |                 |                  | PH  | PZ  | TORX  | HEX  | SL  |   |           |               |            |
| B-28896    | 1                           | 18              | ★★               | ✓  | ✓  | -  | -   | ✓  | ✓ | -         | -             |            |
| B-28896-6  | 6/1                         |                 |                  | ✓  | ✓  | -  | -   | ✓  | ✓ | -         | -             |            |
| D-30651    | 1                           | 11              | ★★               | ✓  | ✓  | ✓  | -   | -  | ✓ | -         | -             |            |
| D-30651-12 | 12/1                        |                 |                  | ✓  | ✓  | ✓  | -   | -  | ✓ | -         | -             |            |
| D-31083    | 1                           | 12              | ★★               | ✓  | ✓  | ✓  | -   | -  | ✓ | -         | -             |            |
| D-31083-12 | 12/1                        |                 |                  | ✓  | ✓  | ✓  | -   | -  | ✓ | -         | -             |            |
| D-30667    | 1                           | 31              | ★★               | ✓  | ✓  | ✓  | -   | ✓  | ✓ | -         | -             |            |
| D-30667-12 | 12/1                        |                 |                  | ✓  | ✓  | ✓  | -   | ✓  | ✓ | -         | -             |            |
| D-74762    | 1                           | 32              | ★★               | ✓  | ✓  | ✓  | -   | ✓  | ✓ | -         | -             |            |
| D-74762-12 | 12/1                        |                 |                  | ✓  | ✓  | ✓  | -   | ✓  | ✓ | -         | -             |            |
| B-36170    | 1                           | 47              | ★★★★             | ✓  | ✓  | ✓  | -   | ✓  | ✓ | ✓         | ✓             |            |
| B-36170-10 | 10/1                        |                 |                  | ✓  | ✓  | ✓  | -   | ✓  | ✓ | ✓         | ✓             |            |
| B-28911    | 1                           | 28              | ★★               | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -         | -             |            |
| B-28911-6  | 6/1                         |                 |                  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -         | -             |            |
| E-00016    | 1                           | 33 Impact Black | ★★★★             | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -         | -             |            |
| E-00022    | 12/1                        |                 |                  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -         | -             |            |
| E-12441    | 1                           |                 |                  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -         | -             |            |
| E-12441-10 | 10/1                        |                 |                  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  | ✓ | -         | -             |            |

|         |           |         |            |         |            |
|---------|-----------|---------|------------|---------|------------|
| B-28896 | B-28896-6 | D-30651 | D-30651-12 | D-31083 | D-31083-12 |
|---------|-----------|---------|------------|---------|------------|



|         |            |         |            |         |            |
|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| D-30667 | D-30667-12 | D-74762 | D-74762-12 | B-36170 | B-36170-10 |
|---------|------------|---------|------------|---------|------------|












|         |           |         |         |         |            |
|---------|-----------|---------|---------|---------|------------|
| B-28911 | B-28911-6 | E-00016 | E-00022 | E-12441 | E-12441-10 |
|---------|-----------|---------|---------|---------|------------|



# KOMPLETE SHPIME



| Produkti   | Numri i copëve | Klasa e cilesise | Boshti                           | Puntot shpuese  |   |   |
|------------|----------------|------------------|----------------------------------|---|---|---|
|            |                |                  |                                  | Gur  | Metal  | Dru  |
| E-11536    | 5              | ★★★★             | cilindrik                        | HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm  | -   | -   |
| D-05175    | 5              | ★★               | cilindrik                        | HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm  | -   | -   |
| D-72877    | 5              | ★★               | cilindrik                        | HM-TCT 4, 5, 6, 8, 10 mm  | -   | -   |
| D-73483    | 12             | ★★               | cilindrik                        | HM-TCT 4, 5, 2x5.5, 2x6, 2x6.5, 2x7, 2x8 mm   | -   | -   |
| D-77126    | 12             | ★★               | cilindrik                        | HM-TCT 4, 2x5, 3x6, 3x8, 2x10, 12 mm  | -   | -   |
| D-30508    | 5              | ★★★★★            | cilindrike 3-faqëshe             | -   | HSS M-Force 4, 5, 6, 8, 10 mm   | -   |
| D-75758    | 6              | SPECIALIZED      | cilindrik                        | -   | HSS-Co 5% 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm   | -   |
| D-75742    | 6              | ★★★★             | cilindrik                        | -   | HSS-G 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm   | -   |
| D-77241    | 6              | ★★★★             | cilindrik                        | -   | HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm   | -   |
| D-72833    | 6              | ★★               | cilindrik                        | -   | HSS-TiN 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm   | -   |
| D-72849    | 10             | ★★               | cilindrik                        | -   | HSS-TiN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm  | -   |
| D-72855    | 13             | ★★               | cilindrik                        | -   | HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm                          | -   |
| D-67561    | 19             | SPECIALIZED      | cilindrik                        | -   | HSS-Co 5% 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm   | -   |
| D-67583    | 19             | ★★★★★            | cilindrike 3-faqëshe             | -   | HSS M-force 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm | -   |
| D-67549    | 19             | ★★★★             | cilindrik                        | -   | HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm       | -   |
| D-67527    | 19             | ★★               | cilindrik                        | -   | HSS-TiN 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10 mm                     | -   |
| P-73673    | 19             | -                | cilindrik                        | -   | HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm       | -   |
| P-60969-25 | 25             | -                | cilindrike 3-faqëshe             | -   | HSS-G 1-13 mm (në rritje 0.5 mm)  | -   |
| P-61824-25 | 25             | -                | cilindrik                        | -   | HSS-G Co 5% 1-13 mm (në rritje 0.5 mm)  | -   |
| D-30564    | 170            | ★★★★             | cilindrik                        | -   | HSS-TiN 1-8 mm (në rritje 0.5 mm), 8-10 mm (në rritje 0.5 mm)                             | -   |
| D-20769    | 5              | ★★★★             | gjashtëkëndor                    | -   | HSS-TiN 5, 6, 8 mm  | 5, 6 mm   |
| D-72861    | 5              | ★★★★             | cilindrik                        | -   | -   | 4, 5, 6, 8, 10 mm   |
| D-77257    | 8              | ★★★★             | cilindrik                        | -   | -   | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm  |
| E-08698    | 8              | ★★★★             | gjashtëkëndor                    | -   | -   | puntot e sheshta 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32 mm                                      |
| D-23759    | 5              | ★★★★             | gjashtëkëndor                    | HM-TCT 6 mm   | HSS-TiN 5, 6 mm   | 5, 6 mm   |
| D-71962    | 9              | ★★★★             | cilindrik                        | HM-TCT 5, 6, 8 mm   | HSS 5, 6, 8 mm  | 5, 6, 8 mm  |
| D-46202    | 18             | ★★★★             | cilindrik                        | HM-TCT 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm   | HSS-G 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm  | 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm  |
| B-44884    | 21             | ★★★★             | cilindrike 3-faqëshe / cilindrik | HM-TCT 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm   | HSS 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm  | 2x3, 2x4, 5, 6, 8 mm  |

| Produkti | Numri i copëve | Klasa e cilesise | Boshti    | Puntot shpuese  |   |  |   |   |   |
|----------|----------------|------------------|-----------|---|---|--|---|---|---|
|          |                |                  |           |  |  |  |  |  |  |
| E-14255  | 5              | ★★★★             | cilindrik | HM-TCT 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm, 10x150 mm                              |   |  |   |   |   |

E-11536      D-05175      D-72877      D-73483      D-77126      D-30508



D-75758      D-75742      D-77241      D-72833      D-72849      D-72855



D-67561      D-67583      D-67549      D-67527      P-73673      P-60969-25



P-61824-25      D-30564      D-20769      D-72861      D-77257      E-08698



D-23759      D-71962      D-46202      B-44884      E-14255



# KOMPLETE

## SHPIME DHE VIDHIME



| Produkti | Numri i copëve | Klasa e cilesise | Puntot shpuese |       |     | Sharrat tubore | Majat vidhosje | Çelësat prizë | Vegla dore |
|----------|----------------|------------------|----------------|-------|-----|----------------|----------------|---------------|------------|
|          |                |                  | Gur            | Metal | Dru |                |                |               |            |
| E-07026  | 18             | ★★★★             | ✓              | -     | -   | -              | ✓              | ✓             | -          |
| B-54106  | 38             | ★★★★             | -              | ✓     | -   | -              | ✓              | ✓             | -          |
| D-58877  | 42             | ★★★★             | -              | ✓     | -   | -              | ✓              | ✓             | -          |
| E-13166  | 42             | ★★★★             | -              | ✓     | -   | -              | ✓              | ✓             | -          |
| D-74887  | 17             | ★★               | ✓              | ✓     | ✓   | -              | ✓              | -             | -          |
| E-07032  | 27             | ★★★★             | ✓              | ✓     | ✓   | -              | ✓              | -             | -          |
| E-07054  | 29             | ★★★★             | ✓              | ✓     | ✓   | -              | ✓              | -             | -          |
| D-36980  | 34             | ★★★★★            | ✓              | ✓     | ✓   | -              | ✓              | ✓             | -          |
| B-68498  | 34             | ★★★★             | ✓              | ✓     | ✓   | -              | ✓              | ✓             | -          |
| E-11829  | 60             | ★★★★             | ✓              | ✓     | ✓   | -              | ✓              | -             | -          |
| E-15095  | 60             | ★★★★             | ✓              | ✓     | ✓   | -              | ✓              | ✓             | ✓          |
| B-69478  | 65             | ★★★★★            | ✓              | ✓     | ✓   | -              | ✓              | ✓             | ✓          |
| 196635-4 | 70             | -                | ✓              | ✓     | ✓   | -              | ✓              | ✓             | -          |
| D-33691  | 71             | ★★★★★            | ✓              | ✓     | ✓   | -              | ✓              | ✓             | ✓          |
| E-15126  | 75             | ★★★★             | ✓              | ✓     | ✓   | -              | ✓              | ✓             | -          |
| E-15104  | 80             | ★★★★             | ✓              | ✓     | ✓   | -              | ✓              | ✓             | ✓          |
| D-31778  | 104            | ★★★★★            | ✓              | ✓     | ✓   | -              | ✓              | ✓             | ✓          |
| E-10730  | 102            | ★★★★             | ✓              | ✓     | ✓   | ✓              | ✓              | -             | ✓          |
| D-37194  | 200            | ★★★★★            | ✓              | ✓     | ✓   | ✓              | ✓              | ✓             | ✓          |
| E-06270  | 212            | ★★★★             | ✓              | ✓     | ✓   | ✓              | ✓              | ✓             | ✓          |
| E-11689  | 256            | ★★★★             | ✓              | ✓     | ✓   | ✓              | ✓              | ✓             | ✓          |

| Produkti   | Nr. i kompleteve në paketim | Numri i copëve | Klasa e cilesise | Puntot shpuese |       |     | Sharrat tubore | Majat vidhosje | Çelësat prizë | Vegla dore |
|------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|-------|-----|----------------|----------------|---------------|------------|
|            |                             |                |                  | Gur            | Metal | Dru |                |                |               |            |
| D-47204    | 1                           | 30             | ★★★★             | ✓              | ✓     | ✓   | -              | ✓              | -             | -          |
| D-47204-10 | 10/1                        |                |                  |                |       |     |                |                |               |            |
| D-47145    | 1                           | 71             | ★★★★             | ✓              | ✓     | ✓   | -              | ✓              | -             | ✓          |
| D-47145-6  | 6/1                         |                |                  |                |       |     |                |                |               |            |
| D-47248    | 1                           | 100            | ★★★★             | ✓              | ✓     | ✓   | -              | ✓              | ✓             | -          |
| D-47248-5  | 5/1                         |                |                  |                |       |     |                |                |               |            |
| D-47260    | 1                           | 201            | ★★★★             | ✓              | ✓     | ✓   | ✓              | ✓              | ✓             | ✓          |
| D-47260-2  | 2/1                         |                |                  |                |       |     |                |                |               |            |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| E-07026   | B-54106   | D-58877   | E-13166   | D-74887   | E-07032   |
|    |    |    |    |    |    |
| E-07054   | D-36980   | B-68498   | E-11829   | E-15095   | B-69478   |
|    |    |    |    |    |    |
| 196635-4  | D-33691   | E-15126   | E-15104   | D-31778   | E-10730   |
|    |    |    |    |    |    |
| D-37194   | E-06270   | E-11689   | D-47204   | D-47204-10  | D-47145   |
|  |  |  |  |  |  |
| D-47145-6   | D-47248   | D-47248-5   | D-47260   | D-47260-2   |   |
|  |  |  |  |  |   |



# AKSESORË SHTRËNGUESE

Bosht gjashtëkëndor 1/4"



Bosht gjashtëkëndor



Për boshtin katror



Me magnet



I bërë nga krom-molibdeni




# Impact PREMIER

**PËRDREDHJE E DYFISHTË**  
PËR QËNDRUESHMËRI TË LARTË



**ALIAZH ÇELIKU**  
KRIJUAR PËR NJË ÇIFT RROTULLUES TË LARTË

**SHUMË PREÇIZE**  
I PËRSHTATET KOKËS SË VIDËS




paraqitje grafike e përshtatjes



Impact  
**PREMIER**

**STANDARDE**







## SERIA

**MAJA VIDHIMI / MBAJTËSE / ADAPTORË**

# Aksesorë shtrënguese

| 1/4" Hex bosht (C-form) |   |
|-------------------------|---|
| C-form                  |  |

| 1/4" Hex bosht (E-form) | NZ   | MZ  |
|-------------------------|--|---|
| E-form (me një anë)     |  9,5 mm |  14 mm |
| E-form (me dy anë)      |  11 mm  |  17 mm |

## Majat vidhosje dhe aksesorë me bosht gjashtëkëndor 1/4"

### Impact Premier majat me perdredhje ★★★★★

Maja me përdredhje jashtëzakonisht të qëndrueshme me shenja ngjyrash për njohje të lehtë. Maja precize përshtatet në mënyrë të përkryer në kokat e vidhave.



| Modeli   | Gjatësia e gjithë | Lloji i vidës | Bosht       | Copë/set |
|----------|-------------------|---------------|-------------|----------|
| E-03121  | 25 mm             | PH1           | 1/4" C-form | 2/1      |
| E-03143* | 25 mm             | PH2           | 1/4" C-form | 2/1      |
| E-03137  | 25 mm             | PH2           | 1/4" C-form | 2/1      |
| E-03246  | 25 mm             | PH2           | 1/4" C-form | 15/1     |
| E-03159  | 25 mm             | PH3           | 1/4" C-form | 2/1      |
| E-03165  | 25 mm             | PZ1           | 1/4" C-form | 2/1      |
| E-03171  | 25 mm             | PZ2           | 1/4" C-form | 2/1      |
| E-03252  | 25 mm             | PZ2           | 1/4" C-form | 15/1     |
| E-03187  | 25 mm             | PZ3           | 1/4" C-form | 2/1      |
| E-03193  | 25 mm             | T10           | 1/4" C-form | 2/1      |
| E-03202  | 25 mm             | T15           | 1/4" C-form | 2/1      |
| E-03218  | 25 mm             | T20           | 1/4" C-form | 2/1      |
| E-03224  | 25 mm             | T25           | 1/4" C-form | 2/1      |
| E-03230  | 25 mm             | T30           | 1/4" C-form | 2/1      |
| E-20242  | 25 mm             | T40           | 1/4" C-form | 2/1      |

\*Super e hollë me perdredhje



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Lloji i vidës | Bosht            | Copë/set |
|---------|-------------------|---------------|------------------|----------|
| E-03268 | 50 mm             | PH1           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |
| E-03274 | 50 mm             | PH2           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |
| E-03377 | 50 mm             | PH2           | 1/4" E-form (MZ) | 10/1     |
| E-03280 | 50 mm             | PH3           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |
| E-03296 | 50 mm             | PZ1           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |
| E-03305 | 50 mm             | PZ2           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |
| E-03383 | 50 mm             | PZ2           | 1/4" E-form (MZ) | 10/1     |
| E-03311 | 50 mm             | PZ3           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |
| E-03327 | 50 mm             | T10           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |
| E-03333 | 50 mm             | T15           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |
| E-03349 | 50 mm             | T20           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |

|         |       |     |                  |     |
|---------|-------|-----|------------------|-----|
| E-03355 | 50 mm | T25 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-03361 | 50 mm | T30 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |
| E-12027 | 50 mm | T40 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1 |

### Impact Premier majat me perdredhje me dy anë ★★★★★



**Impact PREMIER**




| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Lloji i vidës | Bosht            | Copë/set |
|---------|-------------------|---------------|------------------|----------|
| E-06286 | 65 mm             | PH2-PH2       | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |
| E-06292 | 65 mm             | PZ2-PZ2       | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |

### Impact Premier fuqizues magnetik ★★★★★



| Modeli  | Përshkrim  |
|---------|--|
| E-03442 | Magboost është një magnet i fortë shumë-përdorimsh, i cili magnetizon në formë perfekte çdo vidë 1/4" 50 mm në formë E. Kjo është veçanërisht e dobishme kur fiksoni vida shumë të gjata. Mund të përdoret gjithashtu për magnetizimin e çelësave inbus (hex) ose kaçavidave me bosht gjashtëkëndor. |



### Adaptorë Impact Premier i përkulshëm për çelësat prizë ★★★★★



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Për çelësat prizë | Bosht            |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| E-03420 | 50 mm             | 3/8" SQ           | 1/4" E-form (MZ) |
| E-03436 | 50 mm             | 1/2" SQ           | 1/4" E-form (MZ) |

### Impact Premier mbajtëse me perdredhje për majash vidhimi ★★★★★



**Impact PREMIER**



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Bosht            |
|---------|-------------------|------------------|
| E-20258 | 68 mm             | 1/4" E-form (MZ) |
| E-20264 | 150 mm            | 1/4" E-form (MZ) |

Akumulatoret dhe karikuesit  
Aksesorë për ngjirje dhe identifikim  
Aksesorë për llambat  
Aksesorë për lazera  
Aksesorë për trajtim me goditje dhe goditje matrapik  
Sharrat tubore  
Aksesorë për shpim  
Aksesorë shtrënguese  
Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
Aksesorë për rrim dhe zurrë  
Aksesorë për rregullim funksionale  
Aksesorë për sharra  
Aksesorë për pistoletë kapëse, goditash  
Aksesorë për pistoletë të nxehtë  
Aksesorë për pistoletë me vakum  
Aksesorë për vegjetë kopësht  
Aksesorë për mbajtëse me perdredhje  
Kutitë dhe çanta vegjash  
Vegjetë dhe dorës  
Te ndryshme  
Aksesorë për perzjerje

## Impact Premier ultramag mbajtëse me perdredhje për majash vidhimi ★★★★★



Impact  
**PREMIER**



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Bosht            |
|---------|-------------------|------------------|
| E-03414 | 79 mm             | 1/4" E-form (MZ) |

## Impact Black majat me perdredhje ★★★

Një zgjedhje e gjerë majash vidhimi me goditje 25/50 mm, të cilat janë më të durueshme se majat konvencionale të vidhimit, kjo falë procesit special të fortësimit.



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Lloji i vidës | Bosht       | Copë/set |
|---------|-------------------|---------------|-------------|----------|
| B-63600 | 25 mm             | PH1           | 1/4" C-form | 2/1      |
| B-63616 | 25 mm             | PH2           | 1/4" C-form | 2/1      |
| E-12360 | 25 mm             | PH2           | 1/4" C-form | 25/1     |
| B-63622 | 25 mm             | PH3           | 1/4" C-form | 2/1      |
| B-63638 | 25 mm             | PZ1           | 1/4" C-form | 2/1      |
| B-63644 | 25 mm             | PZ2           | 1/4" C-form | 2/1      |
| E-12376 | 25 mm             | PZ2           | 1/4" C-form | 25/1     |
| B-63650 | 25 mm             | PZ3           | 1/4" C-form | 2/1      |
| B-63666 | 25 mm             | T15           | 1/4" C-form | 2/1      |
| B-63672 | 25 mm             | T20           | 1/4" C-form | 2/1      |
| E-12382 | 25 mm             | T20           | 1/4" C-form | 25/1     |
| B-63688 | 25 mm             | T25           | 1/4" C-form | 2/1      |
| E-12398 | 25 mm             | T25           | 1/4" C-form | 25/1     |
| B-63694 | 25 mm             | T30           | 1/4" C-form | 2/1      |
| E-12653 | 25 mm             | T30           | 1/4" C-form | 25/1     |
| B-63703 | 25 mm             | T40           | 1/4" C-form | 2/1      |
| E-12669 | 25 mm             | T40           | 1/4" C-form | 25/1     |



Impact  
**BLACK**  
Impact driver's accessory series



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Lloji i vidës | Bosht            | Copë/set |
|---------|-------------------|---------------|------------------|----------|
| B-63719 | 50 mm             | PH1           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |
| E-12407 | 50 mm             | PH2           | 1/4" E-form (MZ) | 10/1     |
| B-63725 | 50 mm             | PH2           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |
| B-63731 | 50 mm             | PH3           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |
| B-63747 | 50 mm             | PZ1           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |
| E-12413 | 50 mm             | PZ2           | 1/4" E-form (MZ) | 10/1     |
| B-63753 | 50 mm             | PZ2           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |
| B-63769 | 50 mm             | PZ3           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |
| B-63775 | 50 mm             | T15           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |
| E-12429 | 50 mm             | T20           | 1/4" E-form (MZ) | 10/1     |
| B-63781 | 50 mm             | T20           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |
| E-12435 | 50 mm             | T25           | 1/4" E-form (MZ) | 10/1     |
| B-63797 | 50 mm             | T25           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |
| E-12675 | 50 mm             | T30           | 1/4" E-form (MZ) | 10/1     |
| B-63806 | 50 mm             | T30           | 1/4" E-form (MZ) | 2/1      |

|         |       |     |                  |      |
|---------|-------|-----|------------------|------|
| E-12681 | 50 mm | T40 | 1/4" E-form (MZ) | 10/1 |
| B-63812 | 50 mm | T40 | 1/4" E-form (MZ) | 2/1  |

## Impact Black mbajtëse për majash vidhimi ★★★



Impact  
**BLACK**  
Impact driver's accessory series



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Bosht            |
|---------|-------------------|------------------|
| B-66793 | 60 mm             | 1/4" E-form (MZ) |

## Impact Black mbajtëse me ndryshimin e shpejtë për majash vidhimi ★★★



Impact  
**BLACK**  
Impact driver's accessory series



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Bosht            |
|---------|-------------------|------------------|
| B-66802 | 60 mm             | 1/4" E-form (MZ) |

## Impact Black mbajtëse me udhezues për majash vidhimi ★★★



Impact  
**BLACK**  
Impact driver's accessory series



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Bosht            |
|---------|-------------------|------------------|
| B-66818 | 80 mm             | 1/4" E-form (MZ) |

## Impact Black adaptorët për çelësat prizë ★★★



Impact  
**BLACK**  
Impact driver's accessory series



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Për çelësat prizë | Bosht            |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| B-66868 | 50 mm             | 3/8" SQ           | 1/4" E-form (MZ) |
| B-66874 | 50 mm             | 1/2" SQ           | 1/4" E-form (MZ) |

# Aksesorë shtrënguese

## Majat me perdredhje



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Lloji i vidës | Bosht       | Copë/set |
|---------|-------------------|---------------|-------------|----------|
| P-06030 | 25 mm             | PH1           | 1/4" C-form | 10/1     |
| P-06052 | 25 mm             | PH2           | 1/4" C-form | 10/1     |
| P-06074 | 25 mm             | PH3           | 1/4" C-form | 10/1     |
| P-06096 | 25 mm             | PZ1           | 1/4" C-form | 10/1     |
| P-06111 | 25 mm             | PZ2           | 1/4" C-form | 10/1     |
| P-06133 | 25 mm             | PZ3           | 1/4" C-form | 10/1     |



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Lloji i vidës | Bosht            | Copë/set |
|---------|-------------------|---------------|------------------|----------|
| P-06046 | 50 mm             | PH1           | 1/4" E-form (MZ) | 10/1     |
| P-06068 | 50 mm             | PH2           | 1/4" E-form (MZ) | 10/1     |
| P-06080 | 50 mm             | PH3           | 1/4" E-form (MZ) | 10/1     |
| P-06105 | 50 mm             | PZ1           | 1/4" E-form (MZ) | 10/1     |
| P-06127 | 50 mm             | PZ2           | 1/4" E-form (MZ) | 10/1     |
| P-06149 | 50 mm             | PZ3           | 1/4" E-form (MZ) | 10/1     |

## Majat me perdredhje me dy anë



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Lloji i vidës | Bosht            | Copë/set |
|---------|-------------------|---------------|------------------|----------|
| B-20703 | 65 mm             | PH2           | 1/4" E-form (MZ) | 3/1      |
| B-20719 | 65 mm             | PZ2           | 1/4" E-form (MZ) | 3/1      |
| B-20725 | 65 mm             | PZ3           | 1/4" E-form (MZ) | 3/1      |
| B-21870 | 65 mm             | PH3           | 1/4" E-form (MZ) | 3/1      |
| B-12326 | 85 mm             | PH2           | 1/4" E-form (MZ) | 3/1      |
| B-12790 | 85 mm             | PZ2           | 1/4" E-form (MZ) | 3/1      |
| B-16259 | 85 mm             | PZ2           | 1/4" E-form (MZ) | 18/1     |
| B-20731 | 85 mm             | PZ3           | 1/4" E-form (MZ) | 3/1      |
| B-21886 | 85 mm             | PH3           | 1/4" E-form (MZ) | 3/1      |

## Majat



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Lloji i vidës | Bosht       | Copë/set |
|---------|-------------------|---------------|-------------|----------|
| P-06339 | 25 mm             | T15           | 1/4" C-form | 10/1     |
| P-06345 | 25 mm             | T20           | 1/4" C-form | 10/1     |
| P-06351 | 25 mm             | T25           | 1/4" C-form | 10/1     |
| P-06367 | 25 mm             | T27           | 1/4" C-form | 10/1     |
| P-06373 | 25 mm             | T30           | 1/4" C-form | 10/1     |
| P-06389 | 25 mm             | T40           | 1/4" C-form | 10/1     |



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Lloji i vidës | Bosht            | Copë/set |
|---------|-------------------|---------------|------------------|----------|
| P-72590 | 50 mm             | T10           | 1/4" E-form (MZ) | 3/1      |
| P-72609 | 50 mm             | T15           | 1/4" E-form (MZ) | 3/1      |
| P-72615 | 50 mm             | T20           | 1/4" E-form (MZ) | 3/1      |
| P-72643 | 50 mm             | T30           | 1/4" E-form (MZ) | 3/1      |
| P-72659 | 50 mm             | T40           | 1/4" E-form (MZ) | 3/1      |



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Lloji i vidës | Bosht            | Copë/set |
|---------|-------------------|---------------|------------------|----------|
| B-57788 | 90 mm             | PH2           | 1/4" E-form (MZ) | 1/1      |
| B-59885 | 90 mm             | PZ2           | 1/4" E-form (MZ) | 1/1      |
| B-59900 | 90 mm             | T15           | 1/4" E-form (MZ) | 1/1      |
| B-59916 | 90 mm             | T20           | 1/4" E-form (MZ) | 1/1      |
| B-59922 | 90 mm             | T25           | 1/4" E-form (MZ) | 1/1      |
| B-59938 | 90 mm             | T30           | 1/4" E-form (MZ) | 1/1      |



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Lloji i vidës | Bosht            | Copë/set |
|---------|-------------------|---------------|------------------|----------|
| B-57847 | 150 mm            | PH2           | 1/4" E-form (MZ) | 1/1      |
| B-59950 | 150 mm            | PZ2           | 1/4" E-form (MZ) | 1/1      |
| B-59972 | 150 mm            | T15           | 1/4" E-form (MZ) | 1/1      |
| B-59988 | 150 mm            | T20           | 1/4" E-form (MZ) | 1/1      |
| B-59994 | 150 mm            | T25           | 1/4" E-form (MZ) | 1/1      |
| B-60006 | 150 mm            | T30           | 1/4" E-form (MZ) | 1/1      |
| B-57869 | 150 mm            | SQ1           | 1/4" E-form (MZ) | 1/1      |
| B-57881 | 150 mm            | SQ3           | 1/4" E-form (MZ) | 1/1      |

## Majat vidhosje për gips



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Lloji i vidës | Bosht       |
|---------|-------------------|---------------|-------------|
| D-61690 | 30 mm             | PH2           | 1/4" C-form |

## Mbajtëse për majash vidhimi



| Modeli   | Gjatësia e gjithë | Bosht            |
|----------|-------------------|------------------|
| 784811-8 | 60 mm             | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52445  | 60 mm             | 1/4" E-form (MZ) |
| P-05979  | 60 mm             | 1/4" E-form (MZ) |
| P-05985  | 75 mm             | 1/4" E-form (MZ) |
| B-57750  | 150 mm            | 1/4" E-form (MZ) |
| B-57766  | 300 mm            | 1/4" E-form (MZ) |

Akumulorët dhe karikuesit

Aksesorë për ngjitje dhe montazh

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trapam me goditje dhe matrapak

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesorë për fresim dhe zorrugin

Aksesorë për regjim dhe funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapeshsh, goditash

Aksesorë për pistoletë të nxehtë

Aksesorë për pistoletë me vakum

Aksesorë për veprim dhe kapeshsh

Aksesorë për veprim dhe kapeshsh

Aksesorë për mbajtëse dhe mbajtëse

Kutitë dhe çanta vegjash

Vegjat e dorës

Te ndryshme

Aksesorë për perzjerje

## Mbajtëse me udhezues i tejdukshem për majash vidhimi

★★



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Bosht            |
|---------|-------------------|------------------|
| B-52934 | 120 mm            | 1/4" E-form (MZ) |

## Mbajtëse me ndryshimin e shpejtë për majash vidhimi



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Lloji    | Bosht            |
|---------|-------------------|----------|------------------|
| B-52467 | 60 mm             | magnetik | 1/4" E-form (MZ) |
| P-54075 | 60 mm             | /        | 1/4" E-form (MZ) |

## Mbajtëse fleksibil për majash vidhimi

★★★

Mbajtës fleksibël i majave të vidave për fiksion në vende të vështira për t'u arritur. Këndi maksimal i fiksimit është 90°. Jo i përshtatshëm për pistoletë dadicekësh!



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Bosht për majash vidhimi |
|---------|-------------------|--------------------------|
| B-29072 | 200 mm            | 1/4" HEX                 |
| B-29094 | 300 mm            | 1/4" HEX                 |

## Mbajtëse të majave të vidave me unazë për vendosje në rrip

★★★



| Modeli  | Bosht për majash vidhimi |
|---------|--------------------------|
| B-54411 | 1/4" E-form (MZ)         |

## Adaptorët për çelësat prizë

★★



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Bosht            | Për çelësat prizë |
|---------|-------------------|------------------|-------------------|
| D-74740 | 50 mm             | 1/4" E-form (MZ) | 1/4" SQ           |
| B-57738 | 152 mm            | 1/4" E-form (MZ) | 3/8" SQ           |
| B-57744 | 152 mm            | 1/4" E-form (MZ) | 1/2" SQ           |
| B-54673 | 50 mm             | 1/4" E-form (MZ) | 1/2" SQ           |

## Majat vidhosje me bosht katrore

### Impact Black majat vidhosje

★★★



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Lloji i vidës | Bosht   | Copë/set |
|---------|-------------------|---------------|---------|----------|
| E-19794 | 78 mm             | T30           | 1/2" SQ | 1/1      |
| E-19819 | 78 mm             | T40           | 1/2" SQ | 1/1      |
| E-19831 | 78 mm             | T50           | 1/2" SQ | 1/1      |

## Çelësat prizë me bosht gjashtëkëndor 1/4"

### Impact Premier çelësat prizë me perdredhje

★★★★★



**Impact**  
**PREMIER**



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Madhësia e mbulesës | Bosht            |
|---------|-------------------|---------------------|------------------|
| E-03458 | 65 mm             | 6 mm                | 1/4" E-form (MZ) |
| E-03464 | 65 mm             | 8 mm                | 1/4" E-form (MZ) |
| E-03470 | 65 mm             | 10 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| E-03486 | 65 mm             | 13 mm               | 1/4" E-form (MZ) |

### Impact Premier çelësat prizë i përkulshëm

★★★★★



**Impact**  
**PREMIER**



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Madhësia e mbulesës | Bosht            |
|---------|-------------------|---------------------|------------------|
| E-03492 | 80 mm             | 13 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| E-03501 | 80 mm             | 15 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| E-03517 | 80 mm             | 17 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| E-03523 | 80 mm             | 19 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| E-03539 | 80 mm             | 21 mm               | 1/4" E-form (MZ) |

## Impact Black çelësat prizë

★★★



**IMPACT BLACK**  
Impact driver's accessory series



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Madhësia e mbulesës | Bosht            | Lloji i vidës |
|---------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|
| B-66824 | 50 mm             | 6 mm                | 1/4" E-form (MZ) | M3,5          |
| B-66830 | 50 mm             | 8 mm                | 1/4" E-form (MZ) | M5            |
| B-66846 | 50 mm             | 10 mm               | 1/4" E-form (MZ) | M6            |
| B-66852 | 50 mm             | 13 mm               | 1/4" E-form (MZ) | M8            |

## Komplete me çelësa prizë



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Përshkrim   | Bosht            | Copë/set |
|---------|------------------|---|------------------|----------|
| B-39154 | ★★               | 50 mm: 6, 8, 10, 12, 13 mm çelësat prizë                                  | 1/4" E-form (MZ) | 5/1      |
| B-57554 | ★★               | 50 mm: 8, 10, 12, 13 mm çelësat prizë                                     | 1/4" C-form      | 4/1      |
| E-15768 | ★★★              | 50 mm: 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm Impact Black çelësat prizë në kuti plastike | 1/4" E-form (MZ) | 6/1      |

## Çelësat prizë



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Madhësia e mbulesës | Bosht            |
|---------|-------------------|---------------------|------------------|
| P-06270 | 55 mm             | 5,5 mm              | 1/4" E-form (MZ) |
| P-06286 | 55 mm             | 7 mm                | 1/4" E-form (MZ) |
| P-06292 | 55 mm             | 8 mm                | 1/4" E-form (MZ) |
| P-06301 | 55 mm             | 10 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| P-06317 | 55 mm             | 13 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| P-38548 | 55 mm             | 17 mm               | 1/4" E-form (MZ) |

## Çelësat prizë të gjata

★★★★

Shkurton kohen e punes ne vidhosjen e dadove ne shufrat e filetuara.



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Madhësia e mbulesës | Bosht            |
|---------|-------------------|---------------------|------------------|
| B-52526 | 75 mm             | 10 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52532 | 150 mm            | 10 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52548 | 300 mm            | 10 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52554 | 500 mm            | 10 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52560 | 700 mm            | 10 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52576 | 75 mm             | 13 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52582 | 150 mm            | 13 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52598 | 300 mm            | 13 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52607 | 500 mm            | 13 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52613 | 700 mm            | 13 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52629 | 75 mm             | 17 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52635 | 150 mm            | 17 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52641 | 300 mm            | 17 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52657 | 500 mm            | 17 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-52663 | 700 mm            | 17 mm               | 1/4" E-form (MZ) |

## Çelësat prizë




| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Madhësia e mbulesës | Bosht            |
|---------|-------------------|---------------------|------------------|
| B-38685 | 50 mm             | 5,5 mm              | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38906 | 50 mm             | 5,5 mm              | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38691 | 50 mm             | 6 mm                | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38912 | 50 mm             | 6 mm                | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38766 | 50 mm             | 6,35 mm             | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38700 | 50 mm             | 7 mm                | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38772 | 50 mm             | 7,9 mm              | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38716 | 50 mm             | 8 mm                | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38934 | 50 mm             | 8 mm                | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38788 | 50 mm             | 9,6 mm              | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38722 | 50 mm             | 10 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38940 | 50 mm             | 10 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38738 | 50 mm             | 12 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38956 | 50 mm             | 12 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38744 | 50 mm             | 13 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38962 | 50 mm             | 13 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38750 | 50 mm             | 17 mm               | 1/4" E-form (MZ) |
| B-38978 | 50 mm             | 17 mm               | 1/4" E-form (MZ) |

## Çelësat prizë për shufrat e filetuara

★★★★★

Shufrat e filetuara perdoren zakonisht per te montuar paisjet e ajrit te kondicionuar, sistemet e ndricimit, sistemet e tubave dhe kabllove ne mure. Çelësat prizë për shufrat e filetuara jasht mase kohen dhe lodhjen ne krahasim me shtrengimin e dadove ne menyre manuale.



| Modeli  | Gjatësia | Lloji i vidës | Bosht            |
|---------|----------|---------------|------------------|
| B-42961 | 66 mm    | M6            | 1/4" E-form (MZ) |
| B-42977 | 66 mm    | M8            | 1/4" E-form (MZ) |
| B-42983 | 66 mm    | M10           | 1/4" E-form (MZ) |

Akumulatorët dhe karikuesit  
Aksesorë për ngjitje dhe filetuara  
Aksesorë për llambat  
Aksesorë për lazera  
Aksesorë për trapim me goditje dhe matrapik  
Sharrat tubore  
Aksesorë për shqip  
Aksesorë shtrënguese  
Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
Aksesorë për frezim dhe zotërim  
Aksesorë për regjim funksionale  
Aksesorë për sharra  
Aksesorë për pistoletë kapësjesh, goditësh  
Aksesorë për pistoletë të nxehtë  
Aksesorë për rrethim me vakum  
Aksesorë për vegjilje kopështit  
Aksesorë për mbajtje dhe regjilje mbajtëse  
Kutitë dhe çanta vegjilje  
Vegjilje dhe dorës  
Te ndryshme  
Aksesorë për prerje

## Çelësat prizë me bosht katrore

### Impact Black çelësat prizë

★★★


**IMPACT BLACK**  
 Impact driver's accessory series


| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Madhësia e mbulesës | Unaza O | Lloji i vidës | Bosht |
|---------|-------------------|---------------------|---------|---------------|-------|
| E-16047 | 38 mm             | 8 mm                | X       | M5            | 1/2"  |
| E-16405 | 81,5 mm           | 8 mm                | X       | M5            | 1/2"  |
| E-16053 | 38 mm             | 9 mm                | X       |               | 1/2"  |
| E-16069 | 38 mm             | 10 mm               | X       | M6            | 1/2"  |
| E-16411 | 81,5 mm           | 10 mm               | X       | M6            | 1/2"  |
| E-16075 | 38 mm             | 11 mm               | X       | M7            | 1/2"  |
| E-16427 | 81,5 mm           | 11 mm               | X       | M7            | 1/2"  |
| E-16081 | 38 mm             | 12 mm               | X       |               | 1/2"  |
| E-16433 | 81,5 mm           | 12 mm               | X       |               | 1/2"  |
| E-16097 | 38 mm             | 13 mm               | X       | M8            | 1/2"  |
| E-16449 | 81,5 mm           | 13 mm               | X       | M8            | 1/2"  |
| E-16106 | 38 mm             | 14 mm               | X       |               | 1/2"  |
| E-16455 | 81,5 mm           | 14 mm               | X       |               | 1/2"  |
| E-16112 | 38 mm             | 15 mm               | X       |               | 1/2"  |
| E-16128 | 38 mm             | 16 mm               | X       |               | 1/2"  |
| E-16461 | 81,5 mm           | 16 mm               | X       |               | 1/2"  |
| E-16134 | 38 mm             | 17 mm               | X       | M10           | 1/2"  |
| E-16477 | 81,5 mm           | 17 mm               | X       | M10           | 1/2"  |
| E-16140 | 38 mm             | 18 mm               | X       |               | 1/2"  |
| E-16483 | 81,5 mm           | 18 mm               | X       |               | 1/2"  |
| E-16156 | 38 mm             | 19 mm               | X       | M12           | 1/2"  |
| E-16499 | 81,5 mm           | 19 mm               | X       | M12           | 1/2"  |
| E-16162 | 38 mm             | 20 mm               | X       |               | 1/2"  |
| E-16178 | 38 mm             | 21 mm               | X       |               | 1/2"  |
| E-16508 | 81,5 mm           | 21 mm               | X       |               | 1/2"  |
| E-16184 | 38 mm             | 22 mm               | X       | M14           | 1/2"  |
| E-16514 | 81,5 mm           | 22 mm               | X       | M14           | 1/2"  |
| E-16190 | 38 mm             | 23 mm               | X       |               | 1/2"  |
| E-16209 | 38 mm             | 24 mm               | X       | M16           | 1/2"  |
| E-16520 | 81,5 mm           | 24 mm               | X       | M16           | 1/2"  |
| E-16215 | 42 mm             | 27 mm               | X       | M18           | 1/2"  |
| E-16536 | 81,5 mm           | 27 mm               | X       | M18           | 1/2"  |
| E-16221 | 42 mm             | 30 mm               | X       | M20           | 1/2"  |
| E-16542 | 81,5 mm           | 30 mm               | X       | M20           | 1/2"  |
| E-16237 | 44 mm             | 32 mm               | X       | M22           | 1/2"  |
| E-16558 | 81,5 mm           | 32 mm               | X       | M22           | 1/2"  |

### Çelësat prizë

★★★



| Modeli   | Gjatësia e gjithë | Madhësia e mbulesës | Unaza O | Lloji i vidës | Bosht |
|----------|-------------------|---------------------|---------|---------------|-------|
| 134864-1 | 80 mm             | 35 mm               | ✓       |               | 1"    |
| E-22420  | 80 mm             | 41 mm               | ✓       | M27           | 1"    |
| E-22224  | 51 mm             | 17 mm               | ✓       | M10           | 3/4"  |
| E-22230  | 51 mm             | 19 mm               | ✓       | M12           | 3/4"  |

|          |       |       |   |     |      |
|----------|-------|-------|---|-----|------|
| E-22333  | 90 mm | 19 mm | ✓ | M12 | 3/4" |
| E-22246  | 51 mm | 21 mm | ✓ |     | 3/4" |
| E-22349  | 90 mm | 21 mm | ✓ |     | 3/4" |
| E-22252  | 51 mm | 22 mm | ✓ | M14 | 3/4" |
| E-22268  | 51 mm | 24 mm | ✓ | M16 | 3/4" |
| E-22355  | 90 mm | 24 mm | ✓ | M16 | 3/4" |
| E-22274  | 53 mm | 26 mm | ✓ |     | 3/4" |
| 134854-4 | 95 mm | 26 mm | ✓ |     | 3/4" |
| E-22280  | 53 mm | 27 mm | ✓ | M18 | 3/4" |
| E-22361  | 90 mm | 27 mm | ✓ | M18 | 3/4" |
| E-22296  | 53 mm | 30 mm | ✓ | M20 | 3/4" |
| E-22377  | 90 mm | 30 mm | ✓ | M20 | 3/4" |
| 134858-6 | 95 mm | 30 mm | ✓ | M20 | 3/4" |
| E-22305  | 57 mm | 32 mm | ✓ | M22 | 3/4" |
| E-22383  | 90 mm | 32 mm | ✓ | M22 | 3/4" |
| 134859-4 | 95 mm | 32 mm | ✓ | M22 | 3/4" |
| E-22311  | 57 mm | 35 mm | ✓ |     | 3/4" |
| 134861-7 | 95 mm | 35 mm | ✓ |     | 3/4" |
| E-22327  | 57 mm | 36 mm | ✓ | M24 | 3/4" |
| E-22399  | 90 mm | 36 mm | ✓ | M24 | 3/4" |
| 134863-3 | 95 mm | 36 mm | ✓ | M24 | 3/4" |
| 134825-1 | 38 mm | 13 mm | ✓ | M8  | 1/2" |
| 134827-7 | 52 mm | 13 mm | ✓ | M8  | 1/2" |
| 134829-3 | 38 mm | 17 mm | ✓ | M10 | 1/2" |
| 134830-8 | 52 mm | 17 mm | ✓ | M10 | 1/2" |
| 134831-6 | 38 mm | 19 mm | ✓ | M12 | 1/2" |
| 134832-4 | 52 mm | 19 mm | ✓ | M12 | 1/2" |
| 134833-2 | 52 mm | 21 mm | ✓ |     | 1/2" |
| 134838-2 | 38 mm | 21 mm | ✓ |     | 1/2" |
| 134834-0 | 52 mm | 22 mm | ✓ | M14 | 1/2" |
| 134851-0 | 38 mm | 22 mm | ✓ | M14 | 1/2" |
| 134835-8 | 52 mm | 23 mm | ✓ |     | 1/2" |
| 134836-6 | 52 mm | 24 mm | ✓ | M16 | 1/2" |
| 134841-3 | 45 mm | 24 mm | ✓ | M16 | 1/2" |
| 134844-7 | 50 mm | 27 mm | ✓ | M18 | 1/2" |
| 134845-5 | 78 mm | 27 mm | ✓ | M18 | 1/2" |
| 134846-3 | 50 mm | 30 mm | ✓ | M20 | 1/2" |
| 134847-1 | 78 mm | 30 mm | ✓ | M20 | 1/2" |
| 134848-9 | 50 mm | 32 mm | ✓ | M22 | 1/2" |
| 134849-7 | 78 mm | 32 mm | ✓ | M22 | 1/2" |
| B-55398  | 63 mm | 7 mm  | X | M4  | 3/8" |
| B-39908  | 28 mm | 8 mm  | X | M5  | 3/8" |
| B-55407  | 63 mm | 8 mm  | X | M5  | 3/8" |
| B-55413  | 63 mm | 9 mm  | X |     | 3/8" |
| B-39920  | 28 mm | 10 mm | X | M6  | 3/8" |
| B-55429  | 63 mm | 10 mm | X | M6  | 3/8" |
| B-39936  | 28 mm | 11 mm | X | M7  | 3/8" |
| B-55435  | 63 mm | 11 mm | X | M7  | 3/8" |
| B-39942  | 28 mm | 12 mm | X |     | 3/8" |
| B-55441  | 63 mm | 12 mm | X |     | 3/8" |
| B-39958  | 28 mm | 13 mm | X | M8  | 3/8" |
| B-55457  | 63 mm | 13 mm | X | M8  | 3/8" |
| B-39964  | 28 mm | 14 mm | X |     | 3/8" |
| B-55463  | 63 mm | 14 mm | X |     | 3/8" |
| B-39970  | 28 mm | 15 mm | X |     | 3/8" |
| B-55479  | 63 mm | 15 mm | X |     | 3/8" |
| B-55485  | 63 mm | 16 mm | X |     | 3/8" |
| B-39992  | 30 mm | 17 mm | X | M10 | 3/8" |
| B-55491  | 63 mm | 17 mm | X | M10 | 3/8" |
| B-40004  | 30 mm | 18 mm | X |     | 3/8" |
| B-55500  | 63 mm | 18 mm | X |     | 3/8" |
| B-40010  | 30 mm | 19 mm | X | M12 | 3/8" |
| B-55516  | 63 mm | 19 mm | X | M12 | 3/8" |

Akumulatorët dhe karikuesit  
 Aksesore për vegjë të dedikuara  
 Aksesore për llambat  
 Aksesore për lazera  
 Aksesore për trapim me goditje dhe matrapim  
 Sharrat tubore  
 Aksesore për sllipim  
 Aksesore shtrënguese  
 Aksesore për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesore për frezim dhe zurrëzim  
 Aksesore për vegjë multi-funksionale  
 Aksesore për sharra  
 Aksesore për pistoletë kapëse, goditëse  
 Aksesore për pistoletat ajër të nxehtë  
 Aksesore për lëshim me vakum  
 Aksesore për vegjë të kopësimit  
 Aksesore për mbajtësit e vegjës dhe pajisje mjedise  
 Kutitë dhe çanta vegjësh  
 Vegjë dhe dorë  
 Të ndryshme  
 Aksesore për prerje



# Aksesorë shtrënguese

|         |       |       |   |     |      |
|---------|-------|-------|---|-----|------|
| B-40026 | 30 mm | 20 mm | X |     | 3/8" |
| B-55522 | 63 mm | 20 mm | X |     | 3/8" |
| B-40032 | 30 mm | 21 mm | X |     | 3/8" |
| B-55538 | 63 mm | 21 mm | X |     | 3/8" |
| B-40048 | 30 mm | 22 mm | X | M14 | 3/8" |
| B-55544 | 63 mm | 22 mm | X | M14 | 3/8" |

## Unaza o dhe spinot për çelësat prizë



| Bosht | Madhësia | Unaza O | Copë/set | Spinot  | Copë/set |
|-------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 1"    | -        | E-22436 | 1        | E-22442 | 1        |
| 3/4"  | -        | E-22408 | 1        | E-22414 | 1        |
| 1/2"  | 8-16 mm  | B-54542 | 3/1      | B-54586 | 3/1      |
|       | 17 mm    | B-54558 | 3/1      | B-54592 | 3/1      |
|       | 18-19 mm | B-54564 | 3/1      | B-54601 | 3/1      |
|       | 20-32 mm | B-54570 | 3/1      | B-54617 | 3/1      |

## Komplete me çelësa prizë



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Përshkrim   | Bosht | Copë/set |
|---------|------------------|---|-------|----------|
| B-54645 | ★★★★             | 38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm, adaptor 1/4" HEX > 1/2" SQ                 | 1/2"  | 9/1      |
| B-55550 | ★★★★             | 63 mm: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm                      | 3/8"  | 14/1     |
| B-66232 | ★★★★             | 38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm, unaza o, spinot                        | 1/2"  | 9/1      |
| B-69749 | ★★★★             | 38 mm: 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm, unaza o, spinot                       | 1/2"  | 9/1      |
| E-02989 | ★★★★             | 38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, unaza o, spinot                            | 1/2"  | 8/1      |
| E-12289 | ★★★★             | 23 mm: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm, adaptor 1/4" HEX > 1/4" SQ                       | 1/4"  | 8/1      |
| E-12354 | ★★★★             | për rrota 86 mm: 17, 19, 21 mm  | 1/2"  | 3/1      |
| E-16564 | ★★★★             | 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm, unaza o, spinot                               | 1/2"  | 9/1      |
| E-16570 | ★★★★             | 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm, unaza o, spinot                               | 1/2"  | 9/1      |
| E-16586 | ★★★★             | 81,5 mm: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, unaza o, spinot | 1/2"  | 14/1     |
| E-16592 | ★★★★             | 38 mm: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm, adaptor 1/4" HEX > 1/2" SQ                        | 1/2"  | 7/1      |
| E-16601 | ★★★★             | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, unaza o, spinot                                   | 1/2"  | 8/1      |
| E-16617 | ★★★★             | 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm, unaza o, spinot                              | 1/2"  | 9/1      |
| E-16645 | ★★★★             | 38 mm: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm, adaptor 1/4" HEX > 1/2" SQ                 | 1/2"  | 9/1      |

## Zgjatuesit për çelësat prizë



| Modeli   | Gjatësia e gjithë | Spinot | Unaza o | Bosht |
|----------|-------------------|--------|---------|-------|
| B-55728  | 75 mm             | ✓      | ✓       | 1/2"  |
| 134874-8 | 100 mm            | ✓      | ✓       | 1/2"  |
| 134997-2 | 150 mm            | ✓      | ✓       | 3/4"  |
| B-55712  | 150 mm            | ✓      | ✓       | 1/2"  |
| B-55706  | 250 mm            | ✓      | ✓       | 1/2"  |

## Bashkuesja i përkulshëm për çelësat prizë



| Modeli   | Gjatësia e gjithë | Spinot | Unaza o | Bosht |
|----------|-------------------|--------|---------|-------|
| 134877-2 | 84 mm             | ✓      | ✓       | 1/2"  |

## Adaptorët SQ për çelësat prizë



| Modeli   | Gjatësia e gjithë | Spinot | Unaza o | Bosht | Madhësia e mbulesës  |
|----------|-------------------|--------|---------|-------|----------------------|
| B-68448  | 51 mm             | ✓      | ✓       | 1/2"  | 1/4" HEX E-form (MZ) |
| 134873-0 | 50 mm             | ✓      | ✓       | 1/2"  | 1/4" HEX E-form (MZ) |

## Adaptorët SQ me ndryshimin e shpejtë për çelësat prizë



| Modeli  | Gjatësia e gjithë | Spinot    | Unaza o   | Bosht | Madhësia e mbulesës  |
|---------|-------------------|-----------|-----------|-------|----------------------|
| P-05941 | 50 mm             | P-21565 X | P-21559 X | 1/2"  | 1/4" HEX E-form (MZ) |
| P-05963 | 55 mm             | - X       | - X       | 3/8"  | 1/4" HEX E-form (MZ) |

## Dorezat zgjatuese për vidiatorë me goditje



| Modeli   | Gjatësia e gjithë | Për modelin e                                    |
|----------|-------------------|--|
| 191G67-2 | 657-807 mm        | DTW1001, DTW1002, DTW800, DTW701, TW001G, TW007G |

Aksesorët për mbajtësit dhe varkuesit  
 Aksesorë për ngjitje dhe lustrim  
 Aksesorë për llambat  
 Aksesorë për lazera  
 Aksesorë për trapam me goditje dhe matrapak  
 Sharrat tubore  
 Aksesorë për shpim  
 Aksesorë shtrënguese  
 Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesorë për frezim dhe zmadhim  
 Aksesorë për regjim dhe funksionale  
 Aksesorë për sharra  
 Aksesorë për pistoletë kapësjesh, goditash  
 Aksesorët për pistoletë të nxehtë  
 Aksesorët për rrethim me vakum  
 Aksesorë për vegjetë kopështit  
 Aksesorët për mbajtësit dhe varkuesit mbajtëse  
 Kutitë dhe çanta vegjash  
 Vegjetë dore  
 Te ndryshime  
 Aksesorët për perzjerje

## Limitues thellësie

## Limitues thellësie



| Modeli   | Titulli   | Për modelin e  |
|----------|---|--|
| 194280-9 | Limitues thellësie                              | DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D |
| 194281-7 | Limitues thellësie me adaptor dhe maja vidhosje | DTD152, DTD153, DTD154, DTD155, DTD157, TD001G, TD111D |

## Aksesore për vidiatorë me karikator

## Ushqyesat automatik i vidave



| Modeli   | Gjatësia e vidës | Për modelin e                                  |
|----------|------------------|--|
| 125537-7 | 25-41 mm         | DFR440   |
| 195184-8 | 25-55 mm         | DFR540, DFR550                                 |
| 191L24-0 | 25-55 mm         | DFS452, DFS250, FS6300, FS2300, FS4000, FS4300 |
| 191W93-7 | 20-41 mm         | DFR452, DFR551                                 |
| 191W94-5 | 25-55 mm         | DFR452, DFR551                                 |

## Majat për ushqyesat automatik i vidave



| Modeli   | Gjatësia e gjithë | Lloji i vidës | Bosht            | Për modelin e  | Copë/ set |
|----------|-------------------|---------------|------------------|--|-----------|
| P-66232  | 117 mm            | PH2           | 1/4" E-form (MZ) | DFR440   | 10/1      |
| P-66824  |                   | PZ2           |                  |  | 3/1       |
| P-66276  | 127 mm            | PZ2           | 1/4" E-form (MZ) | 6835DWA  | 10/1      |
| 199155-7 | 130 mm            | PH2           | 1/4" E-form (MZ) | DFS452, DFS451, DFS250, FS6300, FS4300, FS4000, FS2300 | 5/1       |
| 199156-5 |                   | SQ2           |                  |  | 5/1       |
| 191V01-2 | 137 mm            | PH2           | 1/4" E-form (MZ) | DFR452   | 5/1       |
| 191V03-8 |                   | SQ2           |                  |  | 5/1       |
| 191V05-4 |                   | PZ2           |                  |  | 5/1       |
| 191V02-0 | 155 mm            | PH2           | 1/4" E-form (MZ) | DFR551   | 5/1       |
| 191V04-6 |                   | SQ2           |                  |  | 5/1       |
| 191V06-2 | 157 mm            | PZ2           |                  |  | 5/1       |
| P-67795  |                   | PH2           | 1/4" E-form (MZ) | DFR550, DFR540   | 3/1       |
| P-67773  |                   | PZ2           |                  |  | 3/1       |
| P-67804  | 177 mm            | PH2           | 1/4" E-form (MZ) | DFR750   | 3/1       |
| P-67789  |                   | PZ2           |                  |  | 3/1       |

## Shiriti i vidave



| Modeli  | Kokë vidë Ø  | Gjatësia | Filetimi   | Lëmimi            | Pershtashem per                  | Copë/ set |
|---------|--------------|----------|------------|-------------------|----------------------------------|-----------|
| F-30913 | PH2 / 3,9 mm | 25 mm    | e imët     | me fosfat         |                                  | 1.000/1   |
| F-30926 | PH2 / 3,9 mm | 30 mm    | e imët     | me fosfat         | pllakë gipsi në suportin metalik | 1.000/1   |
| F-31153 | PH2 / 3,9 mm | 35 mm    | e imët     | me fosfat         |                                  | 1.000/1   |
| F-30942 | PH2 / 3,9 mm | 55 mm    | e imët     | me fosfat         |                                  | 1.000/1   |
| F-31179 | PH2 / 3,9 mm | 35 mm    | e ashpër   | me fosfat         | pllakë gipsi në suportin druri   | 1.000/1   |
| F-31182 | PH2 / 3,9 mm | 41 mm    | e ashpër   | me fosfat         |                                  | 1.000/1   |
| F-31201 | PH2 / 4,2 mm | 40 mm    | e dyfishtë | me zink të verdhë | pllakë druri në suportin druri   | 1.000/1   |

## Dorezat zgjatuese për vidiatorë me karikator

Gjatësia e zgjatuesave është e rregullueshme nga 600 në 700 mm (gjatësia e përgjithshme me mjetin e instaluar është 890 deri në 990 mm).



| Modeli   | Për modelin e                                     |
|----------|---|
| 194500-1 | 6841R, 6842, 6843, DFR440, DFR540, DFR550, DFR750 |

## Kapuçat i perparme për mbajtëse për majash vidhimi



| Modeli   | Pershtashem per                   | Për modelin e                                  |
|----------|-----------------------------------|--|
| 197024-6 | 76 mm mbajtëse për majash vidhimi | DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300 |
| 197025-4 | 60 mm mbajtëse për majash vidhimi | DFS452, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300 |

## Kapuçat i perparme



| Modeli   | Pershtashem per                                | Për modelin e |
|----------|--|---------------|
| 322069-7 | 55 mm celësat prizë 1/4" E-form (maks. Ø14 mm) | FS2700        |
| 322070-2 | 45 mm majat vidhosje 1/4" E-form NZ            | FS2700        |
| 322120-3 | 50 mm majat vidhosje 1/4" E-form               | FS2700        |

# Aksesorë shtrënguese

## Puntot shpimi dhe vidhosjeje

Aksesorë për shpim, për koken e vides dhe për vidhosje të gjitha të një. Puntot kanë një vide për të rregulluar thellesinë e shpimit.

### Puntot shpimi dhe vidhosjeje



| Modeli  | Përmasa e shpimit | Diametri i shpimit | Thellesia e shpimit | Maja vidhosjeje |
|---------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| D-73209 | Št. 6 (M3)        | 2,4 mm             | 11 - 31 mm          | PH2             |
| D-73215 | Št. 8 (M4)        | 2,8 mm             | 18 - 38 mm          | PH2             |
| D-73221 | Št. 10 (M5)       | 3,2 mm             | 22 - 41 mm          | PH2             |

## Punto rezervë kundër-filetuese




| Modeli  | Përmasa e shpimit | Diametri i shpimit | Thellesia e shpimit | Për modelin e |
|---------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| D-73237 | Št. 6 (M3)        | 2,4 mm             | 11 - 31 mm          | D-73209       |
| D-73243 | Št. 8 (M4)        | 2,8 mm             | 18 - 38 mm          | D-73215       |
| D-73259 | Št. 10 (M5)       | 3,2 mm             | 22 - 41 mm          | D-73221       |

## Sete 4 copë me punto kundër-filetuese





























| Modeli  | Përmasa e shpimit | Diametri i shpimit | Thellesia e shpimit |
|---------|-------------------|--------------------|---------------------|
| D-73455 | Št. 6 (M3)        | 2,4 mm             | 11 - 31 mm          |
|         | Št. 8 (M4)        | 2,8 mm             | 18 - 38 mm          |
|         | Št. 10 (M5)       | 3,2 mm             | 22 - 41 mm          |
|         | Št. 12 (M6)       | 3,6 mm             | 26 - 45 mm          |



- Akumulatoret dhe karikuesit
- Aksesorë për ngjitje dhe lustrim
- Aksesorë për lëmbat
- Aksesorë për lazer
- Aksesorë për trapim me goditje dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesorë për shpim
- Aksesorë shtrënguese
- Aksesorë për prerje, zmerllim dhe lustrim
- Aksesorë për fresim dhe zotërim
- Aksesorë për rregullim funksionale
- Aksesorë për sharrë
- Aksesorë për pistoletë kapëssh, goçdash
- Aksesorë për pistoletë të fiksimit
- Aksesorë për tërheqje me vakum
- Aksesorë për vegjëllë kopësht
- Aksesorë për mbajtje
- Kutitë dhe çanta vegjëllë
- Vegjëllë dorës
- Të ndryshme
- Aksesorë për prerje

# AKSESORË PËR PRERJE, ZMERILIM DHE LUSTRIM

|                    |   |                                     |   |
|--------------------|---|-------------------------------------|---|
| Granit             |    | Gur i butë rrasash                  |    |
| Mermer             |    | Pllaka gipsi                        |    |
| Gur natyror        |    | Çeliku inox                         |    |
| Beton i përforcuar |    | Metale                              |    |
| Beton              |    | Profile metalike                    |    |
| Llaç               |   | Alumin                              |   |
| Asfalt             |  | Metalet joferrorë                   |  |
| Tullë poroze       |  | Ndryshk                             |  |
| Gur gëlqeror       |  | Dru                                 |  |
| Pllaka qeramike    |  | Dru me gozhda                       |  |
| Tulla              |  | Qelq                                |  |
|                    |   | Fije qelqi                          |  |
|                    |   | PVC                                 |  |
|                    |   | Epokside                            |  |
|                    |   | Miks materialesh                    |  |
|                    |   | Largimi i ngjyrës                   |  |
|                    |   | Sipërfaqet e ngjyrosura dhe llakuar |  |
|                    |   | Oksid alumini                       |  |
|                    |   | Karabit silikoni                    |  |
|                    |   | Oksid alumini qeramik               |  |
|                    |   | Zirkoni                             |  |
|                    |   | Bosht cilindrik                     |  |
|                    |   | Bosht gjashtëkëndor                 |  |
|                    |   | Bosht M14                           |  |
|                    |   | Me kapje velcro                     |  |
|                    |   | Sistemi i shpejtë i lidhjes         |  |
|                    |   | Jastëku mbështetës                  |  |





0,8 mm

### DISQET PRERËSE TË HOLLA

Trashësia 0,8 mm për prerje të shpejtë.

#### Trashësia më e hollë

Trashësia 0,8 mm mundëson prerje të shpejtë, ulje të rezistencës në prerje, më pak gërvishtje dhe më pak pluhur.



Sasia e punës me një mbushje baterie



Standarde  
(1,0 mm trashësi)



20%  
më shumë



Ideale për veglat  
me akumulator  
(0,8 mm trashësi)



### DISQET ZMERILUESE FLEKSIBËL

Dridhje të ulëta pa pasur nevojë të përdorni një disk rezervë.

#### Strukturë kundër vibrimit

Materiali për thithjen e goditjeve u shtua për të ndihmuar në thithjen e dridhjeve. Fleksibiliteti mundëson shpejtësi më të lartë zmerilimi dhe sipërfaqe më të madhe kontakti me materialin e punës.



Standarde  
(115 x 6 mm trashësi)




70%  
më shumë



Ideale për veglat  
me akumulator  
(115 x 4 mm trashësi)



Për pllaka



1,4 mm

### DISK DIAMANTI I HOLLË

Prerje e qetë pa mundim.

#### Pavarësisht trashësisë së hollë, ka forcë të mjaftueshme

Trashësia 1,4 mm mundëson prerje të qetë pa asnjë mundim.


Buza e valëzuar redukton dridhjet dhe rrit shkarkimin e materialit gjatë prerjes.



Standarde  
(2,3 mm trashësi)




60%  
më shumë



Ideale për veglat  
me akumulator  
(1,4 mm trashësi)



Për beton/gur



1,6 mm

### Prerje e specializuar

Ky disk është projektuar si 1,6 mm, në mënyrë që prerja të jetë e qetë dhe me më pak mundim.


Duke shtuar vrima kemi ulur peshën e diskut duke ulur kështu ngarkesën në bateri dhe mbi vegël. Sasia e punës me një mbushje baterie rritet.



Standarde  
(2,2 mm trashësi)



50%  
më shumë



Ideale për veglat  
me akumulator  
(1,6 mm trashësi)



## X LOCK

Disqe diamanti me grimca karbid tungsteni

Disqet prerëse të holla

Disqe diamanti

Disqe zmerilimi

Furça teli



### NDËRRIMI I SHPEJTË


Koha e reduktuar për ndërrimin e diskut/furçës.



### NDRYSHIMI I DISKUT/FURÇËS PA ÇELËSA

Sistemi i lehtë "klik", pa nevojën e përdorimit të çelësve.

Sasia e punës me një mbushje baterie



2,5 mm

### DISQE PRERËSE ABRATIVE PËR METAL

Projektuar posaçërisht për sharra portative metali me bateri.

#### Disk i hollë me lidhje optimale

Disku me trashësi 2,5 mm për prerje të qetë dhe të shpejtë. Lidhje optimale për prerje të shpejta, të pastra dhe jetëgjatësi të lartë të disqeve.



Standarde  
(3,0 mm trashësi)




50%  
më shumë



Ideale për veglat  
me akumulator  
(2,5 mm trashësi)



## Disqet prerëse diamant




### Lloji i segmentuar

Fleta ka vrima dhe shtresë të diamantit janë të aglomeruar në tehe. Presin më shpejtë se sa lloji me buzë të vazhdueshme dhe realizojnë sipërfaqe mesatare të prerjes.



### Lloji me segmente të valëzuar

Disqet paraqesin segmente me prerje / valë të cilat mundësojnë prerje më të shpejtë me më pak rezistencë dhe heqje të përmirësuar të mbetjeve.



### Lloji me buzë të valëzuar

Ky disk ka dhëmbëza rreth rrethit ose buzës. Ka një karakteristikë mes Rrethit të Vazhdueshëm dhe Llojit të Segmentuar. Ka prerje më të shpejtë si Lloji i Segmentuar. Në të njëjtë kohë, mund të realizohet sipërfaqe më të pastër si rrethi ose buza e vazhdueshme pa prishje ose thyrje të teheve.



### Lloji me buzë të vazhdueshme

Ka shtresë diamanti me trashësi të njëtrajtshme rreth tërë buzës ose rrethit. Mund të realizon sipërfaqe të pastër edhe mbi materialet e thyeshme, të brishta. Pret me saktësi por jo aq shpejtë sa disku i llojit të segmentuar.



### Lloji i elektrodepozituar

Diamantet elektrodepozitohen dhe kanë më shumë ekspozim se sa lloji i lidhur. Pret më shpejtë dhe në mënyrë më efektive.



### Lloji me ngjitje me vakum

Diamantët janë të ngjitura në vakum, gjë që i lë ato më të ekspozuara krahasuar me aplikimin standard. Disqet prerëse të prodhuara me këtë metodë kanë një jetëgjatësi më të madhe sesa disqet me grimca elektrodepozituese. Ato janë të destinuara për prerjen e materialeve të forta.



### 3DDG teknologjia

Për prerje më të shpejta dhe jetëgjatësi më të madhe të veglave. Teknologjia lejon që çdo nivel ashpërsie e diamantit të vendoset në një model të njëtrajtshëm 3-dimensional. Në krahasim me modelet tradicionale me segmente me shpërndarje të rastësishme, teknologjia 3DDG prodhon disqe me aftësi për rendimente më të larta.



### STEALTH teknologjia

Për nivel më të ulët të dridhjeve dhe zvogëlim të zhurmës. Teknologjia e përparuar shfrytëzon disqe të laminuara që zvogëlojnë rezonancën dhe punojnë shumë më në qetësi se sa disqet tradicionale. Kjo është veçanërisht e dobishme kur punoni në ambiente urbane. Disqet e qëndrueshme sigurojnë një prerje të pastër dhe të lëmuar.

## Quasar Stealth disqet prerëse diamant i segmentuar

Të salduara me lazer. Pershtashem për: granit, beton i përforcuar, beton, tullë e fortë, pllaka trotuari, gur gëlqeror dhe rrasa guri




| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilesise | Prerje             |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| B-12712 | 230 mm   | 2,6 mm    | 12 mm                  | 22,23 mm      | ★★★★★            | Të thatë / lagësht |
| B-13459 | 300 mm   | 3,0 mm    | 12 mm                  | 20 mm         | ★★★★★            | Të thatë / lagësht |
| B-17588 | 300 mm   | 3,0 mm    | 12 mm                  | 25,4 mm       | ★★★★★            | Të thatë / lagësht |
| B-13465 | 350 mm   | 3,0 mm    | 12 mm                  | 25,4 / 20 mm  | ★★★★★            | Të thatë / lagësht |
| B-13471 | 400 mm   | 3,0 mm    | 12 mm                  | 25,4 / 20 mm  | ★★★★★            | Të thatë / lagësht |

|         |        |        |       |              |       |                    |
|---------|--------|--------|-------|--------------|-------|--------------------|
| B-12778 | 125 mm | 2,2 mm | 10 mm | 22,23 mm     | ★★★★★ | Të thatë / lagësht |
| B-27187 | 150 mm | 2,2 mm | 10 mm | 22,23 mm     | ★★★★★ | Të thatë / lagësht |
| B-27193 | 180 mm | 2,2 mm | 10 mm | 22,23 mm     | ★★★★★ | Të thatë / lagësht |
| B-12784 | 230 mm | 2,6 mm | 10 mm | 22,23 mm     | ★★★★★ | Të thatë / lagësht |
| B-13546 | 300 mm | 3,2 mm | 10 mm | 20 mm        | ★★★★★ | Të thatë / lagësht |
| B-17619 | 300 mm | 3,2 mm | 10 mm | 25,4 mm      | ★★★★★ | Të thatë / lagësht |
| B-13552 | 350 mm | 3,2 mm | 10 mm | 25,4 / 20 mm | ★★★★★ | Të thatë / lagësht |
| B-13568 | 400 mm | 3,2 mm | 10 mm | 25,4 / 20 mm | ★★★★★ | Të thatë / lagësht |

## Comet Turbo disqet prerëse diamant me buzë të valëzuar

Pershtashem për: tullë e fortë, granit, gur gëlqeror e fortë, rrasa guri



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilesise | Prerje             |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| B-12980 | 115 mm   | 2,4 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm      | ★★★★★            | Të thatë / lagësht |
| B-12996 | 125 mm   | 2,4 mm    | 7 mm                   | 22,23 / 20 mm | ★★★★★            | Të thatë / lagësht |
| B-13007 | 150 mm   | 2,4 mm    | 7 mm                   | 22,23 / 20 mm | ★★★★★            | Të thatë / lagësht |
| B-13013 | 175 mm   | 2,4 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm      | ★★★★★            | Të thatë / lagësht |
| B-13029 | 200 mm   | 2,4 mm    | 7 mm                   | 30 / 25,4 mm  | ★★★★★            | Të thatë / lagësht |
| B-13035 | 230 mm   | 2,4 mm    | 8 mm                   | 22,23 mm      | ★★★★★            | Të thatë / lagësht |

## Comet Universal disqet prerëse diamant i segmentuar

Të salduara me lazer me vrima ftohëse. Pershtashem për: granit, beton i përforcuar, beton, tullë e fortë, pllaka trotuari, gur gëlqeror dhe rrasa guri



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilesise | Prerje             |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| B-12762 | 115 mm   | 2,2 mm    | 10 mm                  | 22,23 mm      | ★★★★★            | Të thatë / lagësht |

# Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

|         |        |        |        |         |      |                    |
|---------|--------|--------|--------|---------|------|--------------------|
| B-13041 | 300 mm | 2,8 mm | 8,5 mm | 25,4 mm | ★★★★ | Të thatë / lagësht |
| B-13057 | 350 mm | 3,2 mm | 8,5 mm | 25,4 mm | ★★★★ | Të thatë / lagësht |

## Comet disqet prerëse diamant me buzë të vazhdueshme

Pershtashem per: pllaka qeramike, porcelani



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilësisë | Prerje     |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|------------|
| B-13063 | 80 mm    | 1,6 mm    | 5 mm                   | 15 mm         | ★★★★             | Të lagësht |
| B-13085 | 115 mm   | 1,6 mm    | 5 mm                   | 22,23 mm      | ★★★★             | Të lagësht |
| B-13091 | 125 mm   | 1,6 mm    | 5 mm                   | 22,23 / 20 mm | ★★★★             | Të lagësht |
| B-13100 | 150 mm   | 1,6 mm    | 5 mm                   | 22,23 / 20 mm | ★★★★             | Të lagësht |
| B-13116 | 175 mm   | 1,6 mm    | 5 mm                   | 22,23 mm      | ★★★★             | Të lagësht |
| B-13122 | 200 mm   | 1,6 mm    | 5 mm                   | 30 / 25,4 mm  | ★★★★             | Të lagësht |
| B-13138 | 230 mm   | 1,6 mm    | 5 mm                   | 30 / 25,4 mm  | ★★★★             | Të lagësht |
| B-13144 | 300 mm   | 2,4 mm    | 7 mm                   | 25,4 mm       | ★★★★             | Të lagësht |
| B-13150 | 350 mm   | 2,4 mm    | 7 mm                   | 30 / 25,4 mm  | ★★★★             | Të lagësht |

## Comet disqet prerëse diamant me buzë të vazhdueshme me grimca të elektrodepozituara

Pershtashem per: mermër, fije qelqi



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilësisë | Prerje     |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|------------|
| B-13172 | 115 mm   | 1,5 mm    | 3 mm                   | 22,23 mm      | ★★★★             | Të lagësht |
| B-13188 | 125 mm   | 1,5 mm    | 3 mm                   | 22,23 / 20 mm | ★★★★             | Të lagësht |
| B-13194 | 150 mm   | 1,5 mm    | 3 mm                   | 22,23 / 20 mm | ★★★★             | Të lagësht |
| B-13203 | 175 mm   | 1,5 mm    | 3 mm                   | 22,23 mm      | ★★★★             | Të lagësht |
| B-13219 | 230 mm   | 1,5 mm    | 3 mm                   | 22,23 mm      | ★★★★             | Të lagësht |
| B-13225 | 250 mm   | 1,5 mm    | 3 mm                   | 22,23 mm      | ★★★★             | Të lagësht |

## Comet disqet prerëse diamant i segmentuar për pastrimin e fugave me llaç

Të salduara me lazer. Pershtashem per: pastrimin e fugave me llaç



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilësisë | Prerje   |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|----------|
| B-13247 | 115 mm   | 6,4 mm    | 6,5 mm                 | 22,23 mm      | ★★★★             | Të thatë |
| B-13253 | 125 mm   | 6,4 mm    | 6,5 mm                 | 22,23 mm      | ★★★★             | Të thatë |

## Comet Asphalt disqet prerëse diamant i segmentuar


Të salduara me lazer. Pershtashem per: gur gëlqeror, asfalt, gur natyror, tullë poroze



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilësisë | Prerje             |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| B-13275 | 350 mm   | 3,2 mm    | 10 mm                  | 25,4 / 20 mm  | ★★★★             | Të thatë / lagësht |
| B-42905 | 400 mm   | 3,0 mm    | 10 mm                  | 25,4 / 20 mm  | ★★★★             | Të thatë / lagësht |

## Nebula disqet prerëse diamant i segmentuar

Të salduara me lazer. Pershtashem per: beton i përforcuar, beton, tulla, gur gëlqeror



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilësisë | Prerje             |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| B-53986 | 115 mm   | 2,0 mm    | 10 mm                  | 22,23 mm      | ★★★              | Të thatë / lagësht |
| B-53992 | 125 mm   | 2,0 mm    | 10 mm                  | 22,23 mm      | ★★★              | Të thatë / lagësht |
| B-54003 | 150 mm   | 2,0 mm    | 10 mm                  | 22,23 mm      | ★★★              | Të thatë / lagësht |
| B-54019 | 180 mm   | 2,0 mm    | 10 mm                  | 22,23 mm      | ★★★              | Të thatë / lagësht |
| B-54025 | 230 mm   | 2,4 mm    | 10 mm                  | 22,23 mm      | ★★★              | Të thatë / lagësht |
| B-54031 | 300 mm   | 2,8 mm    | 10 mm                  | 20 mm         | ★★★              | Të thatë / lagësht |
| B-54047 | 300 mm   | 2,8 mm    | 10 mm                  | 20 mm         | ★★★              | Të thatë / lagësht |
| B-54053 | 350 mm   | 3,0 mm    | 10 mm                  | 25,4 / 20 mm  | ★★★              | Të thatë / lagësht |
| B-54069 | 400 mm   | 3,0 mm    | 10 mm                  | 25,4 / 20 mm  | ★★★              | Të thatë / lagësht |
| B-54075 | 450 mm   | 3,4 mm    | 10 mm                  | 25,4 mm       | ★★★              | Të thatë / lagësht |

## Disqet prerëse shumëfunksional i segmentuar prej diamanti te ngjitur ne vakum

Pershtashem per: hekuri, çeliku inox, alumin, rëshirat, beton, qelq, plastikë, dru



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë     | Klasa e cilësisë | Prerje   |
|---------|----------|-----------|------------------------|-------------------|------------------|----------|
| B-55304 | 115 mm   | 2,8 mm    | 4,0 mm                 | 22,23 mm          | SPECIALIZED      | Të thatë |
| E-19738 | 125 mm   | 2,8 mm    | 4,0 mm                 | X-LOCK / 22,23 mm | SPECIALIZED      | Të thatë |
| B-55310 | 125 mm   | 2,8 mm    | 4,0 mm                 | 22,23 mm          | SPECIALIZED      | Të thatë |
| B-55326 | 230 mm   | 3,1 mm    | 4,0 mm                 | 22,23 mm          | SPECIALIZED      | Të thatë |
| B-55332 | 300 mm   | 3,4 mm    | 4,0 mm                 | 25,4 mm           | SPECIALIZED      | Të thatë |
| B-55348 | 355 mm   | 3,4 mm    | 4,0 mm                 | 25,4 mm           | SPECIALIZED      | Të thatë |

Akumulatorët dhe varkuesit  
 Aksesori për pajisje të asfaltuar  
 Aksesori për lumbat  
 Aksesori për lazera  
 Aksesori për trapim me tubore  
 Aksesori për shpim  
 Aksesori për shtrënguese  
 Aksesori për prerje, zmerilim dhe lustrim  
 Aksesori për rrethim dhe zorrë  
 Aksesori për funksionale  
 Aksesori për sharra  
 Aksesori për pistoletë kapëse, gothdash  
 Aksesori për pistoletë të nxehtë  
 Aksesori për rrethim me vakum  
 Aksesori për vegjilje dhe rrethim  
 Aksesori për vegjilje dhe rrethim me vegjilje  
 Kutitë dhe çanta vegjilje  
 Vegjilje dhe dorës  
 Te ndryshime  
 Aksesori për perzjerje

# Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

## Disqet prerëse i segmentuar prej diamanti te ngjitur ne vakum


Pershtashem per: metale



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilesise | Prerje   |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|----------|
| B-53693 | 125 mm   | 1,3 mm    | 1,8 mm                 | 22,23 mm      | SPECIALIZED      | Të thatë |
| B-53718 | 230 mm   | 1,6 mm    | 1,8 mm                 | 22,23 mm      | SPECIALIZED      | Të thatë |

## Disqet prerëse diamant i segmentuar

Pershtashem per: beton, granit, mermer



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë     | Klasa e cilesise | Prerje   |
|---------|----------|-----------|------------------------|-------------------|------------------|----------|
| E-02060 | 115 mm   | 2,2 mm    | 7 mm                   | X-LOCK / 22,23 mm | ★★★★             | Të thatë |
| B-53780 | 115 mm   | 1,6 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm          | ★★★★             | të thatë |
| E-02076 | 125 mm   | 2,2 mm    | 7 mm                   | X-LOCK / 22,23 mm | ★★★★             | Të thatë |
| B-53796 | 125 mm   | 1,6 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm          | ★★★★             | Të thatë |

## Disqet prerëse diamant i segmentuar

Pershtashem per: beton, mermer



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilesise | Prerje   |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|----------|
| D-52750 | 115 mm   | 1,8 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm      | ★                | Të thatë |
| D-52766 | 125 mm   | 1,8 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm      | ★                | Të thatë |
| D-52772 | 180 mm   | 2,2 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm      | ★                | Të thatë |
| D-52788 | 230 mm   | 2,4 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm      | ★                | Të thatë |

## Disqet prerëse diamant me segmente të valëzuar

Pershtashem per: beton



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilesise | Prerje   |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|----------|
| A-80438 | 125 mm   | 2 mm      | 7,5 mm                 | 22,23 mm      | ★★★              | Të thatë |
| P-22311 | 150 mm   | 2,4 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm      | ★★               | Të thatë |

## Disqet prerëse diamant i segmentuar

Pershtashem per: beton



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë   | Klasa e cilesise | Prerje   |
|---------|----------|-----------|------------------------|-----------------|------------------|----------|
| A-84109 | 115 mm   | 1,9 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm        | ★★               | Të thatë |
| A-84115 | 125 mm   | 1,9 mm    | 7 mm                   | 22,23 / 20 mm   | ★★               | Të thatë |
| D-41595 | 125 mm   | 2,2 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm        | ★★               | Të thatë |
| B-06432 | 150 mm   | 2,1 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm        | ★★★              | Të thatë |
| A-84121 | 180 mm   | 2,3 mm    | 7 mm                   | 25,4 / 22,23 mm | ★★               | Të thatë |
| D-41604 | 180 mm   | 2,4 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm        | ★★               | Të thatë |
| A-84137 | 230 mm   | 2,5 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm        | ★★               | Të thatë |
| D-41610 | 230 mm   | 2,6 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm        | ★★               | Të thatë |

## Disqet prerëse diamant i segmentuar

Pershtashem per: beton



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilesise | Prerje             |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| E-02967 | 230 mm   | 2,4 mm    | 15 mm                  | 22,23 mm      | ★★★★             | Të thatë / lagësht |
| E-12996 | 355 mm   | 2,8 mm    | 10 mm                  | 25,4 mm       | ★★★★             | Të thatë / lagësht |

## Disqet prerëse diamant me buzë të valëzuar

Pershtashem per: granit



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë   | Klasa e cilesise | Prerje   |
|---------|----------|-----------|------------------------|-----------------|------------------|----------|
| A-84078 | 180 mm   | 2,3 mm    | 7 mm                   | 25,4 / 22,23 mm | ★★               | Të thatë |

## Disqet prerëse diamant me buzë të valëzuar

Pershtashem per: beton, mermer



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilesise | Prerje   |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|----------|
| D-52794 | 115 mm   | 2,2 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm      | ★                | Të thatë |
| D-52803 | 125 mm   | 2,2 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm      | ★                | Të thatë |
| D-52825 | 230 mm   | 1,8 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm      | ★                | Të thatë |



## Disqet prerëse diamant me buzë të valëzuar


Pershtashem per: beton



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilesise | Prerje     |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|------------|
| A-84193 | 105 mm   | 2 mm      | 7 mm                   | 20 / 16 mm    | ★★               | Të thatë   |
| B-22034 | 110 mm   | 2 mm      | 5 mm                   | 20 mm         | ★★★★             | Të lagësht |
| D-41626 | 115 mm   | 2,3 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm      | ★★               | Të thatë   |
| D-41632 | 125 mm   | 2,5 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm      | ★★               | Të thatë   |
| D-41648 | 180 mm   | 2,6 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm      | ★★               | Të thatë   |
| A-84171 | 230 mm   | 2,6 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm      | ★★               | Të thatë   |
| D-41654 | 230 mm   | 3,1 mm    | 7 mm                   | 22,23 mm      | ★★               | Të thatë   |

## Disqet prerëse diamant me buzë të valëzuar

Pershtashem per: pllaka qeramike



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilesise | Prerje   |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|----------|
| B-46327 | 115 mm   | 1,4 mm    | 10 mm                  | 22,23 mm      | ★★★★             | Të thatë |
| B-46333 | 125 mm   | 1,4 mm    | 10 mm                  | 22,23 mm      | ★★★★             | Të thatë |


## Disqet prerëse diamant me buzë të vazhdueshme

Pershtashem per: pllaka qeramike



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilesise | Prerje   |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|----------|
| D-52716 | 110 mm   | 1,8 mm    | 5 mm                   | 22,23 mm      | ★                | Të thatë |

Për prerës kompakt me bateri.  
I pershtatshëm për: pllaka porcelani



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilesise | Prerje   |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|----------|
| D-77263 | 76 mm    | 1,4 mm    | 7 mm                   | 10 mm         | ★★               | Të thatë |

## Disqet prerëse diamant me buzë të vazhdueshme për sharrë qelq me akumulator

Pershtashem per: qelq, pllaka qeramike



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilesise | Prerje     |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|------------|
| B-21098 | 85 mm    | 1,8 mm    | 5 mm                   | 15 mm         | ★★★              | Të lagësht |


## Disqet prerëse segmentuar me kokriza karbidë tungsten

Pershtashem per: plastikë, epokside, fiye qelqi, pllaka gipsi JO PER DRU. Ne qofte se tentoni te prisni dru ekziston reziku i madh i goditjes kthyesë dhe mund te lendoheni.



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë     | Klasa e cilesise | Prerje   |
|---------|----------|-----------|------------------------|-------------------|------------------|----------|
| B-57716 | 115 mm   | 2 mm      | -                      | 22,23 mm          | SPECIALIZED      | Të thatë |
| E-11776 | 125 mm   | 2 mm      | -                      | X-LOCK / 22,23 mm | SPECIALIZED      | Të thatë |
| B-57722 | 125 mm   | 2 mm      | -                      | 22,23 mm          | SPECIALIZED      | Të thatë |

Për prerës kompakt me bateri.



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilesise | Prerje   |
|---------|----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|----------|
| D-74837 | 76 mm    | 1,0 mm    | -                      | 10 mm         | SPECIALIZED      | Të thatë |

## Unaza reduktuese për disqe prerëse diamanti



| Modeli  | Diametër të jashtëm | Diametër të brendshëm | Copë/set |
|---------|---------------------|-----------------------|----------|
| A-85248 | 22,23 mm            | 20 mm                 | 10/1     |
| A-86860 | 20 mm               | 16 mm                 | 10/1     |

Akumulatorët dhe karikuesit  
Aksesorë për ngjitje dhe montim  
Aksesorë për llambat  
Aksesorë për lazer  
Aksesorë për trajtim me goditje dhe matrapik  
Sharrat tubore  
Aksesorë për shpim  
Aksesorë shtrënguese  
Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim  
Aksesorë për rregullim dhe zotërim  
Aksesorë për rregullim funksionale  
Aksesorë për sharrë  
Aksesorë për pistoletë kapësi, goditash  
Aksesorë për pistoletë të nxehtë  
Aksesorë për rregullim me vakum  
Aksesorë për rregullim kopështit  
Aksesorë për mbajtje dhe rregullim mbajtëse  
Kutitë dhe çanta vegjash  
Veglat e dorës  
Te ndryshme  
Aksesorë për perzjerje

## Disqet kupë të diamantit për retifikuese

### UNAZË E VETME



#### Punë e ashpër

Më i shpejtë dhe më efikas se kupat standarde të punës. Projektuar për shkallë të lartë të heqjes së materialit.



### UNAZË E DYFISHTË

### UNAZË E SEGMENTUAR

### LLOJI FRESKORE



#### Punë standarde

Sipas specifikimeve, këto kupa klasifikohen diku midis llojeve të punëve të ashpër dhe punëve të imëta. Ato përdoren për shkallën mesatare të heqjes të materialit dhe për arritjen e sipërfaqeve të pastra dhe të lëmuara.




### LLOJI TURBO

### UNAZË E PANDËRPRERË



#### Përfundimi i punës

Projektuar për zmerilimin e imët të sipërfaqeve, punimet e lëmimit dhe formësimin preciz të skajeve dhe qosheve.



standarde

me shuarje të dridhjeve

#### Disqet diamant me shuarje të dridhjeve

Dy unazat e gomës shuajnë dridhjet dhe transferimin e ulët të dridhjeve tek përdoruesi, gjë që zvogëlon shumë lodhjen gjatë punës. Dridhjet më të pakta nënkuptojnë kontakt më të mirë në sipërfaqe për gërryerje më të shpejtë, më efikase dhe të barabartë.



## Unazë e vetme, me shuarje të dridhjeve

Për gurë fresibël me SJS, SJSII ose start të butë. Pershtashem për: beton / punë e ashpër



| Modeli  | Diametri | Gjerësia e segmentit | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilësisë | Zmerilim |
|---------|----------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|----------|
| B-48533 | 125 mm   | 8 mm                 | 5,5 mm                 | M14           | ★★★★             | Të thatë |

## Unazë e segmentuar, me shuarje të dridhjeve

Për gurë fresibël me SJS, SJSII ose start të butë. Pershtashem për: beton / punë standarde



| Modeli  | Diametri | Gjerësia e segmentit | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilësisë | Zmerilim |
|---------|----------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|----------|
| B-38560 | 125 mm   | 8 mm                 | 5,5 mm                 | M14           | ★★★★             | Të thatë |

## Unazë e dyfishtë, me shuarje të dridhjeve

Për gurë fresibël me SJS, SJSII ose start të butë. Pershtashem për: beton / punë standarde



| Modeli  | Diametri | Gjerësia e segmentit | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilësisë | Zmerilim |
|---------|----------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|----------|
| B-48549 | 125 mm   | 8 mm                 | 5,5 mm                 | M14           | ★★★★             | Të thatë |
| B-48608 | 180 mm   | 8 mm                 | 5 mm                   | M14           | ★★★★             | Të thatë |

## Lloji freskore, me shuarje të dridhjeve

Për gurë fresibël me SJS, SJSII ose start të butë. Pershtashem për: beton / punë standarde



| Modeli  | Diametri | Gjerësia e segmentit | Lartësia e segmentuara | Vrimë / unazë | Klasa e cilësisë | Zmerilim |
|---------|----------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|----------|
| B-48555 | 125 mm   | 7 mm                 | 5,5 mm                 | M14           | ★★★★             | Të thatë |
| B-48614 | 180 mm   | 7 mm                 | 5 mm                   | M14           | ★★★★             | Të thatë |



## Disqet për lustrim

### Disqet lustrim diamant për elektroguri per lucidim me uje

Për modelin e: PW5000CH.  
Pershtashem per: gurë, gurë natyror. Me kapje velcro.



| Modeli  | Diametri | Kokërrzim      | Ngjyrë           | Klasa e cilesise | Lustrim    |
|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------|
| D-15584 | 100 mm   | 50             | Blu              | ★★★★             | Të lagësht |
| D-15590 | 100 mm   | 100            | Verdhë           | ★★★★             | Të lagësht |
| D-15609 | 100 mm   | 200            | Portokalli       | ★★★★             | Të lagësht |
| D-15615 | 100 mm   | 400            | Kuqe             | ★★★★             | Të lagësht |
| D-15621 | 100 mm   | 800            | Jeshile të errët | ★★★★             | Të lagësht |
| D-15637 | 100 mm   | 1.500          | Jeshile e hapur  | ★★★★             | Të lagësht |
| D-15643 | 100 mm   | 3.000          | Kafe             | ★★★★             | Të lagësht |
| D-15659 | 100 mm   | Shumë e lëmuar | Jeshile          | ★★★★             | Të lagësht |

### Komplete disqet lustrim diamant për elektroguri per lucidim me uje

Për modelin e: PW5000CH.  
Pershtashem per: gurë, gurë natyror. Me kapje velcro.



| Modeli  | Diametri | Kokërrzim  | Përshkrim | Klasa e cilesise | Lustrim    |
|---------|----------|--|-----------|------------------|------------|
| D-15805 | 100 mm   | 50, 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, shumë e lëmuar | 8 copë    | ★★★★             | Të lagësht |

### Disqet lustrim për elektroguri per lucidim me uje

Për modelin e: PW5000CH.  
Pershtashem per: beton.




| Modeli  | Diametri | Kokërrzim | Lustrim    |
|---------|----------|-----------|------------|
| P-50108 | 100 mm   | 400       | Të lagësht |
| P-50114 | 100 mm   | 600       | Të lagësht |
| P-52152 | 100 mm   | 220       | Të thatë   |
| P-52168 | 100 mm   | 320       | Të thatë   |

## Puntot gote me kokriza diamanti

### Punto gote me kokriza diamanti te ngjitura me vakum për elektrogure

Pershtashem per: granit, marmor, pllaka qeramike. Puntot gote prej diamanti te ngjitur me vakum jane te pajisura me nje unaze prej diamanti cilesor. Keto jane puntot gote skajshmerisht me te mira. Ky lloj procesi i bashkimit te materialeve krijon nje lidhje e cila eshte jashtezakonisht me e forte ne krahasim me metodat e tjera. Punto gote me kokriza diamanti të brumosura për fresibla me dimensione deri në 16 mm, me permbajtje dylli për ftohje.



| Modeli  | Diametri | Bosht | Klasa e cilesise | Shpimi   |
|---------|----------|-------|------------------|----------|
| D-61064 | 5 mm     | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-61070 | 6 mm     | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-61086 | 8 mm     | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-61092 | 10 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-61101 | 12 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44432 | 14 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44448 | 16 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44454 | 20 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44460 | 22 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44476 | 25 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44482 | 27 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44498 | 30 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44507 | 32 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44513 | 35 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44529 | 38 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44535 | 40 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44541 | 45 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44557 | 51 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44563 | 55 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44579 | 57 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44585 | 60 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44591 | 65 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44600 | 67 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44616 | 68 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44622 | 70 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44638 | 75 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44644 | 80 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |
| D-44650 | 83 mm    | M14   | SPECIALIZED      | Të thatë |

# ETIKETAT E DISQEVE ABRAZIVE

\*Numri i lotit dhe data e skadencës mund të jenë në etiketë ose në unazë.



## 1 Ikona tregon llojin e aplikimit

|                           | Metale | Çeliku inox | Gur | Alumin |
|---------------------------|--------|-------------|-----|--------|
| Bluarje me gur fresibël   |        |             |     |        |
| Prerje me gur fresibël    |        |             |     |        |
| Prerje me sharrë disk     |        |             | /   |        |
| Prerje me sharrë rrethore |        | /           |     | /      |

## 2 Forma e përsëritjes tregon klasën e kualitetit



## 3 Ngjyra dhe ikona tregon tipin e materialit



## 4 Shënimi tregon llojin e rrethit

### Lloji i materialit abraziv



**A: Alumin i shkrirë kafe**  
Materiali më i shpeshtë abraziv për metal.

**WA: Oksid Alumini i bardhë**  
Material abraziv me më pak papastërti, e cila është më e pastër dhe ka një gradë performancë më të lartë sesa A.

**Ce: Oksid qeramike**  
Material abraziv me performancë të lartë dhe ekstremisht i mprehtë, rezistent ndaj nxehtësisë dhe konsumit.

**SA: Oksid alumini tek**  
Material abraziv kristalor me qëndrueshmëri dhe performancë më të lartë sesa grada A.

**Z: Zirkon alumini**  
Material abraziv ekstremisht i fortë dhe i mprehtë, i cili ka një gradë performancë më të lartë sesa SA.

**C: Karbit silikoni**  
Materiali abraziv më i zakonshëm për jo-metalet.



**GC: Karbit silikoni jeshil**  
Material abraziv me më pak papastërti i cili ka një performancë më të lartë por është më pak jetëgjatë se C.



### Kokërrzim

◀ E ashpër

E lëmuar ▶




### Fortësia e diskut

◀ Disku i butë = njësi e fortë

Disku i fortë = njësi e butë ▶

| Zelo mehko | I butë | Mesatare | I fortë | Shumë i fortë |
|------------|--------|----------|---------|---------------|
| A - G      | H - K  | L - O    | P - S   | T - Z         |



### Lloji i lidhjes

**BF: Të lidhura me rrëshirë**  
**V: Lidhje e qelqëzuar**






# Aksesore për prerje, zmerilim dhe lustrim

## Disqet prerëse të holla për shumë materiale - sheshte

Pershtashem per: shumë materiale.



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Vrimë / unazë | Lloji | Copë/set | Klasa e cilësisë |
|---------|----------|-----------|---------------|-------|----------|------------------|
| E-10724 | 125 mm   | 1,2 mm    | 22,23 mm      | C46T  | 1/1      | SPECIALIZED      |

## Disqet prerëse për metal

Pershtashem per: metale.



| Modeli    | Diametri | Trashësia | Vrimë / unazë | Lloji | Copë/set | Klasa e cilësisë |
|-----------|----------|-----------|---------------|-------|----------|------------------|
| B-10665-5 | 355 mm   | 3 mm      | 25,4 mm       | A36P  | 5/1      | ★★★              |

## Disqet prerëse për metal, prerje e shpejtë

Pershtashem per: metale.



| Modeli    | Diametri | Trashësia | Vrimë / unazë | Lloji | Copë/set | Klasa e cilësisë |
|-----------|----------|-----------|---------------|-------|----------|------------------|
| B-64353-5 | 355 mm   | 3 mm      | 25,4 mm       | A30P  | 5/1      | ★★★              |

## Disqet prerëse të holla për metal

Pershtashem per: metale.



| Modeli    | Diametri | Trashësia | Vrimë / unazë | Lloji | Copë/set | Klasa e cilësisë |
|-----------|----------|-----------|---------------|-------|----------|------------------|
| B-49448-5 | 355 mm   | 2,5 mm    | 25,4 mm       | A36P  | 5/1      | ★★★★             |

## Disqet prerëse për prerje shinash metalike

Pershtashem per: shinash metalike.



| Modeli    | Diametri | Trashësia | Vrimë / unazë | Lloji | Copë/set | Klasa e cilësisë |
|-----------|----------|-----------|---------------|-------|----------|------------------|
| B-64696-5 | 355 mm   | 2,5 mm    | 25,4 mm       | A36P  | 5/1      | SPECIALIZED      |

## Disqet prerëse për metal

Pershtashem per: metale.



| Modeli    | Diametri | Trashësia | Vrimë / unazë | Lloji | Copë/set | Klasa e cilësisë |
|-----------|----------|-----------|---------------|-------|----------|------------------|
| E-12790-5 | 355 mm   | 4,3 mm    | 25,4 mm       | A24T  | 5/1      | ★★★★             |

## Disqet abrazive retifikuese

## Dsiqe zmerilimi për çeliku inox - me kuposje

Pershtashem per: metale, çeliku inox.



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Vrimë / unazë | Lloji | Copë/set | Klasa e cilësisë |
|---------|----------|-----------|---------------|-------|----------|------------------|
| A-80640 | 115 mm   | 6 mm      | 22,23 mm      | WA36N | 1/1      | ★★★              |
| A-80656 | 125 mm   | 6 mm      | 22,23 mm      | WA36N | 1/1      | ★★★              |

## Dsiqe zmerilimi për metal - me kuposje

Pershtashem per: metale.



| Modeli     | Diametri | Trashësia | Vrimë / unazë | Lloji | Copë/set | Klasa e cilësisë |
|------------|----------|-----------|---------------|-------|----------|------------------|
| A-80927    | 115 mm   | 6 mm      | 22,23 mm      | A36P  | 1        | ★★★★             |
| A-80933    | 125 mm   | 6 mm      | 22,23 mm      | A36P  | 1        | ★★★★             |
| A-80955    | 230 mm   | 6 mm      | 22,23 mm      | A36P  | 1        | ★★★★             |
| D-18459    | 115 mm   | 6 mm      | 22,23 mm      | A24R  | 1        | ★★               |
| D-18459-20 | 115 mm   | 6 mm      | 22,23 mm      | A24R  | 20/1     | ★★               |
| D-18465    | 125 mm   | 6 mm      | 22,23 mm      | A24R  | 1        | ★★               |
| D-18465-20 | 125 mm   | 6 mm      | 22,23 mm      | A24R  | 20/1     | ★★               |
| D-18471    | 180 mm   | 6 mm      | 22,23 mm      | A24R  | 1        | ★★               |
| D-18487    | 230 mm   | 6 mm      | 22,23 mm      | A24R  | 1        | ★★               |
| D-74485    | 115 mm   | 6 mm      | 22,23 mm      | A24P  | 1        | ★                |
| D-74491    | 125 mm   | 6 mm      | 22,23 mm      | A24P  | 1        | ★                |
| D-74522    | 230 mm   | 6 mm      | 22,23 mm      | A24P  | 1        | ★                |



# Aksesore për prerje, zmerilim dhe lustrim

## Disqet fleksibile abrazive retifikuese

### Disqet zmeriluese fleksibël për metal - me kuposje

Pershtashem per: metale.



| Modeli  | Diametri | Trashësia | Vrimë / unazë | Lloji | Copë/set | Klasa e cilesise |
|---------|----------|-----------|---------------|-------|----------|------------------|
| B-18275 | 115 mm   | 3 mm      | 22,23 mm      | AC36P | 1/1      | ★★★              |
| B-18281 | 115 mm   | 3 mm      | 22,23 mm      | AC46P | 1/1      | ★★★              |
| B-18297 | 115 mm   | 3 mm      | 22,23 mm      | AC60P | 1/1      | ★★★              |
| B-18306 | 115 mm   | 3 mm      | 22,23 mm      | AC80P | 1/1      | ★★★              |

## Disqet abrazive lamel

### Disqet lamel industrial - mbështetja me fibra xhami

Pershtashem per: metale, çeliku inox, metalet joferrore.



| Modeli  | Diametri | Përshkrim | Vrimë / unazë | Lloji | Klasa e cilesise |
|---------|----------|-----------|---------------|-------|------------------|
| B-55603 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z40   | ★★★★             |
| B-55619 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z60   | ★★★★             |
| B-55625 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z80   | ★★★★             |
| B-55631 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z120  | ★★★★             |
| B-53920 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z40   | ★★★★             |
| B-53936 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z60   | ★★★★             |
| B-53942 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z80   | ★★★★             |
| B-53958 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z120  | ★★★★             |
| B-55647 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z40   | ★★★★             |
| B-55653 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z60   | ★★★★             |
| B-55669 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z80   | ★★★★             |
| B-55675 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z120  | ★★★★             |



- Akumulorët dhe karkuesit
- Aksesori për pajisje elektrike
- Aksesori për lumbat
- Aksesori për lazera
- Aksesori për tirapan me matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesori për shpim
- Aksesori shtrënguese
- Aksesori për prerje, zmerilim dhe lustrim
- Aksesori për frezim dhe zërgjim
- Aksesori për regjimin funksionale
- Aksesori për sharra
- Aksesori për pistoletë kapësh, goçdash
- Aksesori për pistoletë të fiksimit
- Aksesori për rrethim me vakum
- Aksesori për vegjla kopësht
- Aksesori për mbajtësi dhe mbajtëse
- Kutitë dhe çanta vegjla
- Vegjla dhe dorez
- Te ndryshme
- Aksesori për perzjerje

# ETIKETAT E DISQEVE ABRAZIVE LAMEL



## Tipi i mbështetjes



**Mbështetja me fibra xhami**  
Tipi i mbështetjes standarde



**Mbështetja e najlonit**  
Për punë të vështira

## Tipi i formës



**E rrafshët**  
Efektive për sipërfaqe të rrafshët



**Me kënd**  
Efektive për kënde ose cepa

## 1 Forma e përsëritjes tregon klasën e kualitetit




## 2 Ngjyra dhe ikona tregon tipin e materialit



## 3 Shënimi tregon llojin e rrethit

### Lloji i materialit abraziv




**A: Alumin i shkrirë kafe**  
Materiali abraziv më i zakonshëm dhe ekonomik për metale me tehe prerëse të qëndrueshme dhe të forta. Unaza humbet mprehtësinë nga përdorimi.

**Z: Zirkon alumini**  
Material abraziv shumë i fortë dhe i mprehtë, ideal për aplikim të ashpër dhe mesatar dhe për punë nën presione të larta, të cilat duhen për rrotullën që vetë-mprihet.

**Ce: Oksid qeramike**  
Materiali gërryes me jetëgjatësi të gjatë për prerje të shpejtë dhe prerje agresive, të qëndrueshme nën presion të moderuar deri në të lartë.

**C: Karabit silikoni**  
Materiali abraziv më i zakonshëm për jometalet. Grimcat e saj fragmentohen vazhdimisht duke ekspozuar kështu skaje të reja të mprehta për heqje të shpejtë të materialit.

### Kokërrzim



◀ E ashpër


E lëmuar ▶



# Aksesore për prerje, zmerilim dhe lustrim

## Disqet lamel për çeliku inox - mbështetja me fibra xhami


Pershtashem per: metale, çeliku inox, metalet joferrore.



| Modeli  | Diametri | Përshkrim | Vrimë / unazë | Lloji | Klasa e cilesise |
|---------|----------|-----------|---------------|-------|------------------|
| B-22791 | 125 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Z60   | ★★★              |
| B-22800 | 125 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Z80   | ★★★              |
| B-22816 | 125 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Z120  | ★★★              |
| B-22822 | 180 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Z40   | ★★★              |
| B-22838 | 180 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Z60   | ★★★              |
| B-22844 | 180 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Z80   | ★★★              |
| B-22850 | 180 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Z120  | ★★★              |
| P-65458 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z40   | ★★★              |
| P-65464 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z60   | ★★★              |
| P-65470 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z80   | ★★★              |
| P-65486 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z120  | ★★★              |
| P-65492 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z40   | ★★★              |
| P-65501 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z60   | ★★★              |
| B-22682 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z80   | ★★★              |
| P-65517 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z80   | ★★★              |
| P-65523 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z120  | ★★★              |
| P-65539 | 150 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z40   | ★★★              |
| P-65545 | 150 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z60   | ★★★              |
| P-65551 | 150 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z80   | ★★★              |
| P-65567 | 150 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z120  | ★★★              |
| B-22707 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z40   | ★★★              |
| P-65573 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z40   | ★★★              |
| B-22713 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z60   | ★★★              |
| P-65589 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z60   | ★★★              |
| B-22729 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z80   | ★★★              |
| P-65595 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z80   | ★★★              |
| B-22735 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z120  | ★★★              |
| P-65604 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z120  | ★★★              |
| D-63747 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z40   | ★                |
| D-63753 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z60   | ★                |
| D-63769 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z80   | ★                |
| D-63775 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z120  | ★                |
| D-63781 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z40   | ★                |
| D-63797 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z60   | ★                |
| D-63806 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z80   | ★                |
| D-63812 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z120  | ★                |
| D-63828 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z40   | ★                |
| D-63834 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z60   | ★                |
| D-63840 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z80   | ★                |
| D-63856 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Z120  | ★                |

## Disqet lamel për metal - mbështetja me fibra xhami

Pershtashem per: metale, metalet joferrore, plastikë.



| Modeli  | Diametri | Përshkrim | Vrimë / unazë | Lloji | Klasa e cilesise |
|---------|----------|-----------|---------------|-------|------------------|
| P-65137 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A40   | ★★★              |
| P-65143 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A60   | ★★★              |
| P-65159 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A80   | ★★★              |
| P-65165 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A120  | ★★★              |
| P-65171 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A40   | ★★★              |
| P-65187 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A60   | ★★★              |
| P-65193 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A80   | ★★★              |
| P-65202 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A120  | ★★★              |
| P-65224 | 150 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A60   | ★★★              |
| P-65252 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A40   | ★★★              |
| P-65268 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A60   | ★★★              |
| P-65274 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A80   | ★★★              |
| P-65280 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A120  | ★★★              |
| D-63432 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A40   | ★                |
| D-63448 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A60   | ★                |
| D-63454 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A80   | ★                |
| D-63460 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A120  | ★                |
| D-63476 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A40   | ★                |
| D-63482 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A60   | ★                |
| D-63498 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A80   | ★                |
| D-63507 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A120  | ★                |
| D-63513 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A40   | ★                |
| D-63529 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A60   | ★                |
| D-63535 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A80   | ★                |
| D-63541 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | A120  | ★                |

## Disqet lamel për çeliku inox - mbështetja me fibra xhami

Pershtashem per: metale, metalet joferrore, çeliku inox.




| Modeli  | Diametri | Përshkrim | Vrimë / unazë | Lloji | Klasa e cilesise |
|---------|----------|-----------|---------------|-------|------------------|
| D-28450 | 115 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Ce40  | ★★               |
| D-28466 | 115 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Ce60  | ★★               |
| D-28472 | 115 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Ce80  | ★★               |
| D-28488 | 115 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Ce120 | ★★               |
| D-28494 | 125 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Ce40  | ★★               |
| D-28503 | 125 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Ce60  | ★★               |
| D-28519 | 125 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Ce80  | ★★               |
| D-28525 | 125 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Ce120 | ★★               |
| D-28531 | 180 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Ce40  | ★★               |
| D-28547 | 180 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Ce60  | ★★               |
| D-28553 | 180 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Ce80  | ★★               |
| D-28569 | 180 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | Ce120 | ★★               |
| D-28298 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Ce40  | ★★               |
| D-28307 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Ce60  | ★★               |
| D-28313 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | Ce80  | ★★               |

- Akumulatorët dhe karikuesit
- Aksesore për prerje dhe lustrim
- Aksesore për lëmbat
- Aksesore për lazera
- Aksesore për trimim dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesore për shpim
- Aksesore shtrënguese
- Aksesore për prerje, zmerilim dhe lustrim
- Aksesore për frezim dhe zërgjim
- Aksesore për regjim dhe funksionale
- Aksesore për sharra
- Aksesore për pistoletë kapeshsh, gozhdash
- Aksesore për pistoletë të nxehtë
- Aksesore për rrotullim me vakum
- Aksesore për vegjilje kopshit
- Aksesore për mbajtësit dhe vegjiljet mbajtëse
- Kutitë dhe çanta vegjilje
- Vegjile dhe dore
- Te ndryshme
- Aksesore për prerje

|         |        |         |          |       |    |
|---------|--------|---------|----------|-------|----|
| D-28329 | 115 mm | me kënd | 22,23 mm | Ce120 | ★★ |
| D-28335 | 125 mm | me kënd | 22,23 mm | Ce40  | ★★ |
| D-28341 | 125 mm | me kënd | 22,23 mm | Ce60  | ★★ |
| D-28357 | 125 mm | me kënd | 22,23 mm | Ce80  | ★★ |
| D-28363 | 125 mm | me kënd | 22,23 mm | Ce120 | ★★ |
| D-28379 | 180 mm | me kënd | 22,23 mm | Ce40  | ★★ |
| D-28385 | 180 mm | me kënd | 22,23 mm | Ce60  | ★★ |
| D-28391 | 180 mm | me kënd | 22,23 mm | Ce80  | ★★ |
| D-28400 | 180 mm | me kënd | 22,23 mm | Ce120 | ★★ |

## Disqet lamel për përgatitjen e sipërfaqes - mbështetja me fibra xhami

Pershtashem për: për punë pas përfundimit të bluarjes, si heqja e bojës, ndryshkut dhe dekolimit pas saldimit, metaleve me ngjyra, çelikut të pandryshkshëm.



| Modeli  | Diametri | Përshkrim | Vrimë / unazë | Lloji             | Klasa e cilësisë |
|---------|----------|-----------|---------------|-------------------|------------------|
| B-40917 | 115 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | e ashpër          | ★★★              |
| B-40951 | 125 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | e ashpër          | ★★★              |
| B-40995 | 180 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | e ashpër          | ★★★              |
| B-40923 | 115 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | mesatare e ashpër | ★★★              |
| B-40967 | 125 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | mesatare e ashpër | ★★★              |
| B-41006 | 180 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | mesatare e ashpër | ★★★              |
| B-40939 | 115 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | e lëmuar          | ★★★              |
| B-40973 | 125 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | e lëmuar          | ★★★              |
| B-41012 | 180 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | e lëmuar          | ★★★              |
| B-40945 | 115 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | shumë e lëmuar    | ★★★              |
| B-40989 | 125 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | shumë e lëmuar    | ★★★              |
| B-41028 | 180 mm   | sheshte   | 22,23 mm      | shumë e lëmuar    | ★★★              |
| B-40755 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | e ashpër          | ★★★              |
| B-40799 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | e ashpër          | ★★★              |
| B-40836 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | e ashpër          | ★★★              |
| B-40761 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | mesatare e ashpër | ★★★              |
| B-40808 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | mesatare e ashpër | ★★★              |
| B-40842 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | mesatare e ashpër | ★★★              |
| B-40777 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | e lëmuar          | ★★★              |
| B-40814 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | e lëmuar          | ★★★              |
| B-40858 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | e lëmuar          | ★★★              |
| B-40783 | 115 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | shumë e lëmuar    | ★★★              |
| B-40820 | 125 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | shumë e lëmuar    | ★★★              |
| B-40864 | 180 mm   | me kënd   | 22,23 mm      | shumë e lëmuar    | ★★★              |

## Disqet speciale per pastrim

### Disqet speciale per pastrim - mbështetja me fibra xhami

Pershtashem për: largimi i ngjyrës, heqja e bojës, ndryshkut, veshjes me oksid të zi, çngjyrosjes pas saldimit të metaleve, metaleve me ngjyra dhe çelikut të pandryshkshëm.



| Modeli  | Diametri | Përshkrim | Vrimë / unazë | Lloji | Klasa e cilësisë |
|---------|----------|-----------|---------------|-------|------------------|
| B-28977 | 115 mm   | -         | 22,23 mm      | C     | ★★★              |
| B-28983 | 125 mm   | -         | 22,23 mm      | C     | ★★★              |
| B-28999 | 180 mm   | -         | 22,23 mm      | C     | ★★★              |
| B-29016 | 115 mm   | Long Life | 22,23 mm      | C     | ★★★              |
| B-29022 | 125 mm   | Long Life | 22,23 mm      | C     | ★★★              |
| B-29038 | 180 mm   | Long Life | 22,23 mm      | C     | ★★★              |

### Disqet speciale per pastrim - mbështetja e najlonit

Pershtashem për: largimi i ngjyrës, heqja e bojës, ndryshkut, veshjes me oksid të zi, çngjyrosjes pas saldimit të metaleve, metaleve me ngjyra dhe çelikut të pandryshkshëm.



| Modeli  | Diametri | Përshkrim | Vrimë / unazë | Lloji | Klasa e cilësisë |
|---------|----------|-----------|---------------|-------|------------------|
| B-29050 | 115 mm   | -         | 22,23 mm      | C     | ★★★              |
| B-29066 | 125 mm   | -         | 22,23 mm      | C     | ★★★              |
| B-36251 | 115 mm   | Long Life | 22,23 mm      | C     | ★★★              |
| B-36267 | 125 mm   | Long Life | 22,23 mm      | C     | ★★★              |

Akumulatori dhe karikuesi  
 Aksesorë për vegjë të dedikuara  
 Aksesorë për lumbat  
 Aksesorë për lazera  
 Aksesorë për trapim me goditje dhe matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesorë për shtipim  
 Aksesorë shtrënguese  
 Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim  
 Aksesorë për frezim dhe zërrim  
 Aksesorë për vegjë multi-funksionale  
 Aksesorë për sharra  
 Aksesorë për pistoletë kapëse, goditash  
 Aksesorë për pistoletë ajër të nxehtë  
 Aksesorë për lëvizat me vakum  
 Aksesorë për vegjë të kopështit  
 Aksesorë për mbajtësit e vegjës dhe pajisje mbrojtëse  
 Kutitë dhe çanta vegjash  
 Vegjë dhe dorës  
 Të ndryshme  
 Aksesorë për përzgjedhje

# FURÇAT E TELIT PËR ELEKTROGURET

## FORMËN E FURÇËS

Lloji i kupës



Efektive për sipërfaqe të sheshtë ose të thyer.

Lloji i sheshtë



Efektive për të punuar në sipërfaqe të vogla.

Lloji i pjerrët



Efektive për të punuar në skaje dhe qoshe.

## MATERIALI I FIJEVE

Çeliku



Ideale për heqjen e ndryshkut.

Çeliku veshura me tunxh



Ideale për përpunimin e metaleve. Rezistente ndaj ndryshkut.

Çeliku inox



Ideale për përpunimin e metaleve inox. Rezistente ndaj ndryshkut, temperaturave të larta dhe korrozionit.

## LLOJI I FIJEVE

Tel i rrudhur



Ideale për heqjen e ndryshkut.

Tel i nyjzuar



Ideale për punë të rënda.



\*Unaza metalike e shtuar në bazën e fijsve të furçës parandalon përhapjen e tyre duke siguruar kështu efikasitet të lartë qoftë edhe në punë të rënda e të vazhdueshme.

# FURÇAT E TELIT DHE NAILONIT PËR TRAPANËT

## FORMËN E FURÇËS

Lloji i kupës



Efektive për sipërfaqe të sheshtë ose të thyer.

Lloji i sheshtë



Efektive për të punuar në sipërfaqe të vogla.

Lloji i konike



Të përshtatshme për trajtimin e vëndeve të ngushta dhe qosheve.

Lloji i lamelare



Të përshtatshme për trajtimin e drurit.

## MATERIALI I FIJEVE

|                         | Çeliku  | Çeliku  | Çeliku veshura me tunxh   | E ashpër e najlonit (#80)   | E lëmuar e najlonit (#240)  |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Lloji i furçës          |  |  |  |                                        |  |
|                         | Tel me nyje   | Tel i dredhur   | Tel i dredhur   | Tel i dredhur   | Tel i dredhur   |
| Përdoren për            | Ideale për përpunimin e metaleve.   | Ideale për përpunimin e metaleve dhe për heqjen e ndryshkut.                        | Ideale për përpunimin e metaleve dhe drurit. Rezistente ndaj ndryshkut.             | Ideale për heqjen e ndryshkut / bojës, pastrimin dhe përgatitjen e sipërfaqeve. E përshtatshme për metal, dru dhe plastikë. | Ideale për përgatitjen e sipërfaqeve të metaleve, drurit dhe plastikës.               |
| Përgatitja e sipërfaqes | Shumë e ashpër  | E ashpër  | E ashpër  | E lëmuar  | Shumë e lëmuar  |
| Metali                  | ★★  | ★★  | ★★  | ★★  | ★★  |
| Dru                     | ×   | ×   | ★   | ★★  | ★★  |
| Plastikë                | ×   | ×   | ×   | ★★  | ★★  |

★★ Rekomandohet ★ Pranohet × Nuk rekomandohet

## Furçat e telit për elektroguret

Furçat kupë e telit  
- tel i nyjësuar

| Modeli  | Diametri | Lloji i telit      | Bosht  | Për modelin e    | Klasa e cilësisë |
|---------|----------|--------------------|--------|------------------|------------------|
| D-73330 | 80 mm    | Çeliku inox 0,5 mm | X-LOCK | 115, 125 mm      | ★★★★             |
| D-73374 | 80 mm    | Çeliku 0,35 mm     | X-LOCK | 115, 125 mm      | ★★★★             |
| D-73380 | 80 mm    | Çeliku 0,5 mm      | X-LOCK | 115, 125 mm      | ★★★★             |
| D-77475 | 65 mm    | Çeliku inox 0,5 mm | M14    | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| D-77497 | 75 mm    | Çeliku inox 0,5 mm | M14    | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| D-24119 | 60 mm    | Çeliku 0,5 mm      | M14    | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| D-24131 | 75 mm    | Çeliku 0,5 mm      | M14    | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| P-04472 | 100 mm   | Çeliku 0,5 mm      | M14    | 180, 230 mm      | ★★               |

Shumë efikase furçat  
kupë e telit - tel i nyjësuar

| Modeli  | Diametri | Lloji i telit | Bosht | Për modelin e    | Klasa e cilësisë |
|---------|----------|---------------|-------|------------------|------------------|
| D-24153 | 60 mm    | Çeliku 0,5 mm | M14   | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| P-04488 | 65 mm    | Çeliku 0,5 mm | M14   | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| D-29290 | 100 mm   | Çeliku 0,5 mm | M14   | 180, 230 mm      | ★★               |

Furçat kupë e telit  
- tel i rrudhur

| Modeli  | Diametri | Lloji i telit                  | Bosht  | Për modelin e    | Klasa e cilësisë |
|---------|----------|--------------------------------|--------|------------------|------------------|
| D-73346 | 75 mm    | Çeliku inox 0,3 mm             | X-LOCK | 115, 125 mm      | ★★★★             |
| D-73396 | 75 mm    | Çeliku 0,3 mm                  | X-LOCK | 115, 125 mm      | ★★★★             |
| D-73433 | 75 mm    | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | X-LOCK | 115, 125 mm      | ★★★★             |
| D-77431 | 65 mm    | Çeliku inox 0,3 mm             | M14    | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| D-77453 | 75 mm    | Çeliku inox 0,3 mm             | M14    | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| D-24072 | 60 mm    | Çeliku 0,3 mm                  | M14    | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| D-24094 | 75 mm    | Çeliku 0,3 mm                  | M14    | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| D-29284 | 100 mm   | Çeliku 0,3 mm                  | M14    | 180, 230 mm      | ★★               |
| D-39746 | 60 mm    | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | M14    | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| D-39768 | 75 mm    | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | M14    | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| D-39780 | 90 mm    | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | M14    | 180, 230 mm      | ★★               |
| D-39805 | 100 mm   | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | M14    | 180, 230 mm      | ★★               |

Furçat sheshtë e telit  
- tel i nyjësuar

| Modeli  | Diametri | Lloji i telit                    | Bosht  | Për modelin e    | Klasa e cilësisë |
|---------|----------|----------------------------------|--------|------------------|------------------|
| D-73352 | 115 mm   | Çeliku inox 0,5 mm               | X-LOCK | 115, 125 mm      | ★★★★             |
| D-73368 | 115 mm   | Çeliku inox 0,5 mm nyjësuar imët | X-LOCK | 115, 125 mm      | ★★★★             |
| D-73405 | 115 mm   | Çeliku 0,5 mm                    | X-LOCK | 115, 125 mm      | ★★★★             |
| D-73411 | 115 mm   | Çeliku 0,5 mm nyjësuar imët      | X-LOCK | 115, 125 mm      | ★★★★             |
| D-77534 | 115 mm   | Çeliku inox 0,5 mm               | M14    | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| D-77540 | 125 mm   | Çeliku inox 0,5 mm               | M14    | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| D-29555 | 100 mm   | Çeliku 0,5 mm                    | M14    | 180, 230 mm      | ★★               |
| D-29561 | 115 mm   | Çeliku 0,5 mm                    | M14    | 180, 230 mm      | ★★               |
| D-29577 | 125 mm   | Çeliku 0,5 mm                    | M14    | 180, 230 mm      | ★★               |

Furçat sheshtë e telit  
- tel i rrudhur

| Modeli  | Diametri | Lloji i telit      | Bosht | Për modelin e    | Klasa e cilësisë |
|---------|----------|--------------------|-------|------------------|------------------|
| D-77512 | 115 mm   | Çeliku inox 0,3 mm | M14   | 115, 125, 150 mm | ★★               |

Furçat pjerrët e telit  
- tel i nyjësuar

| Modeli  | Diametri | Lloji i telit      | Bosht | Për modelin e    | Klasa e cilësisë |
|---------|----------|--------------------|-------|------------------|------------------|
| D-77584 | 115 mm   | Çeliku inox 0,5 mm | M14   | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| D-39861 | 100 mm   | Çeliku 0,5 mm      | M14   | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| P-04494 | 100 mm   | Çeliku 0,5 mm      | M14   | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| D-39883 | 115 mm   | Çeliku 0,5 mm      | M14   | 115, 125, 150 mm | ★★               |

Furçat pjerrët e telit  
- tel i rrudhur

| Modeli  | Diametri | Lloji i telit      | Bosht  | Për modelin e    | Klasa e cilësisë |
|---------|----------|--------------------|--------|------------------|------------------|
| D-73449 | 100 mm   | Çeliku 0,3 mm      | X-LOCK | 115, 125 mm      | ★★★★             |
| D-73427 | 115 mm   | Çeliku 0,3 mm      | X-LOCK | 115, 125 mm      | ★★★★             |
| D-77562 | 115 mm   | Çeliku inox 0,3 mm | M14    | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| D-39827 | 100 mm   | Çeliku 0,3 mm      | M14    | 115, 125, 150 mm | ★★               |
| D-39849 | 115 mm   | Çeliku 0,3 mm      | M14    | 115, 125, 150 mm | ★★               |

## Furçat e telit për trapanët

### Furçat kupë e telit - tel i nyjzuar



| Modeli  | Diametri | Lloji i telit | Bosht | Klasa e cilësisë |
|---------|----------|---------------|-------|------------------|
| D-73798 | 63 mm    | Çeliku 0,5 mm | 6 mm  | ★★               |
| D-73807 | 75 mm    | Çeliku 0,5 mm | 6 mm  | ★★               |

### Furçat kupë e telit - tel i rrudhur



| Modeli  | Diametri | Lloji i telit                  | Bosht    | Klasa e cilësisë |
|---------|----------|--------------------------------|----------|------------------|
| D-39908 | 38 mm    | Çeliku 0,3 mm                  | 6 mm     | ★★               |
| D-39914 | 50 mm    | Çeliku 0,3 mm                  | 6 mm     | ★★               |
| D-39920 | 63 mm    | Çeliku 0,3 mm                  | 6 mm     | ★★               |
| D-39936 | 75 mm    | Çeliku 0,3 mm                  | 6 mm     | ★★               |
| D-39942 | 80 mm    | Çeliku 0,3 mm                  | 6 mm     | ★★               |
| D-73601 | 38 mm    | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★               |
| D-73617 | 50 mm    | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★               |
| D-73623 | 63 mm    | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★               |
| D-73639 | 75 mm    | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★               |
| D-73645 | 80 mm    | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★               |

### Furçat sheshtë e telit - tel i nyjzuar



| Modeli  | Diametri | Lloji i telit | Bosht | Klasa e cilësisë |
|---------|----------|---------------|-------|------------------|
| D-73813 | 75 mm    | Çeliku 0,5 mm | 6 mm  | ★★               |
| D-73829 | 100 mm   | Çeliku 0,5 mm | 6 mm  | ★★               |

### Furçat sheshtë e telit - tel i rrudhur



| Modeli  | Diametri | Lloji i telit                  | Bosht    | Klasa e cilësisë |
|---------|----------|--------------------------------|----------|------------------|
| D-39958 | 38 mm    | Çeliku 0,3 mm                  | 6 mm     | ★★               |
| D-39964 | 50 mm    | Çeliku 0,3 mm                  | 6 mm     | ★★               |
| D-39970 | 63 mm    | Çeliku 0,3 mm                  | 6 mm     | ★★               |
| D-39986 | 75 mm    | Çeliku 0,3 mm                  | 6 mm     | ★★               |
| D-39992 | 100 mm   | Çeliku 0,3 mm                  | 6 mm     | ★★               |
| D-73651 | 38 mm    | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★               |

|         |        |                                |          |    |
|---------|--------|--------------------------------|----------|----|
| D-73667 | 50 mm  | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★ |
| D-73673 | 63 mm  | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★ |
| D-73689 | 75 mm  | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★ |
| D-73695 | 100 mm | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★ |

### Furçat konike e telit - tel i nyjzuar



| Modeli  | Diametri | Lloji i telit | Bosht | Klasa e cilësisë |
|---------|----------|---------------|-------|------------------|
| D-73835 | 12 mm    | Çeliku 0,5 mm | 6 mm  | ★★               |
| D-73841 | 19 mm    | Çeliku 0,5 mm | 6 mm  | ★★               |
| D-73857 | 24 mm    | Çeliku 0,5 mm | 6 mm  | ★★               |
| D-73863 | 28 mm    | Çeliku 0,5 mm | 6 mm  | ★★               |

### Furçat konike e telit - tel i rrudhur



| Modeli  | Diametri | Lloji i telit                  | Bosht    | Klasa e cilësisë |
|---------|----------|--------------------------------|----------|------------------|
| D-40004 | 12 mm    | Çeliku 0,3 mm                  | 6 mm     | ★★               |
| D-40010 | 19 mm    | Çeliku 0,3 mm                  | 6 mm     | ★★               |
| D-40026 | 25 mm    | Çeliku 0,3 mm                  | 6 mm     | ★★               |
| D-40032 | 30 mm    | Çeliku 0,3 mm                  | 6 mm     | ★★               |
| D-73704 | 12 mm    | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★               |
| D-73710 | 19 mm    | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★               |
| D-73726 | 24 mm    | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★               |
| D-73732 | 28 mm    | Çeliku veshura me tunxh 0,3 mm | 1/4" HEX | ★★               |

### Kompleti i furcave



| Modeli  | Përshkrim   | Lloji i telit | Bosht | Klasa e cilësisë |
|---------|---|---------------|-------|------------------|
| D-65729 | Furça kupë - tel i rrudhur 63, 75, mm, Furça sheshtë - tel i rrudhur 75, 100 mm | Çeliku 0,3 mm | 6 mm  | ★★               |

Akumulatorët dhe varkuesit

Aksesorë për prerje dhe lustrim

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zurrë

Aksesorë për regjim funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapeshi, goditash

Aksesorë për pistoletë të nxehtë

Aksesorë për përlas me vakum

Aksesorë për vegjilte kopshiti

Aksesorë për mbajtësi dhe vegjilte mbajtëse

Kutitë dhe çanta vegjilte

Vegjilte dhe dorës

Te ndryshme

Aksesorë për prerje

## Furçat e nailonit për trapanët

## Furçat kupë e nailonit




| Modeli  | Diametri | Kokërrzim | Bosht | Lloji i furces | Klasa e cilesise |
|---------|----------|-----------|-------|----------------|------------------|
| D-45509 | 50 mm    | C80       | 6 mm  | e ashpër       | ★★               |
| D-45515 | 63 mm    | C80       | 6 mm  | e ashpër       | ★★               |
| D-45521 | 75 mm    | C80       | 6 mm  | e ashpër       | ★★               |
| D-45537 | 50 mm    | C240      | 6 mm  | e lëmuar       | ★★               |
| D-45543 | 63 mm    | C240      | 6 mm  | e lëmuar       | ★★               |
| D-45559 | 75 mm    | C240      | 6 mm  | e lëmuar       | ★★               |

## Furçat sheshtë e nailonit



| Modeli  | Diametri | Kokërrzim | Bosht | Lloji i furces | Klasa e cilesise |
|---------|----------|-----------|-------|----------------|------------------|
| D-45565 | 38 mm    | C80       | 6 mm  | e ashpër       | ★★               |
| D-45571 | 50 mm    | C80       | 6 mm  | e ashpër       | ★★               |
| D-45587 | 63 mm    | C80       | 6 mm  | e ashpër       | ★★               |
| D-45593 | 75 mm    | C80       | 6 mm  | e ashpër       | ★★               |
| D-45602 | 100 mm   | C80       | 6 mm  | e ashpër       | ★★               |
| D-45618 | 38 mm    | C240      | 6 mm  | e lëmuar       | ★★               |
| D-45624 | 50 mm    | C240      | 6 mm  | e lëmuar       | ★★               |
| D-45630 | 63 mm    | C240      | 6 mm  | e lëmuar       | ★★               |
| D-45646 | 75 mm    | C240      | 6 mm  | e lëmuar       | ★★               |
| D-45652 | 100 mm   | C240      | 6 mm  | e lëmuar       | ★★               |

## Furçat lamelare e nailonit



| Modeli  | Diametri | Kokërrzim | Bosht | Lloji i furces | Klasa e cilesise |
|---------|----------|-----------|-------|----------------|------------------|
| D-45749 | 100 mm   | C80       | 6 mm  | e ashpër       | ★★               |
| D-45755 | 100 mm   | C240      | 6 mm  | e lëmuar       | ★★               |

## Furçat konike e nailonit



| Modeli  | Diametri | Kokërrzim | Bosht | Lloji i furces | Klasa e cilesise |
|---------|----------|-----------|-------|----------------|------------------|
| D-45668 | 12 mm    | C80       | 6 mm  | e ashpër       | ★★               |
| D-45674 | 17 mm    | C80       | 6 mm  | e ashpër       | ★★               |
| D-45680 | 24 mm    | C80       | 6 mm  | e ashpër       | ★★               |
| D-45696 | 30 mm    | C80       | 6 mm  | e ashpër       | ★★               |
| D-45705 | 12 mm    | C240      | 6 mm  | e lëmuar       | ★★               |
| D-45711 | 17 mm    | C240      | 6 mm  | e lëmuar       | ★★               |
| D-45727 | 24 mm    | C240      | 6 mm  | e lëmuar       | ★★               |
| D-45733 | 30 mm    | C240      | 6 mm  | e lëmuar       | ★★               |

## Kompleti i furcave



| Modeli  | Përshkrim   | Bosht | Lloji i furces  | Klasa e cilesise |
|---------|---|-------|-----------------|------------------|
| D-70758 | Furça konike 24 mm,<br>Furça kupë 50 mm,<br>Furça sheshtë 50 mm | 6 mm  | C240 - e lëmuar | ★★               |



## Aksesorë tjera për elektroguret

### Mbrojtëset nga pluhurat



| Modeli   | Për modelin e  |
|----------|--|
| 193903-6 | 9564H, 9565H, 9565CR, 9565CLR, 9566CVR, GA5080R                    |
| 457620-5 | DGA900/DGA701  |
| 198719-4 | GA4540C, GA4540R, GA5040C  |
| 199514-5 | GA5050R, GA5051R   |
| 194289-1 | GA7020, GA7030, GA7030S, GA7040S, GA9020, GA9030, GA9030S, GA9040S |
| 191T15-9 | GA7070, GA9070, GA9071   |
| 195059-1 | GA9050, GA9050R  |
| 191V72-9 | GA5090, GA5091, GA5092   |
| 191Y29-8 | GA5093, GA5095   |

### Mbrojtëse dhe zgjatime të rrotave



Për rrota abrazive prerëse.

| Modeli   | Diametri i diskut | Sistemi i montimit | Instalimi |
|----------|-------------------|--------------------|-----------|
| 122910-2 | 115 mm            | 3 fole kapjesh     | kapëse    |
| 162708-5 | 125 mm            | X-LOCK             | pa mjete  |
| 162557-0 | 125 mm            | 5 fole kapjesh     | pa mjete  |
| 1910Y0-7 | 125 mm            | 5 fole kapjesh     | pa mjete  |
| 165486-6 | 150 mm            | 3 fole kapjesh     | kapëse    |
| 122914-4 | 180 mm            | 3 fole kapjesh     | kapëse    |
| 122913-6 | 230 mm            | 3 fole kapjesh     | kapëse    |



Për rrotat e bluarjes.

| Modeli   | Diametri i diskut | Sistemi i montimit | Instalimi         | Shtojcës për rrotat prerëse* |
|----------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| 123098-1 | 115 mm            | 3 fole kapjesh     | kapëse            | 199709-0                     |
| 141P44-8 | 115 mm            | 5 fole kapjesh     | pa mjete          | -                            |
| 141L27-4 | 125 mm            | X-LOCK             | pa mjete          | 199710-5                     |
| 123099-9 | 125 mm            | 3 fole kapjesh     | kapëse            | 199710-5                     |
| 123145-8 | 125 mm            | 3 fole kapjesh     | kapëse - pa mjete | 199710-5                     |
| 141P46-4 | 125 mm            | 5 fole kapjesh     | pa mjete          | 199710-5                     |
| 123230-7 | 150 mm            | 3 fole kapjesh     | kapëse            | -                            |
| 123146-6 | 150 mm            | 3 fole kapjesh     | kapëse - pa mjete | -                            |
| 141P47-2 | 150 mm            | 5 fole kapjesh     | pa mjete          | -                            |
| 122889-7 | 180 mm            | 3 fole kapjesh     | kapëse            | -                            |
| 122846-5 | 180 mm            | 3 fole kapjesh     | kapëse - pa mjete | -                            |
| 127713-9 | 180 mm            | 3 fole kapjesh     | kapëse - pa mjete | -                            |
| 122891-0 | 230 mm            | 3 fole kapjesh     | kapëse            | -                            |
| 122847-3 | 230 mm            | 3 fole kapjesh     | kapëse - pa mjete | -                            |
| 127714-7 | 230 mm            | 3 fole kapjesh     | kapëse - pa mjete | -                            |

\*përmirsim i mbrojtëses standarte rrotull, e cila siguron mbulim 180° nga të dy anët, për prerjen me rrota abrazive prerëse

## Aksesorë tjera për prerëse

### Filtra



| Modeli   | Titulli  | Për modelin e  |
|----------|--|----------------|
| 424789-0 | Filter ajri  | EK6100, EK6101 |
| 424700-2 | Parafilter   | EK7301, EK8100 |
| 424701-0 | Filter ajri  | EK7301, EK8100 |
| 198172-4 | Parafilter   | EK7651H        |
| 442165-6 | Filter ajri  | EK7651H        |
| 195599-9 | Komplet filtri: 5x parafilter, 1x ajri, 1x pluhuri | EK7651H        |

### Aksesorëve të ujit



| Modeli    | Titulli  | Për modelin e    |
|-----------|--|------------------|
| 191X01-4  | Mbulesë pluhuri me një rezervuar uji 500 ml dhe zorrë për t'u lidhur me ujin | DCC500           |
| 123369-6  | Kompleti i ujit  | EK7301, EK8100   |
| 957802600 | Rezervuari i ujit me presion - 10 l  | EK7301WS, CE001G |
| 394369610 | Karrocë për prerës me rrymë me rezervuar uji 16 l                            | EK7650H, EK7651H |
| 197980-0  | Karrocë për prerës me rrymë me rezervuar uji 25 l                            | EK7651H          |

### Aksesorë për mbledhje pluhuri



| Modeli   | Titulli                              | Për modelin e  |
|----------|--------------------------------------|----------------|
| 126738-0 | Qese për pluhur                      | 4100KB, DCC500 |
| 191N83-6 | Kapakut të pluhurit me qese 126738-0 | DCC500         |

### Përshtatësit udhëzues të shinave



Udhëzuesit shinë dhe aksesorët janë në faqen 162.

| Modeli   | Titulli                        | Për modelin e  |
|----------|--------------------------------|----------------|
| 198673-2 | Përshtatës udhëzues të shinave | 4100KB, DCC500 |

Akumulatoret dhe karikuesit

Aksesorë për pajisje elektrike

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trapim me goditje dhe goditje matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zurrë

Aksesorë për rregullim funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapjesh, goditash

Aksesorë për pistoletë të nxirrjes

Aksesorë për rrethim me vakum

Aksesorë për vegjil me kopësht

Aksesorë për mbajtësit dhe mbajtësit mbajtëse

Kutitë dhe çanta vegjilsh

Vegjil e dorës

Te ndryshme

Aksesorë për perzjerje



## Aksesore tjera për zmeriluesit i betonit

### Unazë e pluhurit dhe furcat



| Modeli   | Titulli                              | Për modelin e    |
|----------|--------------------------------------|------------------|
| 424525-4 | Unazë pluhuri - pjesë të gjatë       | PC5000C, PC5001C |
| 424526-2 | Unazë pluhuri - pjesë të shkurtër    | PC5000C, PC5001C |
| 743340-0 | Furca për unazë pluhuri - e gjatë    | PC5000C, PC5001C |
| 743341-8 | Furca për unazë pluhuri - e shkurtër | PC5000C, PC5001C |

### Qeset për pluhur



| Modeli   | Për modelin e    |
|----------|------------------|
| 122853-8 | PC5000C, PC5001C |
| 123203-0 | PC1100           |

## Aksesore tjera për elektrogurit per lucidim me uje

### Kapakutat të pluhurit dhe furcat



| Modeli   | Titulli                       | Për modelin e |
|----------|-------------------------------|---------------|
| 154662-7 | Kapakut të pluhurit           | PW5000CH      |
| 443121-9 | Furca për Kapakut të pluhurit | PW5000CH      |


### Pllaka mbështetëse



| Modeli   | Titulli   | Për modelin e |
|----------|---|---------------|
| 743080-0 | Pllaka mbështetëse për disqet lustrim diamant me kapje velcro, 100 mm | PW5000CH      |
| P-50077  | Pllaka mbështetëse për disqet lustrim, 100 mm                         | PW5000CH      |

## Smeriluesit me shirit

### Shiriti smerilues



| Modeli  | Dimensioni  | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|-------------|-----------|----------|
| P-43181 | 6 × 533 mm  | 40        | 5/1      |
| P-43197 | 6 × 533 mm  | 60        | 5/1      |
| P-43206 | 6 × 533 mm  | 80        | 5/1      |
| P-43212 | 6 × 533 mm  | 100       | 5/1      |
| P-43228 | 6 × 533 mm  | 120       | 5/1      |
| P-43234 | 6 × 533 mm  | 150       | 5/1      |
| P-43240 | 6 × 533 mm  | 240       | 5/1      |
| P-43256 | 9 × 533 mm  | 40        | 5/1      |
| P-43262 | 9 × 533 mm  | 60        | 5/1      |
| P-43278 | 9 × 533 mm  | 80        | 5/1      |
| P-43284 | 9 × 533 mm  | 100       | 5/1      |
| P-43290 | 9 × 533 mm  | 120       | 5/1      |
| P-43321 | 13 × 533 mm | 40        | 5/1      |
| P-43337 | 13 × 533 mm | 60        | 5/1      |
| P-43343 | 13 × 533 mm | 80        | 5/1      |
| P-43359 | 13 × 533 mm | 100       | 5/1      |
| P-43365 | 13 × 533 mm | 120       | 5/1      |
| P-43371 | 13 × 533 mm | 150       | 5/1      |
| P-43387 | 13 × 533 mm | 240       | 5/1      |
| P-36675 | 30 × 533 mm | 40        | 5/1      |
| A-23852 | 30 × 533 mm | 40        | 10/1     |
| P-36681 | 30 × 533 mm | 60        | 5/1      |
| A-23868 | 30 × 533 mm | 60        | 10/1     |
| P-36697 | 30 × 533 mm | 80        | 5/1      |
| A-23874 | 30 × 533 mm | 80        | 10/1     |
| P-36706 | 30 × 533 mm | 100       | 5/1      |
| A-23880 | 30 × 533 mm | 100       | 10/1     |
| P-36712 | 30 × 533 mm | 120       | 5/1      |
| A-23896 | 30 × 533 mm | 120       | 10/1     |
| P-36728 | 30 × 533 mm | 150       | 5/1      |
| P-36734 | 30 × 533 mm | 240       | 5/1      |
| P-37091 | 76 × 457 mm | 40        | 5/1      |
| P-37100 | 76 × 457 mm | 60        | 5/1      |
| P-37116 | 76 × 457 mm | 80        | 5/1      |
| P-37122 | 76 × 457 mm | 100       | 5/1      |
| P-37138 | 76 × 457 mm | 120       | 5/1      |
| P-37144 | 76 × 457 mm | 150       | 5/1      |
| P-37150 | 76 × 457 mm | 240       | 5/1      |
| P-37166 | 76 × 457 mm | 60/80/120 | 3/1      |
| P-37172 | 76 × 533 mm | 40        | 5/1      |
| P-37247 | 76 × 533 mm | 40        | 25/1     |
| P-43393 | 76 × 533 mm | 40        | 50/1     |
| P-37188 | 76 × 533 mm | 60        | 5/1      |
| P-37253 | 76 × 533 mm | 60        | 25/1     |
| P-43402 | 76 × 533 mm | 60        | 50/1     |
| P-37194 | 76 × 533 mm | 80        | 5/1      |
| P-37269 | 76 × 533 mm | 80        | 25/1     |
| P-43418 | 76 × 533 mm | 80        | 50/1     |
| P-37203 | 76 × 533 mm | 100       | 5/1      |
| P-37275 | 76 × 533 mm | 100       | 25/1     |
| P-43424 | 76 × 533 mm | 100       | 50/1     |

|         |              |     |      |
|---------|--------------|-----|------|
| P-37219 | 76 × 533 mm  | 120 | 5/1  |
| P-37281 | 76 × 533 mm  | 120 | 25/1 |
| P-43430 | 76 × 533 mm  | 120 | 50/1 |
| P-37225 | 76 × 533 mm  | 150 | 5/1  |
| P-37297 | 76 × 533 mm  | 150 | 25/1 |
| P-43446 | 76 × 533 mm  | 150 | 50/1 |
| P-37231 | 76 × 533 mm  | 240 | 5/1  |
| P-37306 | 76 × 533 mm  | 240 | 25/1 |
| P-43452 | 76 × 533 mm  | 240 | 50/1 |
| P-37312 | 76 × 610 mm  | 40  | 5/1  |
| P-51144 | 76 × 610 mm  | 40  | 25/1 |
| P-37328 | 76 × 610 mm  | 60  | 5/1  |
| P-51150 | 76 × 610 mm  | 60  | 25/1 |
| P-37334 | 76 × 610 mm  | 80  | 5/1  |
| P-51164 | 76 × 610 mm  | 80  | 25/1 |
| P-37340 | 76 × 610 mm  | 100 | 5/1  |
| P-51172 | 76 × 610 mm  | 100 | 25/1 |
| P-37356 | 76 × 610 mm  | 120 | 5/1  |
| P-51188 | 76 × 610 mm  | 120 | 25/1 |
| P-37362 | 76 × 610 mm  | 150 | 5/1  |
| P-51194 | 76 × 610 mm  | 150 | 25/1 |
| P-37378 | 76 × 610 mm  | 240 | 5/1  |
| P-51203 | 76 × 610 mm  | 240 | 25/1 |
| P-36740 | 100 × 560 mm | 40  | 5/1  |
| P-36756 | 100 × 560 mm | 60  | 5/1  |
| P-36762 | 100 × 560 mm | 80  | 5/1  |
| P-36837 | 100 × 560 mm | 80  | 25/1 |
| P-36778 | 100 × 560 mm | 100 | 5/1  |
| P-36784 | 100 × 560 mm | 120 | 5/1  |
| P-36859 | 100 × 560 mm | 120 | 25/1 |
| P-36790 | 100 × 560 mm | 150 | 5/1  |
| P-36809 | 100 × 560 mm | 240 | 5/1  |
| P-36887 | 100 × 610 mm | 40  | 5/1  |
| P-36952 | 100 × 610 mm | 40  | 25/1 |
| P-36893 | 100 × 610 mm | 60  | 5/1  |
| P-36968 | 100 × 610 mm | 60  | 25/1 |
| P-36902 | 100 × 610 mm | 80  | 5/1  |
| P-36974 | 100 × 610 mm | 80  | 25/1 |
| P-36918 | 100 × 610 mm | 100 | 5/1  |
| P-36980 | 100 × 610 mm | 100 | 25/1 |
| P-43496 | 100 × 610 mm | 100 | 50/1 |
| P-36924 | 100 × 610 mm | 120 | 5/1  |
| P-36996 | 100 × 610 mm | 120 | 25/1 |
| P-36930 | 100 × 610 mm | 150 | 5/1  |
| P-37007 | 100 × 610 mm | 150 | 25/1 |
| P-43511 | 100 × 610 mm | 150 | 50/1 |
| P-36946 | 100 × 610 mm | 240 | 5/1  |
| P-37013 | 100 × 610 mm | 240 | 25/1 |
| P-37029 | 100 × 620 mm | 40  | 5/1  |
| P-37035 | 100 × 620 mm | 60  | 5/1  |
| P-37041 | 100 × 620 mm | 80  | 5/1  |
| P-37057 | 100 × 620 mm | 100 | 5/1  |
| P-37063 | 100 × 620 mm | 120 | 5/1  |
| P-37079 | 100 × 620 mm | 150 | 5/1  |

- Akumulatori dhe karkuesit
- Aksesori për pajisje elektrike
- Aksesori për llambat
- Aksesori për lazera
- Aksesori për trajtim me prodhime dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesori për shpim
- Aksesori shtrënguese
- Aksesori për prerje, zmerilim dhe lustrim
- Aksesori për trim dhe zmadhim
- Aksesori për rregullim funksionale
- Aksesori për sharra
- Aksesori për pistoletë kapesh, goqdash
- Aksesori për pistoletë të nxehtë
- Aksesori për pajisje me vakum
- Aksesori për vegjetale kopësht
- Aksesori për mbajtje dhe regjistrim mbajtje
- Kutitë dhe çanta vegjash
- Vegjete dhe dore
- Te ndryshme
- Aksesori për prerje

## Shirit smerilues për xham




| Modeli  | Dimensioni  | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|-------------|-----------|----------|
| P-01395 | 30 × 533 mm | 40        | 5/1      |
| P-01404 | 30 × 533 mm | 60        | 5/1      |
| P-01199 | 30 × 533 mm | 80        | 5/1      |
| P-01208 | 30 × 533 mm | 100       | 5/1      |
| P-01214 | 30 × 533 mm | 120       | 5/1      |
| P-01236 | 30 × 533 mm | 180       | 5/1      |

## Smerilues ekscentrik


### Letër smerili - 8 vrima

Me kapje velcro.



| Modeli  | Diametri | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|----------|-----------|----------|
| P-43533 | 125 mm   | 40        | 10/1     |
| P-43620 | 125 mm   | 40        | 50/1     |
| P-43549 | 125 mm   | 60        | 10/1     |
| P-43636 | 125 mm   | 60        | 50/1     |
| P-43555 | 125 mm   | 80        | 10/1     |
| P-43642 | 125 mm   | 80        | 50/1     |
| P-43561 | 125 mm   | 100       | 10/1     |
| P-43658 | 125 mm   | 100       | 50/1     |
| P-43577 | 125 mm   | 120       | 10/1     |
| P-43664 | 125 mm   | 120       | 50/1     |
| P-43583 | 125 mm   | 180       | 10/1     |
| P-43670 | 125 mm   | 180       | 50/1     |
| P-43599 | 125 mm   | 240       | 10/1     |
| P-43686 | 125 mm   | 240       | 50/1     |
| P-43608 | 125 mm   | 320       | 10/1     |
| P-43692 | 125 mm   | 320       | 50/1     |
| P-43614 | 125 mm   | 400       | 10/1     |



Me kapje velcro.



| Modeli  | Diametri | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|----------|-----------|----------|
| P-33342 | 125 mm   | 40        | 10/1     |
| P-37384 | 125 mm   | 40        | 50/1     |
| P-33358 | 125 mm   | 60        | 10/1     |
| P-37390 | 125 mm   | 60        | 50/1     |
| P-33364 | 125 mm   | 80        | 10/1     |

|         |        |     |      |
|---------|--------|-----|------|
| P-37409 | 125 mm | 80  | 50/1 |
| P-33370 | 125 mm | 100 | 10/1 |
| P-33386 | 125 mm | 120 | 10/1 |
| P-37421 | 125 mm | 120 | 50/1 |
| P-33392 | 125 mm | 180 | 10/1 |
| P-33401 | 125 mm | 240 | 10/1 |
| P-33417 | 125 mm | 320 | 10/1 |
| P-33423 | 125 mm | 400 | 10/1 |
| P-37465 | 125 mm | 400 | 50/1 |


Me kapje velcro.



| Modeli  | Diametri | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|----------|-----------|----------|
| D-65816 | 125 mm   | 40        | 10/1     |
| D-65822 | 125 mm   | 60        | 10/1     |
| D-65838 | 125 mm   | 80        | 10/1     |
| D-65844 | 125 mm   | 100       | 10/1     |
| D-65850 | 125 mm   | 120       | 10/1     |
| D-65866 | 125 mm   | 150       | 10/1     |
| D-65872 | 125 mm   | 180       | 10/1     |
| D-65888 | 125 mm   | 240       | 10/1     |
| D-65894 | 125 mm   | 320       | 10/1     |
| D-65903 | 125 mm   | 400       | 10/1     |

### Letër smerili - 6 vrima


Me kapje velcro.



| Modeli  | Diametri | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|----------|-----------|----------|
| P-37471 | 150 mm   | 40        | 10/1     |
| P-37568 | 150 mm   | 40        | 50/1     |
| P-37487 | 150 mm   | 60        | 10/1     |
| P-37574 | 150 mm   | 60        | 50/1     |
| P-37493 | 150 mm   | 80        | 10/1     |
| P-37580 | 150 mm   | 80        | 50/1     |
| P-37502 | 150 mm   | 100       | 10/1     |
| P-37596 | 150 mm   | 100       | 50/1     |
| P-37518 | 150 mm   | 120       | 10/1     |
| P-37605 | 150 mm   | 120       | 50/1     |
| P-37524 | 150 mm   | 180       | 10/1     |
| P-37611 | 150 mm   | 180       | 50/1     |
| P-37530 | 150 mm   | 240       | 10/1     |
| P-37627 | 150 mm   | 240       | 50/1     |
| P-37546 | 150 mm   | 320       | 10/1     |
| P-37633 | 150 mm   | 320       | 50/1     |
| P-37552 | 150 mm   | 400       | 10/1     |
| P-37649 | 150 mm   | 400       | 50/1     |

# Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Me kapje velcro.



| Modeli  | Diametri | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|----------|-----------|----------|
| P-37655 | 150 mm   | 40        | 10/1     |
| P-37742 | 150 mm   | 40        | 50/1     |
| P-37661 | 150 mm   | 60        | 10/1     |
| P-37758 | 150 mm   | 60        | 50/1     |
| P-37677 | 150 mm   | 80        | 10/1     |
| P-37764 | 150 mm   | 80        | 50/1     |
| P-37683 | 150 mm   | 100       | 10/1     |
| P-37770 | 150 mm   | 100       | 50/1     |
| P-37699 | 150 mm   | 120       | 10/1     |
| P-37786 | 150 mm   | 120       | 50/1     |
| P-37708 | 150 mm   | 180       | 10/1     |
| P-37792 | 150 mm   | 180       | 50/1     |
| P-37714 | 150 mm   | 240       | 10/1     |
| P-37801 | 150 mm   | 240       | 50/1     |
| P-37720 | 150 mm   | 320       | 10/1     |
| P-37817 | 150 mm   | 320       | 50/1     |
| P-37736 | 150 mm   | 400       | 10/1     |
| P-37823 | 150 mm   | 400       | 50/1     |


Me kapje velcro.



| Modeli  | Diametri | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|----------|-----------|----------|
| P-37839 | 150 mm   | 40        | 10/1     |
| P-37845 | 150 mm   | 60        | 10/1     |
| P-37851 | 150 mm   | 80        | 10/1     |
| P-37960 | 150 mm   | 80        | 50/1     |
| P-37867 | 150 mm   | 100       | 10/1     |
| P-37976 | 150 mm   | 100       | 50/1     |
| P-37873 | 150 mm   | 120       | 10/1     |
| P-37982 | 150 mm   | 120       | 50/1     |
| P-37889 | 150 mm   | 150       | 10/1     |
| P-37895 | 150 mm   | 180       | 10/1     |
| P-37998 | 150 mm   | 180       | 50/1     |
| P-37910 | 150 mm   | 240       | 10/1     |
| P-38009 | 150 mm   | 240       | 50/1     |
| P-37926 | 150 mm   | 320       | 10/1     |
| P-38015 | 150 mm   | 320       | 50/1     |
| P-37932 | 150 mm   | 400       | 10/1     |
| P-38021 | 150 mm   | 400       | 50/1     |

## Letër smerili - 9 vrima


Me kapje velcro.



| Modeli  | Diametri | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|----------|-----------|----------|
| P-31918 | 150 mm   | 40        | 10/1     |
| P-32574 | 150 mm   | 40        | 50/1     |
| P-31924 | 150 mm   | 60        | 10/1     |
| P-32580 | 150 mm   | 60        | 50/1     |
| P-31930 | 150 mm   | 80        | 10/1     |
| P-32596 | 150 mm   | 80        | 50/1     |
| P-31946 | 150 mm   | 100       | 10/1     |
| P-32605 | 150 mm   | 100       | 50/1     |
| P-31952 | 150 mm   | 120       | 10/1     |
| P-32611 | 150 mm   | 120       | 50/1     |
| P-31968 | 150 mm   | 150       | 10/1     |
| P-31974 | 150 mm   | 180       | 10/1     |
| P-32633 | 150 mm   | 180       | 50/1     |
| P-31980 | 150 mm   | 220       | 10/1     |
| P-31996 | 150 mm   | 240       | 10/1     |
| P-32655 | 150 mm   | 240       | 50/1     |
| P-32007 | 150 mm   | 320       | 10/1     |
| P-32661 | 150 mm   | 320       | 50/1     |
| P-32013 | 150 mm   | 400       | 10/1     |
| P-32677 | 150 mm   | 400       | 50/1     |

## Smeriluesit e finitures / oscilues


### Letër smerili



| Modeli  | Dimensioni   | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|--------------|-----------|----------|
| P-36398 | 140 x 114 mm | 40        | 10/1     |
| P-32904 | 140 x 114 mm | 60        | 10/1     |
| P-36441 | 140 x 114 mm | 60        | 50/1     |
| P-36407 | 140 x 114 mm | 80        | 10/1     |
| P-32910 | 140 x 114 mm | 100       | 10/1     |
| P-36463 | 140 x 114 mm | 100       | 50/1     |
| P-32926 | 140 x 114 mm | 120       | 10/1     |
| P-36479 | 140 x 114 mm | 120       | 50/1     |
| P-32932 | 140 x 114 mm | 150       | 10/1     |
| P-36485 | 140 x 114 mm | 150       | 50/1     |
| P-36413 | 140 x 114 mm | 180       | 10/1     |
| P-36429 | 140 x 114 mm | 240       | 10/1     |

Akumulatorët dhe karkuesit  
 Aksesori për pajisje elektrike  
 Aksesori për lumbat  
 Aksesori për lazerë  
 Aksesori për matrapik  
 Aksesori për goditje dhe goditje me matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesori për shpim  
 Aksesori shtrëngues  
 Aksesori për prerje, zmerilim dhe lustrim  
 Aksesori për frezim dhe zurrë  
 Aksesori për regjim dhe funksionale  
 Aksesori për sharrë  
 Aksesori për pistoletë kapësih, goditash  
 Aksesori për pistoletë të fiksimit  
 Aksesori për rrotullim me vakum  
 Aksesori për vegjële kopësht  
 Aksesori për mbajtje dhe mbajtje mbajtje  
 Kufite dhe çanta vegjële  
 Vegjële dhe dorës  
 Te ndryshme  
 Aksesori për perçje


# Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim



| Modeli  | Dimensioni   | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|--------------|-----------|----------|
| P-36516 | 140 × 114 mm | 40        | 10/1     |
| P-36522 | 140 × 114 mm | 60        | 10/1     |
| P-36603 | 140 × 114 mm | 60        | 50/1     |
| P-36538 | 140 × 114 mm | 80        | 10/1     |
| P-36619 | 140 × 114 mm | 80        | 50/1     |
| P-36544 | 140 × 114 mm | 100       | 10/1     |
| P-36625 | 140 × 114 mm | 100       | 50/1     |
| P-36550 | 140 × 114 mm | 120       | 10/1     |
| P-36566 | 140 × 114 mm | 150       | 10/1     |
| P-36647 | 140 × 114 mm | 150       | 50/1     |
| P-36572 | 140 × 114 mm | 180       | 10/1     |
| P-36588 | 140 × 114 mm | 240       | 10/1     |
| P-36669 | 140 × 114 mm | 240       | 50/1     |


## Letër smerili - 6 vrima

Me kapje velcro.




| Modeli  | Dimensioni   | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|--------------|-----------|----------|
| P-33087 | 102 × 114 mm | 40        | 10/1     |
| P-33093 | 102 × 114 mm | 60        | 10/1     |
| P-33102 | 102 × 114 mm | 80        | 10/1     |
| P-33118 | 102 × 114 mm | 100       | 10/1     |
| P-33124 | 102 × 114 mm | 120       | 10/1     |
| P-33130 | 102 × 114 mm | 150       | 10/1     |
| P-33146 | 102 × 114 mm | 180       | 10/1     |
| P-33152 | 102 × 114 mm | 240       | 10/1     |
| P-33168 | 102 × 114 mm | 320       | 10/1     |

Me kapje velcro.



| Modeli  | Dimensioni   | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|--------------|-----------|----------|
| P-35807 | 102 × 114 mm | 40        | 10/1     |
| P-35813 | 102 × 114 mm | 60        | 10/1     |
| P-35829 | 102 × 114 mm | 80        | 10/1     |
| P-35835 | 102 × 114 mm | 100       | 10/1     |
| P-35841 | 102 × 114 mm | 120       | 10/1     |
| P-35857 | 102 × 114 mm | 150       | 10/1     |
| P-35863 | 102 × 114 mm | 180       | 10/1     |
| P-35879 | 102 × 114 mm | 240       | 10/1     |
| P-35885 | 102 × 114 mm | 320       | 10/1     |

## Letër smerili




| Modeli  | Dimensioni  | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|-------------|-----------|----------|
| P-36136 | 228 × 93 mm | 40        | 10/1     |
| P-36186 | 228 × 93 mm | 40        | 50/1     |
| P-32948 | 228 × 93 mm | 60        | 10/1     |
| P-36192 | 228 × 93 mm | 60        | 50/1     |
| P-36142 | 228 × 93 mm | 80        | 10/1     |
| P-36201 | 228 × 93 mm | 80        | 50/1     |
| P-32954 | 228 × 93 mm | 100       | 10/1     |
| P-36217 | 228 × 93 mm | 100       | 50/1     |
| P-36158 | 228 × 93 mm | 120       | 10/1     |
| P-36223 | 228 × 93 mm | 120       | 50/1     |
| P-36239 | 228 × 93 mm | 150       | 50/1     |
| P-36245 | 228 × 93 mm | 180       | 50/1     |
| P-36170 | 228 × 93 mm | 240       | 10/1     |
| P-36251 | 228 × 93 mm | 240       | 50/1     |



| Modeli  | Dimensioni  | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|-------------|-----------|----------|
| E-18041 | 228 × 93 mm | 40        | 10 / 1   |
| E-18057 | 228 × 93 mm | 60        | 10 / 1   |
| E-18063 | 228 × 93 mm | 80        | 10 / 1   |
| E-18079 | 228 × 93 mm | 100       | 10 / 1   |
| E-18085 | 228 × 93 mm | 120       | 10 / 1   |
| E-18091 | 228 × 93 mm | 150       | 10 / 1   |
| E-18100 | 228 × 93 mm | 180       | 10 / 1   |
| E-18116 | 228 × 93 mm | 240       | 10 / 1   |

## Letër smerili - 8 vrima




| Modeli  | Dimensioni  | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|-------------|-----------|----------|
| P-31837 | 230 × 93 mm | 40        | 10/1     |
| P-36055 | 230 × 93 mm | 40        | 50/1     |
| P-31843 | 230 × 93 mm | 60        | 10/1     |
| P-36061 | 230 × 93 mm | 60        | 50/1     |
| P-31859 | 230 × 93 mm | 80        | 10/1     |
| P-36077 | 230 × 93 mm | 80        | 50/1     |
| P-31865 | 230 × 93 mm | 100       | 10/1     |
| P-36083 | 230 × 93 mm | 100       | 50/1     |
| P-36011 | 230 × 93 mm | 120       | 10/1     |
| P-36099 | 230 × 93 mm | 120       | 50/1     |
| P-36027 | 230 × 93 mm | 150       | 10/1     |
| P-36108 | 230 × 93 mm | 150       | 50/1     |

# Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim


|         |             |     |      |
|---------|-------------|-----|------|
| P-36033 | 230 × 93 mm | 180 | 10/1 |
| P-36114 | 230 × 93 mm | 180 | 50/1 |
| P-36049 | 230 × 93 mm | 240 | 10/1 |
| P-36120 | 230 × 93 mm | 240 | 50/1 |

Me kapje velcro.




| Modeli  | Dimensioni  | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|-------------|-----------|----------|
| P-31871 | 185 × 93 mm | 40        | 10/1     |
| P-31887 | 185 × 93 mm | 60        | 10/1     |
| P-35944 | 185 × 93 mm | 60        | 50/1     |
| P-31893 | 185 × 93 mm | 80        | 10/1     |
| P-31902 | 185 × 93 mm | 100       | 10/1     |
| P-35966 | 185 × 93 mm | 100       | 50/1     |
| P-35891 | 185 × 93 mm | 120       | 10/1     |
| P-35900 | 185 × 93 mm | 150       | 10/1     |
| P-35988 | 185 × 93 mm | 150       | 50/1     |
| P-35916 | 185 × 93 mm | 180       | 10/1     |
| P-35994 | 185 × 93 mm | 180       | 50/1     |
| P-35922 | 185 × 93 mm | 240       | 10/1     |
| P-36005 | 185 × 93 mm | 240       | 50/1     |

## Letër smerili



| Modeli  | Dimensioni   | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|--------------|-----------|----------|
| P-36267 | 280 × 115 mm | 40        | 10/1     |
| P-36310 | 280 × 115 mm | 40        | 50/1     |
| P-32976 | 280 × 115 mm | 60        | 10/1     |
| P-36326 | 280 × 115 mm | 60        | 50/1     |
| P-36273 | 280 × 115 mm | 80        | 10/1     |
| P-36332 | 280 × 115 mm | 80        | 50/1     |
| P-32982 | 280 × 115 mm | 100       | 10/1     |
| P-36348 | 280 × 115 mm | 100       | 50/1     |
| P-36289 | 280 × 115 mm | 120       | 10/1     |
| P-36354 | 280 × 115 mm | 120       | 50/1     |
| P-32998 | 280 × 115 mm | 150       | 10/1     |
| P-36360 | 280 × 115 mm | 150       | 50/1     |
| P-36295 | 280 × 115 mm | 180       | 10/1     |
| P-36376 | 280 × 115 mm | 180       | 50/1     |
| P-36304 | 280 × 115 mm | 240       | 10/1     |
| P-36382 | 280 × 115 mm | 240       | 50/1     |

## Letër smerili - 14 vrima




| Modeli  | Dimensioni   | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|--------------|-----------|----------|
| P-33009 | 280 × 115 mm | 40        | 10/1     |
| P-35645 | 280 × 115 mm | 40        | 50/1     |
| P-33015 | 280 × 115 mm | 60        | 10/1     |
| P-35651 | 280 × 115 mm | 60        | 50/1     |
| P-33021 | 280 × 115 mm | 80        | 10/1     |
| P-35667 | 280 × 115 mm | 80        | 50/1     |
| P-33037 | 280 × 115 mm | 100       | 10/1     |
| P-35673 | 280 × 115 mm | 100       | 50/1     |
| P-33043 | 280 × 115 mm | 120       | 10/1     |
| P-35689 | 280 × 115 mm | 120       | 50/1     |
| P-33059 | 280 × 115 mm | 150       | 10/1     |
| P-35695 | 280 × 115 mm | 150       | 50/1     |
| P-33065 | 280 × 115 mm | 180       | 10/1     |
| P-35704 | 280 × 115 mm | 180       | 50/1     |
| P-35710 | 280 × 115 mm | 240       | 50/1     |



| Modeli  | Dimensioni   | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|--------------|-----------|----------|
| E-18122 | 280 × 115 mm | 40        | 10/1     |
| E-18138 | 280 × 115 mm | 60        | 10/1     |
| E-18144 | 280 × 115 mm | 80        | 10/1     |
| E-18150 | 280 × 115 mm | 100       | 10/1     |
| E-18166 | 280 × 115 mm | 120       | 10/1     |
| E-18172 | 280 × 115 mm | 150       | 10/1     |
| E-18188 | 280 × 115 mm | 180       | 10/1     |
| E-18194 | 280 × 115 mm | 240       | 10/1     |

Me kapje velcro.



| Modeli  | Dimensioni   | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|--------------|-----------|----------|
| P-43022 | 229 × 115 mm | 40        | 10/1     |
| P-43103 | 229 × 115 mm | 40        | 50/1     |
| P-43038 | 229 × 115 mm | 60        | 10/1     |
| P-43119 | 229 × 115 mm | 60        | 50/1     |
| P-43044 | 229 × 115 mm | 80        | 10/1     |
| P-43125 | 229 × 115 mm | 80        | 50/1     |
| P-43050 | 229 × 115 mm | 100       | 10/1     |
| P-43131 | 229 × 115 mm | 100       | 50/1     |
| P-43066 | 229 × 115 mm | 120       | 10/1     |
| P-43147 | 229 × 115 mm | 120       | 50/1     |
| P-43072 | 229 × 115 mm | 150       | 10/1     |

Akumulatorët dhe karikuesit

Aksesorë për pajisje të detektimit

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trajtim me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zurrë

Aksesorë për regjim dhe funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapëvesh, goditësh

Aksesorë për pistoletë të nxehtë

Aksesorë për pajisje me vakum

Aksesorë për vegjllim dhe kopështim

Aksesorë për mbajtësit dhe vegjllim mbajtëse

Kutitë dhe çanta vegjllim

Vegjllim dhe dorez

Te ndryshme


Aksesorë për perzjerje

# Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

|         |              |     |      |
|---------|--------------|-----|------|
| P-43153 | 229 × 115 mm | 150 | 50/1 |
| P-43169 | 229 × 115 mm | 180 | 50/1 |
| P-43094 | 229 × 115 mm | 240 | 10/1 |
| P-43175 | 229 × 115 mm | 240 | 50/1 |

## Letër smerili - 10 vrima


Me kapje velcro.



| Modeli  | Dimensioni   | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|--------------|-----------|----------|
| P-33174 | 229 × 115 mm | 40        | 10/1     |
| P-35726 | 229 × 115 mm | 40        | 50/1     |
| P-33180 | 229 × 115 mm | 60        | 10/1     |
| P-35732 | 229 × 115 mm | 60        | 50/1     |
| P-33196 | 229 × 115 mm | 80        | 10/1     |
| P-33205 | 229 × 115 mm | 100       | 10/1     |
| P-35754 | 229 × 115 mm | 100       | 50/1     |
| P-33211 | 229 × 115 mm | 120       | 10/1     |
| P-35760 | 229 × 115 mm | 120       | 50/1     |
| P-33227 | 229 × 115 mm | 150       | 10/1     |
| P-35776 | 229 × 115 mm | 150       | 50/1     |
| P-33233 | 229 × 115 mm | 180       | 10/1     |
| P-35782 | 229 × 115 mm | 180       | 50/1     |
| P-35798 | 229 × 115 mm | 240       | 50/1     |


## Fleta smeriluese delta - 6 vrima

Me kapje velcro.




| Modeli  | Dimensioni      | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|-----------------|-----------|----------|
| P-33255 | 94 × 94 × 94 mm | 40        | 10/1     |
| P-42597 | 94 × 94 × 94 mm | 40        | 50/1     |
| P-33261 | 94 × 94 × 94 mm | 60        | 10/1     |
| P-42606 | 94 × 94 × 94 mm | 60        | 50/1     |
| P-33277 | 94 × 94 × 94 mm | 80        | 10/1     |
| P-42612 | 94 × 94 × 94 mm | 80        | 50/1     |
| P-33283 | 94 × 94 × 94 mm | 100       | 10/1     |
| P-42628 | 94 × 94 × 94 mm | 100       | 50/1     |
| P-33299 | 94 × 94 × 94 mm | 120       | 10/1     |
| P-33308 | 94 × 94 × 94 mm | 150       | 10/1     |
| P-33314 | 94 × 94 × 94 mm | 180       | 10/1     |
| P-42656 | 94 × 94 × 94 mm | 180       | 50/1     |
| P-33320 | 94 × 94 × 94 mm | 240       | 10/1     |
| P-42662 | 94 × 94 × 94 mm | 240       | 50/1     |
| P-33336 | 94 × 94 × 94 mm | 320       | 10/1     |
| P-42678 | 94 × 94 × 94 mm | 320       | 50/1     |

Me kapje velcro.



| Modeli  | Dimensioni      | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|-----------------|-----------|----------|
| P-42684 | 94 × 94 × 94 mm | 40        | 10/1     |
| P-42771 | 94 × 94 × 94 mm | 40        | 50/1     |
| P-42690 | 94 × 94 × 94 mm | 60        | 10/1     |
| P-42787 | 94 × 94 × 94 mm | 60        | 50/1     |
| P-42709 | 94 × 94 × 94 mm | 80        | 10/1     |
| P-42793 | 94 × 94 × 94 mm | 80        | 50/1     |
| P-42715 | 94 × 94 × 94 mm | 100       | 10/1     |
| P-42802 | 94 × 94 × 94 mm | 100       | 50/1     |
| P-42721 | 94 × 94 × 94 mm | 120       | 10/1     |
| P-42818 | 94 × 94 × 94 mm | 120       | 50/1     |
| P-42737 | 94 × 94 × 94 mm | 150       | 10/1     |
| P-42824 | 94 × 94 × 94 mm | 150       | 50/1     |
| P-42830 | 94 × 94 × 94 mm | 180       | 50/1     |
| P-42759 | 94 × 94 × 94 mm | 240       | 10/1     |
| P-42846 | 94 × 94 × 94 mm | 240       | 50/1     |
| P-42765 | 94 × 94 × 94 mm | 320       | 10/1     |
| P-42852 | 94 × 94 × 94 mm | 320       | 50/1     |

## Rulet e letrës smeriluese



| Modeli  | Gjerësia | Gjatësia | Kokërrzim |
|---------|----------|----------|-----------|
| P-38196 | 120 mm   | 50 m     | 40        |
| P-38102 | 120 mm   | 5 m      | 40        |
| P-38205 | 120 mm   | 50 m     | 60        |
| P-38118 | 120 mm   | 5 m      | 60        |
| P-38211 | 120 mm   | 50 m     | 80        |
| P-38124 | 120 mm   | 5 m      | 80        |
| P-38227 | 120 mm   | 50 m     | 100       |
| P-38130 | 120 mm   | 5 m      | 100       |
| P-38233 | 120 mm   | 50 m     | 120       |
| P-38146 | 120 mm   | 5 m      | 120       |
| P-38249 | 120 mm   | 50 m     | 180       |
| P-38152 | 120 mm   | 5 m      | 180       |
| P-38255 | 120 mm   | 50 m     | 240       |
| P-38168 | 120 mm   | 5 m      | 240       |
| P-38174 | 120 mm   | 5 m      | 320       |
| P-38277 | 120 mm   | 50 m     | 400       |
| P-38180 | 120 mm   | 5 m      | 400       |




## Leter abrazive kunder ujit


E përshtatshme për të gjitha sipërfaqet (abraziv të thatë) dhe me dorë (abraziv i thatë/i lagësht).




| Modeli  | Dimensioni   | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|--------------|-----------|----------|
| D-58936 | 230 × 280 mm | 60        | 50/1     |
| D-58942 | 230 × 280 mm | 80        | 50/1     |
| D-58958 | 230 × 280 mm | 100       | 50/1     |
| D-58964 | 230 × 280 mm | 120       | 50/1     |
| D-58970 | 230 × 280 mm | 150       | 50/1     |
| D-58986 | 230 × 280 mm | 180       | 50/1     |
| D-58992 | 230 × 280 mm | 220       | 50/1     |
| D-59003 | 230 × 280 mm | 280       | 50/1     |
| D-59019 | 230 × 280 mm | 320       | 50/1     |
| D-59025 | 230 × 280 mm | 400       | 50/1     |
| D-59031 | 230 × 280 mm | 600       | 50/1     |
| D-59047 | 230 × 280 mm | 800       | 50/1     |
| D-59053 | 230 × 280 mm | 1.000     | 50/1     |
| D-56867 | 230 × 280 mm | 1.200     | 50/1     |
| D-59069 | 230 × 280 mm | 1.500     | 50/1     |
| D-59075 | 230 × 280 mm | 2.000     | 50/1     |



BO4900



BO3710



BO4555



Akumulatori dhe karikuesit

Aksesorë për ngjitje dhe lustrim

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazer

Aksesorë për trajtim me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për fresim dhe zgjidhje

Aksesorë për rregullim funksionale

Aksesorë për sharrë

Aksesorë për pistoletë kapësjesh, goditës

Aksesorë për pistoletë të fikimit

Aksesorë për heqjen e rruarës

Aksesorë për vegjël dhe vegjël mbajtëse

Kutitë dhe çanta vegjël

Vegjële dhe doreza

Te ndryshme

Aksesorë për perzgjere

## Aksesore tjera për smeriluesit

### Pllaka mbështetëse



| Modeli   | Lloji   | Dimensioni        | Me kapje velcro | Për modelin e                         |
|----------|---|-------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 194930-6 | pllakë drejtkëndore   | 185 × 93 mm       | ✓               | BO3710, BO3711                        |
| 193523-6 | pllakë drejtkëndore   | 229 × 115 mm      | ×               | BO4900, BO4901                        |
| 191Y22-2 | pllakë trekëndore   | 114 × 102 × 94 mm | ✓               | DBO480                                |
| 191Y23-0 | pllakë drejtkëndore   | 112 × 168,5 mm    | ✓               | DBO480                                |
| 191Y24-8 | pllakë katrore  | 112 × 102 mm      | ✓               | DBO480                                |
| 191Y25-6 | pllakë katrore  | 112 × 102 mm      | ×               | DBO480                                |
| 743081-8 | pllaka për zmerilim   | 125 mm            | ✓               | BO5030, BO5031, BO5041, M9204, DBO180 |
| 197317-1 | pllaka për lustrim - gome, e fortë                            | 130 mm            | ✓               | BO6050                                |
| 197315-5 | pllakë rrumbullakët për zmerilim të ashpër - gome, e fortë    | 150 mm            | ✓               | BO6050                                |
| 197314-7 | pllakë rrumbullakët për zmerilim - gome, e butë               | 150 mm            | ✓               | BO6050                                |
| 197316-3 | pllakë rrumbullakët për zmerilim të imët - gome, shumë i butë | 150 mm            | ✓               | BO6050                                |
| 196685-9 | pllakë rrumbullakët për zmerilim të ashpër - gome, e fortë    | 150 mm            | ✓               | BO6030, BO6040                        |
| 196684-1 | pllakë rrumbullakët për zmerilim - gome, e butë               | 150 mm            | ✓               | BO6030, BO6040                        |
| 196686-7 | pllakë rrumbullakët për zmerilim të imët - gome, shumë i butë | 150 mm            | ✓               | BO6030, BO6040                        |

### Pllaka perforuara



| Modeli   | Dimensioni   | Për modelin e  |
|----------|--------------|----------------|
| 192523-3 | 280 × 115 mm | BO4900V, 9046  |
| 192989-7 | 185 × 93 mm  | BO3710, BO3711 |
| 450066-4 | 102 × 114 mm | BO4555, BO4557 |

### Kapësa



| Modeli   | Copë/set | Për modelin e |
|----------|----------|---------------|
| 192694-6 | 2/1      | 9910, 9911    |

### Bazamente për zmeriluesit me shirit



| Modeli   | Për modelin e |
|----------|---------------|
| 193055-3 | 9404, 9903    |

### Mbështetës për zmeriluesit me shirit



| Modeli   | Për modelin e |
|----------|---------------|
| 193070-7 | 9903          |
| 193072-3 | 9404          |

### Pllaka për zmeriluesit me shirit



| Për modelin e | Përdorni si një grup |          | Pllakë çeliku dhe tape | Pllakë çeliku |
|---------------|----------------------|----------|------------------------|---------------|
|               | Grafiti              | Tape     |                        |               |
| 9401, 9402    | A-86262              | 421093-8 | -                      | -             |
| 9403          | 421648-9             | 421646-3 | 150980-1               | -             |
| 9404          | 423317-8             | 423314-4 | 151751-9               | -             |
| 9924DB        | 423036-6             | 423035-8 | -                      | 341705-6      |
| 9903          | 423315-2             | 423312-8 | 151749-6               | -             |
| 9910, 9911    | -                    | -        | -                      | 345503-0      |

### Krahët dhe mbrojtjes



| Modeli   | Titulli                 | Për modelin e |
|----------|-------------------------|---------------|
| 125157-7 | Krahu 6 mm              | 9032, DBS180  |
| 125158-5 | Krahu 9 mm              | 9032, DBS180  |
| 125159-3 | Krahu 13 mm             | 9032, DBS180  |
| 191N60-8 | Mbulese kundër pluhurit | DBS180        |
| 193618-5 | Nivelimi                | 9032, DBS180  |
| 342152-4 | Baza rrëshqitëse        | 9030, 9031    |

## Qeset për pluhur



| Modeli   | Përshkrim                                    | Për modelin e  |
|----------|--|--|
| 122296-4 | Qese tekstili                                | 9924DB   |
| 122548-3 | Qese tekstili                                | 9910, 9911   |
| 122562-9 | Qese tekstili                                | 9403   |
| 122591-2 | Qese tekstili                                | 9404, 9903   |
| 123328-0 | Qese tekstili                                | M9400  |
| 135132-5 | Qese tekstili                                | MT941  |
| 135222-4 | Qese tekstili me mbajtëse plastike           | BO4555, BO4565, DBO480, BO4557, BO5030, BO5031, BO5041 |
| 136402-5 | Qese tekstili me mbajtëse plastike           | M9204  |
| 140115-2 | Qese tekstili me mbajtëse plastike           | BO3710, BO3711   |
| 166101-5 | Qese tekstili për mbajtëse plastike 416063-0 | MT924  |

## Mbajtëse plastike për qese




| Mbajtëse | Qese     | Përshkrim         | Për modelin e  |
|----------|----------|-------------------|--|
| 135246-0 | 194746-9 | Letre - 5 copë    | DBO180, BO4555, BO4557, BO4565, BO5030, BO5031, BO5041, DBO480, BO3710, BO3711, DBO380, DBO381 |
|          | 168557-8 | Tekstili - 1 copë |  |
| 193294-5 | 193293-7 | Letre - 5 copë    | 9046, BO6030, BO4900V  |

## Frezat e drejta

### Rrotat abrazive lamel

Smeril i saktë i materialeve të ndryshme. Rrotat lamelë për mbarimin sipërfaqësor me punto (10-16 mm) dhe ratifikuesit presformë me rregullim RPM. Për shkak të strukturës së tyre fleksibile, rrotat lamelë sigurojnë punë të ndryshme smerili në dimensione të ndryshme dhe me materiel me formë të ndryshme, si gypat, këndi i drejtë, sipërfaqe të lakuar, etj.



| Modeli  | Diametri | Gjerësia | Maksimumi RPM            | Kokërrzim |
|---------|----------|----------|--------------------------|-----------|
| B-36865 | 50,8 mm  | 25,4 mm  | 15.300 min <sup>-1</sup> | 40        |
| B-36918 | 50,8 mm  | 38,1 mm  | 15.300 min <sup>-1</sup> | 40        |
| B-36968 | 50,8 mm  | 50,8 mm  | 15.300 min <sup>-1</sup> | 40        |
| B-37013 | 63,5 mm  | 25,4 mm  | 12.700 min <sup>-1</sup> | 40        |
| B-37063 | 76 mm    | 25,4 mm  | 10.000 min <sup>-1</sup> | 40        |
| B-37116 | 76 mm    | 50,8 mm  | 10.000 min <sup>-1</sup> | 40        |
| B-36871 | 50,5 mm  | 25,4 mm  | 15.300 min <sup>-1</sup> | 60        |
| B-36924 | 50,8 mm  | 38,1 mm  | 15.300 min <sup>-1</sup> | 60        |
| B-36974 | 50,8 mm  | 50,8 mm  | 15.300 min <sup>-1</sup> | 60        |
| B-37029 | 63,5 mm  | 25,4 mm  | 12.700 min <sup>-1</sup> | 60        |
| B-37079 | 76 mm    | 25,4 mm  | 10.000 min <sup>-1</sup> | 60        |
| B-37122 | 76 mm    | 50,8 mm  | 10.000 min <sup>-1</sup> | 60        |

|         |         |         |                          |     |
|---------|---------|---------|--------------------------|-----|
| B-36887 | 50,5 mm | 25,4 mm | 15.300 min <sup>-1</sup> | 80  |
| B-36930 | 50,8 mm | 38,1 mm | 15.300 min <sup>-1</sup> | 80  |
| B-36980 | 50,8 mm | 50,8 mm | 15.300 min <sup>-1</sup> | 80  |
| B-37035 | 63,5 mm | 25,4 mm | 12.700 min <sup>-1</sup> | 80  |
| B-37085 | 76 mm   | 25,4 mm | 10.000 min <sup>-1</sup> | 80  |
| B-37138 | 76 mm   | 50,8 mm | 10.000 min <sup>-1</sup> | 80  |
| B-36893 | 50,8 mm | 25,4 mm | 15.300 min <sup>-1</sup> | 120 |
| B-36946 | 50,8 mm | 38,1 mm | 15.300 min <sup>-1</sup> | 120 |
| B-36996 | 50,8 mm | 50,8 mm | 15.300 min <sup>-1</sup> | 120 |
| B-37041 | 63,5 mm | 25,4 mm | 12.700 min <sup>-1</sup> | 120 |
| B-37091 | 76 mm   | 25,4 mm | 10.000 min <sup>-1</sup> | 120 |
| B-37144 | 76 mm   | 50,8 mm | 10.000 min <sup>-1</sup> | 120 |
| B-36902 | 50,8 mm | 25,4 mm | 15.300 min <sup>-1</sup> | 180 |
| B-36952 | 50,8 mm | 38,1 mm | 15.300 min <sup>-1</sup> | 180 |
| B-37007 | 50,8 mm | 50,8 mm | 15.300 min <sup>-1</sup> | 180 |
| B-37057 | 63,5 mm | 25,4 mm | 12.700 min <sup>-1</sup> | 180 |
| B-37100 | 76 mm   | 25,4 mm | 10.000 min <sup>-1</sup> | 180 |
| B-37150 | 76 mm   | 50,8 mm | 10.000 min <sup>-1</sup> | 180 |

## Pinceta konike dhe dado shtrënguese



| Pinceta konike | Dado shtrënguese | Diametri | Për modelin e          |
|----------------|------------------|----------|------------------------|
| 763627-4       | 763606-2         | 3 mm     | 906                    |
| 763620-8       |                  | 6 mm     |                        |
| 763627-4       | 763664-8         | 3 mm     | GD0601                 |
| 763620-8       |                  | 6 mm     |                        |
| 763627-4       | 763236-9         | 3 mm     | GD0603                 |
| 763620-8       |                  | 6 mm     |                        |
| 763669-8       | 763668-0         | 3 mm     | GD0602, BGD800, DGD800 |
| 763670-3       |                  | 6 mm     |                        |
| 763671-1       |                  | 8 mm     |                        |

| Pinceta konike dhe dado shtrënguese | Dado shtrënguese | Diametri | Për modelin e    |
|-------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| 193011-3                            | 763645-2         | 3 mm     | GD0800C, GD0810C |
| 193012-1                            |                  | 6 mm     |                  |
| 192988-9                            |                  | 8 mm     |                  |

## Mbajtëse për punë në vend

Mbërtheni mbajtësin në një vizë për punë të palëvizshme me një makinë lëmuese dore.



| Modeli   | Për modelin e                    |
|----------|----------------------------------|
| 193141-0 | GD0600, GD0601, GD0800C, GD0810C |

Akumulatorët dhe karikuesit  
Aksesorë përcaktuar  
Aksesorë për llambat  
Aksesorë për lazerë  
Aksesorë për trapim me podolle dhe matrapik  
Sharrat tubore  
Aksesorë për shpim  
Aksesorë shtrënguese  
Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim  
Aksesorë për frezim dhe zotëzim  
Aksesorë për rregullim funksionale  
Aksesorë për sharrë  
Aksesorë për pistoletë kapëse, gojshash  
Aksesorë për pistoletë të frezimit  
Aksesorë për rrethim me vakum  
Aksesorë për vegjilje kopësant  
Aksesorë për mbajtësin dhe rregullim mbajtëse  
Kutitë dhe çanta vegjilje  
Vegjilje dore  
Te ndryshme  
Aksesorë për perzjerje

## Punto freze prej karburit të tungstenit

### LLOJI I PRERJES DHE APLIKIMI

#### Prerje standarde

Karakteristika: efikasitet i lartë  
Sipërfaqja: e ashpër  
Materiali: metal, çelik inox

#### Prerje diamanti

Karakteristika: më pak dridhje  
Sipërfaqja: e lëmuar  
Materiali: metal, çelik inox

#### Prerje metale me ngjyra

Karakteristika: më pak bllokime  
Sipërfaqja: e ashpër  
Materiali: metale me ngjyrë, plastikë



### TE PËRSHTATSHME PËR

#### Materialët:

çeliku, gize, çelik inox, nikel-kobalt, metale me ngjyra, alumini etj...



### FORMA E KOKËS DHE PËRDORIMI


Forma: A

Forma: C

Forma: F

Forma: L

Forma: M



Për zmusimin të çelikut inox

Për zmusimin e aluminit

Për zmerilimin e tegelit të saldimit midis pllakave të çelikut



| Fotografitë | Modeli  | Copë/set | Forma e kokës | Lloji i prerjes         | Dimensioni | Boshti | Të përshtatshme për |
|-------------|---------|----------|---------------|-------------------------|------------|--------|---------------------|
|             | B-52716 | 1        | A             | prerje standarde        | 10x20 mm   | 6 mm   | metal, çelik inox   |
|             | B-52722 | 1        | A             | prerje diamanti         | 10x20 mm   | 6 mm   | metal, çelik inox   |
|             | B-52738 | 1        | A             | prerje metale me ngjyra | 10x20 mm   | 6 mm   | metalet me ngjyra   |
|             | B-52744 | 1        | C             | prerje standarde        | 10x20 mm   | 6 mm   | metal, çelik inox   |
|             | B-52750 | 1        | C             | prerje diamanti         | 10x20 mm   | 6 mm   | metal, çelik inox   |
|             | B-52766 | 1        | C             | prerje metale me ngjyra | 10x20 mm   | 6 mm   | metalet me ngjyra   |
|             | B-52772 | 1        | F             | prerje standarde        | 10x20 mm   | 6 mm   | metal, çelik inox   |
|             | B-52788 | 1        | F             | prerje diamanti         | 10x20 mm   | 6 mm   | metal, çelik inox   |
|             | B-52794 | 1        | F             | prerje metale me ngjyra | 10x20 mm   | 6 mm   | metalet me ngjyra   |
|             | B-52803 | 1        | L             | prerje standarde        | 10x25 mm   | 6 mm   | metal, çelik inox   |
|             | B-52819 | 1        | L             | prerje diamanti         | 10x25 mm   | 6 mm   | metal, çelik inox   |
|             | B-52825 | 1        | L             | prerje metale me ngjyra | 10x25 mm   | 6 mm   | metalet me ngjyra   |
|             | B-52831 | 1        | M             | prerje standarde        | 10x20 mm   | 6 mm   | metal, çelik inox   |
|             | B-52847 | 1        | M             | prerje diamanti         | 10x20 mm   | 6 mm   | metal, çelik inox   |
|             | B-52853 | 1        | M             | prerje metale me ngjyra | 10x20 mm   | 6 mm   | metalet me ngjyra   |

Akumulorët dhe karikuesit  
Aksesorë për vegjëlë dedikuara  
Aksesorë për lambat  
Aksesorë për lazera  
Aksesorë për goditje dhe matrapik  
Sharrat tubore  
Aksesorë për shtypim  
Aksesorë shtinguese  
Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim  
Aksesorë për frezim dhe zërrugim  
Aksesorë për vegjëlë multifunksionale  
Aksesorë për sharra  
Aksesorë për pistoletë, kapëseth, goditdash  
Aksesorë për pistoletat ajër të nxehtë  
Aksesorë për lincasat me vakum  
Aksesorë për vegjëlë e kopeshit  
Aksesorë për mbajtësit e vegjëlë dhe pajisje mbajtëse  
Kutitë dhe çanta vegjëlësh  
Vegjëlë e dorës  
Të ndryshme  
Aksesorë për prerjeje

## Retifikat dyanësore të tavolinës

### Disqe zmerilues për metal



| Modeli  | Tipi i diskut | Diametri i diskut | Aksi i diskut | Trashësia |
|---------|---------------|-------------------|---------------|-----------|
| B-51895 | A60M          | 150 mm            | 12,7 mm       | 6,4 mm    |
| B-51904 | A36M          | 150 mm            | 12,7 mm       | 16 mm     |
| B-51910 | A60M          | 150 mm            | 12,7 mm       | 16 mm     |
| B-51926 | WA60K         | 150 mm            | 12,7 mm       | 16 mm     |
| B-51948 | A36P          | 205 mm            | 15,88 mm      | 19 mm     |
| B-51954 | A60P          | 205 mm            | 15,88 mm      | 19 mm     |
| B-51960 | WA60K         | 205 mm            | 15,88 mm      | 19 mm     |

### Disqe zmerilues për metalet me ngjyrë




| Modeli  | Tipi i diskut | Diametri i diskut | Aksi i diskut | Trashësia |
|---------|---------------|-------------------|---------------|-----------|
| B-51932 | GC120H        | 150 mm            | 12,7 mm       | 16 mm     |
| B-51976 | GC120H        | 205 mm            | 15,88 mm      | 19 mm     |

## Lustrues / smerilues

### Letër smerili - velcro


Përdorni pllaka mbështetës me velcro.



| Modeli  | Diametri | Kokërrzim | Fiksimin | Copë/set |
|---------|----------|-----------|----------|----------|
| P-33439 | 180 mm   | 40        | velcro   | 10/1     |
| P-38037 | 180 mm   | 60        | velcro   | 10/1     |
| P-33445 | 180 mm   | 80        | velcro   | 10/1     |
| P-38043 | 180 mm   | 100       | velcro   | 10/1     |
| P-33451 | 180 mm   | 120       | velcro   | 10/1     |
| P-38059 | 180 mm   | 240       | velcro   | 10/1     |
| P-38065 | 180 mm   | 320       | velcro   | 10/1     |
| P-38071 | 180 mm   | 360       | velcro   | 10/1     |
| P-38087 | 180 mm   | 400       | velcro   | 10/1     |
| P-38093 | 180 mm   | 500       | velcro   | 10/1     |

### Letër smerili - sistem i shpejtë

Për modelet DPV300, PD301D. Përdorni pllaka mbështetës me sistem i shpejtë.



| Modeli  | Diametri | Kokërrzim | Fiksimin         | Copë/set |
|---------|----------|-----------|------------------|----------|
| E-07412 | 50 mm    | A60       | sistem i shpejtë | 25/1     |
| E-07428 | 50 mm    | A80       | sistem i shpejtë | 25/1     |
| E-07434 | 50 mm    | A120      | sistem i shpejtë | 25/1     |
| E-07440 | 50 mm    | Z60       | sistem i shpejtë | 25/1     |
| E-07456 | 50 mm    | Z80       | sistem i shpejtë | 25/1     |

### Letër smerili - vetë ngjites

Përdorni një jastëk të lëmuar mbështetës.



| Modeli   | Diametri | Kokërrzim | Fiksimin     | Copë/set |
|----------|----------|-----------|--------------|----------|
| 794274-0 | 150 mm   | WA60      | vetë ngjites | 10/1     |
| 794275-8 | 150 mm   | WA100     | vetë ngjites | 10/1     |
| 794276-6 | 150 mm   | WA120     | vetë ngjites | 10/1     |
| 794277-4 | 150 mm   | WA150     | vetë ngjites | 10/1     |
| 794278-2 | 150 mm   | WA180     | vetë ngjites | 10/1     |

### Jastëk i leshtë për lustrim - velcro

Përdorni pllaka mbështetës me velcro.



| Modeli   | Diametri | Fiksimin | Të përshtatshme për                   |
|----------|----------|----------|---------------------------------------|
| 197897-7 | 125 mm   | velcro   | Lustrim deri në një shkëlqim të lartë |
| D-70867  | 125 mm   | velcro   | Lustrim deri në një shkëlqim të lartë |
| 794560-9 | 140 mm   | velcro   | Lustrim deri në një shkëlqim të lartë |
| D-65735  | 150 mm   | velcro   | Lustrim deri në një shkëlqim të lartë |
| 199424-6 | 150 mm   | velcro   | Lustrim deri në një shkëlqim të lartë |
| 192629-7 | 180 mm   | velcro   | Lustrim deri në një shkëlqim të lartë |

Për modelet DPV300, PD301D. Përdorni pllaka mbështetës me velcro.



| Modeli   | Diametri | Fiksimin | Të përshtatshme për                   |
|----------|----------|----------|---------------------------------------|
| 191N92-5 | 80 mm    | velcro   | Lustrim deri në një shkëlqim të lartë |

Akumulatoret dhe karikuesit

Aksesorë për ngjitje dhe lustrim

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trajtim me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zurrë

Aksesorë për prerje funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapësh, zurrë

Aksesorë për pistoletë kapësh, zurrë

Aksesorë për pistoletë kapësh, zurrë

Aksesorë për pistoletë kapësh, zurrë

Aksesorë për pistoletë kapësh, zurrë

Aksesorë për pistoletë kapësh, zurrë

Aksesorë për pistoletë kapësh, zurrë

Kutitë dhe çanta vegjash

Veglat e dorës

Te ndryshme

Aksesorë për prerje

# Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

## Mbulesë i leshtë për lustrim



| Modeli   | Diametri | Fiksimin       | Të përshtatshme për                   |
|----------|----------|----------------|---------------------------------------|
| 794176-0 | 180 mm   | shtrengim teli | Lustrim deri në një shkëlqim të lartë |

## Jasteku i dyanshem prej leshi

Përdorni me M14 adaptor. Kokë lustrimi e dyanshme që lahet. Një anë për aplikimin dhe lustrimin me pastë, ana tjetër për aplikimin përfundimtar të lustrimit.



| Modeli  | Diametri | Boshti                  | Të përshtatshme për  |
|---------|----------|-------------------------|----------------------|
| D-56954 | 230 mm   | përdorni me M14 adaptor | Lustrim i ashpër     |
| D-57146 | 230 mm   | D-56960                 | Lustrim përfundimtar |

## Tampon sfungjeri për lustrim - velcro

Përdorni pllaka mbështetëse me velcro.



| Modeli   | Diametri | Fiksimin | Të përshtatshme për                              |
|----------|----------|----------|--|
| 794558-6 | 125 mm   | velcro   | Depilim  |
| 197894-3 | 150 mm   | velcro   | Depilim  |
| P-21727  | 150 mm   | velcro   | Përpunimi i aplikimeve të bojës me shumë shtresa |
| P-21733  | 150 mm   | velcro   | Përpunimi i substancave celuloze dhe akrilike    |
| P-21749  | 150 mm   | velcro   | Lustrim dhe përzjerje                            |

Për modelet DPV300, PD301D. Përdorni pllaka mbështetëse me velcro.



| Modeli   | Diametri | Fiksimin | Të përshtatshme për |
|----------|----------|----------|---------------------|
| 191N90-9 | 80 mm    | velcro   | Depilim             |
| 191N91-7 | 80 mm    | velcro   | Heqja e dyllit      |

## Mbushëse lustrimi të ndjerë - velcro

Përdorni pllaka mbështetëse me velcro.



| Modeli   | Diametri | Fiksimin | Të përshtatshme për |
|----------|----------|----------|---------------------|
| 196152-4 | 125 mm   | velcro   | Heqja e dyllit      |
| 193288-0 | 150 mm   | velcro   | Heqja e dyllit      |

## Jastëk kondicionimi sipërfaqësor - sistem i shpejtë

Për modelet DPV300, PD301D. Përdorni pllaka mbështetëse me sistem i shpejtë. Mbështetësat e forta janë të përshtatshme për pastrimin e papërsosmërive më të vogla pas saldimit dhe për heqjen e ndryshkut dhe bojës. Mbështetësat e buta janë të përshtatshme për pastrimin e sipërfaqeve të metaleve dhe lustrimin e shenjave të veglave pas përpunimit.



| Modeli  | Diametri | Fiksimin         | Tipi i diskut           | Copë/set |
|---------|----------|------------------|-------------------------|----------|
| E-07462 | 50 mm    | sistem i shpejtë | Ashpër, e fortë         | 25/1     |
| E-07478 | 50 mm    | sistem i shpejtë | Mesatar ashpër, e fortë | 25/1     |
| E-07484 | 50 mm    | sistem i shpejtë | Imet, e fortë           | 25/1     |
| E-07490 | 50 mm    | sistem i shpejtë | Mesatar ashpër, e butë  | 25/1     |
| E-07509 | 50 mm    | sistem i shpejtë | Imet, e butë            | 25/1     |
| E-07515 | 50 mm    | sistem i shpejtë | Super imet, e butë      | 25/1     |

## Pllaka mbështetëse për lustrues / smerilues



| Modeli    | Diametri | Fiksimin         | Përshkrim  | Për modelin e                            |
|-----------|----------|------------------|--|--|
| P-21777   | 117 mm   | velcro           | Për 150 mm tampon sfungjeri për lustrim                      | PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB          |
| 743053-3  | 165 mm   | velcro           | Për 180/190 mm mbulesë, jastëk për lustrim dhe letër smerili | PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB, SA7000C |
| P-21761   | 170 mm   | x                | Për 225 mm mbulesë i leshtë për lustrim                      | PV001G, PV7000C, 9227CB, 9237CB          |
| 197922-4  | 125 mm   | velcro           | Për lustrim - gome, e fortë                                  | DPO600, PO6000C                          |
| 197928-2  | 150 mm   | velcro           | Për lustrim - gome, e fortë                                  | DPO600, PO6000C                          |
| 743060-6  | 125 mm   | velcro           | Për zmerilim   | SA5040C                                  |
| 743125-4  | 75 mm    | velcro           | Për 80 mm tampon sfungjeri dhe jastëk i leshtë për lustrim   | DPV300, DPV301                           |
| 743124-6* | 46 mm    | sistem i shpejtë | Për 50 mm mbushëse lustrimi të ndjerë dhe letër smerili      | DPV300, DPV301                           |
| 743025-8  | 120 mm   | x                | Për 150 mm vetë ngjites letër smerili                        | GV6010                                   |

\* Përdorni me adaptor 743126-2

## Mbrojtëset nga pluhurat



| Modeli   | Titulli               | Për modelin e |
|----------|-----------------------|---------------|
| 422871-9 | Mbrojtës nga pluhurat | PV001G        |


# Aksesore për prerje, zmerilim dhe lustrim



## Retifikat këndore

### Letër smerili - oksid alumini

Disku abraziv fibror i lidhur me rrëshirë i mbështjellur me oksid alumini. Materiali elementar është fibrë qelqi shumë rezistues. Për përdorim me mbështetëse elastike. Zbatimi: Largimi i ndryshkut dhe pastrimi i sipërfaqeve të metalit. Smerilimi i ngjyrës së vjetër dhe mbështjellësve. Nivelizimi i saldimeve dhe frezave, smerili i teheve. Skorëzimi dhe ngrënia (smerili) i kontejnerëve dhe pajisjeve.



| Modeli  | Diametri     | Kokërrzim | Copë/set |
|---------|--------------|-----------|----------|
| P-00854 | 115/22,23 mm | 16        | 5/1      |
| P-00860 | 115/22,23 mm | 24        | 5/1      |
| P-00876 | 115/22,23 mm | 36        | 5/1      |
| P-00882 | 115/22,23 mm | 40        | 5/1      |
| P-00898 | 115/22,23 mm | 50        | 5/1      |
| P-00907 | 115/22,23 mm | 60        | 5/1      |
| P-00913 | 115/22,23 mm | 80        | 5/1      |
| P-00929 | 115/22,23 mm | 100       | 5/1      |
| P-00935 | 115/22,23 mm | 120       | 5/1      |
| P-00957 | 125/22,23 mm | 24        | 5/1      |
| P-00963 | 125/22,23 mm | 36        | 5/1      |
| P-00979 | 125/22,23 mm | 40        | 5/1      |

|         |              |     |     |
|---------|--------------|-----|-----|
| P-00985 | 125/22,23 mm | 60  | 5/1 |
| P-00991 | 125/22,23 mm | 80  | 5/1 |
| P-01002 | 125/22,23 mm | 100 | 5/1 |
| P-01018 | 125/22,23 mm | 120 | 5/1 |
| P-01024 | 180/22,23 mm | 16  | 5/1 |
| P-01030 | 180/22,23 mm | 24  | 5/1 |
| P-01052 | 180/22,23 mm | 40  | 5/1 |
| P-01068 | 180/22,23 mm | 50  | 5/1 |
| P-01074 | 180/22,23 mm | 60  | 5/1 |
| P-01080 | 180/22,23 mm | 80  | 5/1 |
| P-01096 | 180/22,23 mm | 100 | 5/1 |
| P-01105 | 180/22,23 mm | 120 | 5/1 |

### Pllaka mbështetëse prej gome për letrën smeriluese



| Modeli  | Diametri | Boshti | Dado shtrënguese |
|---------|----------|--------|------------------|
| P-05882 | 115 mm   | M14    | ✓                |
| P-05898 | 125 mm   | M14    | ✓                |
| P-05913 | 180 mm   | M14    | ✓                |

Akumulatorët dhe karikuesit

Aksesori për ngjitje dhe ndarje

Aksesori për llambat

Aksesori për lazera

Aksesori për trajtim me trapan me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesori për shpim

Aksesori shtrënguese

Aksesori për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesori për frezim dhe zotërim

Aksesori për regjim dhe funksionale

Aksesori për sharra

Aksesori për pistoletë kapësih, goditash

Aksesori për pistoletë të nxehtë

Aksesori për përballim me vakum

Aksesori për vegjete kopështit

Aksesori për mbajtësi

Kutitë dhe çanta vegjlesh

Vegjete dore


Te ndryshme

Aksesori për perzjerje

## Zmeriluesi me furce 9741

### Furçat abrazive prej najloni


Për strukturën e drurit tëbutë dhe vetëm për fazën pas përpunimit të drurëve të fortë të strukturuar. Për të ndriçuar strukturën e drurit dhe largimin e fibrave ekzistuese. Për përgatitjen optimale të sipërfaqes për ngjyrë dhe tretësiirë. Për të prodhuarretifikimime sipërfaqes në çeliku inox dhe alumini.



| Modeli   | Diametri | Gjerësia | Kokërrzim |
|----------|----------|----------|-----------|
| P-04422  | 100 mm   | 120 mm   | 60        |
| D-73586  | 100 mm   | 120 mm   | 60        |
| 794384-3 | 100 mm   | 120 mm   | 80        |
| D-73592  | 100 mm   | 120 mm   | 80        |
| P-04438  | 100 mm   | 120 mm   | 80        |
| P-04444  | 100 mm   | 120 mm   | 120       |
| P-04450  | 100 mm   | 120 mm   | 180       |

### Furçat me shajak


Për strukturë të imët të çeliku inox dhe për retifikimin e imët të sipërfaqeve të drurit.



| Modeli  | Diametri | Gjerësia | Kokërrzim |
|---------|----------|----------|-----------|
| P-18035 | 100 mm   | 120 mm   | 80        |
| P-18041 | 100 mm   | 120 mm   | 120       |
| P-18029 | 100 mm   | 120 mm   | 180       |

### Furçat me shajak dhe lirin


Për strukturë të imët të çeliku inox dhe për retifikimin e imët të sipërfaqeve të drurit.



| Modeli  | Diametri | Gjerësia | Kokërrzim |
|---------|----------|----------|-----------|
| P-18057 | 100 mm   | 120 mm   | 80        |
| P-19233 | 100 mm   | 120 mm   | 120       |
| P-19249 | 100 mm   | 120 mm   | 180       |

### Furçat lamelare abrazive

Për heqjen e bojës dhe zmerilime finiture.



| Modeli  | Diametri | Gjerësia | Kokërrzim |
|---------|----------|----------|-----------|
| P-01127 | 100 mm   | 120 mm   | 40        |
| P-01155 | 100 mm   | 120 mm   | 80        |



| Modeli  | Diametri | Gjerësia | Kokërrzim |
|---------|----------|----------|-----------|
| P-04416 | 100 mm   | 120 mm   | /         |

### Rrota nga pambuku

Për lustrimin e siperfaqeve me pastelustruese.



| Modeli   | Diametri | Gjerësia | Kokërrzim |
|----------|----------|----------|-----------|
| 794381-9 | 100 mm   | 120 mm   | /         |

### Furçat teli


Për pastrimin e ndryshkut dhe betonit.



| Modeli  | Diametri | Gjerësia | Trashësia e telit |
|---------|----------|----------|-------------------|
| P-04400 | 100 mm   | 120 mm   | 0,3 mm            |
| D-73564 | 100 mm   | 120 mm   | 0,3 mm            |

### Furçat prej teli tunxhi

Per punime ne struktura druri, shume e pershtateshme per zmerilimin e drurit te bute dhe te forte, largim ndryshku dhe pastrim.



| Modeli  | Diametri | Gjerësia | Trashësia e telit |
|---------|----------|----------|-------------------|
| P-65648 | 100 mm   | 120 mm   | 0,3 mm            |
| D-73570 | 100 mm   | 120 mm   | 0,3 mm            |



# AKSESORË PËR FREZIM DHE ZDRUGIM

Bosht cilindrik



Dru





Kompensatë




## Thikat e frezave

### Thikat frezave e drejta me 1 teh preses




| Modeli   | Gjerësia D | Gjatësia punuese L | Bosht |
|----------|------------|--------------------|-------|
| D-47379  | 3 mm       | 13 mm              | 8 mm  |
| D-47385  | 4 mm       | 13 mm              | 8 mm  |
| D-47391  | 5 mm       | 13 mm              | 8 mm  |
| D-47400  | 6 mm       | 19 mm              | 8 mm  |
| D-47416  | 6 mm       | 19 mm              | 6 mm  |
| 191Y83-2 | 6 mm       | 19 mm              | 6 mm  |

### Thikat frezave e drejta me 2 tehe preses




| Modeli  | Gjerësia D | Gjatësia punuese L | Bosht |
|---------|------------|--------------------|-------|
| D-47444 | 8 mm       | 19 mm              | 6 mm  |
| D-47466 | 10 mm      | 25,4 mm            | 6 mm  |
| D-47503 | 6 mm       | 16 mm              | 8 mm  |
| D-47525 | 8 mm       | 19 mm              | 8 mm  |
| D-47531 | 10 mm      | 19 mm              | 8 mm  |
| D-47547 | 12 mm      | 19 mm              | 8 mm  |
| D-47569 | 16 mm      | 19 mm              | 8 mm  |
| D-47684 | 25 mm      | 32 mm              | 12 mm |

### Thikat frezave pastruese me 2 tehe dhe kushinete




| Modeli  | Gjerësia D | Gjatësia punuese L | Bosht |
|---------|------------|--------------------|-------|
| D-47709 | 12,7 mm    | 13 mm              | 6 mm  |
| D-47721 | 9,5 mm     | 26 mm              | 8 mm  |
| D-47737 | 12,7 mm    | 13 mm              | 8 mm  |
| D-47743 | 12,7 mm    | 26 mm              | 8 mm  |

### Thikat frezave pastruese me 3 tehe dhe kushinete





| Modeli  | Gjerësia D | Gjatësia punuese L | Bosht |
|---------|------------|--------------------|-------|
| D-47765 | 12,7 mm    | 38 mm              | 12 mm |

### Thikat frezave udhezuese





| Modeli  | Gjerësia D | Gjatësia punuese L | Bosht |
|---------|------------|--------------------|-------|
| D-47771 | 6,35 mm    | 19 mm              | 6 mm  |
| D-47787 | 6,35 mm    | 19 mm              | 8 mm  |
| D-47793 | 9,5 mm     | 26 mm              | 12 mm |

### Thikat frezave germuese ne forme V





| Modeli  | Gjerësia D | Gjatësia punuese L | Këndi A | Bosht |
|---------|------------|--------------------|---------|-------|
| D-47896 | 12,7 mm    | 12,7 mm            | 90°     | 8 mm  |
| D-47927 | 15,9 mm    | 12,7 mm            | 90°     | 12 mm |
| D-47955 | 28,6 mm    | 22,2 mm            | 90°     | 12 mm |
| D-68220 | 19 mm      | 16 mm              | 90°     | 8 mm  |

### Thikat frezave germuese ne forme U





| Modeli  | Gjerësia D | Gjatësia punuese L | Radius R | Bosht |
|---------|------------|--------------------|----------|-------|
| D-48000 | 12,7 mm    | 10 mm              | 6,35 mm  | 8 mm  |
| D-48016 | 15,8 mm    | 12,7 mm            | 7,9 mm   | 8 mm  |

### Thikat frezave bisht dallendyshe





| Modeli  | Gjerësia D | Gjatësia punuese L | Këndi A | Bosht |
|---------|------------|--------------------|---------|-------|
| D-48072 | 12,7 mm    | 13 mm              | 14°     | 8 mm  |
| D-48103 | 25,4 mm    | 22,2 mm            | 14°     | 12 mm |

## Thikat frezave profil me kushinete





| Modeli  | Gjerësia D | Gjatësia punuese L | Radius R | Bosht |
|---------|------------|--------------------|----------|-------|
| D-48343 | 17,3 mm    | 8 mm               | 2,3 mm   | 8 mm  |
| D-48359 | 19 mm      | 9,5 mm             | 3,2 mm   | 8 mm  |
| D-48387 | 25,4 mm    | 13,5 mm            | 6,35 mm  | 8 mm  |
| D-48393 | 28,6 mm    | 14,5 mm            | 7,9 mm   | 8 mm  |
| D-48402 | 31,8 mm    | 16,7 mm            | 9,5 mm   | 8 mm  |
| D-48418 | 38,1 mm    | 19 mm              | 12,7 mm  | 8 mm  |
| D-48424 | 50,8 mm    | 25,4 mm            | 19 mm    | 12 mm |

## Thikat frezave Iloji Roman me kushinete





| Modeli  | Gjerësia D | Gjatësia punuese L | Radius R | Bosht |
|---------|------------|--------------------|----------|-------|
| D-48751 | 28,6 mm    | 13 mm              | 4 mm     | 8 mm  |
| D-48810 | 28,6 mm    | 13 mm              | 4 mm     | 6 mm  |

## Thikat frezave për zmuso me kushinete





| Modeli  | Gjerësia D | Gjatësia punuese L | Radius R | Bosht |
|---------|------------|--------------------|----------|-------|
| D-48430 | 17 mm      | 8 mm               | 2,3 mm   | 6 mm  |
| D-48446 | 19 mm      | 9,5 mm             | 3,2 mm   | 6 mm  |
| D-48527 | 25,4 mm    | 13,5 mm            | 6,35 mm  | 8 mm  |
| D-48549 | 31,8 mm    | 17 mm              | 9,5 mm   | 8 mm  |
| D-48555 | 38,1 mm    | 19 mm              | 12,7 mm  | 8 mm  |
| D-48561 | 50,8 mm    | 25,4 mm            | 19 mm    | 12 mm |

## Thikat frezave rumbullakosje me kushinete





| Modeli  | Gjerësia D | Gjatësia punuese L | Radius R | Bosht |
|---------|------------|--------------------|----------|-------|
| D-48614 | 22,2 mm    | 12,7 mm            | 4,8 mm   | 8 mm  |
| D-48620 | 28,6 mm    | 12,7 mm            | 7,9 mm   | 8 mm  |
| D-48636 | 31,8 mm    | 14 mm              | 9,5 mm   | 8 mm  |

## Thikat frezave për kanal me kushinete





| Modeli  | Gjerësia D | Gjatësia punuese L | Radius R | Bosht |
|---------|------------|--------------------|----------|-------|
| D-48795 | 25,4 mm    | 12,7 mm            | 4,8 mm   | 6 mm  |

## Thikat frezave me dy harqe



| Modeli  | Gjerësia D | Gjatësia punuese L | Radius R | Bosht |
|---------|------------|--------------------|----------|-------|
| D-48577 | 28,6 mm    | 12,7 mm            | 4 mm     | 8 mm  |

## Thikat frezave e pjerret me kushinete



| Modeli  | Gjerësia D | Gjatësia punuese L | Këndi A | Bosht |
|---------|------------|--------------------|---------|-------|
| D-48658 | 25,4 mm    | 11 mm              | 45°     | 6 mm  |
| D-48686 | 31,8 mm    | 13,5 mm            | 45°     | 8 mm  |
| D-48692 | 34,9 mm    | 16 mm              | 45°     | 8 mm  |
| D-48701 | 41,3 mm    | 20 mm              | 45°     | 8 mm  |
| D-48723 | 50,8 mm    | 27 mm              | 45°     | 12 mm |

Akumulatoret dhe varkuesit  
 Aksesorë për ngjitje dhe lustrim  
 Aksesorë për lumbat  
 Aksesorë për lazera  
 Aksesorë për lustrim  
 Sharrat tubore  
 Aksesorë për shpim  
 Aksesorë shtrënguese  
 Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesorë për frezim dhe zdrugim  
 Aksesorë për regjim funksionale  
 Aksesorë për sharra  
 Aksesorë për pistoletë kapësjesh, goditës  
 Aksesorë për pistoletë fikse  
 Aksesorë për rrethet me vakum  
 Aksesorë për regjim kapësjesh  
 Aksesorë për mbajtësit dhe regjim mbajtëse  
 Kutitë dhe çanta vegjash  
 Vegjete dorës  
 Te ndryshme  
 Aksesorë për perçje

## Komplete i thikave të frezës

| Modeli  | Bosht | 1                         | 2                       | 3                         | 4                       | 5                        | 6                   |
|---------|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| A-87921 | 6 mm  |                           |                         |                           |                         |                          |                     |
|         |       |                           |                         |                           |                         |                          |                     |
|         |       | D 12,7<br>R 6,35<br>L 8,8 | D 16<br>L 20            | D 6<br>L 20               | D 28,6<br>R 9,5<br>L 17 | D 12,7<br>A 90°<br>L 9,1 | D 25<br>R 4<br>L 16 |
|         |       |                           |                         |                           |                         |                          |                     |
|         |       |                           |                         |                           |                         |                          |                     |
|         |       | D 22,2<br>R 6,3<br>L 13,5 | D 22<br>R 6,3<br>L 12,7 | D 12,7<br>A 14°<br>L 12,7 | D 32<br>A 45°<br>L 12,2 | D 12,7<br>L 13           | D 12<br>L 20        |

| Modeli  | Bosht | 1                        | 2                          | 3                         | 4                       | 5                         | 6                         |
|---------|-------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| D-53556 | 8 mm  |                          |                            |                           |                         |                           |                           |
|         |       |                          |                            |                           |                         |                           |                           |
|         |       | D 6<br>L 16              | D 12<br>L 19               | D 16<br>L 19              | D 12,7<br>L 13          | D 12,7<br>A 14°<br>L 13   | D 12,7<br>A 90°<br>L 12,7 |
|         |       |                          |                            |                           |                         |                           |                           |
|         |       |                          |                            |                           |                         |                           |                           |
|         |       | D 12,7<br>R 6,35<br>L 10 | D 25,4<br>R 6,35<br>L 13,5 | D 31,8<br>R 9,5<br>L 16,7 | D 31,8<br>R 9,5<br>L 14 | D 31,5<br>A 45°<br>L 13,5 | D 28,6<br>R 4<br>L 13     |

| Modeli  | Bosht | 1           | 2            | 3            | 4                        | 5                         | 6                     |
|---------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| D-53540 | 8 mm  |             |              |              |                          |                           |                       |
|         |       |             |              |              |                          |                           |                       |
|         |       | D 6<br>L 16 | D 10<br>L 19 | D 12<br>L 19 | D 12,7<br>R 6,35<br>L 10 | D 31,8<br>R 9,5<br>L 16,7 | D 28,6<br>R 4<br>L 13 |

| Modeli  | Bosht | 1                      | 2                          | 3                         | 4                        | 5         |
|---------|-------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| D-53534 | 8 mm  |                        |                            |                           |                          | kushinete |
|         |       |                        |                            |                           |                          |           |
|         |       |                        |                            |                           |                          | 12,7 mm   |
|         |       |                        |                            |                           |                          | 9,5 mm    |
|         |       | D 19<br>R 3,2<br>L 9,5 | D 25,4<br>R 6,35<br>L 13,5 | D 31,8<br>R 9,5<br>L 16,7 | D 38,1<br>R 12,7<br>L 19 |           |

## Shpuesi frezave

Për frezat gipsi DCO180, DCO181, 3706.



| Modeli   | Bosht   | Gjatësia punuese | Materiali     |
|----------|---------|------------------|---------------|
| 193483-2 | 3,18 mm | 35 mm            | dru, plastike |
| 733240-2 | 3,18 mm | 35 mm            | plaka gipsi   |
| 733232-1 | 6,35 mm | 45 mm            | plaka gipsi   |

## Aksesore për frezat dhe frezat gipsi

### Pinceta konike dhe dado shtrënguese



| Për modelin e                               | Madhësia e çelësi | Pinceta konike |          | Dado shtrënguese |
|---|-------------------|----------------|----------|------------------|
|   |                   | Dimenzioni     | Modeli   | Modeli           |
| DCO180, DCO181                              | 17 mm             | 3 mm           | 763679-5 |                  |
|   |                   | 6 mm           | 763678-7 | 763675-3         |
|   |                   | 3,18 mm        | 763677-9 |                  |
|   |                   | 6,35 mm        | 763676-1 |                  |
| 3708  | 10 / 17 mm        | 6 mm           | 763607-0 | 763606-2         |
|   |                   | 6,35 mm        | 763608-8 |                  |
| 3706  | 17 mm             | 6 mm           | 763607-0 |                  |
|   |                   | 3,18 mm        | 324149-5 | 763606-2         |
| 3709, 3710, 3711, 3712                      | 10 / 17 mm        | 6 mm           | 763662-2 |                  |
|   |                   | 6,35 mm        | 763663-0 | 763661-4         |
| DRT50, RT0700C, RT0702C, RP0900             | 13 / 22 mm        | 6 mm           | 763636-3 |                  |
|   |                   | 8 mm           | 763618-5 | 763615-1         |
|   |                   | 6,35 mm        | 763637-1 |                  |
| M3600, M3602                                | 13 / 24 mm        | 12 mm          | 763628-2 |                  |
|   |                   | 12,7 mm        | 763622-4 | 763629-0         |
| RP0910, RP1110C, RP1111C                    | 17 mm             | 6 mm           | 193180-0 | përfshirë        |
|   |                   | 8 mm           | 193178-7 | përfshirë        |
| RP1800, RP1800F, RP1801F, RP1803F, RP2300FC | 24 mm             | 12 mm          | 763628-2 |                  |
|   |                   | 12,7 mm        | 763622-4 | 763674-5         |
| 3600B, 3600BR, 3601B                        | 23 / 21 mm        | 12 mm          | 763601-2 | përfshirë        |



| Për modelin e   | Madhësia e pinceta konike | Madhësia e thika frezave | Modeli   |
|---|---------------------------|--------------------------|----------|
| RP1800, RP1800F, RP1801F, RP2300FC, 3601B, M3600, M3602 | 12,7 mm                   | 6,35 mm                  | 763803-0 |
|   | 12 mm                     | 6 mm                     | 763801-4 |
|   | 12 mm                     | 8 mm                     | 763804-8 |
|   | 12 mm                     | 10 mm                    | 763807-2 |

## Bazat dhe mbrojtëset

| Modeli   | Përshkrim                      | Për modelin e            | Fotografitë |
|----------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| 122238-8 | Baza e prerëses - transparente | M3702                    |             |
| 123544-4 | Baza e prerëses - transparente | 3707, 3708               |             |
| 193904-4 | Baza e animit - transparente   | 3737, 3708               |             |
| 195562-2 | Baza e zhvendosjes             | DRT50, RT0700C, RT0702C  |             |
| 195563-0 | Baza e zhytjes                 | DRT50, RT0700C, RT0702C  |             |
| 196615-0 | Baza e prerëses                | DRT50, RT0700C, RT0702C  |             |
| 198987-9 | Baza e animit                  | DRT50, RT0700C, RT0702C  |             |
| 199089-4 | Baza e prerëses - transparente | DRT50, RT0700C, RT0702C  |             |
| 418647-0 | Mbrojtje nga ashklat           | 3709, 3711, M3700, M3702 |             |

## Përshtatësit udhëzues të shinave

Udhëzuesat e drejtimit dhe aksesorët janë në faqen 162.

| Modeli   | Për modelin e   |
|----------|---|
| 194579-2 | RT001G*, DRT50*, RT0702C*, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1801, RP1803, RP2300FC, RP2301FC, RP2302FC, RP2303FC |

\*Përdorimi me bazën zhytëse

## Mbjatësit për udhëzuesin



| Modeli   | Për modelin e   | Udhëzues me kushinete | Udhëzuesi i drejtimit |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 122256-6 | MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC | 123022-4              | 342428-9              |
| 122700-3 | MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC | 123022-4              | 342428-9              |
| 195564-8 | DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*             | -                     | 122965-7              |

\*Përdorimi me bazën zhytëse

## Udhëzuesit i drejtimit dhe rrethor



| Modeli   | Për modelin e  | Përshkrim  |
|----------|--|--|
| 164834-6 | DRT50*, RT0700C*, M3601, RP0900, RP0910, RP1110C   | udhëzuesi i drejtimit  |
| 342428-9 | MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC                                    | udhëzuesi i drejtimit  |
| 122965-7 | DRT50*, M3601, MT361, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*  | udhëzuesi i drejtimit dhe rrethor  |
| 122391-0 | 3707, 3708   | udhëzuesi i drejtimit dhe rrethor  |
| 122704-5 | 3707, 3709, 3710, 3711, M3700, M3702   | udhëzuesi i drejtimit dhe rrethor  |
| 122745-1 | 3710   | udhëzuesi i drejtimit dhe rrethor  |
| 193448-4 | 3706, DCO180, DCO181   | udhëzuesi rrethor  |
| 195136-9 | DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C* | udhëzuesi i drejtimit me rregullime, i pajisur me shufrë me diametër Ø8x255 dhe Ø10x450 mm |
| 195138-5 | për udhëzuesin 195136-9  | 2x Ø8x255 mm shufrë  |
| 194935-6 | DRT50*, M3600, M3602, RP0900, RP1110C, RP1111C, RP1800F, RP2300FC, RP2303FC, RT001G*, RT0700C*, RT0702C* | udhëzuesi i drejtimit me rregullime, i pajisur me shufrë me diametër Ø8x255 dhe Ø12x450 mm |

\*Përdorimi me bazën zhytëse

## Udhëzuesit me kushinete



| Modeli     | Për modelin e   |
|------------|---|
| STEX122385 | DRT50*, M3601, RP0900, RT001G*, RT0700C*, RT0702C*                    |
| 122703-7   | 3707, 3709, 3710, 3711, 3712, DRT50, M3702, RT001G, RT0700C, RT0702C  |
| 123022-4   | MT362, M3600, M3602, RP1800/F, RP1803/F, RP2300FC, RP2301FC, RP2303FC |

\*Përdorimi me bazën zhytëse

Akumulatoret dhe karikuesit

Aksesorë për pajisjet e aculimit

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazerë

Aksesorë për trajtimin e goditjeve dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerllim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zdrugim

Aksesorë për rregullime funksionale

Aksesorë për sharrë

Aksesorë për pistoletë kapëse, gojëdash

Aksesorë për pajisjet me diametër të mëdhtë

Aksesorë për pajisjet me vaktim

Aksesorë për veglat e dorës

Aksesorë për veglat e dorës

Aksesorë për mbajtësit dhe rregullimet mbajtëse

Kutitë dhe çanta veglash

Veglat e dorës

Te ndryshme

Aksesorë për perzjerje

## Udhëzues shabllonesh



| Modeli   | A       | B       | C       | Për modelin e   |
|----------|---------|---------|---------|---|
| 343577-5 | 8 mm    | 10 mm   | 9,5 mm  | DRT50, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, RT0700C, RT0702C                 |
| 164379-4 | 7,7 mm  | 9,5 mm  | 11,5 mm | DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C* |
| 164775-6 | 9 mm    | 11 mm   | 13 mm   |   |
| 164388-3 | 10 mm   | 12 mm   | 9 mm    |   |
| 164776-4 | 11 mm   | 12,7 mm | 13 mm   |   |
| 344364-5 | 14,5 mm | 16 mm   | 13 mm   |   |
| 164393-0 | 18 mm   | 20 mm   | 13 mm   |   |
| 164470-8 | 24 mm   | 27 mm   | 13 mm   |   |
| 163080-8 | 25 mm   | 29 mm   | 15 mm   |   |
| 164471-6 | 27 mm   | 30 mm   | 13 mm   |   |
| 165046-4 | 37 mm   | 40 mm   | 13 mm   |   |
| 164472-4 | 37 mm   | 40 mm   | 13 mm   |   |
| 193330-7 | 7,7 mm  | 9,5 mm  | 11,5 mm |   |
| 193331-5 | 9 mm    | 11 mm   | 11,5 mm |   |
| 193332-3 | 10,5 mm | 12 mm   | 14 mm   |   |
| 193333-1 | 11 mm   | 12,7 mm | 11,5 mm |   |
| 193334-9 | 14,5 mm | 16 mm   | 11,5 mm |   |
| 193335-7 | 18 mm   | 20 mm   | 13 mm   | RP0910, RP1110C, RP1111C  |
| 193340-4 | 22 mm   | 24 mm   | 13 mm   |   |
| 193336-5 | 24 mm   | 27 mm   | 13 mm   |   |
| 193337-3 | 25 mm   | 29 mm   | 13 mm   |   |
| 193338-1 | 27 mm   | 30 mm   | 13 mm   |   |
| 193339-9 | 37 mm   | 40 mm   | 13 mm   |   |

\*Përdorimi me bazën zhytëse



| Modeli     | A       | B       | C     | Për modelin e   |
|------------|---------|---------|-------|---|
| 321812-1** | 22,6 mm | 25,4 mm | 11 mm | DRT50*, RP0900, RP1800, RP1800F, RP1801, RP2300FC, RT0700C*, RT0702C* |

\*\*Përdorimi me M30 dado (252627-4) dhe adaptor (321492-3)

## Aksesorë për zdruguesit

### Thikat e zdruguesit



| Modeli   | Gjerësia | Lloji | Copë/set |
|----------|----------|-------|----------|
| D-07967  | 82 mm    | HM/CT | 2/1      |
| D-16346  | 82 mm    | HSS   | 2/1      |
| D-08822  | 110 mm   | HM/CT | 2/1      |
| D-71211  | 110 mm   | HSS   | 2/1      |
| D-70910  | 155 mm   | HSS   | 2/1      |
| D-63666  | 170 mm   | HSS   | 2/1      |
| 199911-5 | 306 mm   | HSS   | 2/1      |

### Thikat të vogla e zdruguesit



| Modeli   | Gjerësia | Lloji | Copë/set |
|----------|----------|-------|----------|
| D-07945  | 82 mm    | HM/CT | 2/1      |
| P-19831  | 300 mm   | HSS   | 12/1     |
| P-19825  | 300 mm   | HSS   | 12/1     |
| 793346-8 | 306 mm   | HSS   | 2/1      |
| B-02870  | 312 mm   | HSS   | 2/1      |



| Modeli  | Përshkrim   |
|---------|---|
| A-86175 | Pllakë montimi për 82 mm thikat të vogla e zdruguesit |

### Komplete i thikave për zdrugim



| Modeli  | Përshkrim   | Lloji | Copë/set |
|---------|---|-------|----------|
| D-07951 | 2x thikat të vogla e zdruguesit, 2x thikat e zdruguesit | HM/CT | 4/1      |

### Udhëzuesit



| Modeli   | Për modelin e | Përshkrim         |
|----------|---------------|-------------------|
| 122785-9 | KP0810/C      | Udhëzuesi paralel |

# Aksesorë për frezim dhe zdrugim

|          |                                  |                                       |
|----------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 123053-3 | 1806B                            | Udhëzuesi paralel                     |
| 161046-2 | 1100                             | Udhëzuesi paralel                     |
| 164371-0 | 1911B                            | Udhëzuesi paralel                     |
| 191C23-8 | DKP181, KP0810/C, KP001G         | Udhëzuesi paralel                     |
| 195055-9 | DKP180, KP0800                   | Udhëzuesi paralel                     |
| 122791-4 | KP0810/C                         | Udhëzues për prerjen e skajeve        |
| 191C22-0 | DKP181, KP001G                   | Udhëzues për prerjen e skajeve 2 copë |
| 342390-8 | DKP181, KP0810/C, N1923B, KP001G | Udhëzuesi për limitues thellësie      |

## Aksesorë për mprehjen / rregullimin e thikave



| Modeli   | Përshkrim                                 | Të përshtatshme për |
|----------|---|---------------------|
| 123004-6 | Mbajtëse për mprehjen e thikave           | 82 mm thika         |
| 123006-2 | Mbajtëse për mprehjen e thikave           | 155 mm thika        |
| 123055-9 | Mbajtëse për mprehjen e thikave           | 110 mm thika        |
| 123062-2 | Shabllon për rregullimin e thikës         | 82 mm thika         |
| 762016-0 | Shabllon për rregullimin e thikës         | 306 mm thika        |
| 762014-4 | Mbajtësi magnetik për ndërrimin e thikave | 2012NB              |

## Trekëndëshat e kalibrimit



| Modeli     | Të përshtatshme për  |
|------------|--|
| JM27000328 | Kalibrimi i zdruguesit, sharrat e kombinuara rrëshqitëse dhe sharrave të tavolinës |

## Qeset për pluhur



| Modeli   | Përshkrim       | Për modelin e                   |
|----------|-----------------|---------------------------------|
| 122793-0 | Qese për pluhur | KP0810, KP0810C, KP0800, DKP180 |
| 191C21-2 | Qese për pluhur | DKP181, KP001G                  |
| 196299-4 | Qese për pluhur | N1923B                          |
| 196300-5 | Qese për pluhur | 1911B                           |

## Tavolinat e punës




| Modeli   | Përshkrim                   | Për modelin e |
|----------|-----------------------------|---------------|
| 198688-9 | Tavoline 740 x 750 x 835 mm | 2012NB        |

## Aksesorë për frezat bashkues pllakash

### Disqet e sharres TCT për freza bashkues pllakash

I përshtatshëm për prerjen e brazdave në dru të fortë ose kompesatë.



| Modeli  | Diametri | Aksi i diskut | Numri i dhembëve | Trashësia e prerjes |
|---------|----------|---------------|------------------|---------------------|
| B-20644 | 100 mm   | 22 mm         | 6                | 4,0 mm              |

## Udhëzues dhe ndarëse



| Modeli   | Përshkrim  | Për modelin e        |
|----------|--|----------------------|
| 122473-8 | Udhëzues këndor  | 3901                 |
| 123149-0 | Udhëzues këndor  | PJ7000, DPJ180       |
| 415579-2 | Ndarës për prerjen e brazdave në pjesët e punës me trashësi 12 mm ose më pak | 3901, PJ7000, DPJ180 |

## Qeset për pluhur



| Modeli   | Përshkrim     | Për modelin e  |
|----------|---------------|----------------|
| 122474-6 | Qese tekstili | 3901           |
| 123150-5 | Qese tekstili | DPJ180, PJ7000 |

Akumulatorët dhe karikuesit  
Aksesorë për ngjitje dhe lakues  
Aksesorë për lumbat  
Aksesorë për lazera  
Aksesorë për trapim me goditje dhe goditje me matrapik  
Sharrat tubore  
Aksesorë për shpim  
Aksesorë shtrënguese  
Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
Aksesorë për frezim dhe zdrugim  
Aksesorë për rregullimin funksionale  
Aksesorë për sharra  
Aksesorë për pistoletë kapësh, goditash  
Aksesorë për pistoletë të fixitit  
Aksesorë për rrethim me vakum  
Aksesorë për vegjetim dhe rrethim  
Aksesorë për mbajtësi dhe rregullim mbajtëse  
Kutitë dhe çanta vegjash  
Vegjat e dorës  
Te ndryshme  
Aksesorë për perzgjere

## Aksesore për frezat me zinxhir

## Zinxhiri i gërmimit



| Modeli  | Gjerësia e prerjes | Për modelin e |
|---------|--------------------|---------------|
| A-16586 | 18 mm              | 7104L         |
| A-16601 | 24 mm              | 7104L         |
| P-22090 | 50 mm              | KC100         |

## Mbajtëse për zinxhir



| Modeli  | Gjerësia e prerjes | Për modelin e |
|---------|--------------------|---------------|
| P-22109 | 30 mm              | KC100         |
| P-22115 | 40 mm              | KC100         |
| P-22121 | 50 mm              | KC100         |

## Rrote per zinxhir



| Modeli  | Gjerësia e prerjes | Për modelin e |
|---------|--------------------|---------------|
| P-22137 | 30 mm              | KC100         |





# AKSESORË PËR VEGLA MULTIFUNKSIONALE

Mermer



Metale



Metalet joferrore



Dru



Me kapje velcro



PVC



Puna përmbarese



Jetëgjatësi



# STARLOCK



Dru dhe metal



Dru



Metal



Shumë materiale



Materialeve abrazive



| LLOJI  | MODELI  | Dimensioni (mm) | Numri i dhëmbëve / inç | Materiali i tehut | Dhëmbët e lakuara | Dru dhe metal |           |                 |         |              |                  |           |             |                |          | Shumë materiale |                 |                  |                  |                              |                    | Materialeve abrazive |                       |  |
|--------|---------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------------|---------|--------------|------------------|-----------|-------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--|
|        |         |                 |                        |                   |                   | Dru           |           |                 |         |              | Metal            |           |             |                |          |                 |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
|        |         |                 |                        |                   |                   | Dru           | Kompesatë | Pllaka zdrukthi | Laminat | Pllaka gipsi | Metalet joferore | Llamarina | Çeliku inox | Gozhdë të buta | Epokside | Fije qelqi      | Linoleum, tapet | Ngjitës tapetesh | Material izolimi | Masë elastik ngjitës/mbyllës | Beton poroz, tullë | Pllaka të buta muri  | Llac, koll për pllaka |  |
| TMA045 | B-64799 | 85              | 18                     | BIM               | ✓                 | ✓             | ✓         | ✓               | ✓       | ✓            | ✓                | ✓         | ✓           | ✓              | ✓        | ✓               | ✓               |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA046 | B-64808 | 100             | 15                     | BIM               | ✓                 | ✓             | ✓         | ✓               | ✓       | ✓            | ✓                |           |             | ✓              | ✓        | ✓               |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA047 | B-64814 | 32              | 20                     | BIM               | ✓                 | ✓             | ✓         | ✓               | ✓       | ✓            | ✓                |           |             | ✓              | ✓        | ✓               |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA048 | B-64820 | 65              | 20                     | BIM               | ✓                 | ✓             | ✓         | ✓               | ✓       | ✓            | ✓                |           |             | ✓              | ✓        | ✓               |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA057 | B-64917 | 10              | 20                     | BIM               | ✓                 | ✓             | ✓         | ✓               | ✓       | ✓            | ✓                |           |             | ✓              | ✓        | ✓               |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA058 | B-64923 | 20              | 20                     | BIM               | ✓                 | ✓             | ✓         | ✓               | ✓       | ✓            | ✓                |           |             | ✓              | ✓        | ✓               |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA049 | B-64836 | 85              | 18                     | HCS               | ✓                 | ✓             | ✓         | ✓               |         |              |                  |           |             | ✓              |          |                 |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA050 | B-64842 | 24              | 18                     | HCS               | ✓                 | ✓             | ✓         | ✓               |         |              |                  |           |             | ✓              |          |                 |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA051 | B-64858 | 32              | 18                     | HCS               | ✓                 | ✓             | ✓         | ✓               |         |              |                  |           |             |                |          |                 |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA052 | B-64864 | 65              | 20                     | HCS               | ✓                 | ✓             | ✓         | ✓               |         |              |                  |           |             | ✓              |          |                 |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA053 | B-64870 | 32              | 14                     | BIM               | ✓                 | ✓             | ✓         | ✓               | ✓       |              |                  |           |             | ✓              | ✓        |                 |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA054 | B-64886 | 32              | 14                     | HCS               | ✓                 | ✓             |           |                 |         |              |                  |           |             |                |          |                 |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA055 | B-64892 | 65              | 14                     | BIM               | ✓                 | ✓             | ✓         | ✓               | ✓       |              |                  |           |             | ✓              | ✓        |                 |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA056 | B-64901 | 65              | 14                     | HCS               | ✓                 | ✓             |           |                 |         |              |                  |           |             |                |          |                 |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA059 | B-64939 | 32              | 20                     | BIM               | ✓                 | ✓             | ✓         | ✓               | ✓       | ✓            | ✓                |           |             | ✓              | ✓        |                 |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA060 | B-64945 | 20              | 23                     | TC                | ✓                 | ✓             | ✓         | ✓               | ✓       | ✓            | ✓                | ✓         |             | ✓              | ✓        | ✓               |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA061 | B-64951 | 32              | 23                     | TC                | ✓                 | ✓             | ✓         | ✓               | ✓       | ✓            | ✓                | ✓         |             | ✓              | ✓        | ✓               |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA079 | B-69755 | 45              | 23                     | TC                | ✓                 | ✓             | ✓         | ✓               | ✓       | ✓            | ✓                | ✓         |             | ✓              | ✓        | ✓               |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA063 | B-64967 | 100             |                        | BIM               |                   |               |           |                 |         |              |                  |           |             |                |          | ✓               | ✓               | ✓                |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA064 | B-64973 | 85              | 18                     | BIM               | ✓                 | ✓             | ✓         | ✓               | ✓       | ✓            | ✓                |           |             | ✓              | ✓        | ✓               |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA065 | B-64989 | 52              |                        | HCS               |                   |               |           |                 |         |              |                  |           |             |                |          |                 |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA066 | B-64995 | 52              |                        | HCS               |                   |               |           |                 |         |              |                  |           |             |                |          |                 |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA067 | B-65006 | 28              |                        | HCS               |                   |               |           |                 |         |              |                  |           |             |                |          |                 |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA068 | B-65012 | 11              |                        | HCS               |                   |               |           |                 |         |              |                  |           |             |                |          |                 |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA080 | B-69761 | 32              | 20                     | TC                | ✓                 | ✓             | ✓         | ✓               | ✓       | ✓            | ✓                | ✓         |             | ✓              | ✓        |                 |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA081 | B-69777 | 53              | 14                     | BIM               | ✓                 |               | ✓         |                 | ✓       |              |                  |           |             | ✓              |          |                 |                 |                  |                  |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA082 | B-69783 | 12              |                        | I pandryshkshëm   |                   |               |           |                 |         |              |                  |           |             |                |          |                 |                 |                  | ✓                |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA069 | B-65028 | 85              |                        | TC #30            |                   |               |           |                 | ✓       |              |                  |           |             |                | ✓        | ✓               |                 | ✓                | ✓                |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA070 | B-65034 | 85              |                        | Diamant           |                   |               |           |                 | ✓       |              |                  |           |             |                | ✓        | ✓               |                 | ✓                | ✓                |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA071 | B-65040 | 70              |                        | TC #50            |                   |               |           |                 | ✓       |              |                  |           |             |                | ✓        | ✓               |                 | ✓                | ✓                |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA073 | B-65062 | 78              |                        | TC #20            | ✓                 |               |           |                 |         |              |                  |           |             |                | ✓        |                 |                 | ✓                | ✓                |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA074 | B-65078 | 70              |                        | TC #40            |                   |               |           |                 | ✓       |              |                  |           |             |                | ✓        | ✓               |                 | ✓                | ✓                |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA075 | B-65084 | 32              |                        | TC #50            | ✓                 |               |           |                 | ✓       |              |                  |           |             |                | ✓        | ✓               |                 | ✓                | ✓                |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA083 | B-69799 | 90              |                        | TC #20            | ✓                 | ✓             | ✓         |                 |         |              |                  |           |             |                |          |                 |                 | ✓                | ✓                |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA084 | B-69808 | 90              |                        | TC #40            | ✓                 | ✓             | ✓         |                 |         |              |                  |           |             |                |          |                 |                 | ✓                | ✓                |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA085 | B-69814 | 90              |                        | TC #60            | ✓                 |               |           |                 |         |              |                  |           |             |                |          |                 |                 | ✓                | ✓                |                              |                    |                      |                       |  |
| TMA086 | B-69820 | 90              |                        | TC #100           | ✓                 |               |           |                 |         |              |                  |           |             |                |          |                 |                 | ✓                | ✓                |                              |                    |                      |                       |  |

# STARLOCK

# STARLOCK



Dru dhe metal



Dru



Metal



Shumë materiale



Materialeve abrazive



## Dru dhe metal

| LLOJI | MODELI | Dimensioni (mm) | Numri i dhëmbëve / inç | Materiali i tehtut | Dhëmbët e lakuara | Dru dhe metal |            |                 |         |              | Shumë materiale |          |            |                 |                  | Materialeve abrazive |                              |                    |
|-------|--------|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|----------|------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
|       |        |                 |                        |                    |                   | Dru           | Kompostatë | Pllaka zdrukthi | Laminat | Pllaka gipsi | Metal           | Epokside | Fije qelqi | Linoleum, tapet | Ngjitës tapetesh | Material izolimi     | Masë elastik ngjitës/mbyllës | Beton poroz, tullë |

## STARLOCK PLUS

|        |         |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|--------|---------|----|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| MAP001 | B-66329 | 32 | 20 | BIM    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |   |
| MAP002 | B-66335 | 65 | 20 | BIM    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |   |
| MAP003 | B-66341 | 32 | 18 | HCS    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   | ✓ |   |   |  |  |  |   |
| MAP004 | B-66357 | 32 | 23 | TC     |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ |
| MAP005 | B-66363 | 45 | 23 | TC     |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |   |
| MAP006 | B-66379 | 32 | 20 | TC     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ |
| MAP007 | B-66385 | 52 | 20 | TC     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓ |
| MAP008 | B-66391 | 53 |    | TC #40 |   | ✓ |   | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   |  |  |  | ✓ |

## STARLOCK MAX

|        |         |     |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|--------|---------|-----|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| MAM001 | B-66400 | 32  | 20 | BIM     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |  |  |   |
| MAM002 | B-66416 | 52  | 18 | BIM     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |  |  |   |
| MAM003 | B-66422 | 100 | 15 | BIM     |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   | ✓ | ✓ |   |   |  |  |   |
| MAM004 | B-66438 | 32  | 18 | HCS     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
| MAM005 | B-66444 | 32  | 23 | TC      |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |  |  | ✓ |
| MAM006 | B-66450 | 32  | 20 | TC      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |  |  | ✓ |
| MAM007 | B-66466 | 32  |    | HCS     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
| MAM008 | B-66472 | 32  |    | HCS     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✓ | ✓ |  |  |   |
| MAM009 | B-66494 | 68  |    | TC #50  |   |   |   |   | ✓ |   |   |   | ✓ | ✓ |   |   |  |  | ✓ |
| MAM010 | B-66503 | 68  |    | TC #30  |   |   |   |   | ✓ |   |   |   | ✓ | ✓ |   |   |  |  | ✓ |
| MAM011 | B-66519 | 68  |    | Diamant |   |   |   |   | ✓ |   |   |   | ✓ | ✓ |   |   |  |  | ✓ |
| MAM012 | B-66525 | 68  |    | Diamant |   |   |   |   | ✓ |   |   |   | ✓ | ✓ |   |   |  |  | ✓ |
| MAM013 | B-66531 | 68  |    | TC #40  |   |   |   |   | ✓ |   |   |   | ✓ | ✓ |   |   |  |  | ✓ |
| MAM014 | B-66547 | 100 |    | TC #40  |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |  |  | ✓ |
| MAM015 | B-66553 | 116 |    | TC #20  |   | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   | ✓ | ✓ |   |   |  |  | ✓ |
| MAM016 | B-66569 | 116 |    | TC #40  |   | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   | ✓ | ✓ |   |   |  |  | ✓ |
| MAM017 | B-66575 | 116 |    | TC #60  |   | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   | ✓ | ✓ |   |   |  |  | ✓ |
| MAM018 | B-66581 | 116 |    | TC #100 |   | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   | ✓ | ✓ |   |   |  |  | ✓ |

# STARLOCK

## LETRA ZMERILE




★★ Rekomandohet ★ Pranohet

| Për materiale           | Përpunimi      | Kokërrzim | Modeli  | Ngjyra | Llak | Mbushës | Shtresë e trashë | Dru/materiale druri | Dru i butë | Dru i fortë | Kompesatë | Plaka zdruckthi | Metal | Çeliku | Gur natyror | Mermer | Granit | Qelq | Pleksiglas | Corian | Fije qelqi |  |
|-------------------------|----------------|-----------|---------|--------|------|---------|------------------|---------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------|--------|-------------|--------|--------|------|------------|--------|------------|--|
| Dru<br><b>LONG LIFE</b> | E ashpër       | 60        | B-21565 |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         |                | 80        | B-21571 |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         | Mesatare       | 100       | B-21587 |        |      |         |                  | ★★                  | ★★         | ★★          | ★★        | ★★              | ★★    | ★      |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         |                | 120       | B-21593 |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         | E lëmuar       | 180       | B-21602 |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         | 240            | B-22931   |         |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
| Dru                     | E ashpër       | 60        | B-21624 |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         |                | 80        | B-21630 |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         | Mesatare       | 100       | B-22947 |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         |                | 120       | B-21646 |        |      |         |                  | ★★                  | ★          | ★★          | ★★        | ★★              |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         |                | 150       | B-22953 |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         | E lëmuar       | 180       | B-21652 |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         | 240            | B-21668   |         |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
| Ngjyra                  | E ashpër       | 60        | B-21680 |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         |                | 80        | B-21696 |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         | Mesatare       | 100       | B-21705 | ★★     | ★★   | ★★      | ★★               |                     |            | ★           |           |                 | ★     | ★      |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         |                | 120       | B-22969 |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         | E lëmuar       | 240       | B-21711 |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         | 320            | B-21727   |         |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
| Gur natyror             | Mesatare       | 120       | B-21749 |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         |                | 240       | B-21755 |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         | E lëmuar       | 400       | B-21761 | ★      | ★★   |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        | ★           | ★      | ★      | ★    | ★          | ★      | ★          |  |
|                         |                | 600       | B-21777 |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |
|                         | Shumë e lëmuar | 1200      | B-21783 |        |      |         |                  |                     |            |             |           |                 |       |        |             |        |        |      |            |        |            |  |



## Starlock fletat

E pershtateshme per modelet



|                 |                                   | Boshti   |               |              |
|-----------------|-----------------------------------|----------|---------------|--------------|
|                 |                                   | STARLOCK | STARLOCK PLUS | STARLOCK MAX |
| Boshti i vegjes | Te pershtateshme per sistemin OIS | ✓        | -             | -            |
|                 | STARLOCK MAX                      | ✓        | ✓             | ✓            |

## Fletat prerës me zhytje për dru

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

HCS BIM HM/TC



| Modeli     | Makita ID modelet | Numri i dhëmbëve | Dimensioni  | Materiali i tehut |
|------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| B-64842    | TMA050            | 18               | 24 x 50 mm  | HCS               |
| B-64842-5* | TMA050            | 18               | 24 x 50 mm  | HCS               |
| B-64858    | TMA051            | 18               | 32 x 50 mm  | HCS               |
| B-64858-5* | TMA051            | 18               | 32 x 50 mm  | HCS               |
| B-64864    | TMA052            | 20               | 65 x 40 mm  | HCS               |
| B-64870    | TMA053            | 14               | 32 x 50 mm  | BiM               |
| B-64870-5* | TMA053            | 14               | 32 x 50 mm  | BiM               |
| B-64886    | TMA054            | 14               | 320 x 50 mm | HCS               |
| B-64892    | TMA055            | 14               | 65 x 40 mm  | TC/HM             |
| B-64901    | TMA056            | 14               | 65 x 40 mm  | HCS               |

\* 5 flete ne paketim

## Fletat të segmentuar për dru dhe metal

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

BIM



| Modeli  | Makita ID modelet | Numri i dhëmbëve | Dimensioni | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| B-64799 | TMA045            | 18               | 85 mm      | BiM               |
| B-64808 | TMA046            | 15               | 100 mm     | BiM               |

## Fletat prerës me zhytje për dru dhe metal

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

BIM




| Modeli     | Makita ID modelet | Numri i dhëmbëve | Dimensioni | Specialiteti   | Materiali i tehut |
|------------|-------------------|------------------|------------|----------------|-------------------|
| B-64814    | TMA047            | 20               | 32 x 50 mm | formë e lakuar | BiM               |
| B-64814-5* | TMA047            | 20               | 32 x 50 mm | formë e lakuar | BiM               |
| B-64820    | TMA048            | 20               | 65 x 40 mm | formë e lakuar | BiM               |
| B-64820-5* | TMA048            | 20               | 65 x 40 mm | formë e lakuar | BiM               |
| B-64917    | TMA057            | 20               | 10 x 30 mm | -              | BiM               |
| B-64923    | TMA058            | 20               | 20 x 30 mm | -              | BiM               |

\* 5 flete ne paketim

## Fletat të segmentuar për dru

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

HCS



| Modeli  | Makita ID modelet | Numri i dhëmbëve | Dimensioni | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| B-64836 | TMA049            | 18               | 85 mm      | HCS               |

## Fletat prerës me zhytje për metal

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

BIM



| Modeli     | Makita ID modelet | Numri i dhëmbëve | Dimensioni | Materiali i tehut |
|------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| B-64939    | TMA059            | 20               | 32 x 50 mm | BiM               |
| B-64939-5* | TMA059            | 20               | 32 x 50 mm | BiM               |

\* 5 flete ne paketim

## TC fletat prerës me zhytje për metal

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

HM/TC



| Modeli  | Makita ID modelet | Numri i dhëmbëve | Dimensioni | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| B-64945 | TMA060            | 23               | 20 x 40 mm | TC/HM             |
| B-64951 | TMA061            | 23               | 32 x 40 mm | TC/HM             |
| B-69755 | TMA079            | 23               | 45 x 40 mm | TC/HM             |

## Fletat të segmentuar për shumë materiale

Kontrolloni përshatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

BIM-TiN



| Modeli  | Makita ID modelet | Numri i dhëmbëve | Dimensioni | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| B-64973 | TMA064            | 85               | 85 mm      | BiM-TiN           |

Akumulatoret dhe varkuesit  
Aksesorë për ngjitje dhe lustrim  
Aksesorë për lumbat  
Aksesorë për lazera  
Aksesorë për goditje dhe matrapik  
Sharrat tubore  
Aksesorë për shpim  
Aksesorë shtrënguese  
Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
Aksesorë për trim dhe zgurim  
Aksesorë për vegla multifunksionale  
Aksesorë për sharra  
Aksesorë për pistoletë kapësish, goditës  
Aksesorë për pistoletë të nxehtë  
Aksesorë për ralisat me vakum  
Aksesorë për vegjetë kopësive  
Aksesorë për mbajtje dhe ngjitje mbajtëse  
Kutitë dhe çanta vegjash  
Vegjetë e dorës  
Te ndryshme  
Aksesorë për perzjerje

## Fletat prerës rrethore për shumë materiale

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

**BIM**



| Modeli  | Makita ID modelit | Numri i dhëmbëve | Dimensioni | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| B-64967 | TMA063            | -                | 100 mm     | BIM               |

## Fletat prerës me zhytje të segmentuar për shumë materiale

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

**BIM**



| Modeli  | Makita ID modelit | Numri i dhëmbëve | Dimensioni | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| B-69777 | TMA081            | 14               | 53 x 40 mm | BIM               |

## TC fletat prerës me zhytje për shumë materiale

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

**HM/TC**



| Modeli  | Makita ID modelit | Numri i dhëmbëve | Dimensioni | Specialiteti   | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------------|------------|----------------|-------------------|
| B-69761 | TMA080            | 20               | 32 x 53 mm | formë e lakuar | TC/HM             |

## Fletat prerës për masë elastik ngjitës/mbyllës

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

**HCS**



| Modeli  | Makita ID modelit | Numri i dhëmbëve | Dimensioni | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| B-65006 | TMA067            | -                | 28 x 40 mm | HCS               |
| B-69783 | TMA082            | -                | 4 x 29 mm  | Çeliku inox       |

## Fletat prerës multifunksionale për shumë materiale

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

**HCS**



| Modeli  | Makita ID modelit | Numri i dhëmbëve | Dimensioni | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| B-65012 | TMA068            | -                | 11 x 24 mm | HCS               |

## Gërvishtës për shumë materiale

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

**HCS**



| Modeli  | Makita ID modelit | Numri i dhëmbëve | Dimensioni | Specialiteti | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
| B-64989 | TMA065            | -                | 52 x 26 mm | e ngurtë     | HCS               |
| B-64995 | TMA066            | -                | 52 x 26 mm | fleksibël    | HCS               |

## TC fletat abrazive të segmentuar

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

**HM/TC**



| Modeli  | Makita ID modelit | Numri i dhëmbëve | Dimensioni | Trashësia e tehut | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|
| B-65028 | TMA069            | -                | 85 mm      | 2,5 mm            | TC/HM             |
| B-65040 | TMA071            | -                | 70 mm      | 1,6 mm            | TC/HM             |

## Fletat abrazive diamanti të segmentuar

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.



| Modeli  | Makita ID modelit | Numri i dhëmbëve | Dimensioni | Trashësia e tehut | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|
| B-65034 | TMA070            | -                | 85 mm      | 2,0 mm            | Diamant #40       |

## TC fletat abrazive me zhytje

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

**HM/TC**



| Modeli  | Makita ID modelit | Numri i dhëmbëve | Dimensioni | Trashësia e tehut | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|
| B-65084 | TMA075            | -                | 32 x 30 mm | 2,0 mm            | TC/HM             |

## TC fletat abrazive për heqjen

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

**HM/TC**




| Modeli  | Makita ID modelit | Numri i dhëmbëve | Dimensioni | Trashësia e tehut | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|
| B-65078 | TMA074            | -                | 70 mm      | 3,0 mm            | TC/HM             |

## TC flete abrazive zmerilimi

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 130.

HM/TC



| Modeli   | Makita ID modelit | Numri i dhëmbëve | Dimensioni | Materiali i tehut |
|----------|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| B-65062  | TMA073            | -                | 78 mm      | TC/HM #20         |
| B-69799  | TMA083            | -                | 90 mm      | TC/HM #20         |
| B-69808  | TMA084            | -                | 90 mm      | TC/HM #40         |
| B-69814* | TMA085            | -                | 90 mm      | TC/HM #60         |
| B-69820* | TMA086            | -                | 90 mm      | TC/HM #100        |

\* Vetëm për dru

## Fleta smeriluese delta për dru / long life

Me kapje velcro.



| Modeli  | Kokërrzim             | Dimensioni      | Copë/set |
|---------|-----------------------|-----------------|----------|
| B-21565 | 60                    | 94 x 94 x 94 mm | 10/1     |
| B-21571 | 80                    |                 | 10/1     |
| B-21587 | 100                   |                 | 10/1     |
| B-21593 | 120                   |                 | 10/1     |
| B-21602 | 180                   |                 | 10/1     |
| B-22931 | 240                   |                 | 10/1     |
| B-21559 | 60, 80, 100, 120, 180 | 94 x 94 x 94 mm | 10/1     |

## Komplete fletat Starlock



| Modeli  | Titulli                              | Përmban                                |
|---------|--------------------------------------|--|
| B-67480 | Komplet fletat prerës me zhytje      | TMA045, TMA047, TMA053, TMA058         |
| B-67496 | Komplet fletat për qeramik           | TMA058, TMA065, TMA069, TMA073         |
| B-67505 | Komplet fletat për mbulesa dyshemeje | TMA045, TMA048, TMA051, TMA066         |
| B-67511 | Kompleti fletat për marangoze        | TMA045, TMA047, TMA053, 2x TMA078      |
| E-16994 | Komplet fletat për rinovime          | TMA047, TMA049, TMA065, TMA073, TMA078 |

## Fleta smeriluese delta për dru

Me kapje velcro.



| Modeli  | Kokërrzim             | Dimensioni      | Copë/set |
|---------|-----------------------|-----------------|----------|
| B-21624 | 60                    | 94 x 94 x 94 mm | 10/1     |
| B-21630 | 80                    |                 | 10/1     |
| B-22947 | 100                   |                 | 10/1     |
| B-21646 | 120                   |                 | 10/1     |
| B-22953 | 150                   |                 | 10/1     |
| B-21652 | 180                   |                 | 10/1     |
| B-21668 | 240                   |                 | 10/1     |
| B-21618 | 60, 80, 120, 180, 240 | 94 x 94 x 94 mm | 10/1     |

## Letër zmerile Starlock dhe aksesorë

### Pllaka mbështetëse



| Modeli  | Makita ID modelit | Dimensioni      | Fiksimin |
|---------|-------------------|-----------------|----------|
| B-65115 | TMA078            | 93 x 93 x 93 mm | velcro   |

## Fleta smeriluese delta për largimi i ngjyrës

Me kapje velcro.



| Modeli  | Kokërrzim             | Dimensioni      | Copë/set |
|---------|-----------------------|-----------------|----------|
| B-21680 | 60                    | 94 x 94 x 94 mm | 10/1     |
| B-21696 | 80                    |                 | 10/1     |
| B-21705 | 100                   |                 | 10/1     |
| B-22969 | 120                   |                 | 10/1     |
| B-21711 | 240                   |                 | 10/1     |
| B-21727 | 320                   |                 | 10/1     |
| B-21674 | 60, 80, 100, 240, 320 | 94 x 94 x 94 mm | 10/1     |

## Mbushëse lustrimi të ndjerë

Me kapje velcro.




| Modeli  | Kokërrzim | Dimensioni      | Copë/set |
|---------|-----------|-----------------|----------|
| B-21808 | 100       | 94 x 94 x 94 mm | 1        |
| B-21799 | 280       |                 | 1        |
| B-21814 | /         |                 | 1        |

Akumulatoret dhe varkuesit  
Aksesorë për ngjitje dhe lustrim  
Aksesorë për lumbat  
Aksesorë për lamera  
Aksesorë për goditje dhe matrapik  
Sharrat tubore  
Aksesorë për shpim  
Aksesorë shtrënguese  
Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
Aksesorë për frezim dhe zhytje  
Aksesorë për vegla multifunksionale  
Aksesorë për sharra  
Aksesorë për pistoletë kapëse, goditash  
Aksesorë për pistoletë fiksimi  
Aksesorë për lustrim me vakum  
Aksesorë për vegjetim kopësht  
Aksesorë për mbajtje dhe ngjitje mbajtëse  
Kutitë dhe çanta vegjash  
Vegjetim dorës  
Te ndryshme  
Aksesorë për prerje

# Aksesorë për vegla multifunksionale

## Fleta smeriluese delta për gur


Me kapje velcro.



| Modeli  | Kokërrzrim               | Dimensioni      | Copë/set |
|---------|--------------------------|-----------------|----------|
| B-21749 | 120                      |                 | 10/1     |
| B-21755 | 240                      |                 | 10/1     |
| B-21761 | 400                      | 94 x 94 x 94 mm | 10/1     |
| B-21777 | 600                      |                 | 10/1     |
| B-21783 | 1200                     |                 | 10/1     |
| B-21733 | 120, 240, 400, 600, 1200 | 94 x 94 x 94 mm | 10/1     |

## Starlock PLUS fletat

E pershtateshme per modelet



|                                   | Boshti   |               |              |
|-----------------------------------|----------|---------------|--------------|
|                                   | STARLOCK | STARLOCK PLUS | STARLOCK MAX |
| <b>Boshti i vegjes</b>            |          |               |              |
| Te pershtateshme per sistemin OIS | ✓        | -             | -            |
| STARLOCK MAX                      | ✓        | ✓             | ✓            |

## TC fletat prerës me zhytje për metal

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

HM/TC



| Modeli  | Makita ID modelet | Dimensioni | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------|-------------------|
| B-66357 | MAP004            | 32 x 50 mm | TC/HM             |
| B-66363 | MAP005            | 45 x 50 mm | TC/HM             |

## TC fletat prerës me zhytje për shumë materiale

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

HM/TC



| Modeli  | Makita ID modelet | Dimensioni | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------|-------------------|
| B-66379 | MAP006            | 32 x 50 mm | TC/HM             |
| B-66385 | MAP007            | 52 x 50 mm | TC/HM             |

## TC fletat abrazive prerës me zhytje të segmentuar

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

HM/TC



| Modeli  | Makita ID modelet | Dimensioni | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------|-------------------|
| B-66391 | MAP008            | 53 x 40 mm | TC/HM #40         |

## Fletat prerës me zhytje për dru dhe metal

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.


BIM



| Modeli  | Makita ID modelet | Dimensioni | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------|-------------------|
| B-66329 | MAP001            | 32 x 60 mm | BIM               |
| B-66335 | MAP002            | 65 x 50 mm | BIM               |

## Starlock MAX fletat

E pershtateshme per modelet



|                                   | Boshti   |               |              |
|-----------------------------------|----------|---------------|--------------|
|                                   | STARLOCK | STARLOCK PLUS | STARLOCK MAX |
| <b>Boshti i vegjes</b>            |          |               |              |
| Te pershtateshme per sistemin OIS | ✓        | -             | -            |
| STARLOCK MAX                      | ✓        | ✓             | ✓            |

## Fletat prerës me zhytje për dru

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

HCS



| Modeli  | Makita ID modelet | Dimensioni | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------|-------------------|
| B-66341 | MAP003            | 32 x 60 mm | HCS               |

Akumulorët dhe lartësuesit  
Aksesorë për vegjetë deciduara  
Aksesorë për lumbat  
Aksesorë për lazera  
Aksesorë për goditje dhe matrapik  
Sharrat tubore  
Aksesorë për shtypim  
Aksesorë shtetëse  
Aksesorë për prerje, zmirrim dhe lustrim  
Aksesorë për rrezim dhe zërgjim  
Aksesorë për vegja multi-funksionale  
Aksesorë për sharra  
Aksesorë për pistoletë kapëse, goditëse  
Aksesorë për pistoletat ajër të nxehtë  
Aksesorë për lumbat me vakum  
Aksesorë për prerje të kopështit  
Aksesorë për mbajtësit e vegjës dhe pajisje mbrojtëse  
Kutitë dhe çanta vegjash  
Vegjat e dorës  
Te ndryshme  
Aksesorë për prerje



## Fletat të segmentuar për dru dhe metal

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

**BIM**



| Modeli  | Makita ID modelet | Dimensioni  | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|-------------|-------------------|
| B-66422 | MAM003            | 100 x 50 mm | BiM               |

## Fletat prerës me zhytje për dru dhe metal

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

**BIM**



| Modeli  | Makita ID modelet | Dimensioni | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------|-------------------|
| B-66400 | MAM001            | 32 x 80 mm | BiM               |
| B-66416 | MAM002            | 52 x 70 mm | BiM               |

## Fletat prerës me zhytje për dru

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

**HCS**



| Modeli  | Makita ID modelet | Dimensioni | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------|-------------------|
| B-66438 | MAM004            | 32 x 80 mm | HCS               |

## TC fletat prerës me zhytje për metal

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

**HM/TC**



| Modeli  | Makita ID modelet | Dimensioni | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------|-------------------|
| B-66444 | MAM005            | 32 x 70 mm | TC/HM             |

## TC fletat prerës me zhytje për shumë materiale

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

**HM/TC**



| Modeli  | Makita ID modelet | Dimensioni | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------|-------------------|
| B-66450 | MAM006            | 32 x 70 mm | TC/HM             |

## Fletat prerës për masë elastik ngjitës/mbyllës

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

**HCS**




| Modeli  | Makita ID modelet | Dimensioni | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------|-------------------|
| B-66466 | MAM007            | 32 x 70 mm | HCS               |
| B-66472 | MAM008            | 32 x 55 mm | HCS               |

## TC flete abrazive zmerilimi

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

**HM/TC**



| Modeli   | Makita ID modelet | Dimensioni | Materiali i tehut |
|----------|-------------------|------------|-------------------|
| B-66553  | MAM015            | 116 mm     | TC/HM #20         |
| B-66569  | MAM016            | 116 mm     | TC/HM #40         |
| B-66575* | MAM017            | 116 mm     | TC/HM #60         |
| B-66581* | MAM018            | 116 mm     | TC/HM #100        |

\*Vetëm për dru

## TC fletat abrazive të segmentuar

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.

**HM/TC**



| Modeli  | Makita ID modelet | Dimensioni  | Trashësia e tehut | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| B-66494 | MAM009            | 68 x 10 mm  | 1,5 mm            | TC/HM #50         |
| B-66503 | MAM010            | 68 x 30 mm  | 2,2 mm            | TC/HM #30         |
| B-66531 | MAM013            | 68 x 30 mm  | 2,1 mm            | TC/HM #40         |
| B-66547 | MAM014            | 100 x 50 mm | 1,9 mm            | TC/HM #40         |

## Fletat abrazive diamanti të segmentuar

Kontrolloni përshtatshmërinë e tehut për çdo material në faqen 131.



| Modeli  | Makita ID modelet | Dimensioni | Trashësia e tehut | Materiali i tehut |
|---------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| B-66519 | MAM011            | 68 x 30 mm | 2,2 mm            | Diamant #40       |
| B-66525 | MAM012            | 68 x 10 mm | 1,5 mm            | Diamant #40       |

Akumulatori dhe karikuesi

Aksesori për ngjitje dhe montazh

Aksesori për llambat

Aksesori për lazera

Aksesori për trajtim me goditje dhe goditje matrapik

Sharrat tubore

Aksesori për shpim

Aksesori shtrënguese

Aksesori për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesori për frezim dhe zmadhim

Aksesori për frezim dhe zmadhim funksionale

Aksesori për sharra

Aksesori për pistoletë kapeshi, goditash

Aksesori për pistoletë të nxehtë

Aksesori për rrethim me vakum

Aksesori për vegla me kopësht

Aksesori për vegla me kopësht





























Kutitë dhe çanta vegjash

Vegla e dorës

Te ndryshme

Aksesori për perçjeje


# AKSESORË PËR SHARRA

|                     |   |
|---------------------|---|
| Çeliku inox         |    |
| Metale              |    |
| Gize                |    |
| Alumin              |    |
| Dru me gozhda       |    |
| Dru                 |   |
| Pllaka zdrukthi     |  |
| MDF                 |  |
| Panelet sanduic     |  |
| Corian              |  |
| Laminat             |  |
| Kompozit            |  |
| Llaç                |  |
| Tulla siporex       |  |
| Çimentoje me fibra  |  |
| Pllaka gipsi        |  |
| Fije qelqi          |  |
| PVC                 |  |
| Epokside            |  |
| Akull               |  |
| Letër               |  |
| Tape                |  |
| Materialet izoluese |  |
| Lekure              |  |
| Miks materialesh    |  |
| Gomë                |  |
| Boshti bajonet      |  |
| Boshti Makita       |  |



# DISQET E SHARRËS

## FORMA E DHËMBIT




Pjerrësi e sipërme e alternuar.

Me dhëmb të sheshtë të shtuar në konfigurimin ATB për prerje të drejta më të lehta.

Pjerrësi e sipërme e alternueshme me një kënd të pjerrët më të madh të majës.

Sipërfaqe e alternuar - pjesa e sipërme e alternuar.

Sipërfaqe e alternuar - pjesa e sipërme e alternuar + krehër.



Stili i dhëmbit »M« ka disa maja prerëse për të mundësuar prerje shumë të pastra.


Grirje e sipërme e rrafshët.

Grirje e trefishtë ashklash.

Grirje e trefishtë e modifikuar ashklash.

Grirje e trefishtë e modifikuar ashklash për çelik të pandryshkshëm.

## SHPREHJE TEKNIKE



Sistemi për shuarjen e vibrimeve me rrëshirë sintetike, e aplikuar në prerjen e formuar me lazer në lamën e sharrës, për të bërë prerje më të bukura dhe më të qeta.

Veshje PTFE (politetrafluoroetilene) për reduktimin e ngjitjes së mbetjeve dhe për uljen e rezistencës.

Forma e dhëmbëve të futur, në masë të madhe rritë sipërfaqen e përbashkët panel-dhëmbë për mbështetjen dhe forcën më të madhe të dhëmbit.

Dhëmbët PCD (Poly-Crystalline Diamond) janë shumë të fortë dhe të durueshëm ndaj vjetritimit. Dhëmbët ZHPB të sharrës janë zgjidhja më e mirë për efektivitetin afatgjatë të prerja fletë fibër-cimento.

# DISQE SHARRE EFFICUT PËR DRU



## FORMA



**MAJË E SIPËRME E MPREHTË**  
Mundëson prerje të pastër me më pak mundim.



**TRUPI I DHËMBIT I HARKUAR**  
Rrit efikasitetin e largimit të mbetjeve.



**BAZAMENTI I HOLLË**  
Forma e hollë redukton rezistencën e prerjes dhe i mundëson baterisë që të vazhdojë më gjatë.

## VOLUM I RITUR I PUNËS




## PRERJE E SHPEJTË



## ZGJATJE E CYKLIT TË JETËS SË BATERISË



## SASIA E PUNËS SË KRYER ME NJË MBUSHJE TË VETME TË BATERISË



## SHËNIM:

1. Rezultatet e testit varen nga fortësia e drurit...
2. Vlerat e grafikut janë vlera relative, ku performanca e prerjes së diskut të sharres Makita (trashësia 1,0 mm) është indeksuar me 100.



# DISQE SHARRE EFFICUT PËR MATERIALET KOMPOZITE



## FORMA




**TRUPI I DHËMBIT I HARKUAR**  
Rrit efikasitetin e largimit të mbetjeve.



**BAZAMENTI I HOLLË**  
Forma e hollë redukton rezistencën e prerjes dhe i mundëson baterisë që të vazhdojë më gjatë.


## SASIA E PUNËS SË KRYER ME NJË MBUSHJE TË VETME TË BATERISË




Akumulatori BL1860B  
Pllakë kompozite 137 x 23 mm

Forma e përmirësuar e dhëmbëve Efficut për prerjen e materialeve kompozite:

- fortësi e përmirësuar e dhëmbit
- kënd i mprehtë i majës për jetëgjatësi të lartë dhe një sasi më të madhe pune me një karikim baterie..



## JETËGJATËSIA



Akumulatori BL1860  
Pllakë kompozite 139 x 22 mm


# DISQE SHARRE EFFICUT PËR METAL

## FORMA




### MAJË E QËNDRUESHME

Forma speciale e majës ul konsumimin e diskut të sharrës.



### TRUPI I DHËMBIT I HARKUAR


Rrit efikasitetin e largimit të mbetjeve.



### FORMË MAJE E ALTERNUAR

Siguron një prerje të qëndrueshme dhe të drejtë.

## VOLUM I RITUR I PUNËS



## PRERJE E SHPEJTË




## ZGJATJE E CYKLIT TË JETËS SË BATERISË



**EFFICUT**  
Metal



## SASIA E PUNËS SË KRYER ME NJË MBUSHJE TË VETME TË BATERISË



SHËNIM: Prova është bërë me një sharrë metali DCS553 me bateri 18 V / 6,0 Ah. Materiali: Tub çeliku karboni me diametër 31 mm dhe trashësi 3 mm.




# DISQE SHARRE EFFICUT PËR ALUMIN

## FORMA



### MAJA TË FORTA ME MË PAK COPËZA

Maja e dhëmbit e projektuar posaçërisht për efikasitetin e përmirësuar të prerjes dhe qëndrueshmëri të tehut.



### PRERJE E DREJTË E SHKËLQYER

Ngarkesa në majën e dhëmbit shpërndahet në mënyrë të barabartë për më pak dridhje duke siguruar një prerje të pastër e të drejtë dhe rritje të qëndrueshmërisë së majave.



### REZISTENCË E REDUKTUAR E PRERJES


Më pak rezistencë ndaj prerjes dhe qëndrueshmëri më e lartë e tehut.



### NXJERRJE E SHKËLQYER E ASHKLAVE

Kontribuon në një jetëgjatësi më të lartë të baterisë duke ulur rezistencën e prerjes.

## VOLUM I RITUR I PUNËS



## PRERJE E SHPEJTË



## ZGJATJE E CYKLIT TË JETËS SË BATERISË




## PRERJE E PASTËR



**EFFICUT**  
Aluminum



## SASIA E PUNËS SË KRYER ME NJË MBUSHJE TË VETME TË BATERISË




Akumulatori BL1860B x2  
Kornizë alumini, 45x45 mm, t=2 mm




## TCT disqet e sharrës për alumin

## Sharrë rrethore




| Modeli  | Klasa e cilesise | Diametri | Vrimë / unazë  | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-09597 | ★★★★★            | 190 mm   | 30/20/15,88 mm | 1,8/2,4 mm               | 60 TCG                 | 0°           |
| B-09569 | ★★★★             | 160 mm   | 30/20 mm       | 1,8/2,4 mm               | 60 TCG                 | 0°           |
| B-33233 | ★★★★             | 160 mm   | 20 mm          | 1,8/2,4 mm               | 60 TCG                 | 0°           |
| B-33255 | ★★★★             | 180 mm   | 30/20 mm       | 1,8/2,4 mm               | 60 TCG                 | 0°           |
| B-09581 | ★★★★             | 185 mm   | 15,88 mm       | 1,8/2,4 mm               | 60 TCG                 | 0°           |
| B-12435 | ★★★★             | 210 mm   | 30 mm          | 1,8/2,4 mm               | 60 TCG                 | 0°           |
| B-33548 | ★★★★             | 210 mm   | 30 mm          | 1,8/2,4 mm               | 60 TCG                 | 0°           |
| B-33277 | ★★★★             | 235 mm   | 30/20/15,88 mm | 1,8/2,4 mm               | 80 TCG                 | 0°           |
| D-72970 | ★                | 190 mm   | 30/20 mm       | 1,4/2,2 mm               | 60 TCG                 | 5°           |
| D-72986 | ★                | 210 mm   | 30 mm          | 1,6/2,4 mm               | 60 TCG                 | 5°           |
| D-72992 | ★                | 235 mm   | 30 mm          | 1,6/2,4 mm               | 80 TCG                 | 5°           |

## Sharrë me zhytje



| Modeli  | Klasa e cilesise | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-56714 | ★★★★             | 165 mm   | 20 mm         | 1,4/2,0 mm               | 56 TCG                 | -3°          |
| B-33021 | ★★★★             | 165 mm   | 20 mm         | 1,7/24 mm                | 56 TCG                 | -3°          |

## Sharrë bango




| Modeli  | Klasa e cilesise | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-09690 | ★★★★             | 200 mm   | 30 mm         | 2,2/2,8 mm               | 64 TCG                 | 0°           |
| B-33386 | ★★★              | 260 mm   | 30 mm         | 2,2/2,8 mm               | 80 TCG                 | 0°           |
| B-33392 | ★★★              | 300 mm   | 30 mm         | 2,2/2,8 mm               | 80 TCG                 | 0°           |
| B-33401 | ★★★              | 350 mm   | 30 mm         | 2,6/3,2 mm               | 100 TCG                | 0°           |

## Prerëse metali



| Modeli  | Klasa e cilesise | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-40303 | ★★★★             | 136 mm   | 20 mm         | 1,0/1,6 mm               | 50 ATB                 | 0°           |
| B-09581 | ★★★★             | 185 mm   | 15,88 mm      | 1,8/2,4 mm               | 60 TCG                 | 0°           |
| B-47020 | ★★★              | 150 mm   | 20 mm         | 1,0/1,6 mm               | 52 ATB                 | 0°           |


## Sharrë me kënd me terheqje



| Modeli  | Klasa e cilesise | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| E-06317 | EFFICUT<br>★★★★★ | 260 mm   | 30 mm         | 1,5/1,85 mm              | 81 SMTCCG              | -3°          |
| E-06323 | EFFICUT<br>★★★★★ | 260 mm   | 30 mm         | 1,5/1,85 mm              | 81 SMTCCG              | -3°          |
| E-13247 | EFFICUT<br>★★★★★ | 305 mm   | 30 mm         | 1,65/2,0 mm              | 81 SMTCCG              | -3°          |
| E-13306 | EFFICUT<br>★★★★★ | 305 mm   | 30 mm         | 1,65/2,0 mm              | 96 SMTCCG              | -3°          |
| B-09634 | ★★★★             | 250 mm   | 30 mm         | 1,8/2,4 mm               | 80 TCG                 | -5°          |
| B-09640 | ★★★★             | 250 mm   | 30 mm         | 1,8/2,4 mm               | 100 TCG                | -5°          |
| B-09656 | ★★★★             | 260 mm   | 30 mm         | 1,8/2,4 mm               | 80 TCG                 | -5°          |
| B-33283 | ★★★              | 190 mm   | 20 mm         | 1,4/2,0 mm               | 60 TCG                 | -5°          |
| B-33299 | ★★★              | 216 mm   | 30 mm         | 1,6/2,2 mm               | 64 TCG                 | -5°          |
| B-33308 | ★★★              | 250 mm   | 30 mm         | 1,8/2,4 mm               | 80 TCG                 | -5°          |
| B-33314 | ★★★              | 250 mm   | 30 mm         | 1,8/2,4 mm               | 100 TCG                | -5°          |
| B-33320 | ★★★              | 260 mm   | 30 mm         | 1,8/2,4 mm               | 80 TCG                 | -5°          |
| B-33336 | ★★★              | 260 mm   | 30 mm         | 1,8/2,4 mm               | 100 TCG                | -5°          |
| B-33342 | ★★★              | 305 mm   | 30 mm         | 1,8/2,4 mm               | 80 TCG                 | -5°          |
| B-33358 | ★★★              | 305 mm   | 30 mm         | 1,8/2,4 mm               | 100 TCG                | -5°          |
| D-03975 | ★★               | 260 mm   | 30/15,88 mm   | 2,0/3,0 mm               | 100 TCG                | 5°           |
| D-73003 | ★                | 260 mm   | 30 mm         | 1,8/2,8 mm               | 70 TCG                 | 5°           |
| D-73019 | ★                | 305 mm   | 30 mm         | 2,0/2,8 mm               | 80 TCG                 | -5°          |
| D-73025 | ★                | 305 mm   | 30 mm         | 2,0/2,8 mm               | 100 TCG                | -5°          |


## Shumë qëllimesh TCT disqet e sharrës

## Sharrë rrethore



| Modeli  | Klasa e cilesise | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| D-65567 | ★                | 160 mm   | 20 mm         | 1,4/2,2 mm               | 60 TCG                 | 5°           |
| D-65573 | ★                | 165 mm   | 20 mm         | 1,4/2,2 mm               | 60 TCG                 | 5°           |
| D-65589 | ★                | 185 mm   | 30 mm         | 1,4/2,2 mm               | 60 TCG                 | 5°           |
| D-65595 | ★                | 190 mm   | 30 mm         | 1,4/2,2 mm               | 60 TCG                 | 5°           |
| D-65604 | ★                | 210 mm   | 30 mm         | 1,6/2,4 mm               | 60 TCG                 | 5°           |
| D-65632 | ★                | 235 mm   | 30/25,4 mm    | 1,6/2,4 mm               | 60 TCG                 | 5°           |

## Sharrë me kënd me terheqje



| Modeli  | Klasa e cilesise | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| D-65610 | ★                | 216 mm   | 30 mm         | 1,6/2,4 mm               | 60 TCG                 | 5°           |
| D-65626 | ★                | 216 mm   | 30 mm         | 1,6/2,4 mm               | 80 TCG                 | 5°           |
| D-65648 | ★                | 260 mm   | 30 mm         | 1,8/2,6 mm               | 80 TCG                 | 5°           |


# Aksesore për sharra

|         |   |        |       |            |         |    |
|---------|---|--------|-------|------------|---------|----|
| D-65654 | ★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,6 mm | 100 TCG | 5° |
| D-65660 | ★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,6 mm | 120 TCG | 5° |
| D-65676 | ★ | 305 mm | 30 mm | 2,0/2,8 mm | 80 TCG  | 5° |
| D-65682 | ★ | 305 mm | 30 mm | 2,0/2,8 mm | 100 TCG | 5° |
| D-65698 | ★ | 305 mm | 30 mm | 2,0/2,8 mm | 120 TCG | 5° |
| D-65707 | ★ | 355 mm | 30 mm | 2,2/3,0 mm | 100 TCG | 5° |

## TCT disqet e sharrës për metal, metal Inoks




### Prerëse metali



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-69272 | EFFICUT ★★★★★    | 136 mm   | 20 mm         | 0,95/1,1 mm              | 45 SMTCG               | 0°           |
| B-69294 | EFFICUT ★★★★★    | 150 mm   | 20 mm         | 0,95/1,1 mm              | 48 SMTCG               | 0°           |
| B-69331 | EFFICUT ★★★★★    | 150 mm   | 20 mm         | 0,95/1,1 mm              | 48 SMTCG               | 0°           |
| E-12843 | EFFICUT ★★★★★    | 185 mm   | 30 mm         | 1,2/1,4 mm               | 60 SMTCG               | 0°           |
| B-23086 | ★★★★             | 136 mm   | 20 mm         | 1,0/1,1 mm               | 56 SMTCG               | 0°           |
| B-47014 | ★★★              | 150 mm   | 20 mm         | 1,0/1,1 mm               | 60 SMTCG               | 0°           |


## TCT disqet e sharrës për Corian®

### Sharrë me zhytje



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-56742 | ★★★★             | 165 mm   | 20 mm         | 1,4/2,0 mm               | 48 ATAF                | 5°           |

### Sharrë metali



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| E-19750 | EFFICUT ★★★★★    | 305 mm   | 25,4 mm       | 1,75/2,0 mm              | 96 SMTCG               | -3°          |
| B-33750 | ★★★★             | 305 mm   | 25,4 mm       | 1,65/1,95 mm             | 100 SMTCG              | -3°          |

## TCT disqet e sharrës për metal


### Prerëse metali



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-69266 | EFFICUT ★★★★★    | 136 mm   | 20 mm         | 0,95/1,1 mm              | 30 SMTCG               | 0°           |
| E-12859 | EFFICUT ★★★★★    | 185 mm   | 30 mm         | 1,2/1,4 mm               | 45 SMTCG               | 0°           |
| B-33641 | ★★★★             | 136 mm   | 20 mm         | 1,1/1,4 mm               | 50 ATB                 | -15°         |
| B-33526 | ★★★★             | 136 mm   | 20 mm         | 1,2/1,5 mm               | 30 MTCG                | 0°           |
| E-02923 | ★★★★             | 150 mm   | 20 mm         | 0,95/1,1 mm              | 32 TCG                 | 0°           |
| E-02939 | ★★★★             | 150 mm   | 20 mm         | 0,95/1,1 mm              | 32 TCG                 | 0°           |
| E-14283 | ★★★★             | 185 mm   | 30 mm         | 1,2/1,4 mm               | 38 TCG                 | 0°           |
| B-09771 | ★★★★             | 185 mm   | 30 mm         | 1,3/1,7 mm               | 70 FTG                 | -10°         |
| B-33445 | ★★★★             | 185 mm   | 30 mm         | 1,3/1,7 mm               | 70 FTG                 | -10°         |
| B-09743 | ★★★★             | 185 mm   | 30 mm         | 1,5/1,9 mm               | 36 ATB                 | 0°           |
| B-33417 | ★★★★             | 185 mm   | 30 mm         | 1,5/1,9 mm               | 36 ATB                 | 0°           |
| B-23329 | ★★★★             | 185 mm   | 30 mm         | 1,5/1,9 mm               | 48 SMTCG               | 0°           |
| B-33423 | ★★★★             | 185 mm   | 30 mm         | 1,6/2,0 mm               | 38 MTCG                | 0°           |
| B-33451 | ★★★★             | 185 mm   | 30 mm         | 1,6/2,0 mm               | 48 MTCG                | 0°           |


## TCT disqet e sharrës për panel sanduic

### Sharrë rrethore




| Modeli  | Klasa e cilësisë | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-33582 | ★★★★             | 235 mm   | 30 mm         | 1,8/2,2 mm               | 50 SMTCG               | 0°           |
| B-33598 | ★★★★             | 270 mm   | 30 mm         | 2,0/2,4 mm               | 60 SMTCG               | 0°           |
| B-33607 | ★★★★             | 355 mm   | 30 mm         | 2,2/2,6 mm               | 80 ATB                 | 0°           |

### Sharrë metali



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| E-12049 | EFFICUT ★★★★★    | 305 mm   | 25,4 mm       | 1,75/2,0 mm              | 63 SMTCG               | -2°          |
| B-33467 | ★★★★             | 305 mm   | 25,4 mm       | 2,0/2,3 mm               | 78 MTCG                | -5°          |

### Sharrë me zhytje




| Modeli  | Klasa e cilësisë | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-63149 | ★★★              | 165 mm   | 20 mm         | 1,4/1,75 mm              | 42 SMTCG               | 0°           |

Akumulatorët dhe karkuesit  
 Aksesore për pistoletë dhe makina  
 Aksesore për lumbat  
 Aksesore për lazera  
 Aksesore për trapim me podigje dhe matrapim  
 Sharrat tubore  
 Aksesore për shpim  
 Aksesore shtrënguese  
 Aksesore për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesore për rrim dhe zotim  
 Aksesore për rregullim funksionale  
 Aksesore për sharra  
 Aksesore për pistoletë kapesh, gohdash  
 Aksesore për pistoletë me tinxë  
 Aksesore për rregullim me vakum  
 Aksesore për vegjete kopshit  
 Aksesore për mbajtje dhe rregullim mbajtje  
 Kutitë dhe çanta vegjlesh  
 Vegjete dore  
 Te ndryshme  
 Aksesore për perzjerje


## TCT disqet e sharrës për dru

## Sharrë rrethore



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Diametri | Vrimë / unazë  | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-62985 | EFFICUT ★★★★★    | 165 mm   | 20 mm          | 1,0/1,4 mm               | 25 ATAFR               | 23°          |
| E-08676 | EFFICUT ★★★★★    | 185 mm   | 30 mm          | 1,0/1,45 mm              | 24 ATAFR               | 23°          |
| B-64191 | EFFICUT ★★★★★    | 190 mm   | 30 mm          | 1,0/1,45 mm              | 24 ATAFR               | 23°          |
| B-68622 | EFFICUT ★★★★★    | 190 mm   | 30 mm          | 1,0/1,45 mm              | 45 ATAF                | 23°          |
| B-68638 | EFFICUT ★★★★★    | 190 mm   | 30 mm          | 1,0/1,45 mm              | 45 ATAFR               | 23°          |
| E-01915 | EFFICUT ★★★★★    | 235 mm   | 30 mm          | 1,5/2,2 mm               | 24 ATBR                | 20°          |
| E-07696 | EFFICUT ★★★★★    | 260 mm   | 30 mm          | 1,5/2,15 mm              | 24 ATAFR               | 23°          |
| E-12930 | EFFICUT ★★★★★    | 270 mm   | 30 mm          | 1,5/2,15 mm              | 24 ATAFR               | 23°          |
| B-33576 | ★★★★★            | 85 mm    | 15 mm          | 0,7/1,0 mm               | 16 ATB                 | 10°          |
| B-33532 | ★★★★★            | 136 mm   | 20 mm          | 1,0/1,5 mm               | 16 ATAF                | 20°          |
| B-09139 | ★★★★★            | 136 mm   | 10 mm          | 1,0/1,5 mm               | 24 ATAF                | 20°          |
| B-08137 | ★★★★★            | 140 mm   | 15,88 mm       | 1,0/1,5 mm               | 12 ATB                 | 20°          |
| B-09151 | ★★★★★            | 160 mm   | 20 mm          | 1,0/1,5 mm               | 24 ATAF                | 20°          |
| B-32091 | ★★★★★            | 160 mm   | 20 mm          | 1,5/2,4 mm               | 16 ATB                 | 20°          |
| B-32203 | ★★★★★            | 160 mm   | 20 mm          | 1,5/2,4 mm               | 24 ATB                 | 20°          |
| B-08420 | ★★★★★            | 160 mm   | 20/15,88 mm    | 1,5/2,4 mm               | 40 ATB                 | 20°          |
| B-32297 | ★★★★★            | 160 mm   | 20 mm          | 1,5/2,4 mm               | 40 ATB                 | 20°          |
| B-32219 | ★★★★★            | 165 mm   | 30/20/15,88 mm | 1,5/2,4 mm               | 24 ATB                 | 20°          |
| B-08305 | ★★★★★            | 165 mm   | 30 mm          | 1,5/2,4 mm               | 24 ATB                 | 20°          |
| B-32306 | ★★★★★            | 165 mm   | 30/20/15,88 mm | 1,5/2,4 mm               | 40 ATB                 | 20°          |
| B-08436 | ★★★★★            | 165 mm   | 30 mm          | 1,5/2,4 mm               | 40 ATB                 | 20°          |
| B-32100 | ★★★★★            | 165 mm   | 20/15,88 mm    | 1,4/2,0 mm               | 10 FTG                 | 20°          |
| B-08165 | ★★★★★            | 165 mm   | 30 mm          | 1,4/2,0 mm               | 10 FTG                 | 20°          |
| B-32910 | ★★★★★            | 165 mm   | 20 mm          | 1,0/1,5 mm               | 24 ATAF                | 20°          |
| B-32904 | ★★★★★            | 165 mm   | 20 mm          | 1,0/1,5 mm               | 24 ATAF                | 20°          |
| B-09248 | ★★★★★            | 165 mm   | 20 mm          | 1,0/1,6 mm               | 40 ATAF                | 18°          |
| B-32954 | ★★★★★            | 165 mm   | 20 mm          | 1,0/1,6 mm               | 40 ATAF                | 18°          |
| B-32960 | ★★★★★            | 165 mm   | 20 mm          | 1,0/1,6 mm               | 40 ATAF                | 18°          |
| B-53229 | ★★★★★            | 165 mm   | 20 mm          | 1,0/1,45 mm              | 44 ATAFR               | 23°          |
| B-31918 | ★★★★★            | 165 mm   | 20 mm          | 1,2/2,0 mm               | 10 M-FORCE             | 15°          |
| B-31924 | ★★★★★            | 165 mm   | 30 mm          | 1,2/2,0 mm               | 10 M-FORCE             | 15°          |
| B-07892 | ★★★★★            | 165 mm   | 30 mm          | 1,2/2,0 mm               | 10 M-FORCE             | 15°          |
| B-31930 | ★★★★★            | 165 mm   | 20 mm          | 1,2/2,0 mm               | 16 M-FORCE             | 15°          |
| B-07917 | ★★★★★            | 170 mm   | 30/15,88 mm    | 1,2/2,0 mm               | 16 M-FORCE             | 15°          |
| B-08012 | ★★★★★            | 170 mm   | 30/15,88 mm    | 1,2/2,0 mm               | 24 M-FORCE             | 15°          |
| B-07923 | ★★★★★            | 180 mm   | 20 mm          | 1,2/2,0 mm               | 16 M-FORCE             | 15°          |
| B-08028 | ★★★★★            | 180 mm   | 20 mm          | 1,2/2,0 mm               | 24 M-FORCE             | 15°          |
| B-32029 | ★★★★★            | 180 mm   | 30/15,88 mm    | 1,2/2,0 mm               | 24 M-FORCE             | 15°          |
| B-08187 | ★★★★★            | 180 mm   | 20 mm          | 1,5/2,4 mm               | 16 ATB                 | 20°          |
| B-08193 | ★★★★★            | 180 mm   | 30 mm          | 1,5/2,4 mm               | 16 ATB                 | 20°          |
| B-08327 | ★★★★★            | 180 mm   | 20 mm          | 1,5/2,4 mm               | 24 ATB                 | 20°          |
| B-32334 | ★★★★★            | 180 mm   | 30 mm          | 1,5/2,4 mm               | 40 ATB                 | 20°          |
| B-32328 | ★★★★★            | 180 mm   | 20/15,88 mm    | 2,4/2,4 mm               | 40 ATB                 | 20°          |
| B-08349 | ★★★★★            | 185 mm   | 15,88 mm       | 1,2/1,8 mm               | 24 ATB                 | 20°          |
| B-07945 | ★★★★★            | 185 mm   | 30/20/15,88 mm | 1,2/2,0 mm               | 16 M-FORCE             | 15°          |
| B-31968 | ★★★★★            | 185 mm   | 30 mm          | 1,2/2,0 mm               | 16 M-FORCE             | 15°          |
| B-32035 | ★★★★★            | 185 mm   | 30 mm          | 1,2/2,0 mm               | 24 M-FORCE             | 15°          |
| B-32144 | ★★★★★            | 190 mm   | 30 mm          | 1,4/2,0 mm               | 12 FTG                 | 20°          |
| B-32247 | ★★★★★            | 190 mm   | 30/20/15,88 mm | 1,4/2,2 mm               | 24 ATB                 | 20°          |
| B-08492 | ★★★★★            | 190 mm   | 15,88 mm       | 1,4/2,2 mm               | 40 ATB                 | 20°          |
| B-32340 | ★★★★★            | 190 mm   | 30/20/15,88 mm | 1,4/2,2 mm               | 40 ATB                 | 20°          |
| B-19015 | ★★★★★            | 190 mm   | 30 mm          | 1,6/2,2 mm               | 24 ATAF                | 20°          |
| B-09254 | ★★★★★            | 190 mm   | 30 mm          | 1,4/2,0 mm               | 40 ATAF                | 10°          |
| B-32976 | ★★★★★            | 190 mm   | 30 mm          | 1,4/2,0 mm               | 40 ATAF                | 10°          |
| B-32390 | ★★★★★            | 190 mm   | 30 mm          | 1,4/2,0 mm               | 60 ATAF                | 15°          |
| B-54433 | ★★★★★            | 190 mm   | 30 mm          | 1,0/1,45 mm              | 44 ATAFR               | 23°          |
| B-07951 | ★★★★★            | 190 mm   | 15,88 mm       | 1,2/2,0 mm               | 12 M-FORCE             | 15°          |
| B-31974 | ★★★★★            | 190 mm   | 30/20/15,88 mm | 1,2/2,0 mm               | 12 M-FORCE             | 15°          |
| B-32041 | ★★★★★            | 190 mm   | 30/20/15,88 mm | 1,2/2,0 mm               | 24 M-FORCE             | 15°          |
| B-07973 | ★★★★★            | 210 mm   | 30 mm          | 1,4/2,3 mm               | 16 M-FORCE             | 15°          |
| B-31980 | ★★★★★            | 210 mm   | 30/20/15,88 mm | 1,4/2,3 mm               | 16 M-FORCE             | 15°          |
| B-32057 | ★★★★★            | 210 mm   | 30/20/15,88 mm | 1,4/2,3 mm               | 24 M-FORCE             | 15°          |
| B-08109 | ★★★★★            | 210 mm   | 30 mm          | 1,4/2,3 mm               | 40 M-FORCE             | 15°          |
| B-32079 | ★★★★★            | 210 mm   | 30 mm          | 1,4/2,3 mm               | 40 M-FORCE             | 15°          |
| B-08230 | ★★★★★            | 210 mm   | 30 mm          | 1,6/2,4 mm               | 16 ATB                 | 20°          |
| B-32150 | ★★★★★            | 210 mm   | 30/20/15,88 mm | 1,6/2,4 mm               | 16 ATB                 | 20°          |
| B-32253 | ★★★★★            | 210 mm   | 30 mm          | 1,6/2,4 mm               | 24 ATB                 | 20°          |
| B-08501 | ★★★★★            | 210 mm   | 30 mm          | 1,6/2,4 mm               | 40 ATB                 | 20°          |
| B-32356 | ★★★★★            | 210 mm   | 30 mm          | 1,6/2,4 mm               | 40 ATB                 | 20°          |
| B-08084 | ★★★★★            | 230 mm   | 30 mm          | 1,6/2,3 mm               | 24 M-FORCE             | 15°          |
| B-08383 | ★★★★★            | 230 mm   | 30 mm          | 1,6/2,3 mm               | 24 ATB                 | 20°          |
| B-08517 | ★★★★★            | 230 mm   | 30 mm          | 1,6/2,6 mm               | 40 ATB                 | 20°          |
| B-08567 | ★★★★★            | 230 mm   | 30 mm          | 1,8/2,8 mm               | 60 ATAF                | 15°          |
| B-08399 | ★★★★★            | 235 mm   | 30 mm          | 1,6/2,3 mm               | 20 ATB                 | 20°          |
| B-32269 | ★★★★★            | 235 mm   | 30 mm          | 1,6/2,3 mm               | 20 ATB                 | 20°          |
| B-32275 | ★★★★★            | 235 mm   | 30 mm          | 1,6/2,3 mm               | 24 ATB                 | 20°          |
| B-08408 | ★★★★★            | 235 mm   | 30 mm          | 1,6/2,3 mm               | 24 ATB                 | 20°          |
| B-32362 | ★★★★★            | 235 mm   | 30 mm          | 1,6/2,6 mm               | 40 ATB                 | 20°          |
| B-08589 | ★★★★★            | 235 mm   | 30 mm          | 1,8/2,8 mm               | 60 ATAF                | 15°          |
| B-32415 | ★★★★★            | 235 mm   | 30 mm          | 1,8/2,8 mm               | 60 ATAF                | 15°          |
| B-32063 | ★★★★★            | 235 mm   | 30 mm          | 1,6/2,3 mm               | 24 M-FORCE             | 15°          |
| B-08121 | ★★★★★            | 235 mm   | 30/25/15,88 mm | 1,6/2,3 mm               | 40 M-FORCE             | 15°          |
| B-32085 | ★★★★★            | 235 mm   | 30 mm          | 1,6/2,3 mm               | 40 M-FORCE             | 15°          |
| B-08268 | ★★★★★            | 270 mm   | 30 mm          | 1,8/2,6 mm               | 24 ATB                 | 20°          |
| B-32172 | ★★★★★            | 270 mm   | 30 mm          | 1,8/2,6 mm               | 24 ATB                 | 20°          |
| B-08595 | ★★★★★            | 355 mm   | 30 mm          | 1,8/2,8 mm               | 60 ATAF                | 15°          |
| B-32421 | ★★★★★            | 355 mm   | 30 mm          | 1,8/2,8 mm               | 60 ATAF                | 20°          |
| B-32188 | ★★★★★            | 355 mm   | 30 mm          | 2,2/3 mm                 | 24 ATB                 | 15°          |
| B-08414 | ★★★★★            | 355 mm   | 30 mm          | 2,2/3 mm                 | 40 ATB                 | 20°          |
| B-08545 | ★★★★★            | 355 mm   | 30 mm          | 2,2/3 mm                 | 60 ATB                 | 20°          |
| D-64973 | ★★               | 190 mm   | 30 mm          | 1,3/2,0 mm               | 24 ATB                 | 18°          |
| D-64951 | ★                | 190 mm   | 30 mm          | 1,4/2,2 mm               | 24 ATB                 | 15°          |
| D-64967 | ★                | 190 mm   | 30 mm          | 1,4/2,2 mm               | 40 ATB                 | 15°          |
| D-72291 | ★                | 210 mm   | 30 mm          | 1,6/2,5 mm               | 24 ATB                 | 15°          |
| D-72300 | ★                | 210 mm   | 30 mm          | 1,6/2,5 mm               | 40 ATB                 | 15°          |

## Sharrë me zhytje




| Modeli  | Klasa e cilësisë | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-09260 | ★★★★★            | 160 mm   | 20 mm         | 1,6/2,2 mm               | 28 ATB                 | 23°          |
| B-09276 | ★★★★★            | 160 mm   | 20 mm         | 1,6/2,2 mm               | 48 ATB                 | 8°           |
| B-32998 | ★★★★★            | 160 mm   | 20 mm         | 1,6/2,2 mm               | 48 ATB                 | 8°           |



# Aksesorë për sharra


|         |      |        |       |              |        |     |
|---------|------|--------|-------|--------------|--------|-----|
| B-56708 | ★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,25/1,85 mm | 48 ATB | 8°  |
| B-56699 | ★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,4/2,0 mm   | 28 ATB | 15° |
| B-33009 | ★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,6/2,2 mm   | 28 ATB | 15° |
| B-33015 | ★★★★ | 165 mm | 20 mm | 1,6/2,2 mm   | 48 ATB | 8°  |

## Sharrë bango




| Modeli     | Klasa e çelësise | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Këndë prerje |
|------------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| JM27170001 | ★★★★★            | 315 mm   | 30 mm         | 2,0/2,8 mm               | 40 ATAF                | 16°          |
| B-46193    | ★★★★★            | 315 mm   | 30 mm         | 2,0/2,8 mm               | 60 ATB                 | 10°          |
| B-09802    | ★★★★             | 200 mm   | 30 mm         | 1,6/2,6 mm               | 36 ATB                 | 20°          |
| B-08822    | ★★★★             | 200 mm   | 30 mm         | 1,6/2,6 mm               | 60 ATB                 | 15°          |
| B-09818    | ★★★★             | 250 mm   | 30 mm         | 1,8/2,8 mm               | 40 ATB                 | 20°          |
| B-33489    | ★★★★             | 250 mm   | 30 mm         | 1,8/2,8 mm               | 40 ATB                 | 20°          |
| B-08838    | ★★★★             | 250 mm   | 30 mm         | 1,8/2,8 mm               | 80 ATB                 | 15°          |
| B-09824    | ★★★★             | 260 mm   | 30 mm         | 1,8/2,8 mm               | 48 ATB                 | 20°          |
| B-33495    | ★★★★             | 260 mm   | 30 mm         | 1,8/2,8 mm               | 48 ATB                 | 20°          |
| B-08844    | ★★★★             | 260 mm   | 30 mm         | 1,8/2,8 mm               | 80 ATB                 | 15°          |
| B-32655    | ★★★★             | 260 mm   | 30 mm         | 1,8/2,8 mm               | 80 ATAFR               | 15°          |
| B-09830    | ★★★★             | 300 mm   | 30 mm         | 1,8/2,8 mm               | 48 ATB                 | 20°          |
| B-33504    | ★★★★             | 300 mm   | 30 mm         | 1,8/2,8 mm               | 48 ATB                 | 20°          |
| B-08850    | ★★★★             | 300 mm   | 30 mm         | 1,8/2,8 mm               | 100 ATB                | 15°          |
| B-32661    | ★★★★             | 300 mm   | 30 mm         | 1,8/2,8 mm               | 100 ATAFR              | 15°          |
| B-08866    | ★★★★             | 350 mm   | 30 mm         | 2,0/3,0 mm               | 100 ATB                | 15°          |
| B-32677    | ★★★★             | 350 mm   | 30 mm         | 2,0/3,0 mm               | 100 ATAFR              | 15°          |
| B-33510    | ★★★★             | 350 mm   | 30 mm         | 2,5/3,5 mm               | 56 ATB                 | 20°          |
| B-17712    | ★★★              | 260 mm   | 30 mm         | 1,6/2,3 mm               | 24 ATAF                | 20°          |
| D-74077    | ★                | 260 mm   | 30 mm         | 1,8/2,6 mm               | 40 ATB                 | 15°          |

## Prerëse metali



| Modeli  | Klasa e çelësise | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Këndë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| E-06890 | EFFICUT<br>★★★★★ | 150 mm   | 20 mm         | 1,0/1,4 mm               | 25 ATAFR               | 23°          |
| E-06909 | EFFICUT<br>★★★★★ | 150 mm   | 20 mm         | 1,0/1,4 mm               | 25 ATAFR               | 23°          |
| B-32194 | ★★★★             | 150 mm   | 20 mm         | 1,5/2,4 mm               | 24 ATB                 | 20°          |

## Sharrë me kënd me terheqje



| Modeli  | Klasa e çelësise | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Këndë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-69858 | EFFICUT<br>★★★★★ | 165 mm   | 20 mm         | 1,35/1,85 mm             | 60 ATBR                | 10°          |
| B-69864 | EFFICUT<br>★★★★★ | 165 mm   | 20 mm         | 1,35/1,85 mm             | 60 ATBR                | 10°          |
| E-11140 | EFFICUT<br>★★★★★ | 190 mm   | 20 mm         | 1,35/1,85 mm             | 25 ATBR                | 10°          |
| E-11178 | EFFICUT<br>★★★★★ | 190 mm   | 20 mm         | 1,35/1,85 mm             | 25 ATBR                | 10°          |
| E-11156 | EFFICUT<br>★★★★★ | 190 mm   | 20 mm         | 1,35/1,85 mm             | 45 ATBR                | 10°          |

|         |                  |        |       |              |           |     |
|---------|------------------|--------|-------|--------------|-----------|-----|
| E-11184 | EFFICUT<br>★★★★★ | 190 mm | 20 mm | 1,35/1,85 mm | 45 ATBR   | 10° |
| E-11162 | EFFICUT<br>★★★★★ | 190 mm | 20 mm | 1,35/1,85 mm | 60 ATBR   | 10° |
| E-11190 | EFFICUT<br>★★★★★ | 190 mm | 20 mm | 1,35/1,85 mm | 60 ATBR   | 10° |
| E-06971 | EFFICUT<br>★★★★★ | 216 mm | 30 mm | 1,5/2,0 mm   | 45 ATBR   | 10° |
| E-06987 | EFFICUT<br>★★★★★ | 216 mm | 30 mm | 1,5/2,0 mm   | 45 ATBR   | 10° |
| B-64630 | EFFICUT<br>★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,65/2,15 mm | 45 ATAFR  | 10° |
| B-67284 | EFFICUT<br>★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,65/2,15 mm | 60 ATAFR  | 10° |
| B-67240 | EFFICUT<br>★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,65/2,15 mm | 80 ATAFR  | 10° |
| B-67290 | EFFICUT<br>★★★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,65/2,15 mm | 80 ATAFR  | 10° |
| B-67309 | EFFICUT<br>★★★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,65/2,15 mm | 60 ATAFR  | 10° |
| B-67262 | EFFICUT<br>★★★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,65/2,15 mm | 80 ATAFR  | 10° |
| B-67315 | EFFICUT<br>★★★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,65/2,15 mm | 80 ATAFR  | 10° |
| B-67278 | EFFICUT<br>★★★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,65/2,15 mm | 100 ATAFR | 10° |
| B-67321 | EFFICUT<br>★★★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,65/2,15 mm | 100 ATAFR | 10° |
| B-56502 | ★★★★             | 165 mm | 20 mm | 1,4/1,9 mm   | 64 ATB    | 10° |
| B-56518 | ★★★★             | 165 mm | 20 mm | 1,4/1,9 mm   | 64 ATB    | 10° |
| B-08757 | ★★★★             | 190 mm | 20 mm | 1,4/2,0 mm   | 60 ATAF   | 5°  |
| B-32580 | ★★★★             | 190 mm | 20 mm | 1,4/2,0 mm   | 60 ATAF   | 5°  |
| B-08604 | ★★★★             | 190 mm | 20 mm | 1,6/2,2 mm   | 24 ATB    | 5°  |
| B-08610 | ★★★★             | 216 mm | 30 mm | 1,6/2,4 mm   | 24 ATAF   | 5°  |
| B-32443 | ★★★★             | 216 mm | 30 mm | 1,6/2,4 mm   | 24 ATB    | 5°  |
| B-08632 | ★★★★             | 216 mm | 30 mm | 1,6/2,4 mm   | 48 ATAF   | 5°  |
| B-32465 | ★★★★             | 216 mm | 30 mm | 1,6/2,4 mm   | 48 ATAF   | 5°  |
| B-32502 | ★★★★             | 216 mm | 30 mm | 1,6/2,1 mm   | 60 ATAF   | 5°  |
| B-08791 | ★★★★             | 216 mm | 30 mm | 1,8/2,8 mm   | 80 ATAF   | 5°  |
| B-32627 | ★★★★             | 216 mm | 30 mm | 1,8/2,8 mm   | 80 ATAF   | 5°  |
| B-32459 | ★★★★             | 255 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 32 ATB    | 5°  |
| B-32471 | ★★★★             | 255 mm | 30 mm | 1,8/2,4 mm   | 40 ATAF   | 5°  |
| B-08682 | ★★★★             | 255 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 60 ATAF   | 5°  |
| B-32518 | ★★★★             | 255 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 60 ATAF   | 5°  |
| B-32596 | ★★★★             | 255 mm | 30 mm | 1,8/2,4 mm   | 72 ATAF   | 4°  |
| B-08654 | ★★★★             | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 40 ATAF   | 5°  |
| B-32487 | ★★★★             | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 40 ATAF   | 5°  |
| B-32524 | ★★★★             | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 60 ATAF   | 5°  |
| B-08707 | ★★★★             | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 70 ATAF   | 5°  |
| B-32530 | ★★★★             | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 70 ATAF   | 5°  |
| B-32605 | ★★★★             | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 80 ATAF   | 5°  |
| B-32605 | ★★★★             | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 80 ATAF   | 5°  |
| B-08800 | ★★★★             | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 100 ATAF  | 5°  |
| B-32633 | ★★★★             | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 100 ATAF  | 5°  |
| B-08660 | ★★★★             | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 40 ATAF   | 5°  |
| B-32493 | ★★★★             | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 40 ATAF   | 5°  |
| B-08713 | ★★★★             | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 60 ATAF   | 5°  |
| B-32546 | ★★★★             | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 60 ATAF   | 5°  |
| B-08729 | ★★★★             | 305 mm | 30 mm | 2,0/2,6 mm   | 60 ATAF   | 5°  |
| B-32552 | ★★★★             | 305 mm | 30 mm | 2,0/2,6 mm   | 60 ATAF   | 5°  |
| B-32568 | ★★★★             | 305 mm | 30 mm | 1,9/2,5 mm   | 70 ATAF   | 0°  |
| B-32611 | ★★★★             | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 80 ATAF   | 5°  |
| B-08816 | ★★★★             | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 100 ATAF  | 5°  |
| B-32649 | ★★★★             | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm   | 100 ATAF  | 5°  |
| B-32574 | ★★★★             | 355 mm | 30 mm | 2,2/3,0 mm   | 80 ATAF   | 5°  |
| B-08894 | ★★★★             | 190 mm | 20 mm | 1,6/2,2 mm   | 24 ATB    | 5°  |
| B-32708 | ★★★★             | 190 mm | 20 mm | 1,6/2,2 mm   | 24 ATB    | 5°  |
| B-08953 | ★★★★             | 190 mm | 20 mm | 1,6/2,2 mm   | 48 ATB    | 5°  |
| B-08903 | ★★★★             | 216 mm | 30 mm | 1,6/2,4 mm   | 24 ATB    | 5°  |
| B-32714 | ★★★★             | 216 mm | 30 mm | 1,6/2,4 mm   | 24 ATB    | 5°  |
| A-86169 | ★★★★             | 216 mm | 30 mm | 1,6/2,1 mm   | 40 ATB    | 10° |
| B-08872 | ★★★★             | 216 mm | 30 mm | 1,6/2,1 mm   | 40 ATB    | 10° |
| B-08969 | ★★★★             | 216 mm | 30 mm | 1,6/2,4 mm   | 48 ATB    | 5°  |


- Akumulatori dhe kërkesit
- Aksesori për përditësim dhe përditësim
- Aksesori për lambar për lambar
- Aksesori për lazera për lazera
- Aksesori për tapan me podolle dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesori për shpim
- Aksesori shtrënguese
- Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesori për rrim dhe zotërim
- Aksesori për rregullim funksionale
- Aksesori për sharra
- Aksesori për pistoletë kopësht, gothdash
- Aksesori për pistoletë të metitë
- Aksesori për pistoletë me vakum
- Aksesori për vegjetë kopësht
- Aksesori për mbajtësi dhe vegjetë mbajtëse
- Kutitë dhe çanta vegjetë
- Vegjetë dore
- Te ndryshme
- Aksesori për prerje

# Aksesorë për sharra

|         |     |        |       |            |         |     |
|---------|-----|--------|-------|------------|---------|-----|
| B-32764 | ★★★ | 216 mm | 30 mm | 1,6/2,4 mm | 48 ATB  | 5°  |
| B-32839 | ★★★ | 216 mm | 30 mm | 1,4/2,0 mm | 60 ATB  | 5°  |
| B-32867 | ★★★ | 216 mm | 30 mm | 1,8/2,8 mm | 100 ATB | 5°  |
| B-08919 | ★★★ | 250 mm | 30 mm | 1,6/2,4 mm | 32 ATAF | 5°  |
| B-08975 | ★★★ | 250 mm | 30 mm | 1,8/2,4 mm | 48 ATB  | 5°  |
| B-09008 | ★★★ | 250 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 60 ATB  | 5°  |
| B-09064 | ★★★ | 250 mm | 30 mm | 1,8/2,4 mm | 72 ATB  | 5°  |
| B-09101 | ★★★ | 250 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 100 ATB | 5°  |
| B-08888 | ★★★ | 255 mm | 30 mm | 1,6/2,1 mm | 48 ATB  | 10° |
| B-09014 | ★★★ | 255 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 60 ATB  | 5°  |
| B-32792 | ★★★ | 255 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 60 ATB  | 5°  |
| B-32770 | ★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 40 ATB  | 5°  |
| B-32801 | ★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 60 ATB  | 5°  |
| B-09070 | ★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 80 ATB  | 5°  |
| B-32845 | ★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 80 ATB  | 5°  |
| B-09117 | ★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 100 ATB | 5°  |
| B-32873 | ★★★ | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 100 ATB | 5°  |
| B-08947 | ★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 32 ATAF | 5°  |
| B-32742 | ★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 32 ATAF | 5°  |
| B-08997 | ★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 40 ATB  | 5°  |
| B-32786 | ★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 40 ATB  | 5°  |
| B-09036 | ★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 60 ATB  | 5°  |
| B-32817 | ★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 60 ATB  | 5°  |
| B-32851 | ★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 80 ATB  | 5°  |
| B-32889 | ★★★ | 305 mm | 30 mm | 1,8/2,3 mm | 100 ATB | 5°  |
| D-77344 | ★   | 216 mm | 30 mm | 1,5/2,2 mm | 40 ATB  | 15° |
| D-74049 | ★   | 255 mm | 30 mm | 1,8/2,6 mm | 40 ATB  | 15° |
| D-65377 | ★   | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,6 mm | 40 ATB  | 15° |
| D-65383 | ★   | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,6 mm | 60 ATB  | 15° |
| D-65399 | ★   | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,6 mm | 80 ATB  | 12° |
| D-65408 | ★   | 260 mm | 30 mm | 1,8/2,6 mm | 100 ATB | 12° |
| D-72316 | ★   | 305 mm | 30 mm | 2,0/2,8 mm | 60 ATB  | 15° |
| D-72322 | ★   | 305 mm | 30 mm | 2,0/2,8 mm | 80 ATB  | 15° |
| D-72338 | ★   | 305 mm | 30 mm | 2,0/2,8 mm | 100 ATB | 15° |


## TCT disqet e sharrës për dru, laminat

### Sharrë rrethore



| Modeli  | Klasa e cilesise | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-33825 | ★★★              | 136 mm   | 20 mm         | 1,0/1,4 mm               | 48 ATAF                | 10°          |



### Sharrë me kënd me terheqje



| Modeli  | Klasa e cilesise | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-29480 | ★★★              | 250 mm   | 30 mm         | 1,8/2,5 mm               | 84 TCG                 | 5°           |
| B-29505 | ★★★              | 305 mm   | 30 mm         | 1,8/2,5 mm               | 96 TCG                 | 5°           |



## TCT disqet e sharrës për dru, MDF

### Sharrë rrethore





| Modeli  | Klasa e cilesise | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-53198 | ★★★★★            | 165 mm   | 20 mm         | 1,0/1,45 mm              | 44 ATAFR               | 23°          |
| B-53213 | ★★★★★            | 165 mm   | 20 mm         | 1,0/1,45 mm              | 44 ATAFR               | 23°          |
| B-54427 | ★★★★             | 190 mm   | 30 mm         | 1,45/1,0 mm              | 44 ATAFR               | 23°          |

### Sharrë me zhytje



| Modeli  | Klasa e cilesise | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-56736 | ★★★★             | 165 mm   | 20 mm         | 1,4/2,0 mm               | 60 TCG                 | 5°           |


### Sharrë me kënd me terheqje



| Modeli  | Klasa e cilesise | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-53291 | ★★★★             | 190 mm   | 20 mm         | 1,3/1,7 mm               | 60 ATB                 | 20°          |


## TCT disqet e sharrës për material kompozit

### Sharrë rrethore




| Modeli  | Klasa e cilesise | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| E-12217 | EFFICUT<br>★★★★★ | 165 mm   | 20 mm         | 1,0/1,5 mm               | 24 ATAFR               | 15°          |
| E-12158 | EFFICUT<br>★★★★★ | 165 mm   | 20 mm         | 1,0/1,5 mm               | 40 ATAFR               | 15°          |
| E-12223 | EFFICUT<br>★★★★★ | 165 mm   | 20 mm         | 1,0/1,5 mm               | 40 ATAFR               | 15°          |
| E-12164 | EFFICUT<br>★★★★★ | 185 mm   | 30 mm         | 1,0/1,5 mm               | 24 ATAFR               | 15°          |
| E-12239 | EFFICUT<br>★★★★★ | 185 mm   | 30 mm         | 1,0/1,5 mm               | 24 ATAFR               | 15°          |
| E-12170 | EFFICUT<br>★★★★★ | 185 mm   | 30 mm         | 1,0/1,5 mm               | 40 ATAFR               | 15°          |
| E-12245 | EFFICUT<br>★★★★★ | 185 mm   | 30 mm         | 1,0/1,5 mm               | 40 ATAFR               | 15°          |

## Sharrë me zhytje



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| E-12217 | EFFCUT<br>★★★★★  | 165 mm   | 20 mm         | 1,0/1,5 mm               | 24 ATAFR               | 15°          |
| E-12158 | EFFCUT<br>★★★★★  | 165 mm   | 20 mm         | 1,0/1,5 mm               | 40 ATAFR               | 15°          |
| E-12223 | EFFCUT<br>★★★★★  | 165 mm   | 20 mm         | 1,0/1,5 mm               | 40 ATAFR               | 15°          |


## Sharrë me kënd me terheqje



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| E-12186 | EFFCUT<br>★★★★★  | 190 mm   | 20 mm         | 1,35/1,85 mm             | 50 ATAFR               | 8°           |
| E-12251 | EFFCUT<br>★★★★★  | 190 mm   | 20 mm         | 1,35/1,85 mm             | 50 ATAFR               | 8°           |
| E-12192 | EFFCUT<br>★★★★★  | 216 mm   | 30 mm         | 1,5/2,0 mm               | 60 ATAFR               | 8°           |
| E-12267 | EFFCUT<br>★★★★★  | 216 mm   | 30 mm         | 1,5/2,0 mm               | 60 ATAFR               | 8°           |
| E-12201 | EFFCUT<br>★★★★★  | 260 mm   | 30 mm         | 1,65/2,15 mm             | 75 ATAFR               | 8°           |
| E-12273 | EFFCUT<br>★★★★★  | 260 mm   | 30 mm         | 1,65/2,15 mm             | 75 ATAFR               | 8°           |

## TCT disqet e sharrës për dru me gozha



## Sharrë rrethore



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-33037 | ★★★★★            | 165 mm   | 20 mm         | 1,3/2,0 mm               | 16 ATB                 | 23°          |
| B-33093 | ★★★★★            | 165 mm   | 20 mm         | 1,3/2,0 mm               | 24 ATB                 | 23°          |
| B-09335 | ★★★★★            | 185 mm   | 15,88 mm      | 1,3/2,0 mm               | 16 ATB                 | 25°          |
| B-09341 | ★★★★★            | 185 mm   | 30 mm         | 1,3/2,0 mm               | 16 ATB                 | 25°          |
| B-33102 | ★★★★★            | 185 mm   | 30 mm         | 1,3/2,0 mm               | 20 ATB                 | 25°          |
| B-33174 | ★★★★★            | 185 mm   | 30 mm         | 1,3/2,0 mm               | 40 ATB                 | 25°          |
| B-33059 | ★★★★★            | 190 mm   | 30 mm         | 1,3/2,0 mm               | 16 ATB                 | 25°          |
| B-33118 | ★★★★★            | 190 mm   | 30 mm         | 1,3/2,0 mm               | 24 ATB                 | 25°          |
| B-09503 | ★★★★★            | 190 mm   | 30 mm         | 1,3/2,0 mm               | 40 ATB                 | 25°          |
| B-33180 | ★★★★★            | 190 mm   | 30 mm         | 1,3/2,0 mm               | 40 ATB                 | 25°          |
| B-13683 | ★★★★★            | 190 mm   | 30 mm         | 1,6/2,6 mm               | 12 FTG                 | 20°          |
| B-33554 | ★★★★★            | 190 mm   | 30 mm         | 1,6/2,6 mm               | 12 FTG                 | 20°          |
| B-09363 | ★★★★★            | 210 mm   | 30 mm         | 1,4/1,9 mm               | 18 ATB                 | 25°          |
| B-09438 | ★★★★★            | 210 mm   | 30 mm         | 1,4/1,9 mm               | 24 ATB                 | 23°          |
| B-33766 | ★★★★★            | 210 mm   | 30 mm         | 1,8/2,8 mm               | 14 FTG                 | 20°          |
| B-27246 | ★★★★★            | 210 mm   | 30 mm         | 1,8/2,8 mm               | 40 ATB                 | 20°          |
| B-09379 | ★★★★★            | 235 mm   | 30 mm         | 1,6/2,3 mm               | 20 ATB                 | 25°          |
| B-09444 | ★★★★★            | 235 mm   | 30 mm         | 1,6/2,3 mm               | 24 ATB                 | 23°          |

|         |       |        |       |            |        |     |
|---------|-------|--------|-------|------------|--------|-----|
| B-33196 | ★★★★★ | 235 mm | 30 mm | 1,6/2,3 mm | 48 ATB | 18° |
| B-33560 | ★★★★★ | 235 mm | 30 mm | 1,8/2,8 mm | 16 FTG | 20° |
| B-09531 | ★★★★★ | 270 mm | 30 mm | 1,8/2,6 mm | 60 ATB | 18° |
| B-09466 | ★★★★★ | 355 mm | 30 mm | 2,2/3 mm   | 40 ATB | 23° |
| B-09547 | ★★★★★ | 355 mm | 30 mm | 2,2/3 mm   | 60 ATB | 18° |

## Sharrë me kënd me terheqje



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Diametri | Vrimë / unazë | Trashësia i disku/prerje | Numri/forma i dhembeve | Kendë prerje |
|---------|------------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| B-40624 | ★★★★★            | 260 mm   | 30 mm         | 1,8/2,3 mm               | 32 ATAF                | 5°           |
| B-42385 | ★★★★★            | 260 mm   | 30 mm         | 1,8/2,3 mm               | 32 ATAF                | 5°           |
| B-40630 | ★★★★★            | 260 mm   | 30 mm         | 1,8/2,3 mm               | 64 ATAF                | 5°           |
| B-42391 | ★★★★★            | 260 mm   | 30 mm         | 1,8/2,3 mm               | 64 ATAF                | 5°           |
| B-40646 | ★★★★★            | 305 mm   | 30 mm         | 1,8/2,3 mm               | 32 ATAF                | 5°           |
| B-40652 | ★★★★★            | 305 mm   | 30 mm         | 1,8/2,3 mm               | 60 ATAF                | 5°           |

## Unaza reduktuese për disqe TCT

## Unaza reduktuese




| Modeli  | Diametër të jashtëm | Diametër të brendshëm | Trashësia |
|---------|---------------------|-----------------------|-----------|
| B-20987 | 20 mm               | 15,88 mm              | 1,2 mm    |
| B-20993 | 20 mm               | 15,88 mm              | 1,8 mm    |
| B-21004 | 30 mm               | 15,88 mm              | 1,2 mm    |
| B-21010 | 30 mm               | 15,88 mm              | 1,8 mm    |
| B-21026 | 30 mm               | 20 mm                 | 1,2 mm    |
| B-21032 | 30 mm               | 20 mm                 | 1,4 mm    |
| B-21048 | 30 mm               | 20 mm                 | 1,8 mm    |
| B-21060 | 30 mm               | 25,4 mm               | 1,4 mm    |
| B-21076 | 30 mm               | 25,4 mm               | 2,2 mm    |

Akumulatorët dhe karkuesit  
Aksesorë për ngjirje dhe përditësim  
Aksesorë për llambat  
Aksesorë për lazer  
Aksesorë për trimim dhe përditësim  
Sharrat tubore  
Aksesorë për shpim  
Aksesorë shtrënguese  
Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
Aksesorë për frezim dhe zotërim  
Aksesorë për rregullim funksionale  
Aksesorë për sharra  
Aksesorë për pistoletë kapëse, gozhdash  
Aksesorë për pistoletë të nxehtë  
Aksesorë për rrethim me vakum  
Aksesorë për vegjëli dhe rrethim  
Kutitë dhe çanta vegjëli  
Vegjëli dhe dore  
Te ndryshme  
Aksesorë për prerje


# FLETAT PËR SHARRAT ME MAJA VERTIKALE

## LLOJET E DHËMBËVE


Dhëmbëz të ngrihur dhe të rradhitur anash.




Dhëmbëz të zdrukthtur dhe të rradhitur anash.



Dhëmbëz të ngrihur dhe të rradhitur në mënyrë valore.



Dhëmbëz të zdrukthtur dhe dhëmbët e përhapur në mënyrë konike.



## KRAHASIMI I FORMËS DHE VENDOSJES

### DHËMBËZ TË NGRIHUR

Prerje universale  
Materiale të buta deri të forta  
Jeta e gjatë e tehit



### DHËMBËZ TË ZDRUKHTHUR


Shumë të mprehtë  
Prerje e lëmuar ekzakte  
Materiale të buta deri mesëm të forta



### RRADHITJE ANËSORE


Çdo dhëmbë është i rradhitur majtas dhe djathtas.

Shëmbull: djathtas, majtas, drejtë, etj.




### RRADHITJE I VALËZUAR

Dhëmbët janë të vendosur në formë të valëzuar.



### PËRHAPJE KONIKE

Tehu zgjërohet drejt majes së tij (formë konike).



## MATERIALI

**HCS (Çeliku me veti të lartë të karbonit)** për prerjen e materialeve të buta, siç janë druri apo plastika.

**HSS (Çeliku me shpejtësi)** për prerjen e materialeve më të forta se sa metalet.

**BIM (Bi-metal, trupi HCS dhe dëmbi HSS)** për prerjen e materialeve të buta deri ato të forta, siç janë druri, metali dhe plastika.

**TC (Tungsten Karabit)** për prerjen e plastikës të forcuar me fije qelqi, fije apo pllaka gipsi, të lidhura me çimento.

## Fletat për sharrat me maja vertikale

### Fletat e sharrës për dru, prerje super të shpejt

Fuqia revolucionare prerëse. Fletat "Super Express" një veti progresive e bazës së dhëmbit e cila nënkuton se ata shumë lehtë presin material shumë të hollë si dhe të trashë. Fletat Makita Super Express janë të ngushta - kështu që ata prodhojnë një prerje shumë të shpejtë dhe cilësi të jashtzakonshme. Ata janë ideale për sharrat me akumulator kur gjerësia e tyre e ngusht nënkupton më pak shkarim të akumulatorit - dhe më shumë prerje me një mbushje.



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për           | Lloji i prerjes           | Lloji e dhëmbëve                               | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-06460 | ★★★              | Dru 5-50 mm, plastike 5-50 mm | Super e shpejtë, e lëmuar | Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike | 8-11          | 73 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 5 / 1     |

### Fletat e sharrës për metal, prerje super të shpejt



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për               | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve                      | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-06476 | ★★★              | Metale 1-8 mm, çeliku inox 1-3 mm | Super e shpejtë | Të ngrihur e të rradhitura në valëzim | 10-18         | 73 mm            | 1,0 mm    | HSS                | 5 / 1     |

### Fletat e sharrës për shumë materiale, prerje super të shpejt



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për  | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve                      | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-06482 | ★★★              | Dru 5-50 mm, plastike 5-50 mm, alumin 3-35 mm, çeliku inox 3-5 mm, çelik i butë 3-8 mm | Super e shpejtë | Të ngrihur e të rradhitura në valëzim | 6-10          | 73 mm            | 1,0 mm    | HSS                | 5 / 1     |

### Fletat e sharrës për dru, prerje e ashpër



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për           | Lloji i prerjes           | Lloji e dhëmbëve                 | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| A-85709 | ★★★              | Dru 2-35 mm, plastike 2-35 mm | E ashpër, prerje e lakuar | Të ngrihur dhe rradhitje anësore | 14            | 44 mm            | 1,05 mm   | HCS                | 5/1       |
| B-07727 | ★★★              | Dru 2-35 mm, plastike 2-35 mm | E ashpër, prerje e lakuar | Të ngrihur dhe rradhitje anësore | 14            | 44 mm            | 1,05 mm   | HCS                | 100 / 1   |
| A-85662 | ★★★              | Dru 2-35 mm, plastike 2-35 mm | E ashpër                  | Të ngrihur dhe rradhitje anësore | 18            | 51 mm            | 1,05 mm   | HCS                | 5/1       |
| A-85678 | ★★★              | Dru 3-35 mm, plastike 3-35 mm | E ashpër                  | Të ngrihur dhe rradhitje anësore | 12            | 50 mm            | 1,05 mm   | HCS                | 5/1       |
| D-34877 | ★★               | Dru 4-50 mm                   | E ashpër                  | Të ngrihur dhe rradhitje anësore | 8             | 74 mm            | 1,2 mm    | HCS                | 5/1       |
| A-85656 | ★★★              | Dru 4-65 mm, plastike 4-65 mm | E ashpër                  | Të ngrihur dhe rradhitje anësore | 8             | 70 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 5/1       |
| B-07705 | ★★★              | Dru 4-65 mm, plastike 4-65 mm | E ashpër                  | Të ngrihur dhe rradhitje anësore | 8             | 70 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 100 / 1   |



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për           | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve                 | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-07808 | ★★★              | Dru 3-50 mm, plastike 3-50 mm | E ashpër        | Të ngrihur dhe rradhitje anësore | 9             | 59 mm            | 1,0 mm    | HCS                | 100 / 1   |

Akumulatorët dhe karikuesit

Aksesori për pengje të rrethorë

Aksesori për llambat për llambat

Aksesori për lazera për lazera

Aksesori për trapat me trajan me goditje dhe goditje matrapik

Sharrat tubore

Aksesori për shpim për shpim

Aksesori për shtrënguese shtrënguese

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Kutitë dhe çanta vegjesh

Veglat e dorës

Te ndryshme

Aksesori për prerje

## Fletat e sharrës për dru, prerje e shpejtë



| Modeli  | Klasa e cilesise | Të përshtatshme për             | Lloji i prerjes            | Lloji e dhëmbëve                    | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| D-34899 | ★★               | Dru 4-50 mm                     | E shpejtë, prerje e lakuar | Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore | 6             | 74 mm            | 1,2 mm    | HCS                | 5 / 1     |
| A-85690 | ★★★              | Dru 5-60 mm, plastike 5-60 mm   | E shpejtë, prerje e lakuar | Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore | 6             | 71 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 5 / 1     |
| D-34883 | ★★               | Dru 4-50 mm                     | E shpejtë                  | Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore | 6             | 74 mm            | 1,2 mm    | HCS                | 5 / 1     |
| A-85232 | ★★★              | Dru 4-65 mm, plastike 4-65 mm   | E shpejtë                  | Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore | 8             | 75 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 5 / 1     |
| A-86577 | ★★★              | Dru 4-65 mm, plastike 4-65 mm   | E shpejtë                  | Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore | 8             | 75 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 5 / 1     |
| B-07842 | ★★★              | Dru 4-65 mm, plastike 4-65 mm   | E shpejtë                  | Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore | 8             | 75 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 100 / 1   |
| A-85684 | ★★★              | Dru 5-65 mm, plastike 5-65 mm   | E shpejtë                  | Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore | 6             | 75 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 5 / 1     |
| A-86309 | ★★★              | Dru 5-90 mm, plastike 5-90 mm   | E shpejtë                  | Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore | 6             | 101 mm           | 1,25 mm   | HCS                | 5 / 1     |
| A-86315 | ★★★              | Dru 5-135 mm, plastike 5-135 mm | E shpejtë                  | Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore | 6             | 151 mm           | 1,25 mm   | HCS                | 5 / 1     |



| Modeli  | Klasa e cilesise | Të përshtatshme për           | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve                    | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-07814 | ★★★              | Dru 4-50 mm, plastike 4-50 mm | E shpejtë       | Të zdrukthtur dhe rradhitje anësore | 8             | 60 mm            | 1 mm      | HCS                | 100 / 1   |

## Fletat e sharrës për dru, prerje e lëmuar



| Modeli  | Klasa e cilesise | Të përshtatshme për           | Lloji i prerjes                      | Lloji e dhëmbëve                               | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-07761 | ★★★              | Dru 2-20 mm, plastike 2-20 mm | E lëmuar, prerje e lakuar            | Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike | 16            | 44 mm            | 1,05 mm   | HCS                | 100 / 1   |
| A-85634 | ★★★              | Dru 3-60 mm, plastike 3-60 mm | E shpejtë, e lëmuar                  | Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike | 9             | 73 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 5/1       |
| B-07680 | ★★★              | Dru 3-60 mm, plastike 3-60 mm | E shpejtë, e lëmuar                  | Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike | 9             | 73 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 100 / 1   |
| A-85628 | ★★★              | Dru 3-65 mm, plastike 3-65 mm | E shpejtë, e lëmuar                  | Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike | 9             | 76 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 5/1       |
| B-07674 | ★★★              | Dru 3-65 mm, plastike 3-65 mm | E shpejtë, e lëmuar                  | Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike | 9             | 76 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 100 / 1   |
| D-72718 | ★★               | Dru 4-50 mm                   | E lëmuar                             | Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike | 9             | 74 mm            | 1,2 mm    | HCS                | 5/1       |
| B-07858 | ★★★              | Dru 4-65 mm, plastike 4-65 mm | E shpejtë, e lëmuar                  | Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike | 8             | 75 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 100 / 1   |
| A-85793 | ★★★              | Dru 5-65 mm                   | E lëmuar                             | Të ngrihur dhe rradhitje anësore               | 9             | 70 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 5/1       |
| E-22218 | ★★★              | Dru 3-65 mm, plastike 3-65 mm | E shpejtë, e lëmuar, prerje e lakuar | Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike | 9             | 76 mm            | 1,5 mm    | HCS                | 5/1       |
| B-07777 | ★★★              | Dru 5-65 mm                   | E lëmuar                             | Të ngrihur dhe rradhitje anësore               | 9             | 70 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 100 / 1   |
| A-85640 | ★★★              | Dru 5-65 mm, plastike 5-65 mm | E shpejtë, e lëmuar                  | Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike | 6             | 74 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 5/1       |
| B-07696 | ★★★              | Dru 5-65 mm, plastike 5-65 mm | E shpejtë, e lëmuar                  | Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike | 6             | 74 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 100 / 1   |
| A-86290 | ★★★              | Dru 5-90 mm, plastike 5-90 mm | E lëmuar                             | Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike | 6             | 100 mm           | 1,25 mm   | HCS                | 5/1       |

# Aksesorë për sharra



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për           | Lloji i prerjes     | Lloji e dhëmbëve                               | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|-------------------------------|---------------------|--|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-07820 | ★★★              | Dru 3-50 mm, plastike 3-50 mm | E shpejtë, e lëmuar | Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike | 9             | 60 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 100 / 1   |

## Fletat e sharrës për dru i fortë dhe plastike i fortë



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për   | Lloji i prerjes           | Lloji e dhëmbëve                | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|---|---------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| A-85771 | ★★★              | Dru 3-60 mm, plastike 3-60 mm, alumin 3-10 mm, metale 3-10 mm | E ashpër, prerje e lakuar | Të ngrihur dhe rradhiqe anësore | 9             | 71 mm            | 1,05 mm   | HSS                | 5 / 1     |
| A-85765 | ★★★              | Dru 3-60 mm, plastike 3-60 mm, alumin 3-10 mm, metale 3-10 mm | E ashpër                  | Të ngrihur dhe rradhiqe anësore | 9             | 74 mm            | 1,05 mm   | HSS                | 5 / 1     |
| B-07755 | ★★★              | Dru 3-60 mm, plastike 3-60 mm, alumin 3-10 mm, metale 3-10 mm | E ashpër                  | Të ngrihur dhe rradhiqe anësore | 9             | 74 mm            | 1,05 mm   | HSS                | 100 / 1   |

## Fletat e sharrës për pllaka rimeso dekorative




| Modeli  | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për           | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve                               | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|-------------------------------|-----------------|--|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| A-85715 | ★★★              | Dru 3-50 mm, plastike 3-50 mm | E lëmuar        | Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike | 12            | 63 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 5/1       |



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për   | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve                | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-07799 | ★★★              | Dru 3-50 mm, plastike 3-50 mm, alumin 2-6 mm, metale 2-6 mm | E ashpër        | Të ngrihur dhe rradhiqe anësore | 14            | 60 mm            | 0,9 mm    | HSS                | 100 / 1   |

## Fletat e sharrës për laminat



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për                   | Lloji i prerjes           | Lloji e dhëmbëve                               | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-10970 | ★★★              | Laminat 1,5-15 mm, plastike 1,5-15 mm | E lëmuar                  | Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike | 15            | 59 mm            | 1,25 mm   | Bi-Metal           | 5 / 1     |
| B-10986 | ★★★              | Laminat 1,5-15 mm, plastike 1,5-15 mm | E lëmuar, prerje e lakuar | Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike | 18            | 59 mm            | 1,25 mm   | Bi-Metal           | 5 / 1     |
| B-31887 | ★★★              | Laminat 1,5-30 mm, plastike 1,5-30 mm | E lëmuar                  | Të zdrukthtur dhe të përhapura në formë konike | 14            | 77 mm            | 1,25 mm   | Bi-Metal           | 5 / 1     |

Akumulorët dhe karikuesit  
 Aksesorë për ngjitje dhe lakim  
 Aksesorë për llambat  
 Aksesorë për lazera  
 Aksesorë për lazera për lizera  
 Aksesorë për trimim me goditje dhe matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesorë për shpim  
 Aksesorë shtrënguese  
 Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesorë për rrim dhe zurrë  
 Aksesorë për rregullim funksionale  
 Aksesorë për sharra  
 Aksesorë për pistoletë kapëssh, goditash  
 Aksesorë për pistoletë të fletës  
 Aksesorë për rregullim me vakum  
 Aksesorë për rregullim kopështit  
 Aksesorë për mbajtje dhe rregullim mbajtëse  
 Ktitë dhe çanta veglash  
 Veglat e dorës  
 Te ndryshme  
 Aksesorë për perzjerje

## Fletat e sharrës për metal




| Modeli  | Klasa e cilesise | Të përshtatshme për   | Lloji i prerjes           | Lloji e dhëmbëve                      | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| D-34908 | ★★               | Metale 1-3 mm   | E ashpër                  | Të ngrihur e të rradhitura në valëzim | 21            | 51 mm            | 1 mm      | HSS                | 5 / 1     |
| A-85787 | ★★★★             | Plastike 1-6 mm, alumin 1-3 mm, metale 1-3 mm, çeliku inox 1-3 mm     | E ashpër, prerje e lakuar | Të ngrihur e të rradhitura në valëzim | 24            | 52 mm            | 0,9 mm    | HSS                | 5 / 1     |
| A-85759 | ★★★★             | Plastike 1-3 mm, alumin 1-2 mm, metale 0,5-2 mm, çeliku inox 0,5-2 mm | E ashpër                  | Të ngrihur e të rradhitura në valëzim | 32            | 52 mm            | 0,9 mm    | HSS                | 5 / 1     |
| A-85737 | ★★★★             | Plastike 1-6 mm, alumin 1-3 mm, metale 1-3 mm, çeliku inox 1-3 mm     | E ashpër                  | Të ngrihur e të rradhitura në valëzim | 24            | 52 mm            | 0,9 mm    | HSS                | 5 / 1     |
| B-07733 | ★★★★             | Plastike 1-6 mm, alumin 1-3 mm, metale 1-3 mm, çeliku inox 1-3 mm     | E ashpër                  | Të ngrihur e të rradhitura në valëzim | 24            | 52 mm            | 0,9 mm    | HSS                | 100 / 1   |
| B-04961 | ★★★★             | Plastike 1-6 mm, alumin 1-3 mm, metale 1-3 mm, çeliku inox 1-3 mm     | E ashpër                  | Të ngrihur e të rradhitura në valëzim | 24            | 50 mm            | 0,9 mm    | HSS                | 5 / 1     |
| B-07836 | ★★★★             | Plastike 1,5-6 mm, alumin 1,5-6 mm, metale 1-3 mm, çeliku inox 1-3 mm | E ashpër                  | Të ngrihur e të rradhitura në valëzim | 24            | 66 mm            | 0,9 mm    | HSS                | 100 / 1   |
| A-85743 | ★★★★             | Dru 3-35 mm, plastike 3-35 mm, alumin 2-6 mm, metale 2-6 mm           | E ashpër                  | Të ngrihur e të rradhitura në valëzim | 14            | 51 mm            | 0,9 mm    | HSS                | 5 / 1     |
| B-07749 | ★★★★             | Dru 3-35 mm, plastike 3-35 mm, alumin 2-6 mm, metale 2-6 mm           | E ashpër                  | Të ngrihur e të rradhitura në valëzim | 14            | 51 mm            | 0,9 mm    | HSS                | 100 / 1   |
| P-05929 | ★★★★             | Metale 1,5-3 mm, çeliku inox 1-2 mm, metalet joferrorë 1,5-3 mm       | -                         | -                                     | 24            | 50 mm            | 0,8 mm    | HM                 | 1         |



| Modeli  | Klasa e cilesise | Të përshtatshme për   | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve                      | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|---|-----------------|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-07783 | ★★★★             | Plastike 1-6 mm, alumin 1-3 mm, metale 1-3 mm, çeliku inox 0,5-3 mm | E ashpër        | Të ngrihur e të rradhitura në valëzim | 24            | 61 mm            | 0,9 mm    | HSS                | 100 / 1   |

## Fletat speciale e sharrës për shumë materiale



| Modeli  | Klasa e cilesise | Të përshtatshme për                        | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|--|-----------------|------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| P-49622 | ★★★★             | Dru me gozhda, metale                      | -               | -                | 10            | 75 mm            | 1,25 mm   | Bi-Metal           | 5 / 1     |
| P-47204 | ★★★★             | Metale 1,5-4 mm, pllaka izoluese 1,5-2 mm  | -               | -                | 25            | 105 mm           | 0,8 mm    | Bi-Metal           | 5 / 1     |
| P-49644 | ★★★★             | Metale, pllaka izoluese, metalet joferrorë | -               | -                | 24            | 155 mm           | 0,8 mm    | Bi-Metal           | 5 / 1     |

## Fletat e sharrës për plastike



| Modeli  | Klasa e cilesise | Të përshtatshme për              | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| A-85721 | ★★★★             | Plastike 3-60 mm, alumin 1-10 mm | -               | -                | 12            | 73 mm            | 1,25 mm   | HSS                | 5 / 1     |

## Fletat speciale e sharrës për gomë



| Modeli  | Klasa e cilesise | Të përshtatshme për                                  | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|--|-----------------|------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| A-80416 | ★★★★             | Gomë <10 mm, letër <30 mm, tape <50 mm, lekure <5 mm | -               | -                | -             | 75 mm            | 1,25 mm   | HCS                | 5 / 1     |



# Aksesorë për sharra

## Fletat e sharrës për fije qelqi



| Modeli  | Klasa e cilesise | Të përshtatshme për                 | Lloji i prerjes     | Lloji e dhëmbëve | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| P-38788 | ★★★              | Fije qelqi 1-15 mm, pllaka qeramike | E ashpër            | -                | -             | 54 mm            | 0,8 mm    | HM                 | 3 / 1     |
| P-38766 | ★★★              | Fije qelqi                          | E shpejtë, e ashpër | -                | 9             | 75 mm            | 1,25 mm   | HM                 | 3 / 1     |

## Fletat e sharrës për pllaka çimentoje me fibra



| Modeli  | Klasa e cilesise | Të përshtatshme për   | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|---|-----------------|------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-06890 | ★★★              | Pllaka çimentoje me fibra 5-50 mm, pllaka gipsi 5-50 mm, fije qelqi 5-20 mm, plastike 5-20 mm | -               | -                | 6             | 75 mm            | 1,25 mm   | TC/HM              | 3 / 1     |
| B-06909 | ★★★              | Pllaka çimentoje me fibra 5-80 mm, pllaka gipsi 5-80 mm, fije qelqi 5-50 mm, plastike 5-50 mm | -               | -                | 6             | 105 mm           | 1,25 mm   | TC/HM              | 3 / 1     |


## Komplete të fletave të ndryshme të sharrave



| Modeli  | Klasa e cilesise | Titulli  | Lloji i fletës  |
|---------|------------------|--|---|
| A-86898 | ★★★              | Kompleti i fletë 5 copë                          | 1x 792691-8, 1x A-85656, 1x A-85684, 1x A-85737, 1x A-85743 |
| B-44426 | ★★★              | Kompleti i fletë 10 copë                         | 4x B-06460, 2x B-06476, 2x B-06482, 2x B-10970              |
| B-06292 | ★★★              | Kompleti i fletë 3 copë - prerje super e shpejtë | 1x B-06460, 1x B-06476, 1x B-06482                          |

## Fletat për sharrat shpate

### Fletat e sharrës për metal, Super Express



| Modeli     | Klasa e cilesise | Të përshtatshme për            | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve                 | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|------------|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-05038    | ★★★              | Metale 1-8 mm, plastike 1-8 mm | Super e shpejtë | Të ngrihur dhe rradhitje anësore | 7-18          | 130 mm           | 0,9 mm    | Bi-Metal           | 5 / 1     |
| B-05038-2  | ★★★              | Metale 1-8 mm, plastike 1-8 mm | Super e shpejtë | Të ngrihur dhe rradhitje anësore | 7-18          | 130 mm           | 0,9 mm    | Bi-Metal           | 2 / 1     |
| B-05038-25 | ★★★              | Metale 1-8 mm, plastike 1-8 mm | Super e shpejtë | Të ngrihur dhe rradhitje anësore | 7-18          | 130 mm           | 0,9 mm    | Bi-Metal           | 25 / 1    |

Akumulatori dhe karikues  
 Aksesori për ngjitje dhe lustrim  
 Aksesori për llambat  
 Aksesori për lazera  
 Aksesori për sharrat me trajan me goditje dhe goditje me matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesori për shpim  
 Aksesori shtrënguese  
 Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesori për fresa dhe zorrugin  
 Aksesori për rregullim funksionale  
 Aksesori për sharra  
 Aksesori për pistoletë kapësesh, goditdash  
 Aksesori për pistoletë të nxehtë  
 Aksesori për heqjen me vakum  
 Aksesori për vegjllim dhe kopështim  
 Aksesori për mbajtje dhe rregullim mbajtëse  
 Kutitë dhe çanta vegjllash  
 Vegjllat e dorës  
 Te ndryshme  
 Aksesori për prerje

## Fletat e sharrës për shumë materiale, Super Express



| Modeli     | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për  | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve                | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|------------|------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-05044    | ★★★              | Dru 5-77 mm, plastike 5-77 mm, alumin 3-35 mm, metale 5-8 mm | Super e shpejtë | Të ngrihur dhe rradhiqe anësore | 6-11          | 130 mm           | 0,9 mm    | Bi-Metal           | 5 / 1     |
| B-05044-2  | ★★★              | Dru 5-77 mm, plastike 5-77 mm, alumin 3-35 mm, metale 5-8 mm | Super e shpejtë | Të ngrihur dhe rradhiqe anësore | 6-11          | 130 mm           | 0,9 mm    | Bi-Metal           | 2 / 1     |
| B-05044-25 | ★★★              | Dru 5-77 mm, plastike 5-77 mm, alumin 3-35 mm, metale 5-8 mm | Super e shpejtë | Të ngrihur dhe rradhiqe anësore | 6-11          | 130 mm           | 0,9 mm    | Bi-Metal           | 25 / 1    |

## Fletat e sharrës për dru, Super Express



| Modeli     | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve                | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-05153    | ★★★              | Dru 5,5-133 mm      | Super e shpejtë | Të ngrihur dhe rradhiqe anësore | 6-10          | 180 mm           | 1,0 mm    | HCS                | 5 / 1     |
| B-05153-2  | ★★★              | Dru 5,5-133 mm      | Super e shpejtë | Të ngrihur dhe rradhiqe anësore | 6-10          | 180 mm           | 1,0 mm    | HCS                | 2 / 1     |
| B-05153-25 | ★★★              | Dru 5,5-133 mm      | Super e shpejtë | Të ngrihur dhe rradhiqe anësore | 6-10          | 180 mm           | 1,0 mm    | HCS                | 25 / 1    |

## Fletat e sharrës për dru, prerje standarde




| Modeli  | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për | Lloji i prerjes            | Lloji e dhëmbëve | Dhëmb për inç | Gjatësia e gjithë | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|
| P-04999 | ★★★              | Dru 8-100 mm        | Standarde                  | -                | 4             | 150 mm            | 1,2 mm    | HCS                | 5 / 1     |
| P-05000 | ★★★              | Dru 5-100 mm        | Standarde                  | -                | 10            | 150 mm            | 1,2 mm    | HCS                | 5 / 1     |
| P-05022 | ★★★              | Dru 6-100 mm        | Standarde, prerje e lakuar | -                | 6             | 150 mm            | 1,3 mm    | HCS                | 5 / 1     |
| P-05016 | ★★★              | Dru 6-250 mm        | Standarde                  | -                | 6             | 300 mm            | 1,4 mm    | HCS                | 5 / 1     |

## Fletat e sharrës për dru, prerje e shpejtë



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve                   | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-03030 | ★★★              | Dru 10-250 mm       | E shpejtë       | Të zdrukthtur dhe rradhiqe anësore | 6             | 279 mm           | 1,25 mm   | HCS                | 5 / 1     |

## Fletat e sharrës për dru dhe plastike




| Modeli  | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për               | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve | Dhëmb për inç | Gjatësia e gjithë | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|
| P-05088 | ★★★              | Dru 9,5-80 mm, plastike 9,5-80 mm | -               | -                | 6             | 150 mm            | 1,3 mm    | Bi-Metal           | 5 / 1     |



# Aksesorë për sharra

|         |      |   |   |   |    |        |        |          |       |
|---------|------|---|---|---|----|--------|--------|----------|-------|
| P-04896 | ★★★★ | Metale 1,2-2 mm, çeliku inox 1,2-2 mm                                   | - | - | 24 | 100 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| P-04905 | ★★★★ | Metale 1,2-3 mm, çeliku inox 1,2-3 mm                                   | - | - | 24 | 150 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| P-04949 | ★★★★ | Metale 1,2-3 mm, çeliku inox 1,2-3 mm                                   | - | - | 24 | 200 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| P-04911 | ★★★★ | Metale 2,5-3,5 mm, çeliku inox 2,5-3,5 mm, metalet joferrorë 2,5-3,5 mm | - | - | 14 | 150 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |
| P-04927 | ★★★★ | Metale 2,5-3,5 mm, çeliku inox 2,5-3,5 mm, metalet joferrorë 2,5-3,5 mm | - | - | 14 | 200 mm | 0,9 mm | Bi-Metal | 5 / 1 |

## Fletat e sharrës për çeliku inox



| Modeli  | Klasa e cilesise | Të përshtatshme për | Lloji e dhëmbëve | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-07250 | ★★★★             | Çeliku inox 2-4 mm  | Të zdrukthtur    | 18            | 128 mm           | 1,0 mm    | TC/HM              | 2 / 1     |
| B-51312 | ★★★★             | Çeliku inox 2-4 mm  | Të zdrukthtur    | 18            | 180 mm           | 1,0 mm    | TC/HM              | 2 / 1     |

## Fletat e sharrës për metal, për pune e veshtire



| Modeli  | Klasa e cilesise | Të përshtatshme për | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve                 | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-43175 | ★★★★             | Metale 3-8 mm       | E vështirë      | Të ngrihur dhe rradhitje anësore | 14-18         | 205 mm           | 1,1 mm    | Bi-Metal           | 5 / 1     |

## Fletat e sharrës për metal, formë e lakuar

Për prerje më të shpejtë dhe më të saktë të tubave metalikë në profile falë formës së lakuar të skajit prerës.



| Modeli  | Klasa e cilesise | Të përshtatshme për | Lloji i prerjes | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-55815 | ★★★★             | Metale 3-8 mm       | E shpejtë       | 14-18         | 130 mm           | 1,1 mm    | Bi-Metal           | 5 / 1     |
| B-55821 | ★★★★             | Metale 3-8 mm       | E shpejtë       | 14-18         | 205 mm           | 1,1 mm    | Bi-Metal           | 5 / 1     |
| B-55837 | ★★★★             | Metale 3-8 mm       | E shpejtë       | 14-18         | 280 mm           | 1,1 mm    | Bi-Metal           | 5 / 1     |

## Fletat e sharrës për tuba prej gize



| Modeli  | Klasa e cilesise | Të përshtatshme për                               | Lloji e dhëmbëve                      | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|---|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-55566 | ★★★★★            | Metale 4-12 mm, gize 4-12 mm, çeliku inox 4-12 mm | Të ngrihur e të rradhitura në valëzim | 8             | 80 mm            | 1,25 mm   | TC/HM              | 1         |
| B-55572 | ★★★★★            | Metale 4-12 mm, gize 4-12 mm, çeliku inox 4-12 mm | Të ngrihur e të rradhitura në valëzim | 8             | 130 mm           | 1,25 mm   | TC/HM              | 1         |
| B-55588 | ★★★★★            | Metale 4-12 mm, gize 4-12 mm, çeliku inox 4-12 mm | Të ngrihur e të rradhitura në valëzim | 8             | 205 mm           | 1,25 mm   | TC/HM              | 1         |
| B-55594 | ★★★★★            | Metale 4-12 mm, gize 4-12 mm, çeliku inox 4-12 mm | Të ngrihur e të rradhitura në valëzim | 8             | 280 mm           | 1,25 mm   | TC/HM              | 1         |



| Modeli  | Klasa e cilesise | Të përshtatshme për  | Lloji e dhëmbëve | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|--|------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-31871 | ★★★★             | Tuba prej gize <150 mm, fije qelqi 3-175 mm, epoksidi 3-175 mm | -                | -             | 205 mm           | 1,0 mm    | Grimca diamanti    | 2 / 1     |

# Aksesorë për sharra

## Fletat e sharrës për tulla siporex



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për                  | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve                 | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-10394 | ★★★              | Tulla siporex <215 mm, tulla <215 mm | E shpejtë       | Dhëmbëz të zdrukthtur me majë TC | 2             | 267 mm           | 1,5 mm    | TC/HM              | 1         |
| B-10403 | ★★★              | Tulla siporex <365 mm, tulla <365 mm | E shpejtë       | Dhëmbëz të zdrukthtur me majë TC | 2             | 420 mm           | 1,5 mm    | TC/HM              | 1         |



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për   | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve                 | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|---|-----------------|----------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-63585 | ★★★              | Tulla siporex 10-250 mm, tulla 10-250 mm, epokside 6-150 mm | E shpejtë       | Dhëmbëz të zdrukthtur me majë TC | 3             | 280 mm           | 1,5 mm    | TC/HM              | 1         |
| B-63591 | ★★★              | Tulla siporex 20-350 mm, tulla 20-350 mm, epokside 6-150 mm | E shpejtë       | Dhëmbëz të zdrukthtur me majë TC | 2             | 375 mm           | 1,5 mm    | TC/HM              | 1         |

## Fletat e sharrës për materiale ndertimi



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për   | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve | Dhëmb për inç | Gjatësia e gjithë | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|---|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|
| P-05038 | ★★★              | Pllaka gipsi 9,5-20 mm, dru 9,5-20 mm, tulla siporex 9,5-20 mm, fije qelqi 9,5-20 mm, pllaka çimentoje me fibra 9,5-20 mm | -               | -                | 6             | 90 mm             | 1,3 mm    | TC/HM              | 1         |
| P-05044 | ★★★              | Pllaka gipsi 9,5-80 mm, dru 9,5-80 mm, tulla siporex 9,5-80 mm, fije qelqi 9,5-80 mm, pllaka çimentoje me fibra 9,5-80 mm | -               | -                | 6             | 150 mm            | 1,3 mm    | TC/HM              | 1         |
| P-05050 | ★★★              | Pllaka gipsi 9,5-230 mm, dru 9,5-230 mm, tulla siporex 9,5-230 mm, fije qelqi 9,5-230 mm, çimentoje me fibra 9,5-230 mm   | -               | -                | 6             | 300 mm            | 1,3 mm    | TC/HM              | 1         |
| P-05066 | ★★★              | Pllaka gipsi 19-330 mm, dru 19-330 mm, tulla siporex 19-330 mm, fije qelqi 19-330 mm, çimentoje me fibra 19-330 mm        | -               | -                | 3             | 400 mm            | 1,3 mm    | TC/HM              | 1         |

## Fletat e sharrës për pllaka gipsi, prerje standarde



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për  | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve                 | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-20448 | ★★★              | Pllaka gipsi 5-50 mm | Standarde       | Të ngrihur dhe rradhitje anësore | 6             | 80 mm            | 0,9 mm    | Bi-Metal           | 5 / 1     |

## Fletat e sharrës për materialet izoluese



| Modeli  | Klasa e cilësisë | Të përshtatshme për           | Lloji e dhëmbëve                          | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-52118 | SPECIALIZED      | Materialet izoluese 10-175 mm | Të zdrukthuara dhe rradhitje të valëzuara | -             | 205 mm           | 1,5 mm    | HCS                | 2 / 1     |
| B-52124 | SPECIALIZED      | Materialet izoluese 10-250 mm | Të zdrukthuara dhe rradhitje të valëzuara | -             | 280 mm           | 1,5 mm    | HCS                | 2 / 1     |
| B-52130 | SPECIALIZED      | Materialet izoluese 10-300 mm | Të zdrukthuara dhe rradhitje të valëzuara | -             | 320 mm           | 1,5 mm    | HCS                | 1         |

Aksesorët për akumulatoret dhe karkuesit  
 Aksesorë për pengjet dhe karkuesit  
 Aksesorë për llambat  
 Aksesorë për lazera  
 Aksesorë për trapam me goditje dhe goditje me matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesorë për shpim  
 Aksesorë shtrënguese  
 Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesorë për frezim dhe zmerim  
 Aksesorë për rregullim funksionale  
 Aksesorë për sharra  
 Aksesorë për pistoletë kapësih, zërrash, goditash  
 Aksesorë për pistoletë të fletës  
 Aksesorë për telesat me vakum  
 Aksesorë për vegjetim dhe vegjetim me vijë  
 Ktitë dhe çanta vegjash  
 Vegjetim dhe vegjetim  
 Te ndryshme  
 Aksesorë për perzjerje

## Fletat e sharrës për akull



| Modeli  | Klasa e cilesise | Të përshtatshme për | Lloji i prerjes | Lloji e dhëmbëve                 | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-30564 | SPECIALIZED      | Akull 10-175 mm     | E ashpër        | Të ngrihur dhe rradhitje anësore | 6             | 207 mm           | 1,2 mm    | çeliku inox        | 1         |
| B-30570 | SPECIALIZED      | Akull 10-175 mm     | Standarde       | Të ngrihur dhe rradhitje anësore | 10            | 207 mm           | 1,2 mm    | çeliku inox        | 1         |
| B-10609 | SPECIALIZED      | Akull 10-250 mm     | E ashpër        | Të ngrihur dhe rradhitje anësore | 3             | 280 mm           | 1,25 mm   | çeliku inox        | 1         |
| B-23248 | SPECIALIZED      | Akull 10-250 mm     | E ashpër        | Të ngrihur dhe rradhitje anësore | 6             | 280 mm           | 1,2 mm    | çeliku inox        | 1         |
| B-23254 | SPECIALIZED      | Akull 10-250 mm     | Standarde       | Të ngrihur dhe rradhitje anësore | 10            | 280 mm           | 1,2 mm    | çeliku inox        | 1         |

## Fletat e sharrës për dru, degët



| Modeli  | Klasa e cilesise | Të përshtatshme për                          | Lloji e dhëmbëve | Dhëmb për inç | Gjatësia punuese | Trashësia | Materiali i fletës | Copë /set |
|---------|------------------|--|------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| B-56580 | ★★★★             | Dru <100 mm, degët <100 mm                   | Dhëmbë Japoneze  | 8,5           | 165 mm           | 0,6 mm    | HCS                | 1         |
| B-57386 | ★★★★             | Dru <140 mm, degët <140 mm                   | Dhëmbë Japoneze  | 8,5           | 200 mm           | 0,9 mm    | BiM                | 1         |
| B-62016 | ★★★★             | Dru <160 mm, degët <160 mm                   | Dhëmbë Japoneze  | 8,5           | 225 mm           | 0,9 mm    | HCS                | 1         |
| B-56596 | ★★★★             | Bambu <100 mm, dru <100 mm, plastike <100 mm | Dhëmbë Japoneze  | 15            | 165 mm           | 0,6 mm    | HCS                | 1         |
| B-57392 | ★★★★             | Bambu <140 mm, dru <140 mm, plastike <140 mm | Dhëmbë Japoneze  | 15            | 200 mm           | 0,9 mm    | BiM                | 1         |
| P-05072 | ★★★★             | Degët 11,5-230 mm                            | -                | 4-5           | 290 mm           | 1,3 mm    | HCS                | 5 / 1     |

## Komplete të fletave të ndryshme të sharrave



| Modeli   | Klasa e cilesise | Titulli                  | Lloji i fletës                 |
|----------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 792003-5 | ★★★★             | Kompleti i fletës 3 copë | B-00804, B-00810, B-00826      |
| B-13677  | ★★★★             | Kompleti i fletës 3 copë | B-05038, B-05044, B-05153      |
| B-44432  | ★★★★             | Kompleti i fletës 6 copë | 2x (B-16798, B-05175, B-05153) |

## Fletat e sharrave për sharrat shirit

### Fletat e sharrave



| Modeli     | Klasa e cilësisë | Gjatësia e fletat sharrave | Gjerësia e fletat sharrave | Të përshtatshme për / lloji i prerjes  | Kapaciteti maks. të prerjes | Materiali i fletat sharrave | Dhëmb për inç | Copë /set |
|------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| E-04123    | ★★★              | 730 mm                     | 13 mm                      | Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox | <4 mm                       | Bi-Metal                    | 24            | 5 / 1     |
| E-04117    | ★★★              | 730 mm                     | 13 mm                      | Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox | 4-5 mm                      | Bi-Metal                    | 18            | 5 / 1     |
| E-04101    | ★★★              | 730 mm                     | 13 mm                      | Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox | >5 mm                       | Bi-Metal                    | 14            | 5 / 1     |
| B-40565    | ★★★              | 835 mm                     | 13 mm                      | Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox | <4 mm                       | Bi-Metal                    | 24            | 5 / 1     |
| B-40559    | ★★★              | 835 mm                     | 13 mm                      | Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox | 4-5 mm                      | Bi-Metal                    | 18            | 5 / 1     |
| B-40543    | ★★★              | 835 mm                     | 13 mm                      | Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox | >5 mm                       | Bi-Metal                    | 14            | 5 / 1     |
| 194692-6   | ★★★              | 1.140 mm                   | 13 mm                      | Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox | < 4 mm                      | Bi-Metal                    | 24            | 1         |
| 792556-4   | ★★★              | 1.140 mm                   | 13 mm                      | Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox | 4-5 mm                      | Bi-Metal                    | 18            | 1         |
| 792557-2   | ★★★              | 1.140 mm                   | 13 mm                      | Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox | >5 mm                       | Bi-Metal                    | 14            | 1         |
| B-30128    | ★★★              | 1.140 mm                   | 13 mm                      | Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë, aliazh çeliku, gize, çeliku i ngurtësuar, çeliku inox | >5,5 mm                     | Bi-Metal                    | 10            | 1         |
| 792558-0   | ★★★              | 1.140 mm                   | 13 mm                      | Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë  | <4 mm                       | HCS                         | 24            | 3 / 1     |
| 792559-8   | ★★★              | 1.140 mm                   | 13 mm                      | Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë  | 4-5 mm                      | HCS                         | 18            | 3 / 1     |
| 792560-3   | ★★★              | 1.140 mm                   | 13 mm                      | Plastike, metalet joferrorë, çelik i butë  | >5 mm                       | HCS                         | 14            | 3 / 1     |
| 792567-9   | ★★★              | 1.140 mm                   | 13 mm                      | Dru  | -                           | HCS                         | 6             | 3 / 1     |
| JM21080297 | -                | 2.240 mm                   | 16 mm                      | Metalet joferrorë  | / mm                        | HCS                         | 14            | 1         |
| B-16695    | ★★★              | 2.240 mm                   | 16 mm                      | Metalet joferrorë  | / mm                        | HCS                         | 14            | 3 / 1     |
| B-16689    | ★★★              | 2.240 mm                   | 6 mm                       | Dru, prerje e lakuar   | / mm                        | HCS                         | 6             | 3 / 1     |
| B-16673    | ★★★              | 2.240 mm                   | 13 mm                      | Dru  | / mm                        | HCS                         | 4             | 3 / 1     |

## Aksesore te tjere per prerje

### Tavolinat e punës

| Modeli     | Përshkrim  | Fotografitë |
|------------|--|-------------|
|            | Për modelin e  |             |
| DEAWST07   | Universalisht të rregullueshme tavoline e punës për sharrat e rrëshqitëse 3.830/1.765 x 750 x 860 mm |             |
|            | Jo për modelet DLS600, LH1201FL  |             |
| DEBWST06   | Tavoline e punës për sharrat e rrëshqitëse 2.550/1.150 x 750 x 850 mm                                |             |
|            | DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MLS100/N, M2300/N                |             |
| JM00000219 | Seti mbajtëseve WST07, WST06   |             |
| JM23610050 | Seti mbajtëseve WST06  |             |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| DEAWST05   | Tavoline e punës për sharrat e rrëshqitëse 2.700 x 500 x 800/500 mm<br>DLS111, DLS713, DLS714, DLS714N, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L/LN, LS1019L, MLS100/N, M2300/N |  |
| 198687-1   | Tavoline e punës WST01N 2.750 x 660 x 840 mm<br>DLS111, DLS713, DLS714, LS0815FL, LS1016L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L   |  |
| 194093-8   | Tavoline e punës 655 x 810 x 630 mm<br>2704   |  |
| 198688-9   | Tavoline e punës 740 x 750 x 835 mm<br>DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LS002G, LS003G, LS004G, LS0714, LS0815FL, LS1019/L, LS1040, LS1219L  |  |
| JM27000300 | Tavoline e punës 1.015 x 590 x 560 mm<br>MLT100N, 2702, 2703  |  |

Akumulatori dhe karikues

Aksesori për ngjitje dhe lustrim

Aksesori për llambat

Aksesori për lazer

Aksesori për trajtim me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesori për shpim

Aksesori shtrënguese

Aksesori për prerje, zmerlim dhe lustrim

Aksesori për prerje të ngurtë

Aksesori për prerje funksionale

Aksesori për sharra

Aksesori për pistoletë kapëse, gojëdash

Aksesori për pistoletë të nxehtë

Aksesori për lustrim me vakum

Aksesori për prerje me kopësht

Aksesori për mbajtje mbajtëse

Kutitë dhe çanta vegjash

Vegjat e dorës

Te ndryshme

Aksesori për prerje

## Mbajtëse



| Modeli   | Titulli                                   | Për modelin e        |
|----------|---|----------------------|
| 194069-5 | Mbajtëse për vendosjen e sharres me kapak | 2106, 2107FK, DPB180 |

## Kapësa



| Modeli     | Titulli            | Për modelin e                                     |
|------------|--------------------|---|
| 122536-0   | Kapësa vertikale   | LS1040  |
| 122571-8   | Kapësa vertikale   | DLS713, DLS714, LS0714F/FL                        |
| 122728-1   | Kapësa vertikale   | LF1000  |
| 122854-6   | Kapësa vertikale   | LS1216L, LS1016L                                  |
| 126617-2   | Kapësa vertikale   | DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1219L |
| JM23000131 | Kapësa vertikale   | M2300, MLS100                                     |
| JM23100502 | Kapësa vertikale   | LH1200FL, LH1201FL, LS1018L                       |
| 122563-7   | Kapësa horizontale | DLS713, DLS714, LH1040, LS0714F/FL, LS1040        |
| 122930-6   | Kapësa horizontale | LS1216L   |

## Kufizues



| Modeli   | Titulli   | Për modelin e   |
|----------|---|---|
| 192628-9 | Kufizues me profil kurorë (majtas dhe djathtas) | DLS111, DLS211, LS003G, LS004G, LS1019/L, LS1214/L, LS1219L |
| 192622-1 | Kufizues me profil kurorë (majtas dhe djathtas) | LS1040  |
| 195253-5 | Kufizues me profil kurorë (majtas dhe djathtas) | LS1216L   |

## Suporte dhe udhëzues



| Modeli     | Titulli                          | Për modelin e |
|------------|----------------------------------|---------------|
| 122729-9   | Mbështetëse paralele             | LF1000        |
| 122739-6   | Mbështetëse paralele             | 2704/N        |
| 127069-0   | Këndmatës për prerjen pjerrtase  | 2704/N        |
| JM27000201 | Mbështetëse paralele             | MLT100/N      |
| JM27000202 | Mbështetëse paralele             | MLT100        |
| JM27000224 | Këndmatës për prerjen pjerrtase  | MLT100        |
| 122707-9   | Mbështetëse paralele             | LH1040        |
| 122472-0   | Mbështetës për zgjatues tavoline | LH1040/F      |
| 153896-9   | Mbështetës e djathtë ndihmuese   | LS1214/F/L    |
| JM21000320 | Udhëzuesi rrethor                | LB1200F       |
| JM21080230 | Mbështetëse paralele             | LB1200F       |

|            |  |   |
|------------|--|---|
| JM21080260 | Këndmatës për prerjen pjerrtase            | LB1200F   |
| JM23300008 | Mbështetëse paralele                       | LH1200FL  |
| 165153-3*  | Mbështetëse paralele                       | DRS780, RS001G, RS002G  |
| 162A32-2   | Mbështetëse paralele                       | HS011G  |
| 162687-7   | Mbështetëse paralele                       | HS009G, DHS900  |
| 164367-1   | Mbështetëse paralele                       | HS0600, N5900B  |
| 165447-6*  | Mbështetëse paralele                       | DSP600, DSP601, SP6000  |
| 165084-6   | Mbështetëse paralele                       | 5103R, 5104S, 5903R   |
| 164021-7   | Mbështetëse paralele                       | 5800BR, 5900BR  |
| 164095-8*  | Mbështetëse paralele                       | 4131, 5008MG, DCS552, DCS553, DHS630, DHS660, DHS680, DHS710, HS301D, HS7101, HS7601, HS7611, M5802 |
| 165108-8   | Mbështetëse paralele                       | 5017RKB, 5603R, 5705R   |
| 152498-8   | Mbështetëse paralele                       | 5143R   |
| 123030-5   | Udhëzuesi rrethor                          | 4300BA, 4300BV  |
| 192561-5   | Udhëzuesi rrethor                          | 4304T, 4331, 4333   |
| 192732-4   | Mbështetëse paralele dhe udhëzuesi rrethor | JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D, 4326/M, 4327/M, 4328, 4329, JV0600, DJV184          |
| 193516-3   | Mbështetëse paralele dhe udhëzuesi rrethor | DJV141, DJV142, DJV180, DJV181, DJV182, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT                                  |
| 164113-2   | Mbështetëse paralele                       | 4300BV, JV2000  |


\*Vidhë me krah 265701-9 për suport paralel

## Zgjatues tavoline



| Modeli     | Titulli                         | Për modelin e               |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 322932-4   | Zgjatues tavoline               | LS1214/F/L                  |
| 123101-8   | Zgjatues tavoline me mbështetje | LS1040, LH1040/F            |
| JM23000127 | Zgjatues tavoline               | MLS100, LS0815FL            |
| 191U61-8   | Zgjatues tavoline PRO           | LS004G                      |
| JM23100500 | Zgjatues tavoline               | LS1018L, LH1200FL, LH1201FL |
| JM27000068 | Zgjatues tavoline së djathtë    | MLT100                      |
| JM21000300 | Zgjatues tavoline               | LB1200F                     |

## Mbrojtës për sharrim



| Modeli   | Titulli  | Për modelin e  |
|----------|--|--|
| 192557-6 | Mjeti kundër ndarës - 5 copë                                 | 4326, 4327, 4329, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182, DJV184, DJV185, JV001G, JV002G, JV0600, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D |
| 415524-7 | Mjeti kundër ndarës - 1 copë                                 |  |
| 416477-3 | Mjeti kundër ndarës - 1 copë                                 | 4323   |
| 417852-6 | Mbulesë bazë për mbrojtjen e pjesës së punës gjatë sharrimit | 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT, DJV180, DJV181, DJV182   |
| 413J99-0 | Mbulesë bazë për mbrojtjen e pjesës së punës gjatë sharrimit | JV001G, JV002G   |
| 457867-1 | Mbulesë bazë për mbrojtjen e pjesës së punës gjatë sharrimit | JV102D, JV103D, DJV184, DJV185   |



# Aksesorë për sharra

## Mbulesa kunder pluhuri



| Modeli   | Titulli                 | Për modelin e                  |
|----------|-------------------------|--------------------------------|
| 458191-5 | Mbulesa kunder pluhurit | DJV184, DJV185, JV102D, JV103D |

## Qeseve dhe depozita e pluhurave



| Modeli     | Titulli                       | Për modelin e   |
|------------|-------------------------------|---|
| 122852-0   | Qese për pluhur               | MLS100, DLS111, DLS211, DLS713, DLS714, LF1000, LH1040/F, LS003G, LS004G, LS0714FL, LS1016/L, LS1019/L, LS1040, LS1216/L, LS1219L |
| 122884-7   | Qese për pluhur               | DLS600  |
| 126599-8   | Qese për pluhur               | DSP600, DSP601  |
| 194175-6   | Depozita e pluhurave e ciklon | LS0714FL, LS1016/L, LS1216/L  |
| JM23100501 | Qese për pluhur               | LS1018L, LH1200FL, LH1201FL   |

## Aksesorë të tjera




| Modeli     | Titulli                 | Për modelin e  |
|------------|-------------------------|--|
| 194070-0   | Kapaku i sipërm         | 2106, 2107FK, DPB180   |
| 197975-3   | Kapaku i sipërm         | DPB181, DPB182   |
| 193730-1   | Llamba fluoescente, 5 W | 2107F, LS0714FL  |
| JM21080290 | Shkop për shtyrjen      | LB1200F, LH1200FL  |
| JM27000087 | Çelës montimi           | MLT100/N   |
| JM27000328 | Trekëndëshi i kalibrit  | /  |
| 191897-9   | Dyll për sharrim        | LC1230, 2106, 2107FK, DPB180, DPB181, DPB182, DPB183, DPB184 |

## Adaptorët dhe shtojcë për zmerilim



| Modeli     | Titulli  | Të përshatshme për             | Për modelin e     | Copë /set |
|------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------|
| JM21000330 | Adaptor për zmerilim me sharra me shirit               | 2.240x20 mm shiriti smeriulues | LB1200F           | 1         |
| A-40945    | Shtojcë me 60 mm limë rondi metalike për sharra shpate | Metale                         | JR102D, JR1000FTK | 3 / 1     |
| A-40967    | Shtojcë për zmerilim me sharra shpate                  | 95 x 22 mm letër smerili       | JR102D, JR1000FTK | 1         |
| B-04977    | Letër smerili #60 95 x 22 mm                           | Dru                            | JR102D, JR1000FTK | 10 / 1    |
| B-04983    | Letër smerili #120 95 x 22 mm                          | Dru                            | JR102D, JR1000FTK | 10 / 1    |



Akumulatorët dhe varkuesit

Aksesorë për pajisje të ndryshme

Aksesorë për lëmbat

Aksesorë për lazerë

Aksesorë për trapim me tubore

Sharrat

Aksesorë për shqipim

Aksesorë shtresë

Aksesorë për prerje, zmerilim dhe lustrim

Aksesorë për prerje të drurit

Aksesorë për prerje të funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapësh

Aksesorë për pistoletë të fiksimit

Aksesorë për rrotullim me vakum

Aksesorë për vegjële kopësht

Aksesorë për mbajtje dhe mbajtje

Kutitë dhe çanta vegjëlesh

Vegjële dorës

Te ndryshme

Aksesorë për perçerje

## Shinat udhezuese dhe aksesore

## Shinat udhezuese dhe çante



| Modeli shinat udhezuese | Gjatësia | Modeli çante |
|-------------------------|----------|--------------|
| 199140-0                | 1,0 m    | E-05670      |
| 199141-8                | 1,5 m    | E-05664      |
| 194925-9                | 1,9 m    | E-10920      |
| 194367-7                | 3,0 m    | E-10936      |

## Kapëse për shinat udhezuese



| Modeli   | Titulli                               | Copë /set |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 194385-5 | Kapëse shinat udhezuese               | 2/1       |
| 199826-6 | Kapëse e shpejtë për shinat udhezuese | 2/1       |
| 198885-7 | Set për lidhjen e shinave udhezuese   | 2/1       |

## Përshtatësit udhëzues të shinave



|                      | A               | B                      | C                      | D        | E              | F                                      | G        | H        | I              | L, M     | O               |  |
|----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------|----------------|--|----------|----------|----------------|----------|-----------------|--|
|                      | Sharra rrethore |                        |                        |          |                |  |          |          |                |          | Sharrat me maja |  |
| <b>Për modelin e</b> | HS7100, HS7101  | DHS630, HS6100, HS6101 | HS7601, HS7610, HS7611 | DHS680   | HS6600, HS6601 | DHS630, HS6100, HS6101, HS7100, HS7101 | HS0600   | 5705R    | DHS660, DHS661 | 5903R    | 5103R           | DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT |
| <b>Modeli</b>        | 195837-9        | 195838-7               | 197005-0               | 196953-0 | 197462-2       | 197252-3                               | 198570-2 | 192505-5 | 199232-5       | 192506-3 | 192507-1        | 193517-1   |


\*Përdorimi me bazën zhytëse 195563-0

## Udhëzues këndi të rregullueshëm për shinat udhezuese



| Modeli   | Titulli   | Gama     |
|----------|---|----------|
| 196664-7 | Udhëzues këndi i rregullueshëm për shinat udhezuese | 0 - 180° |

## Shirita për shinat udhezuese



| Modeli   | Titulli                           | Lloji | Gjatësia |
|----------|-----------------------------------|-------|----------|
| 413101-9 | Shirit reshqites                  | A     | 1,4 m    |
| 413102-7 | Shirit reshqites                  | A     | 3,0 m    |
| 194416-0 | Shirit reshqites                  | A     | 10,0 m   |
| 423359-2 | Shirit udhezues gome              | B     | 1,4 m    |
| 423360-7 | Shirit udhezues gome              | B     | 3,0 m    |
| 423361-5 | Shirit silikoni kunder reshqitjes | C     | 1,4 m    |
| 423362-3 | Shirit silikoni kunder reshqitjes | C     | 3,0 m    |
| 194417-8 | Shirit silikoni kunder reshqitjes | C     | 10,0 m   |

# AKSESORË PËR PISTOLETË KAPËSESH, GOZHDASH

Gozhdat e sistemuar me tel



Gozhdat e sistemuara në letër



# Aksesorë për pistoletë kapësesh, gozhdash

## Aksesorë për pistoletë gozhdash

### Gozhdat e sistemuar me tel



| Modeli  | Diametri | Gjatësia | Lloji    | Shpat | Mbështjellë   | Copë/set |
|---------|----------|----------|----------|-------|---------------|----------|
| F-30810 | 2,5 mm   | 45 mm    | e lëmuar | 16 °  | anticorrosive | 10.800/1 |
| F-31243 | 2,5 mm   | 50 mm    | e lëmuar | 16 °  | anticorrosive | 10.800/1 |
| F-30900 | 2,5 mm   | 65 mm    | e lëmuar | 16 °  | anticorrosive | 8.100/1  |
| F-30823 | 2,8 mm   | 50 mm    | e lëmuar | 16 °  | anticorrosive | 9.000/1  |
| F-30849 | 2,9 mm   | 50 mm    | e lëmuar | 16 °  | anticorrosive | 9.000/1  |
| F-30836 | 3,1 mm   | 65 mm    | e lëmuar | 16 °  | anticorrosive | 6.750/1  |
| F-31298 | 3,1 mm   | 75 mm    | e lëmuar | 16 °  | anticorrosive | 4.050/1  |
| F-31304 | 3,1 mm   | 83 mm    | e lëmuar | 16 °  | anticorrosive | 4.050/1  |
| F-31317 | 3,1 mm   | 90 mm    | e lëmuar | 16 °  | anticorrosive | 4.050/1  |
| F-30852 | 3,3 mm   | 65 mm    | e lëmuar | 16 °  | anticorrosive | 4.050/1  |
| F-31359 | 3,4 mm   | 75 mm    | e lëmuar | 16 °  | anticorrosive | 3.600/1  |
| F-31362 | 3,8 mm   | 90 mm    | e lëmuar | 16 °  | anticorrosive | 2.700/1  |
| F-30865 | 2,5 mm   | 50 mm    | me vidë  | 16 °  | anticorrosive | 10.800/1 |
| F-31269 | 2,5 mm   | 65 mm    | me vidë  | 16 °  | anticorrosive | 8.100/1  |
| F-30971 | 2,9 mm   | 50 mm    | me vidë  | 16 °  | anticorrosive | 9.000/1  |
| F-31272 | 2,9 mm   | 57 mm    | me vidë  | 16 °  | anticorrosive | 6.750/1  |
| F-31285 | 2,9 mm   | 71 mm    | me vidë  | 16 °  | anticorrosive | 6.750/1  |
| F-31333 | 3,1 mm   | 85 mm    | me vidë  | 16 °  | anticorrosive | 4.050/1  |
| F-31320 | 3,2 mm   | 75 mm    | me vidë  | 16 °  | anticorrosive | 4.050/1  |
| F-31346 | 3,2 mm   | 90 mm    | me vidë  | 16 °  | anticorrosive | 4.050/1  |

### Gozhda me kokë të kapur në shiritin e letrës



| Modeli  | Diametri | Gjatësia | Lloji    | Shpat | Mbështjellë | Copë/set |
|---------|----------|----------|----------|-------|-------------|----------|
| P-45783 | 2,9 mm   | 50 mm    | e lëmuar | 34 °  | galvanizuar | 3.300/1  |
| F-30579 | 3,1 mm   | 75 mm    | e lëmuar | 34 °  | -           | 3.000/1  |
| F-30601 | 3,1 mm   | 83 mm    | e lëmuar | 34 °  | -           | 3.000/1  |
| F-31645 | 3,3 mm   | 90 mm    | e lëmuar | 34 °  | galvanizuar | 3.000/1  |

### Gozhda me kokë 18GA

| Modeli  | Diametri     | Gjatësia | Lloji | Mbështjellë | Copë/set |
|---------|--------------|----------|-------|-------------|----------|
| F-31867 | 1,0 x 1,2 mm | 15 mm    | 18GA  | galvanizuar | 5.000/1  |
| F-31870 | 1,0 x 1,2 mm | 20 mm    | 18GA  | galvanizuar | 5.000/1  |
| F-31883 | 1,0 x 1,2 mm | 25 mm    | 18GA  | galvanizuar | 5.000/1  |
| F-31896 | 1,0 x 1,2 mm | 30 mm    | 18GA  | galvanizuar | 5.000/1  |

|         |              |       |      |             |         |
|---------|--------------|-------|------|-------------|---------|
| F-31902 | 1,0 x 1,2 mm | 32 mm | 18GA | galvanizuar | 5.000/1 |
| F-31915 | 1,0 x 1,2 mm | 35 mm | 18GA | galvanizuar | 5.000/1 |
| F-31928 | 1,0 x 1,2 mm | 38 mm | 18GA | galvanizuar | 5.000/1 |
| F-31931 | 1,0 x 1,2 mm | 40 mm | 18GA | galvanizuar | 5.000/1 |
| F-31944 | 1,0 x 1,2 mm | 45 mm | 18GA | galvanizuar | 5.000/1 |
| F-31957 | 1,0 x 1,2 mm | 50 mm | 18GA | galvanizuar | 5.000/1 |
| F-32946 | 1,0 x 1,2 mm | 55 mm | 18GA | galvanizuar | 5.000/1 |

### Gozhda pa kokë 23GA



| Modeli  | Diametri     | Gjatësia | Lloji | Mbështjellë | Copë/set |
|---------|--------------|----------|-------|-------------|----------|
| F-31825 | 0,6 x 0,6 mm | 18 mm    | 23GA  | galvanizuar | 10.000/1 |
| F-32142 | 0,6 x 0,6 mm | 18 mm    | 23GA  | shkelqyer   | 10.000/1 |
| F-31838 | 0,6 x 0,6 mm | 25 mm    | 23GA  | galvanizuar | 10.000/1 |
| F-32155 | 0,6 x 0,6 mm | 25 mm    | 23GA  | shkelqyer   | 10.000/1 |
| F-31841 | 0,6 x 0,6 mm | 30 mm    | 23GA  | galvanizuar | 10.000/1 |
| F-32168 | 0,6 x 0,6 mm | 30 mm    | 23GA  | shkelqyer   | 10.000/1 |
| F-31854 | 0,6 x 0,6 mm | 35 mm    | 23GA  | galvanizuar | 10.000/1 |
| F-32171 | 0,6 x 0,6 mm | 35 mm    | 23GA  | shkelqyer   | 10.000/1 |

## Aksesorë për pistoletë kapësesh

### Kllapë metalike 16GA



| Modeli  | Gjerësi | Lartësia | Diametri i telit | Lloji | Mbështjellë | Copë/set |
|---------|---------|----------|------------------|-------|-------------|----------|
| P-75091 | 11 mm   | 25 mm    | 1,3 x 1,57 mm    | 16GA  | galvanizuar | 28.000/1 |
| P-75100 | 11 mm   | 28 mm    | 1,3 x 1,57 mm    | 16GA  | galvanizuar | 14.000/1 |
| F-32094 | 11 mm   | 32 mm    | 1,3 x 1,57 mm    | 16GA  | galvanizuar | 10.000/1 |
| P-75122 | 11 mm   | 35 mm    | 1,3 x 1,57 mm    | 16GA  | galvanizuar | 14.000/1 |
| F-32023 | 23,6 mm | 25 mm    | 1,3 x 1,57 mm    | 16GA  | galvanizuar | 10.000/1 |
| F-32036 | 23,6 mm | 32 mm    | 1,3 x 1,57 mm    | 16GA  | galvanizuar | 10.000/1 |
| F-32049 | 23,6 mm | 38 mm    | 1,3 x 1,57 mm    | 16GA  | galvanizuar | 10.000/1 |
| P-75079 | 23,6 mm | 38 mm    | 1,3 x 1,57 mm    | 16GA  | galvanizuar | 9.200/1  |
| F-32052 | 23,6 mm | 45 mm    | 1,3 x 1,57 mm    | 16GA  | galvanizuar | 10.000/1 |

# Aksesorë për pistoletë kapësesh, gozhdash

## Kllapë metalike 18GA



| Modeli  | Gjerësi | Lartësia | Diametri i telit | Lloji | Mbështjellë | Copë/set |
|---------|---------|----------|------------------|-------|-------------|----------|
| F-33607 | 6,35 mm | 25 mm    | 1,0 x 1,3 mm     | 18GA  | galvanizuar | 5.056/1  |
| F-33610 | 6,35 mm | 28 mm    | 1,0 x 1,3 mm     | 18GA  | galvanizuar | 5.056/1  |
| F-33623 | 6,35 mm | 30 mm    | 1,0 x 1,3 mm     | 18GA  | galvanizuar | 5.056/1  |
| F-33636 | 6,35 mm | 32 mm    | 1,0 x 1,3 mm     | 18GA  | galvanizuar | 5.056/1  |
| F-33649 | 6,35 mm | 38 mm    | 1,0 x 1,3 mm     | 18GA  | galvanizuar | 5.056/1  |

## Mbrojtës për majën



Mbrojtësi i majës së gomës parandalon gërvishjet në pjesën e punës.

| Modeli     | Përshkrim               | Për modelin e |
|------------|-------------------------|---------------|
| 422464-2   | Mbrojtës gome për majën | DFN350        |
| 422665-2   | Mbrojtës gome për majën | FN001G        |
| HY00000561 | Mbrojtës gome për majën | AF353         |
| 422872-7   | Mbrojtës gome për majën | PT001G        |

## Kllapë metalike 23GA



| Modeli  | Gjerësi | Lartësia | Diametri i telit | Lloji | Mbështjellë | Copë/set |
|---------|---------|----------|------------------|-------|-------------|----------|
| F-32904 | 10 mm   | 6 mm     | 0,6 x 1,2 mm     | 23GA  | galvanizuar | 5.040/1  |
| F-32917 | 10 mm   | 8 mm     | 0,6 x 1,2 mm     | 23GA  | galvanizuar | 5.040/1  |
| F-32647 | 10 mm   | 10 mm    | 0,6 x 1,2 mm     | 23GA  | galvanizuar | 5.040/1  |
| F-32650 | 10 mm   | 13 mm    | 0,6 x 1,2 mm     | 23GA  | galvanizuar | 5.040/1  |
| F-32663 | 10 mm   | 16 mm    | 0,6 x 1,2 mm     | 23GA  | galvanizuar | 5.040/1  |
| F-32676 | 10 mm   | 19 mm    | 0,6 x 1,2 mm     | 23GA  | galvanizuar | 5.040/1  |
| F-32689 | 10 mm   | 22 mm    | 0,6 x 1,2 mm     | 23GA  | galvanizuar | 5.040/1  |

## Kllapë metalike 24GA



| Modeli  | Gjerësi | Lartësia | Diametri i telit | Lloji | Mbështjellë | Copë/set |
|---------|---------|----------|------------------|-------|-------------|----------|
| F-81518 | 10 mm   | 7 mm     | 0,5 x 0,75 mm    | 24GA  | galvanizuar | 2.500/1  |
| F-81521 | 10 mm   | 10 mm    | 0,5 x 0,75 mm    | 24GA  | galvanizuar | 2.500/1  |

## Vajra



| Modeli   | Përshkrim | Vëllim |
|----------|-----------|--------|
| 181434-7 | Vaj       | 30 ml  |

Aksesorët për pistoletë dhe karkuesit

Aksesorë për pajisje diagnostike

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazerë

Aksesorë për trajtim me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shtipim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zurrë

Aksesorë për regjionale funksionale

Aksesorë për sharrë

Aksesorë për pistoletë kapësesh, gozhdash

Aksesorë për pistoletë të nxehtë

Aksesorë për heqjen e vakumit

Aksesorë për heqjen e rrethit kopështit

Aksesorë për mbajtësit dhe regjionale mbrojtëse

Kutitë dhe çanta vegjash

Vegjate dhe dore

Te ndryshme


Aksesorë për perzjerje

# AKSESORËT PËR PISTOLETAT AJËR TË NXEHTË



# Aksesorët për pistoletat ajër të nxehtë

## Koka dhe aksesorë të tjerë



| Aksesorët |                                 | Modeli     | HG6030K    | HG5030K | HG6031VK | HG6531CK | DHG180 | DHG181 |
|-----------|---------------------------------|------------|------------|---------|----------|----------|--------|--------|
| 1         | Koka me mbrojtje xhami          | PR00000028 | A          | A       | A        | A / B    | A / B  | A / B  |
| 2         | Koka me fole të gjerë           | PR00000029 | A          | A       | A        | A / B    | A / B  | A / B  |
| 3         | Koka zvogëluese                 | PR00000031 | A          | A       | A        | A / B    | A / B  | A / B  |
| 4         | Koka e reflektorit              | PR00000030 | A          | A       | A        | A / B    | A / B  | A / B  |
| 5         | Koka e shkrirjes                | PR00000034 | A          | A       | A        | A / B    | A      | A      |
| 6         | Koka e shkrirjes me shpejtësi   | PR00000039 | A          | A       | A        | A        | A      | A      |
| 7         | Koka e shkrirjes me mbivendosje | PR00000032 | A          | A       | A        | A / B    | A      | A      |
| 8         | Koka zvogëluese e saldimit      | PR00000033 | A          | A       | A        | A / B    | A      | A      |
| 9         | Ruli i presionit                | PR00000035 | A          | A       | A        | A / B    | A      | A      |
| 10        | Spatula                         | PR00000040 | A          | A       | A        | A        | A      | A      |
|           |                                 | PR00000042 | A          | A       | A        | A        | A      | A      |
| 11        | Paketa e spatulës me 4 pjesë    | PR00000041 | A          | A       | A        | A        | A      | A      |
| 12        | Paketat e shufrave të shkrirjes | PP         | PR00000038 | -       | -        | -        | A      | A      |
|           |                                 | HDPE       | PR00000037 | -       | -        | -        | A      | A      |
|           |                                 | ABS        | PR00000036 | -       | -        | -        | A      | A      |
|           | Çantë                           |            | B          | B       | B        | B        | B      | B      |

A E vlefshme B E përfshirë në blerje

Aksesorët për pistoletat ajër të nxehtë  
 Aksesorë për pistoletat ajër të nxehtë  
 Aksesorë për lampat  
 Aksesorë për lazer  
 Aksesorë për trapam me goditje dhe matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesorë për shpim  
 Aksesorë shtrënguese  
 Aksesorë për prerje, zmerllim dhe lustrim  
 Aksesorë për fresim dhe zorrugim  
 Aksesorë për regjionale funksionale  
 Aksesorë për sharra  
 Aksesorë për pistoletë kapëssh, goditash  
 Aksesorët për pistoletat ajër të nxehtë  
 Aksesorët për blerje me vakum  
 Aksesorë për vegjetë kopështit  
 Aksesorët për mbajtësit dhe regjionale mbajtëse  
 Kutitë dhe çanta vegjash  
 Vegjetë dores  
 Te ndryshme  
 Aksesorët për perzjerje

# AKSESORËT PËR FSHESAT ME VAKUM





# Aksesorët për fshesat me vakum

## A Tuba fleksibile

| Modeli     | Përshkrim | Gjatësia                                 | Diametri | Lidhje | Model fshesë me korrent |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------|-----------|--|----------|--------|-------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|            |           |  |          |        | VC2211M                 | VC2211MX1 | VC3210L | VC3211H | VC3211M | DVC150L | DVC152L | DVC155L | DVC860L | DVC865L | DVC867L | DVC157L | DVC864L | VC004GL | VC001GL | VC003GL | VC005GL | DVC862L | VC006GM |
| 1 144408-9 | ● (☒)     | Plastike                                 | 1,5 m    | 28     |                         | ✓         | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| 2 152992-0 | ● (☒)     | Plastike                                 | 1,5 m    | 28     | 38                      | ✓         | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| 3 A-34235  | ● (☒)     | Plastike                                 | 1,5 m    | 28     | 22/38                   | ✓         | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| 4 195433-3 | ● (☒)     | Plastike                                 | 3,5 m    | 28     | 22/24/38                | ✓         | P       | P       | P       | P       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | P       | P       | P       | P       | ✓       | ✓       |
| 5 191G76-1 | ● (☒)     | Plastike e përforcuar me rrjetë najloni  | 5,0 m    | 28     | 22/24/38                | ✓         | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| 6 199493-7 | ● (☒)     | Plastike e përforcuar me sistem i kyçjes | 1,7 m    | 32     | 32A                     | ✓         | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | P       | P       | P       | ✓       |
| 7 195434-1 | ● (☒)     | Plastike                                 | 2,5 m    | 38     | 38                      | P         | P       | P       | P       | P       | P       | P       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |

☒ antistatike P: bashkangjitur ✓: opsionale

## B Tuba të përkulura


| Modeli      | Përshkrim |  |          |         |          |          |          |          |   |
|-------------|-----------|--|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---|
|             |           | 144408-9                                 | 152992-0 | A-34235 | 195433-3 | 191G76-1 | 199493-7 | 195434-1 |   |
| 8 126756-8  | ●         | Plastike                                 | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓        |          |   |
| 9 127093-3  | ●         | Plastike me sistem i kyçjes              | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓        |          |   |
| 10 458184-2 | ●         | Plastike + lidhje 32A                    |          |         |          |          |          | ✓        |   |
| 11 140G26-3 | ●         | Plastike me sistem i kyçjes + lidhje 32A |          |         |          |          |          | ✓        |   |
| 12 192562-3 | ●         | Alumini                                  | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓        |          | ✓ |

## C Tuba të drejtë

| Modeli      | Përshkrim |            |            |             |             |             |  |
|-------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
|             |           | 8 126756-8 | 9 127093-3 | 10 458184-2 | 11 140G26-3 | 12 192562-3 |  |
| 13 451241-5 | ○         | ✓          | ✓          | ✓           |             |             |  |
| 14 451244-9 | ●         | ✓          | ✓          | ✓           |             |             |  |
| 15 456587-4 | ●         | ✓          | ✓          | ✓           |             |             |  |
| 16 198559-0 | ○         | ✓          | ✓          | ✓           |             |             |  |
| 17 199844-4 | ●         | ✓          | ✓          | ✓           |             |             |  |
| 18 199843-6 | ●         | ✓          | ✓          | ✓           |             |             |  |
| 19 459356-2 | ●         |            | ✓          |             | ✓           |             |  |
| 20 459353-8 | ○         |            | ✓          |             | ✓           |             |  |
| 21 140G19-0 | ●         |            | ✓          |             | ✓           |             |  |
| 22 192563-1 | ●         |            |            |             |             | ✓           |  |

## D Shtojcat e thithjes

| Lloji i shtojcës e thithjes | 13 451241-5 | 14 451244-9 | 15 456587-4 | 16 198559-0 | 17 199844-4 | 18 199843-6 | 19 459356-2 | 20 459353-8 | 21 140G19-0 | 22 192563-1 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                             | 28 shtojca  | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |             |             | ✓           | ✓           | ✓           |
| 32 shtojca                  |             |             |             |             | ✓           | ✓           |             |             |             |             |
| 38 shtojca                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             | ✓           |



Akumulatori dhe karkuesi

Aksesorë për pajllë dhe këmbë

Aksesorë për llambë

Aksesorë për lazer

Aksesorë për trajtim me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesorë për fshesë të vogël

Aksesorë për regjim të funksionimit

Aksesorë për sharrë

Aksesorë për pistoletë kapëssh, gojëdash

Aksesorë për pajllë të mëdha

Aksesorë për pajllë të mëdha

Aksesorë për pajllë të mëdha

Aksesorë për pajllë të mëdha

Aksesorë për pajllë të mëdha

Kutitë dhe çanta vegjash

Vegjete dhe dorës

Te ndryshme

Aksesorë për perzjerje

## A Tuba fleksibile

| Modeli | Përshkrim | Gjatësia | Diametri | Lidhje   | Model fshesë me korrent |         |         |         |         |         |         |   |   |   |   |
|--------|-----------|----------|----------|--|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|
|        |           |          |          |  | VC2000L                 | VC2012L | VC2512L | VC3011L | VC3012L | VC4210L | VC4210M |   |   |   |   |
| 1      | P-70362   | ●        | 🌀        | Plastike me sistem i kyçjes                                    | 3,0 m                   | 36      | 32B     | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2      | P-72920   | ●        | 🌀        | Plastike me sistem i kyçjes                                    | 3,0 m                   | 36      | 32B     | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3      | P-70487   | ●        | 🌀        | Plastike me sistem i kyçjes                                    | 3,5 m                   | 27      | 24      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4      | P-84084   | ●        | 🌀        | Plastike me sistem i kyçjes                                    | 4,0 m                   | 32      | 32B     | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | P | P | P |   |
| 5      | P-81739   | ●        | 🌀        | Plastike me sistem i kyçjes dhe tub të lakuar të bashkangjitur | 3,5 m                   | 32      | 32C     | P       | P       | P       | P       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

🌀: antistatike P: bashkangjitur ✓: opsionale

## B Tuba të përkulura dhe komplete

| Modeli | Përshkrim  | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       |
|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|        |            | P-70362 | P-72920 | P-70487 | P-84084 | P-81739 |
| 5      | P-70346    | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| 6      | W107413340 | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| 7      | W107418349 | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |

Seti i pastrimit përfshin P-70346 tubin e lakuar, W107418350 tubin e drejtë, P-81789 furçën e dyshemenë dhe W6084 shtojcë e ngushtë

## C Tuba të drejtë

| Modeli | Përshkrim  | 5       | 6          |
|--------|------------|---------|------------|
|        |            | P-70346 | W107413340 |
| 8      | P-70437    | ●       | ●          |
| 9      | W107418350 | ●       | ●          |
| 10     | P-72942    | ●       | ●          |

## D Shtojcat e thithjes

| Lloji i shtojcës e thithjes | 8       | 9          | 10      |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
|                             | P-70437 | W107418350 | P-72942 |
| 32 shtojca                  | ✓       | ✓          | ✓       |



Akumulatori dhe karkuesit  
 Aksesori për vegjëlë dedikuara  
 Aksesori për lampat  
 Aksesori për lazera  
 Aksesori për trapim me goditje dhe matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesori për shtipim  
 Aksesori shtrënguese  
 Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesori për rezim dhe zërrim  
 Aksesori për vegjë multi-funksionale  
 Aksesori për sharra  
 Aksesori për pistoletë kapëse, gozhdash  
 Aksesori për pistoletë ajër të nxehtë  
 Aksesori për fshesat me vakum  
 Aksesori për vegjë e kopështit  
 Aksesori për mbajtësit e vegjës dhe pajisje mbrojtëse  
 Kutitë dhe çanta vegjash  
 Vegjë e dorës  
 Të ndryshme  
 Aksesori për përzgjedhje

## A Tuba fleksibile

| Modeli     | Përshkrim | Gjatësia                                 | Diametri | Lidhje | Model fshesë me korrent |         |        |        |        |        |        |        |        |   |
|------------|-----------|--|----------|--------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|            |           |  |          |        | DVC260                  | DVC260X | DVC261 | DVC265 | DVC660 | VC008G | VC009G | VC011G | VC012G |   |
| 1 143787-2 | ● (P)     | Plastike                                 | 1,0 m    | 28     |                         | P       | ✓      | P      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓ |
| 2 144408-9 | ● (P)     | Plastike                                 | 1,5 m    | 28     |                         | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓ |
| 3 152992-0 | ● (P)     | Plastike                                 | 1,5 m    | 28     | 38                      | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | P |
| 4 A-34235  | ● (P)     | Plastike                                 | 1,5 m    | 28     | 22/38                   | ✓       | P      | ✓      | P      | ✓      | ✓      | P      | ✓      | ✓ |
| 5 140F62-3 | ●         | Plastike e përforcuar me sistem i kyçjes | 1,0 m    | 32     | 32A                     | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | P      | P      | ✓      | P      | ✓ |
| 6 199493-7 | ●         | Plastike e përforcuar me sistem i kyçjes | 1,7 m    | 32     | 32A                     | ✓       | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓ |

(P): antistatike P: bashkangjitur ✓: opsionale

## B Tuba të përkulura

| Modeli      | Përshkrim | 1  | 2        | 3        | 4       | 5        | 6        |
|-------------|-----------|--|----------|----------|---------|----------|----------|
|             |           | 143787-2                                 | 144408-9 | 152992-0 | A-34235 | 140F62-3 | 199493-7 |
| 7 126756-8  | ●         | Plastike                                 | ✓        | ✓        | ✓       | ✓        |          |
| 8 127093-3  | ●         | Plastike me sistem i kyçjes              | ✓        | ✓        | ✓       |          |          |
| 9 458184-2  | ●         | Plastike + lidhje 32A                    |          |          |         | ✓        | ✓        |
| 10 140G26-3 | ●         | Plastike me sistem i kyçjes + lidhje 32A |          |          |         | ✓        | ✓        |
| 11 192562-3 | ●         | Alumini                                  |          | ✓        | ✓       |          |          |

## C Shtojcat e ciklonit dhe tuba të drejtë

| Modeli      | Përshkrim | 7   | 8        | 9        | 10       | 11       |
|-------------|-----------|---|----------|----------|----------|----------|
|             |           | 126756-8  | 127093-3 | 458184-2 | 140G26-3 | 192562-3 |
| 12 191D75-5 | ●         | Shtojcë e ciklonit  | ✓        |          | ✓        |          |
| 13 191D80-2 | ●         | 320 mm plastike për shtojcë e ciklonit                    | ✓        |          | ✓        |          |
| 14 451241-5 | ○         |   |          |          | ✓        |          |
| 15 451244-9 | ●         | 465 mm plastike   | ✓        |          | ✓        |          |
| 16 456587-4 | ●         |   | ✓        |          | ✓        |          |
| 17 198559-0 | ○         | 500-850 mm plastike                                       | ✓        |          | ✓        |          |
| 18 199844-4 | ●         | 465 mm alumini  | ✓        |          | ✓        |          |
| 19 199843-6 | ●         | 465 mm alumini  | ✓        |          | ✓        |          |
| 20 191D73-9 | ●         | Shtojcë e ciklonit me sistem i kyçjes                     |          | ✓        |          | ✓        |
| 21 191D76-3 | ○         |   |          | ✓        |          | ✓        |
| 22 191D77-1 | ●         | 340 mm plastike me sistem i kyçjes për shtojcë e ciklonit |          | ✓        |          | ✓        |
| 23 191D78-9 | ●         |   |          | ✓        |          | ✓        |
| 24 459356-2 | ●         | 480 mm plastike me sistem i kyçjes                        |          | ✓        |          | ✓        |
| 25 459353-8 | ○         |   |          | ✓        |          | ✓        |
| 26 140G19-0 | ●         | 590-942 mm alumini me sistem i kyçjes                     |          | ✓        |          | ✓        |
| 27 192563-1 | ●         | 565 mm alumini  |          |          |          | ✓        |

## D Shtojcat e thithjes

| Lloji i shtojcës e thithjes | 13       | 14       | 15       | 16       | 17       | 18       | 19       | 21       | 22       | 23       | 24       | 25       | 26       | 27       |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                             | 191D80-2 | 451241-5 | 451244-9 | 456587-4 | 198559-0 | 199844-4 | 199843-6 | 191D76-3 | 191D77-1 | 191D78-9 | 459356-2 | 459353-8 | 140G19-0 | 192563-1 |
| 28 shtojca                  | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |          |          | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |          |
| 32 shtojca                  |          |          |          |          |          | ✓        | ✓        |          |          |          |          |          |          |          |
| 38 shtojca                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ✓        |



Akumulorët dhe karikuesit

Aksesori për ngjitje dhe ndalim

Aksesori për llambat

Aksesori për lazer

Aksesori për trajtim me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesori për shpim

Aksesori shtrënguese

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për fshesë dhe zurrë

Aksesori për regjimin funksionale

Aksesori për sharrë

Aksesori për pistoletë kapësjesh, gojëdash

Aksesori për pistoletë të nxehtë

Aksesori për fshesat me vakum

Aksesori për vegjetim kopështit

Aksesori për vegjetim mbijlësë

Kutitë dhe çanta vegjesh

Vegjetim dorës

Te ndryshme

Aksesori për përzierje

# Aksesorët për fshesat me vakum

## Modele

DVC150L / DVC155L  
DVC157L / DVC860L  
DVC865L / DVC867L  
VC001GL / VC003GL  
VC005GL / VC006GM



## Modele

DVC260 / DVC261  
DVC660 / DVC265  
VC008G / VC009G  
VC011G / VC012G



## Modele

VC3211H / VC3211M  
VC2211M / VC3210L



### Tuba Ø38 mm

195434-1 (2,5 m)  
195435-9 (5,0 m)



### Tuba Ø32 mm

lidhje 32A  
140F62-3 (1,0 m)  
199493-7 (1,7 m)



### Tuba Ø28 mm

143787-2 (1,0 m), A-34235 (1,5 m)  
144408-9 (1,5 m), 152992-0 (1,5 m)  
195433-3 (3,5 m), 195436-7 (5,0 m)  
191G76-1 (5,0 m)




### Tub i përkulur:



### Tub i përkulur:

me sistem i kyçjes



### Tub i përkulur:

me sistem i kyçjes



### Tub i përkulur:



### Tub i përkulur:



### Lidhje 22



### Shtojcë e ciklonit:

me sistem i kyçjes



### Shtojcë e ciklonit:

me sistem i kyçjes



### Tuba alumini:

përdorni si një set  
199844-4 + 199843-6



### Tubi i drejtë:



### Tubi i drejtë teleskopik:

me sistem i kyçjes



### Tubi i drejtë teleskopik:

me sistem i kyçjes



### Tubi i drejtë:

me sistem i kyçjes



### Tubi i drejtë:

me sistem i kyçjes




### Tubi i drejtë për shtojcë e ciklonit:

me sistem i kyçjes



### Tubi i drejtë për shtojcë e ciklonit:

me sistem i kyçjes



38 shtojca

28 shtojca

ose

Adaptor + shtojca të markave të tjera

32 shtojca

22 shtojca

## Modele

VC3012L / VC4210L  
VC4210M / VC2012L  
VC2512L / VC3011L



### Tuba Ø32 mm

lidhje 32B  
P-84084 (4,0 m)





### Tuba Ø32 mm

lidhje 32C  
P-81739 (3,5 m)



### Seti i pastrimit:

W107418349



### Tub i përkulur:

lidhje 32B  
P-70346



### Tub i përkulur:

lidhje 32C  
P-81739



### Tub me 3 pjesë:

W107418350



### Tub me 2 pjesë:

P-72942



32 shtojca

### Adaptor

B35 / C38 / A32



Shtojca të markave të tjera

| Modeli   | Lidhje me tubat e drejtë      | Lloji i adaptor | Lidhje me shtojcat e thithjes | Fotografitë |
|----------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|
| 191M78-3 | tuba të drejtë për 28 shtojca | B35             | Nilfisk, Karcher              |             |
| 191M79-1 | tuba të drejtë për 28 shtojca | C38             | Proteam, Side Winder          |             |
| P-19299  | tuba të drejtë për 28 shtojca | A32             | Pacvac, Shopvac, Proteam      |             |



## Aksesorë për fshesa me korrent robotik

| Titulli          | DRC200                    | DRC300                        | Fotografitë |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| Furçë            | SH00000063                | 191P22-8<br>191P20-2 (e butë) |             |
| Furcat anësore   | SH00000065                | 191P28-6<br>191P26-0 (e butë) |             |
| Mbulesa e furces | SH00000314                | 191P24-4                      |             |
| Mbrojtje anësore | -                         | 191X35-7                      |             |
| Shirit sensor    | SH00000231 (alumini 15 m) | 191P18-9 (magnetik 5 m)       |             |
| Telekomandë      | -                         | 620H54-5                      |             |
| Filter           | SH00000213                | 191P31-7 (HEPA)               |             |



## Aksesorë për DVC750

| Modeli   | Titulli   | Fotografitë |
|----------|---|-------------|
| 140G04-3 | Tub plastik fleksibël antistatik 2,0 m / Ø28 mm / lidhje 38 |             |
| 458919-1 | Shtojcë e ngushtë me të çarë për ajër, 180 mm               |             |
| 458891-7 | Shtojcë thithëse, 130 mm                                    |             |
| 199486-4 | Rrapi i supit   |             |



## Aksesorë për DCL184, CL121D

| Modeli   | Titulli   | Fotografitë |
|----------|---|-------------|
| 140J64-3 | Shtojcë i fryrjes   |             |
| 140H94-2 | Shtojcë e gjatë me furçë të butë të rregullueshme, 360 mm |             |
| 459056-4 | Shtojcë thithëse e tapetit, 120 mm                        |             |
| 140H95-0 | Shtojcë thithëse e ulëses, 120 mm                         |             |
| 422437-5 | Shtojcë e ngushtë gome me të çarë për ajër, 330 mm        |             |
| 197901-2 | Shtojcë e ngushtë gome, 155 mm                            |             |
| 162544-9 | Rrapi i supit   |             |



## Aksesorë për DVC560, VC010G

| Modeli   | Titulli | Fotografitë                                   |
|----------|---------|---|
| 198919-6 | ○       | Shtojcë e ngushtë me të çarë për ajër, 330 mm |
| 198990-0 | ●       |   |
| 198992-6 | ●       |   |
| 198878-4 | ○       | Force e rumbullakët, 120x60 mm                |
| 198553-2 | ●       |   |
| 198555-8 | ●       |   |
| 191D69-0 |         | Furçë rotulluese                              |



## 28 shtojca

| Modeli    | Titulli   | Fotografitë |
|-----------|---|-------------|
| 127082-8  | Shtojcë thithëse të ulët për dyshemenë, 285 mm              |             |
| 191G86-8  | Shtojcë thithëse për dyshemenë dhe tapetin me buton, 320 mm |             |
| 198532-0  | Shtojcë thithëse për dyshemenë dhe tapetin me buton, 320 mm |             |
| 123486-2  | Shtojcë thithëse për dyshemenë, 220 mm                      |             |
| 123488-8  |   |             |
| 123539-7  |   |             |
| 198528-1  | Shtojcë thithëse e tapetit, 220 mm                          |             |
| 198527-3  |   |             |
| 198529-9  |   |             |
| 199038-1  | Shtojcë thithëse e ulëses, 180 mm                           |             |
| 199041-2  |   |             |
| 199039-9  |   |             |
| 127825-8  | Shtojcë thithëse për dyshemenë, 220 mm                      |             |
| 127827-4  |   |             |
| 191X06-4  | Shtojcë thithëse për dyshemenë dhe tapetin, 220 mm          |             |
| 1911J4-0  | Shtojcë thithëse për dyshemenë, 260 mm                      |             |
| 1911J6-6  | Shtojcë thithëse e tapetit, 260 mm                          |             |
| 191M30-1  | Shtojcë thithëse me furçave, 165 mm                         |             |
| 413770-6  | Shtojcë e ngushtë me të çarë për ajër, 160 mm               |             |
| 413859-0  |   |             |
| 413809-5  |   |             |
| 198919-6  |   |             |
| 198990-0  | Shtojcë e ngushtë me të çarë për ajër, 330 mm               |             |
| 198992-6  |   |             |
| 199439-3  | Shtojcë e ngushtë me të çarë për ajër, 415 mm               |             |
| 140H95-0  | Shtojcë thithëse e ulëses, 120 mm                           |             |
| 459056-4  | Shtojcë thithëse e tapetit, 120 mm                          |             |
| 198878-4  | Furce e rumbullakët, 120x60 mm                              |             |
| 198553-2  |   |             |
| 198555-8  |   |             |
| 198873-4  |   |             |
| 198538-8  | Shtojcë thithëse me furçave, 180 mm                         |             |
| 198540-1  |   |             |
| 140H94-2  | Shtojcë e gjatë me furçë të butë të rregullueshme, 360 mm   |             |
| 122234-6  | Shtojcë thithëse për dyshemenë, 225 mm                      |             |
| 122520-5  | Shtojcë thithëse për dyshemenë, 225 mm                      |             |
| 422437-5* | Shtojcë e ngushtë gome me të çarë për ajër, 330 mm          |             |

|           |                                |  |
|-----------|--------------------------------|--|
| 197901-2* | Shtojcë e ngushtë gome, 155 mm |  |
|-----------|--------------------------------|--|

\*shtesa e vakumit me diametër të brendshëm 35 mm mund të përdoret vetëm me tuba [28] teleskopik ose të drejtë dhe me tuba fleksibël të modeleve të fshesës me korrent DCL184, CL121D

## 32 shtojca

| Modeli     | Titulli   | Fotografitë |
|------------|---|-------------|
| P-81789    | Furçë dyshemeje për pastrim të thatë dhe të lagësht, 300 mm                           |             |
| W107402706 | Furçë dyshemeje për pastrim të thatë dhe të lagësht, 260 mm                           |             |
| W14295     | Shtojcë thithëse e ulëses, 120 mm   |             |
| W29541*    | Shtojcë e ngushtë, 200 mm   |             |
| W6084      | Shtojcë e ngushtë, 300 mm   |             |
| P-70471    | Shtojcë thithëse me furçave, 235 mm   |             |
| P-72958    | Furçë dyshemeje, 360 mm   |             |
| P-72964    | Furçë dyshemeje me rrota të rregullueshme për pastrim të thatë dhe të lagësht, 405 mm |             |
| W107417892 | Shtojcë thithëse për dyshemenë dhe tapetin me buton, 270 mm                           |             |
| W5067      | Shtojcë e ngushtë gome, 190 mm  |             |

\*Kur përdorni tub fleksibël P-81739 përdorni adaptor me rregullim P-81745

## 38 shtojca

| Modeli   | Titulli  | Fotografitë |
|----------|--|-------------|
| 127083-6 | Shtojcë thithëse të ulët për dyshemenë, 285 mm                                   |             |
| 198533-8 | Shtojcë thithëse për dyshemenë dhe tapetin me buton për pastrim të thatë, 320 mm |             |
| 195551-7 | Shtojcë thithëse për pastrim të thatë dhe të lagësht, 320 mm                     |             |
| 191G87-6 | Shtojcë thithëse për dyshemenë dhe tapetin me buton, 320 mm                      |             |
| 195549-4 | Shtojcë thithëse për pastrim të thatë, 210 mm                                    |             |
| 195550-9 | Shtojcë thithëse për pastrim të lagësht, 210 mm                                  |             |
| 191657-9 | Furce e rumbullakët, 130x60 mm   |             |
| 458919-1 | Shtojcë e ngushtë me të çarë për ajër, 180 mm                                    |             |
| 410306-2 | Shtojcë e ngushtë, 330 mm  |             |

- Akumulatoret dhe karikuesit
- Aksesorë për pajisjet elektrike
- Aksesorë për llambat
- Aksesorë për lazerë
- Aksesorë për pajisjet e matjes
- Aksesorë për pajisjet e matjes
- Sharrat tubore
- Aksesorë për shpim
- Aksesorë shtrënguese
- Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesorë për fshesë dhe zorrë
- Aksesorë për pajisjet funksionale
- Aksesorë për sharrë
- Aksesorë për pistoletë kapëse, gojëdash
- Aksesorë për pajisjet të nxehtë
- Aksesorët për fshesat me vakum
- Aksesorë për vegjetatë
- Aksesorë për mbajtësit e regjistrimit dhe mbajtësit
- Kutitë dhe çanta vegjash
- Vegjete dhe dore
- Të ndryshme
- Aksesorë për perzjerje

458891-7

Shtojcë thithëse, 130 mm



## 22 shtojca

| Modeli   | Titulli                   | Fotografitë |
|----------|---------------------------|-------------|
| 192236-6 | Shtojcë e ngushtë, 380 mm |             |

## Shtojca të tjera thithëse dhe tuba të drejtë

| Modeli     | Titulli   | Fotografitë |
|------------|---|-------------|
| SH00000042 | Shtojcë e ngushtë, 235 mm për modelin e DCL500, DCL501                    |             |
| SH00000058 | Shtojcë thithëse për dyshemenë, 250 mm për modelin e DCL500, DCL501       |             |
| SH00000060 | Tub plastik i drejtë teleskopik, 500-790 mm për modelin e DCL500, DCL501  |             |
| 60005B5N   | Furçë dyshemeje, 410 mm për modelin e 449                                 |             |
| 60006B5N   | Furçë dyshemeje për tapetin, 410 mm për modelin e 449                     |             |
| 60278B0N   | Furçë gome për pastrim të lagësht, 255 mm për mbajtësen e furçës 60277B0N |             |
| P-72908    | Tub i përkulur për tub fleksibel P-72914                                  |             |

## Mbajtëse

| Modeli     | Titulli  | Për modelin e  | Fotografitë |
|------------|--|--|-------------|
| 166116-2   | Shirit për fiksimin e kabllit në një Ø28/32/38 tub fleksibel         | VC008G, VC009G, DVC260, DVC261, DVC265, DVC660, VC2211M, VC2211MX1, VC3211MX1, VC3211HX1 |             |
| 195544-4   | Mbajtëse për fiksimin e kabllit në një Ø28 tub fleksibel             | DVC867L, DVC865L, DVC862L, DVC860L, VC3210L, DVC155L, DVC157L, DVC152L, DVC156L, DVC150L |             |
| W107409979 | Mbajtësja e tubit për varjen e tubave të drejtë në fshesë me korrent | VC2000L, VC2012L, VC3011L, VC2512L   |             |
| W60609     | Mbajtësja e tubit për varjen e tubave të drejtë në fshesë me korrent | 446L, 447L, 447MX  |             |
| 459354-6   | ○  | Mbajtëse për shtojcën e ngushtë  |             |
| 459355-4   | ●  |  |             |
| 459038-6   | ●  |  |             |
| 451242-3   | ○  |  |             |
| 451245-7   | ●  |  |             |
| 456585-8   | ●  |  |             |

## Mbështjelljet e shpatullave, mbajtësit dhe mbrojtësit

| Modeli     | Titulli   | Për modelin e   | Fotografitë |
|------------|---|---|-------------|
| 162469-7   | Mbështjellësi i shpatullave dhe i shpinës               | DVC260, DVC261, DVC265  |             |
| 162700-1   | Mbështjellësi i shpatullave dhe i shpinës               | DVC660  |             |
| 191Y14-1   | Mbështjellësi i shpatullave dhe i shpinës               | VC008G, VC009G  |             |
| 166094-6   | Rripi i supit   | DVC340, DVC350  |             |
| 1910S4-7   | Mbrojtja për fshesat çantë shpine me bateri             | DVC260, DVC261, DVC265  |             |
| 1911W4-1   | Mbrojtja për fshesat çantë shpine me bateri             | VC008G, VC009G  |             |
| 458571-5   | Mbajtëse muri për fshesat bastun me bateri              | DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180, DCL180F, CL070, CL107FD, CL104D, CL002G, CL117FD |             |
| W107418356 | Dorezë metalike për transportimin e fshesave me korrent | VC4210L, VC4210M  |             |
| 1911L1-0   | Trekëmbësh  | fshesat bastun me bateri  |             |




## Tuba fleksibile të tjera

| Modeli     | Përshkrim                                    | Gjatësia | Diametri | Lidhje         | Për modelin e            |
|------------|--|----------|----------|----------------|--------------------------|
| SH00000034 | ● Plastik me dorezë                          | 1,35 m   | /        | /              | DCL500, DCL501           |
| 02300B0N   | ● Plastike                                   | 3,0 m    | 25       | klik, 01600B0N | 445X, VC3510             |
| 192278-0   | ● Plastike                                   | 1,5 m    | 28       |                | 440, 445X, 448           |
| P-72914    | ● Plastike me tub të lakuar të bashkangjitur | 3,5 m    | 32       | klik           | VC2010L, VC2511, VC3511L |
| 01300H0N   | ● Plastike                                   | 3,0 m    | 45       | 38             | 449                      |


## Bashkuesit për tuba fleksibile

| Modeli     | Titulli                             | Ana e përparme        |                     | Ana e pasme           |                     | I përputhshëm me                       |
|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|
|            |                                     | Diametër të brendshëm | Diametër të jashtëm | Diametër të brendshëm | Diametër të jashtëm |  |
| W107417866 | Antistatike klikues bashkues 32B    | 32B klik              | /                   | 32 mm filli           | /                   | tub fleksibel 32BØ P-84084             |
| P-70384    | Antistatike klikues bashkues 32B    | 32B klik              | /                   | 36 mm filli           | /                   | tub fleksibel 36Ø P-70362, 36Ø P-72920 |
| W30928     | Antistatike tube swivel bashkues 32 | 32 mm filli           | /                   | /                     | 58 mm               | tub fleksibel 32BØ P-84084             |
| P-15102    | Tube swivel bashkues 36             | 36 mm filli           | /                   | /                     | 58 mm               | tub fleksibel 36Ø P-70362, 36Ø P-72920 |
| P-70390    | Antistatike tube swivel bashkues 36 | 36 mm filli           | /                   | /                     | 58 mm               | tub fleksibel 36Ø P-70362, 36Ø P-72920 |



Akumulatoret dhe karikuesit  
 Aksesori për pajisje të veçanta  
 Aksesori për llambat  
 Aksesori për lazera  
 Aksesori për trajtim me goditje dhe matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesori për shpim  
 Aksesori shtrënguese  
 Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesori për fshesë dhe zotërim  
 Aksesori për regjionale funksionale  
 Aksesori për sharrë  
 Aksesori për pistoletë kapësshë, goditash  
 Aksesori për pistoletë të fshesës  
 Aksesori për fshesat me vakum  
 Aksesori për vegjetë dhe kopësht  
 Aksesori për mbajtësit dhe mbajtësit  
 Kutitë dhe çanta vegjetë  
 Vegjetë dhe dorezë  
 Te ndryshme  
 Aksesori për perzjerje

## Sistemet e filtrimit për fshesat me depozitë



| Aksesorë sipas llojit të pastrimit |  | I thatë<br>DVC157L,<br>DVC866L,<br>DVC867L,<br>DVC864L | I thatë/i lagur<br>DVC155L,<br>DVC865L,<br>DVC860L,<br>DVC862L,<br>DVC150L,<br>DVC152L | I thatë<br>VC004GL,<br>VC005GL    | I thatë/i lagur<br>VC001GL,<br>VC003GL | I thatë/i lagur<br>VC3211H,<br>VC3211M,<br>VC2211M          | I thatë/i lagur<br>VC3210L           | I thatë/i lagur<br>VC006GM   |
|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| A                                  | Përdorni si një set  | 197166-6   | 197166-6   | 191V70-3                          | 191V70-3                               | 196251-2<br>(VC3211H),<br>196252-0<br>(VC3211M,<br>VC2211M) | 195441-4<br>e thatë dhe<br>e lagësht | 1911B6-0                     |
|                                    |  | 195552-5   | 195552-5   | 191V68-0                          | 191V68-0                               | 196254-6  | 195552-5                             | 1911B4-4                     |
|                                    |  | 195553-3   | 195553-3   | 191V69-8                          | 191V69-8                               | 196253-8  | 195612-3                             | 1911B5-2                     |
| D                                  | I thatë/i lagur -<br>filtr i endur                         | 140248-3   | 140248-3   | 144625-1,<br>191V71-1<br>(VC005G) | 144625-1                               | -   | -                                    | -                            |
| E                                  | I lagur - filtri i ujit<br>For large quantity<br>of water. | -  | 195555-9   | -                                 | 191V67-2                               | -   | 195611-5                             | 1910N0-0                     |
| F                                  | I thatë - qese tekstili                                    | 195557-5<br>(15 l / 5 copë)                            | 195557-5<br>(15 l / 5 copë)  | -                                 | -                                      | 195558-3<br>(25 l / 5 copë)                                 | 195558-3<br>(25 l / 5 copë)          | 1910Y4-9<br>(35 l / 5 copë)  |
| G                                  | I thatë - qese plastike                                    | 195432-5<br>(45 l / 10 copë)                           | 195432-5<br>(45 l / 10 copë)   | 195432-5<br>(45 l / 10 copë)      | 195432-5<br>(45 l / 10 copë)           | 195440-6<br>(45 l / 10 copë)                                | 195440-6<br>(45 l / 10 copë)         | 1910R3-2<br>(35 l / 10 copë) |



| Aksesorë sipas llojit të pastrimit |                   | I thatë/i lagur<br>VC4210L, VC4210M                                   | I thatë/i lagur<br>VC3012L | I thatë/i lagur<br>VC3011L, VC2012L,<br>VC2512L | I thatë/i lagur<br>VC2000L |
|------------------------------------|-------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
| A                                  | Filtri i motorit  | W107418352  | -                          | -   | -                          |
| B                                  | Filtri i pluhurit | W107418351  | P-70219                    | P-70219   | P-70219                    |
| C                                  | ose               | W107418353<br>(34 l / 5 copë),<br>W107418354<br>(rezistente / 1 copë) | P-84078<br>(7 l / 5 copë)  | P-72899<br>(10 l / 5 copë)                      | P-72899<br>(10 l / 5 copë) |
|                                    | ose               | -   | P-70194<br>(14 l / 5 copë) | -   | -                          |
|                                    | ose               | W107418355<br>(24 l / 5 copë)   | P-70297<br>(30 l / 5 copë) | P-70297<br>(30 l / 5 copë)                      | P-70297<br>(30 l / 5 copë) |



| I thatë/i lagur<br>DVC750                        |                              |
|--|------------------------------|
| A  | HEPA filter<br>162518-0      |
| B  | Filtër i shkumës<br>422449-8 |
| C  | Parafiltër<br>162635-6       |
| set  |                              |
| Set filtri i shkumës<br>+ parafiltër<br>199827-4 |                              |
| D  | Filtër i shkumës<br>191M39-3 |

Akumulorë dhe karikues  
Aksesorë për vegjetë dekuruar  
Aksesorë për lampat  
Aksesorë për lazera  
Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik  
Sharrat tubore  
Aksesorë për sipim  
Aksesorë shtrënguese  
Aksesorë për prerje, zerrim dhe lustrim  
Aksesorë për rezim dhe zurrim  
Aksesorë për vegjetë funksionale  
Aksesorë për sharra  
Aksesorë për pistoletë kapëssh, goditash  
Aksesorë për pistoletë ajër të nxehtë  
Aksesorë për fshesat me vakum  
Aksesorë për vegjetë e kopështit  
Aksesorë për mbajtës të vegjetë dhe pajisje mbrojtëse  
Kutitë dhe çanta vegjetash  
Vegjetë dorës  
Të ndryshme  
Aksesorë për përzgjedhje

# Aksesorët për fshesat me vakum


## Sistemet e filtrimit për fshesat bastun

Per modelet me depozite pluhuri kapsule.



| CL001G, DCL180, DCL181, DCL280F, DCL281F, CL070D, CL100D, CL106FD, CL108FD, CL111D, CL183D |   |          |  |
|--|---|----------|--|
| <b>A + B</b>   | Mbrojtës nga pluhuri + mbajtësi i filtrit<br>422268-2* + 458467-0<br>*nuk nevojitet me CL070D, CL183D | <b>A</b> | HEPA filtër<br>199989-8*<br>*jo në përputhje me CL183D |
| <b>C</b>   | ose<br>Filtër + parafiltër<br>443060-3 + 451208-3   | <b>B</b> | ose<br>Parafiltër<br>451208-3                          |
|  | ose<br>Filtër thjesht me shkurdje<br>199966-0 / 198753-4  | ose      | Filtër thjesht me shkurdje<br>199966-0 / 198753-4      |

Per modelet me qese pluhuri.



| DCL182, DCL282F, CL104D, CL107FD, CL114F, CL121D |   | CL121D, DCL184                               | CL002G   |
|--|---|--|--|
| <b>A</b>   | Mbrojtës nga pluhuri<br>424804-0  | Mbrojtës nga pluhuri<br>422440-6             | Mbrojtës nga pluhuri + mbajtësi i filtrit<br>424804-0 + 413J77-0 |
| <b>B</b>   | Mbajtëse qeseje pluhuri me çelje<br>143677-9<br>*140K23-3 për modelin e DCL282F | Mbajtëse qeseje pluhuri me çelje<br>143677-9 | Mbajtëse qeseje pluhuri me çelje<br>140K23-3                     |
| <b>C</b>   | ose<br>Qese letre 5 copë 192632-8   | ose<br>Qese letre 5 copë 192632-8            | ose<br>Qese letre 5 copë 192632-8                                |
|  | ose<br>Qese tekstili 198747-9   | ose<br>Qese tekstili 198747-9                | ose<br>Qese tekstili 198747-9                                    |
|  | ose<br>Qese thjesht me shkurdje 198749-5  | ose<br>Qese thjesht me shkurdje 198749-5     | ose<br>Qese tekstili 1910M4-5                                    |

## Sistemet e filtrimit për fshesat çantë shpine



| DVC260, DVC261, DVC265 |                                  | VC008G, VC009G                   | DVC660, VC011G, VC012G           |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>A</b>               | HEPA filtër<br>127725-2          | HEPA filtër<br>191Y27-2          | HEPA filtër<br>191D12-9          |
| <b>B</b>               | ose<br>Qese tekstili<br>197899-3 | ose<br>Qese tekstili<br>123635-1 | ose<br>Qese tekstili<br>191C30-1 |
|                        | ose<br>Qese letre<br>197903-8    | ose<br>Qese letre<br>161471-7    | ose<br>Qese letre<br>191C26-2    |

## Filtra të tjerë

| Modeli     | Përshkrim                              | Për modelin e    |
|------------|--|------------------|
| 83035BHB   | Filtër i shumës për pastrim të lagësht | 440, 448, 445X   |
| 83035H0B   | Filtër i shumës për pastrim të lagësht | 449              |
| 83140H0G   | Futja e filtrit                        | 449              |
| P-70225    | Futja e filtrit                        | 447LX            |
| W29747     | Futja e filtrit                        | 442, 443         |
| W302000525 | Filtër tekstili                        | 447LX            |
| W302000606 | Filtër tekstili                        | 446LX            |
| 191G88-4   | Filter prej cope                       | DVC866L, DVC156L |

Per modelet me shtojce ciklon.



| CL003G   |                                  |
|----------|----------------------------------|
| <b>A</b> | Mbrojtës nga pluhuri<br>422909-0 |
| <b>B</b> | ose<br>Filtër<br>1910C7-9        |
|          | ose<br>HEPA filtër<br>1910C9-5   |

## Sistemet e filtrimit për fshesat vetikale



| DVC560, VC010G |   |
|----------------|---|
| <b>A</b>       | HEPA filtër<br>191E39-5                                   |
| <b>B</b>       | ose<br>Qese per pluhur,<br>10 copë<br>191D63-2            |
|                | ose<br>Qese pluhuri e<br>ripërdorshme, 1 copë<br>191Y86-6 |

## Qese pluhuri të tjera

| Modeli   | Përshkrim                      | Për modelin e  |
|----------|--------------------------------|----------------|
| 83132B8I | Qese letre, 20 l               | 440            |
| 83133B8K | Qese letre me dy shtresa, 25 l | 440            |
| 83134B8I | Qese letre                     | 448            |
| 83139H0B | Qese plastike                  | 449            |
| P-70203  | Qese letre, 20 l               | 447LX          |
| P-70306  | Qese plastike, 47 l            | 447LX          |
| P-78293  | Qese tekstili për pluhur, 20 l | VC3511L        |
| W28547   | Qese letre                     | 443            |
| 122918-6 | Qese tekstili për pluhur       | DVC340, DVC350 |

Aksesorët për depozitë dhe karikuesit

Aksesorë për pajtë dhe kutitë

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trajtim me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesorë për fresim dhe zorrugin

Aksesorë për regjimin funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapëse, goditëse

Aksesorë për pajtë me vakum

Aksesorë për vegjetë kopësht

Aksesorë për mbajtësi dhe mbajtëse


Kutitë dhe çanta vegjetë

Vegjetë dorës


Te ndryshme

Aksesorë për perzjerje

# AKSESORË PER VEGLAT E KOPESTHIT



# ZINXHIRË DHE SHUFRA UDHËZUESE PËR ZINXHIRË



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>1</b> Gjatësia e shufrës udhëzuese   | <b>2</b> Mbjatësi   | <b>3</b> Gjerësia e zinxhirit   | <b>4</b> Hallkat tejçuese  |
| Gjatësia e shufrës udhëzuese përfaqëson gjatësinë aktuale të prerjes e cila ndryshon nga gjatësia e gjithë e shufrës udhëzuese. | Mbjatësi përcakton formën e pjesës montuese të shufrës udhëzuese si dhe metodën e shtërngimit të shufrës udhëzuese. | Gjerësia e fletës së zinxhirit përfaqëson trashësinë e halkave tejçuese të zinxhirit, të cilat patjetër të përputhen me hullizën e shufrës udhëzuese. | Gjatësia e halkave tejçuese përcaktohet nga numri i halkave individuale tejçuese të zinxhirit. |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>5</b> Hapi i zinxhirit   | <b>6</b> Kufizuesi i thellësisë   | <b>7</b> Lloji e zinxhirit   | <b>8</b> Lloji i dhëmbit                                     |
| Hapi i zinxhirit përkufizohet si distanca midis tre ribatave pjestuar me dy. Hapi u zinxhirit dhe vlerat e yllzës tejçuese patjetër të jenë të barabarta. | Kufizuesi i thellësisë përkufizon se sa thellë mund të fundoset dhëmbi në dru. Thellësia mund të kontrollohet me matjen e distancës midis majes së dhëmbit dhe majes së kufizuesit të thellësisë. | Kodi paraqet llojin e zinxhirit sipas hapit të zinxhirit dhe gjerësisë së hullizës në shufrën udhëzuese. | CC - Fletë konike<br>MC - Mikro fletë<br>SC - Fletë parciale |

## Llojet e shufrës udhëzuese

**Shufra udhëzuese për gdhëndje**  
E bërë nga çeliku cilësor, maja e përforcuar në mënyrë plotësuese me aliazh shumë të qëndrueshëm. Rrezja më e ulët e yllzës mundëson prerje precize, duke i bërë këto shufra udhëzuese më të përshtatshme për prerje dhe skalitje.



**Shufra udhëzuese me yllzë**  
Shufra me yllzë në majë shufrës udhëzuese e cila ndihmon që zinxhiri të lëvizë lehtë mbi majen e fletës.



**Shufra udhëzuese me yllzë të qëndrueshme**  
Jetë më të gjatë të majes fal yllzës më të madhe dhe ribatave shtesë për të siguruar lidhje të fortë Snagaen.



## Karakteristika e llojeve të zinxhirëve


| Hapi i zinxhirit | Gjerësia e zinxhirit | Shpejt |                      |        |
|------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|                  |                      | Shpejt | Shpejtësia e prerjes | Ngadal |
|                  |                      | 1,1 mm | 1,3 mm               | 1,5 mm |
| Prerje e pastër  | 1/4"                 |        | 25AP                 |        |
|                  | 0,325" LP            |        | 80TXL                |        |
| Lloji i prerjes  | 3/8" LP              | 90PX   | 91PX<br>91VXL        |        |
|                  | 0,325"               |        |                      | 21BPX  |
| Prerje e ashpër  | 3/8"                 |        |                      | 73LPX  |

# MIRËMBAJTJA PËR SHUFRËS UDHËZUESE DHE ZINXHIRIN

## Mprehje zinxhiri


### Mprehja e dhëmbit prerës

Mprehja e dhëmbit prerës bëhet me një limë të rrumbullakët



Kur limojmë me limë të rrumbullakët, mundohuni të siguroni që 1/5 e diametrit të limës të jetë gjithmonë mbi majen e dhëmbit. Për kontroll më të mirë, rekomandojmë përdorimin e mbajtësit të limës me drejtues.

Mprehni me limë të rrumbullakët në një kënd që e përcakton lloji i zinxhirit. Shenjat në udhëzime ose në shablon na ndihmojnë të përcaktojmë këndin e duhur.




### Rregullimi i kufizuesit të thellësisë


Lartësia e kufizuesit të thellësisë përshtatet me një limë limë të sheshtë



Kur mprehim dhëmbin prerës, po ashtu duhet të ulim lartësinë e kufizuesit të thellësisë. Kontrolloni lartësinë duke zëvendësuar shabllonin në zinxhirë. Nëse kufizuesi i thellësisë zgjatet përtej buzës, atëherë e rregulloni ose përshtatni atë me limë të sheshtë.



## Mirëmbajtja për shufrës udhëzuese



**Retifikimi i buzës së shufrës udhëzuese**  
Pas secilës mprehje ose zëvendësimit të zinxhirit, retifikoni buzën e shtyllës drejtuese në kënd prej 90° shkallë me limë të sheshtë. Rekomandojmë që shtylla drejtuese të rrotullohet kohë pas kohe, që të konsumohen të dy anët e shtyllës njëjtë.



**Shtërngimi i zinxhirit**  
Para fillimit të punës, kontrolloni tensionin e zinxhirit, sepse i njëjti lirohet pas disa orë pune me ngarkesë të lartë.



**Pastrimi i shufrës udhëzuese**  
Largoni tallashin nga hulliza pas secilës mprehje ose zëvendësimit të zinxhirit.



**Lubrifikimi i yllzës**  
Lubrifikoni tërë yllzën rregullisht që të mundësoni transferin e lehtë të zinxhirit mbi majen e shufrës udhëzuese.

## Limat dhe komplete për mprehje




| Kodi  | Lloji e zinxhirit |                  |                        | Lima rrethore pa dorëza |         | Lima sheshtë pa dorëza | Dorëza për lima |               | Lima rrethore me dorëza | Lima rrethore me bosh gjashtëkëndor | Lima rrethore me dorëza dhe kalibri i zinxhirit | Komplet për mprehje zinxhiri* |
|-------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|
|       | Diametri i lima   | Këndi i mprehjes | Kufizuesi i thellësisë | 2 copë                  | 12 copë |                        | Prej druri      | Prej plastike |                         |                                     |   |                               |
| 25AP  | 4,0 mm            | 30°              | 0,65 mm                | D-67359                 | -       | D-67452                | 953004010       | 953008020     | 744003-1                | D-73748                             | -   | D-72154                       |
| 80TXL | 4,0 mm            | 30°              | 0,65 mm                | D-67359                 | -       | D-67452                | 953004010       | 953008020     | 744003-1                | D-73748                             | -   | D-72154                       |
| 91PX  | 4,0 mm            | 30°              | 0,65 mm                | D-67359                 | -       | D-67452                | 953004010       | 953008020     | 744003-1                | D-73748                             | -   | D-72154                       |
| 91VXL | 4,0 mm            | 30°              | 0,65 mm                | D-67359                 | -       | D-67452                | 953004010       | 953008020     | 744003-1                | D-73748                             | -   | D-72154                       |
| 90PX  | 4,5 mm            | 30°              | 0,65 mm                | D-67371                 | -       | D-67452                | 953004010       | 953008020     | -                       | D-73754                             | -   | D-72160                       |
| 21BPX | 4,8 mm            | 30°              | 0,65 mm                | D-67393                 | -       | D-67452                | 953004010       | 953008020     | -                       | D-73760                             | 197712-5  | D-72176                       |
| 21LPX | 4,8 mm            | 25°              | 0,65 mm                | D-67393                 | D-67402 | D-67452                | 953004010       | 953008020     | -                       | D-73760                             | 197712-5  | D-72176                       |
|       |                   |                  |                        |                         | -       |                        |                 |               |                         |                                     |   |                               |
| 72V   | 5,5 mm            | 25°              | 0,65 mm                | D-67430                 | D-67446 | D-67452                | 953004010       | 953008020     | -                       | D-73782                             | 953009000                                       | D-72198                       |
| 73DPX | 5,5 mm            | 30°              | 0,65 mm                | D-67430                 | D-67446 | D-67452                | 953004010       | 953008020     | -                       | D-73782                             | 953009000                                       | D-72198                       |
| 73LPX | 5,5 mm            | 25°              | 0,65 mm                | D-67430                 | D-67446 | D-67452                | 953004010       | 953008020     | -                       | D-73782                             | 953009000                                       | D-72198                       |
| 27X   | 5,5 mm            | 30°              | 0,75 mm                | D-67430                 | D-67446 | D-67452                | 953004010       | 953008020     | -                       | D-73782                             | 953009000                                       | D-72198                       |

\*Seti përmban limë të rrumbullakët me shabllonin e bluarjes së zinxhirit, 2x limat të rrumbullakëta, limë të sheshtë dhe kalibri i zinxhirit

## Sharrat zinxhirë

### Shufra udhëzuese, zinxhirë dhe kapakët udhëzuese



| Për modelin e          | Shufra udhëzuese |           |          |                      | Zinxhiri                |                      |                  |       |                 |          | Kapaku i udhëzuesit | Rrota e levizjes |
|------------------------|------------------|-----------|----------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------|-----------------|----------|---------------------|------------------|
|                        | Gjatesia         | Mbajtësja | Lloj     | Modeli               | Nr. i hallkave tejçuese | Gjerësia e zinxhirit | Hapi i zinxhirit | Lloj  | Lloji i dhëmbit | Modeli   | Modeli              | Modeli           |
| EY401MP                | 250 mm           | A218      | me yllzë | 191G11-9             | 39                      | 1,3 mm               | 3/8" LP          | 91VXL | SC              | 191H20-4 | 452093-7            | XTM0000014       |
| EY403MP                | 300 mm           | A041      | me yllzë | 191G15-1             | 46                      | 1,1 mm               | 3/8" LP          | 90PX  | CC              | 191H01-8 | 419288-5            | 226992-7         |
|                        | 300 mm           | A041      | me yllzë | 191G23-2             | 46                      | 1,3 mm               | 3/8" LP          | 91PX  | CC              | 191H10-7 | 419288-5            | 226992-7         |
| DUA301, UA003G, UA004G | 300 mm           | A041      | me yllzë | 191G15-1             | 46                      | 1,1 mm               | 3/8" LP          | 90PX  | CC              | 191H01-8 | 419288-5            | 226992-7         |
|                        | 300 mm           | A041      | me yllzë | 191G23-2             | 46                      | 1,3 mm               | 3/8" LP          | 91PX  | CC              | 191H10-7 | 419288-5            | 226992-7         |
| DUC122                 | 115 mm           | -         | pa yllzë | 158476-6             | 42                      | 1,3 mm               | 1/4"             | 25AP  | MC              | 191G95-7 | 416311-7            | 221527-9         |
| DUC254, DUC256         | 250 mm           | A041      | me yllzë | 191G14-3             | 40                      | 1,1 mm               | 3/8" LP          | 90PX  | CC              | 191H00-0 | 418845-6            | 199063-2         |
| DUC254C, DUC256C       | 250 mm           | -         | skalitje | 168407-7<br>1911A1-3 | 60                      | 1,3 mm               | 1/4"             | 25AP  | MC              | 191G96-5 | 452093-7            | 198259-2         |
| UC006G                 | 250 mm           | -         | skalitje | 168407-7<br>1911A1-3 | 60                      | 1,3 mm               | 1/4"             | 25AP  | MC              | 191G96-5 | 452093-7            | 191V92-3         |
| DUC306                 | 300 mm           | A041      | me yllzë | 191G15-1             | 46                      | 1,1 mm               | 3/8" LP          | 90PX  | CC              | 191H01-8 | 419288-5            | 199063-2         |
|                        | 300 mm           | A041      | me yllzë | 191G23-2             | 46                      | 1,3 mm               | 3/8" LP          | 91PX  | CC              | 191H10-7 | 419288-5            | 199063-2         |
| UC003G                 | 300 mm           | A041      | me yllzë | 191G15-1             | 46                      | 1,1 mm               | 3/8" LP          | 90PX  | CC              | 191H01-8 | 419288-5            | 191V90-7         |
|                        | 300 mm           | A041      | me yllzë | 191G23-2             | 46                      | 1,3 mm               | 3/8" LP          | 91PX  | CC              | 191H10-7 | 419288-5            | 191V90-7         |
| DUC353, DUC355, DUC357 | 350 mm           | A041      | me yllzë | 191G16-9             | 52                      | 1,1 mm               | 3/8" LP          | 90PX  | CC              | 191H02-6 | 419288-5            | 199063-2         |
| UC004G                 | 350 mm           | A041      | me yllzë | 191G16-9             | 52                      | 1,1 mm               | 3/8" LP          | 90PX  | CC              | 191H02-6 | 419288-5            | 191V90-7         |
| UC011G, UC015G         | 350 mm           | A041      | me yllzë | 191T87-4             | 59                      | 1,1 mm               | 0,325" LP        | 80TXL | MC              | 191T91-3 | 419288-5            | 191V91-5         |
| UC012G, UC016G         | 400 mm           | A041      | me yllzë | 191T88-2             | 64                      | 1,1 mm               | 0,325" LP        | 80TXL | MC              | 191T92-1 | 419242-9            | 191V91-5         |
| UC013G                 | 450 mm           | A041      | me yllzë | 191X03-0             | 70                      | 1,1 mm               | 0,325" LP        | 80TXL | MC              | 191X04-8 | 419242-9            | 191V91-5         |
| UC3041A                | 300 mm           | A041      | me yllzë | 191G15-1             | 46                      | 1,1 mm               | 3/8" LP          | 90PX  | CC              | 191H01-8 | 419288-5            | 221526-1         |
|                        | 300 mm           | A041      | me yllzë | 191G23-2             | 46                      | 1,3 mm               | 3/8" LP          | 91PX  | CC              | 191H10-7 | 419288-5            | 221526-1         |
| UC3541A                | 350 mm           | A041      | me yllzë | 191G16-9             | 52                      | 1,1 mm               | 3/8" LP          | 90PX  | CC              | 191H02-6 | 419288-5            | 221526-1         |
| UC3551A                | 350 mm           | A041      | me yllzë | 191G24-0             | 52                      | 1,3 mm               | 3/8" LP          | 91PX  | CC              | 191H11-5 | 419288-5            | -                |
| UC4041A                | 400 mm           | A041      | me yllzë | 191G17-7             | 56                      | 1,1 mm               | 3/8" LP          | 90PX  | CC              | 191H03-4 | 419242-9            | 221526-1         |
| UC4051A                | 400 mm           | A041      | me yllzë | 191G25-8             | 56                      | 1,3 mm               | 3/8" LP          | 91PX  | CC              | 191H12-3 | 419242-9            | -                |
| UC4551A                | 450 mm           | A041      | me yllzë | 191G26-6             | 62                      | 1,3 mm               | 3/8" LP          | 91PX  | CC              | 191H13-1 | 419242-9            | -                |
| DUC150                 | 150 mm           | -         | pa yllzë | 1912F1-4             | 32                      | 1,1 mm               | 0,325" LP        | 80TXL | MC              | 1912E8-3 | 413T67-3            | -                |
| DUC101, UC100D         | 100 mm           | -         | pa yllzë | 1910W0-3             | 26                      | 1,1 mm               | 0,325" LP        | 80TXL | MC              | 1910V6-4 | 413M40-1            | -                |
| modele 380 mm          | 380 mm           | K095      | me yllzë | 191G50-9             | 56                      | 1,5 mm               | 3/8" LP          | -     | -               | -        | -                   | -                |
|                        | 380 mm           | -         | -        | -                    | 64                      | 1,3 mm               | 0,325" LP        | 95VPX | MC              | 191H23-8 | -                   | -                |
|                        | 380 mm           | A095      | me yllzë | 191G45-2             | 64                      | 1,5 mm               | 0,325" LP        | 21BPX | MC              | 191H29-6 | -                   | -                |
|                        | 380 mm           | A095      | me yllzë | 191G45-2             | 64                      | 1,5 mm               | 0,325" LP        | 21LPX | FC              | 191H35-1 | -                   | -                |
| modele 450 mm          | 450 mm           | K095      | me yllzë | 191G46-0             | 72                      | 1,5 mm               | 0,325" LP        | 21BPX | MC              | 191H30-1 | -                   | -                |
|                        | 450 mm           | K095      | me yllzë | 191G51-7             | 64                      | 1,5 mm               | 3/8" LP          | 73LPX | FC              | 191H50-5 | -                   | -                |
| modele 500 mm          | 500 mm           | K095      | me yllzë | 191G52-5             | 72                      | 1,5 mm               | 3/8" LP          | 73LPX | FC              | 191H52-1 | -                   | -                |

### Shablone, mbajtëse dhe udhëzues



| Modeli    | Titulli  |
|-----------|--|
| D-75605   | Shablioni magnetik i bluarjes së zinxhirit - 25°/30° |
| D-67474   | Kalibrori i zinxhirit                                |
| D-67480   | Mbajtëse për shufrës udhëzuese                       |
| 953030040 | Mbajtëse udhëzuese për zinxhirin e bluarjes me dorë  |

### Vajrat për zinxhir



| Modeli    | Titulli                      |
|-----------|------------------------------|
| 1910U0-9  | Vaj për zinxhir Biotop - 1 l |
| 195093-1  | Vaj për zinxhir - 1 l        |
| 988602658 | Vaj për zinxhir - 5 l        |

Akumulorët dhe karikuesit

Aksesorë për veglat e kopeshtit

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazer

Aksesorë për trapim me podolle dhe matrapim

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerllim dhe lustrim

Aksesorë për trim dhe zurrë

Aksesorë për regjim funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapësh, gothdash

Aksesorë për pistoletë me tinxhër

Aksesorë për veglat e kopeshtit

Aksesorë për mbajtëse dhe udhëzues

Kutitë dhe cantat veglash

Veglat e dorës

Te ndryshme

Aksesorë për prerje

## Vajrat për motore dhe bidonat



| Modeli    | Titulli  | Vëllim                    |
|-----------|--|---------------------------|
| 195532-1  | Vaji për motore 4-kohësh, 10W-30                       | 220 ml                    |
| 197007-6  | Vaji për motore 4-kohësh SL10W-40                      | 80 ml                     |
| 980508620 | Vaji për motore 4-kohësh, HD30                         | 600 ml                    |
| 980008612 | Vaji për motore 2-kohësh, me matës                     | 1 l                       |
| 980008607 | Vaji për motore 2-kohësh                               | 1 l                       |
| 949000030 | Bidon e kombinuar për vaj dhe karburant - kuqe         | vaj 3l / karburant 5l     |
| 949000036 | Bidon e kombinuar për vaj dhe karburant - transparente | vaj 3l / karburant 5l     |
| 949000034 | Bidon e kombinuar për vaj dhe karburant - jeshile      | vaj 1,5l / karburant 3,5l |
| 949000050 | Hinke për vaj dhe karburant                            | -                         |
| 949100035 | Hinke për vaj me valvul sigurie - jeshile              | -                         |
| 949100036 | Hinke për karburant me valvul sigurie - kuqe           | -                         |

## Pykat



| Modeli    | Titulli       | Gjatësia |
|-----------|---------------|----------|
| 988070819 | Pykë plastike | 200 mm   |
| 988070824 | Pykë plastike | 250 mm   |

## Zgjatjet teleskopike



| Modeli   | Përshkrim      | Pershtatshem për akumulatorë | Për modelin e |
|----------|----------------|------------------------------|---------------|
| 195595-7 | 1.350-2.200 mm | BL1815N, BL1820B, BL1830B    | DUC122        |

## Mbështetje këndore për sharra teleskopike



| Modeli   | Përshkrim  | Për modelin e          |
|----------|--|------------------------|
| 1910J6-0 | Mbështetje këndore për sharrim në një kënd 30° - horizontale ose vertikale | DUA301, UA003G, UA004G |

## Mbështjelljet e shpatullave



| Modeli   | Titulli                                   | Për modelin e          |
|----------|---|------------------------|
| 191K37-5 | Mbështjellësi i shpatullave dhe i shpinës | DUA301, UA003G, UA004G |

## Gërshërë për gardh

### Fletat e gërshërëve, mbledhësit i ashklave dhe kapakët i tehut



| Fleta A   | Fleta B   | Fleta C   |
|---|---|---|
| <p><b>Forma optimale e dhëmbëve për prerje të lëmuar</b><br/>Anë ose buzë shumë të mprehta të fletës, fal formës së lakuar të dhëmbëve, të cilët vetëm takohen në maje.</p> | <p><b>Fletë shumë të mprehta me tre tehe për prerje të pastër</b><br/>Fleta me tre tehe shumë të mprehta siguron një prerje të pastër dhe dëmtim minimal.</p> | <p><b>Mbështjellje jo elektrizuese prej nikeli</b><br/>Mbështjellje të njëtrajtshme, të rëndë me rezistencë të lartë me qëndrueshmëri të lartë të sipërfaqes.</p> |

| Për modelin e    | Gjatësia e gjithë | Lloj | Fleta e gërshërë | Mbledhësi i ashklave | Kapaku i tehut |
|------------------|-------------------|------|------------------|----------------------|----------------|
| DUN461W, UN460WD | 460 mm            | -    | 191P00-8         | 191T43-4             | 413720-1       |
| DUN500           | 500 mm            | A    | 191C14-9         | 191M40-8             | 458413-3       |
| DUN600           | 600 mm            | A    | 191C13-1         | 191M40-8             | 412912-9       |
| UH4261           | 420 mm            | C    | 140826-9         | 195050-9             | 9101MA0201     |
| UH4570           | 450 mm            | C    | -                | 194681-1             | 450489-6       |
| UH4861           | 480 mm            | C    | 140830-8         | 195050-9             | 452685-2       |
| DUH483           | 480 mm            | C    | 195768-2         | 195050-9             | 452685-2       |
| DUH501           | 500 mm            | A    | 199098-3         | 191R51-3             | 458413-3       |
| DUH502           | 500 mm            | B    | 199598-3         | 191R51-3             | 459120-1       |
| DUH502           | 500 mm            | B    | 191T47-6         | 191R51-3             | 459120-1       |
| DUH507           | 500 mm            | A    | 1911J1-6         | 1910T1-0             | 413L91-8       |
| DUH506           | 500 mm            | C    | 1910H8-2         | 1910T1-0             | 413L91-8       |
| UH5261           | 520 mm            | C    | 140827-7         | 195050-9             | 452685-2       |
| DUH523           | 520 mm            | C    | 195769-0         | 195050-9             | 452685-2       |
| UH5570           | 550 mm            | C    | 194663-3         | 194681-1             | 450489-6       |
| DUH551           | 550 mm            | C    | 196687-5         | 194681-1             | 450489-6       |
| DUH604           | 600 mm            | A    | 191D38-1         | 191D33-1             | 412769-8       |
| DUH607           | 600 mm            | A    | 1911J2-4         | 1910T2-8             | 413L92-6       |
| UH004G           | 600 mm            | A    | 191R53-9         | 191R51-3             | 412911-1       |
| UH013G           | 600 mm            | A    | -                | 191D33-1             | 413B98-4       |
| DUH601           | 600 mm            | A    | 199099-1         | 191R51-3             | 412912-9       |
| UH006G           | 600 mm            | B    | 191R55-5         | 191R51-3             | 412911-1       |
| UH008G           | 600 mm            | B    | 191R57-1         | 191R51-3             | 459121-9       |
| DUH602           | 600 mm            | B    | 199599-1         | 191R51-3             | 459121-9       |
| DUH606           | 600 mm            | C    | 1910H9-0         | 1910T2-8             | 413L92-6       |
| UH6570           | 650 mm            | C    | 194666-7         | 194681-1             | 450490-1       |
| UH6580, UH651    | 650 mm            | C    | 194673-0         | 194681-1             | 450490-1       |
| DUH651           | 650 mm            | C    | 196688-3         | 194681-1             | 450490-1       |
| DUH754           | 750 mm            | A    | 191D39-9         | 191D34-9             | 412770-3       |
| UH005G           | 750 mm            | A    | 191R54-7         | 191R52-1             | 412912-9       |
| DUH751           | 750 mm            | A    | 199100-2         | 191R52-1             | 412912-9       |
| UH014G           | 750 mm            | A    | -                | 191D34-9             | 413B99-2       |
| UH007G           | 750 mm            | B    | 191R56-3         | 191R52-1             | 412912-9       |
| UH009G           | 750 mm            | B    | 191R58-9         | 191R52-1             | 459122-7       |
| DUH752           | 750 mm            | B    | 199600-2         | 191R52-1             | 459122-7       |
| UH7580           | 750 mm            | C    | 194675-6         | 194681-1             | 450490-1       |
| EH5000W          | 500 mm            | B    | 196795-2         | 195321-4             | 452328-6       |
| EH6000W          | 600 mm            | B    | -                | 195321-4             | -              |
| EH7500W          | 750 mm            | B    | -                | 195321-4             | 452326-0       |



## Mbajtësit e kabllit



| Modeli   | Titulli                       | Për modelin e                   |
|----------|-------------------------------|---------------------------------|
| 158024-1 | Mbajtësi e kabllit            | Gërshërë elektrike për krasitje |
| 194677-2 | Mbajtësi e kabllit - për rrip |                                 |
| 194679-8 | Mbajtësi e kabllit - për dorë |                                 |

## Lubrifikuesit



| Modeli   | Vëllim | Për modelin e                                     |
|----------|--------|---|
| 197439-7 | 80 ml  | Krasites ligustrash dhe shtojcat multifunksionale |
| 199450-5 | 80 ml  | Krasites ligustrash dhe korrese me fije           |

## Gërshërë për krasitje

### Thikat



| Modeli   | Titulli  | Për modelin e  |
|----------|--|----------------|
| 197366-8 | Thikë e sipërme për gërshërë                   | DUP361, DUP362 |
| 197367-6 | Thikë e poshtme për gërshërë                   | DUP361, DUP362 |
| 199168-8 | Thikë e sipërme për prerjen e degëve të trasha | DUP361, DUP362 |
| 199169-6 | Thikë e poshtme për prerjen e degëve të trasha | DUP361, DUP362 |
| 199314-3 | Thikë e sipërme për prerjen e degëve të holla  | DUP361, DUP362 |
| 199171-9 | Thikë e poshtme për prerjen e degëve të holla  | DUP361, DUP362 |
| 1911W2-5 | Thikë e sipërme për gërshërë                   | UP100D         |
| 1911W1-7 | Thikë e poshtme për gërshërë                   | UP100D         |

### Aksessore te tjere

| Modeli   | Titulli                                  | Për modelin e          | Fotografitë |
|----------|--|------------------------|-------------|
| 161377-9 | Prazmore - rripa shtatullash të mbushura | DUP361, DUP362         |             |
| 161603-6 | Prazmore - rripa shtatullash të ngushta  | DUP361, DUP362         |             |
| 161379-5 | Mbajtesja e brezit                       | DUP361, DUP362         |             |
| 162C23-5 | Mbajtesja e brezit                       | UP100D                 |             |
| 661445-3 | Kabëll vazhdues                          | DUP361, DUP362         |             |
| 794530-8 | Lima diamanti                            | DUP361, DUP362, UP100D |             |
| 182470-6 | Vaj 30 ml                                | DUP361, DUP362, UP100D |             |

## Gërshërë për bar/gardh

### Fletat e gërshërëve, mbledhësit i ashklave dhe kapakët i tehut



| Për modelin e                  | Gjatësia e gjithë | Fleta e gërshërë | Mbledhësi i ashklave | Kapaku i tehut |
|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------|
| UH200D, DUM168, UM164D         | 200 mm            | 195243-8         | 195279-7             | 452055-5       |
| UH200D, DUM168, UM164D         | 200 mm            | 195272-1         | 195279-7             | 458342-0       |
| UH201D, DUM604, UM600D, UM603D | 200 mm            | 198408-1         | 198401-5             | 458342-0       |
| DUM111, UM110D                 | 200 mm            | 191N24-2         | 198401-5             | 458342-0       |



| Për modelin e                          | Gjerësia | Fleta e gërshërë | Mbledhësi i ashklave | Kapaku i tehut |
|--|----------|------------------|----------------------|----------------|
| DUM111, UM110D                         | 110 mm   | 191N23-4         | 454880-0             | 452198-3       |
| DUM168, DUM604, UM164D, UM600D, UM603D | 160 mm   | 195267-4         | 457426-1             | 452055-5       |

## Doreza zgjatuese



| Modeli   | Titulli                                       | Për modelin e                                  |
|----------|---|--|
| 195187-2 | Doreza zgjatuese për prerjen e barit          | DUM168, UM164D, UH200D                         |
| 198516-8 | Doreza zgjatuese me rrota për prerjen e barit | DUM604, UH201D, UM600D, UM603D, DUM111, UM110D |

Akumulatoret dhe karikuesit

Aksesorë për veglat elektrike

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trajtim me goditje dhe goditje me matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerlim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zotërim

Aksesorë për regjimin e funksionimit

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kapesh, gozhdash

Aksesorë për pistoletë të fixuara

Aksesorë për palaset me vakum

Aksesorë për veglat e kopeshtit

Aksesorë për mbajtësit dhe rripat e mbajtësive

Kutitë dhe çanta veglash

Veglat e dorës

Te ndryshme

Aksesorë për perzjerje

## Kositëset e barit

## Thikat dhe tapa për grirjen e barit




| Për modelin e             | Thikë    |            | Tapë për grirjen e barit |
|---------------------------|----------|------------|--------------------------|
|                           | Gjatësia | Modeli     |                          |
| DLM330                    | 330 mm   | GB00000042 | GB00000067               |
| DLM382                    | 380 mm   | 191D41-2   | 191D46-2                 |
| DLM432                    | 430 mm   | 191D43-8   | 191D46-2                 |
| DLM460                    | 460 mm   | 1910N1-8*  | 671660001                |
| DLM462                    | 460 mm   | 191W86-4*  | 127515-3                 |
|                           | 460 mm   | 191Y63-8   | 127515-3                 |
| DLM480, DLM481, LM001J    | 480 mm   | 191V97-3   | 413946-5                 |
|                           | 480 mm   | 191Y64-6** | 413946-5                 |
| LM001G, LM003J            | 480 mm   | 191V97-3   | 413L54-4                 |
|                           | 480 mm   | 191Y64-6** | 413L54-4                 |
| LM003G                    | 380 mm   | 1913G8-3   | 1913H2-2                 |
|                           | 380 mm   | 1913H0-6** | 1913H2-2                 |
| LM004G                    | 430 mm   | 1913H4-8   | 1913H8-0                 |
|                           | 430 mm   | 1913H6-4** | 1913H8-0                 |
| DLM538, DLM539, LM002J    | 530 mm   | 191V96-5   | 413945-7                 |
|                           | 530 mm   | 191W87-2*  | 413945-7                 |
|                           | 530 mm   | 191Y65-4** | 413945-7                 |
| LM002G, LM004J            | 530 mm   | 191V96-5   | 413L55-2                 |
|                           | 530 mm   | 191W87-2*  | 413L55-2                 |
|                           | 530 mm   | 191Y65-4** | 413L55-2                 |
| DLM530, DLM532, LM001C    | 530 mm   | 191W87-2*  | 127516-1                 |
|                           | 530 mm   | 191Y65-4** | 127516-1                 |
| DLM533                    | 530 mm   | 191W87-2*  | 127550-1                 |
|                           | 530 mm   | 191Y65-4** | 127550-1                 |
| ELM3310, ELM3311          | 330 mm   | 671002550  | -                        |
| ELM3320                   | 330 mm   | YA00000745 | -                        |
| ELM3711                   | 370 mm   | 671002549  | -                        |
| ELM3720                   | 370 mm   | YA00000746 | -                        |
| ELM4110                   | 410 mm   | 671001427  | -                        |
| ELM4121                   | 410 mm   | YA00000738 | YA00000978               |
| ELM4610, ELM4611          | 460 mm   | 671146102  | 671469001                |
| ELM4612, ELM4613          | 460 mm   | 671146102  | 671936001                |
| ELM4621                   | 460 mm   | YA00000741 | -                        |
| PLM4120                   | 410 mm   | 671001433  | -                        |
| PLM4610, PLM4611          | 460 mm   | 671014610  | 671469001                |
| PLM4618                   | 460 mm   | 671014610  | 671326001                |
| PLM4621                   | 460 mm   | 671014610  | 671660001                |
| PLM4622                   | 460 mm   | 671014610  | 671660001                |
| PLM4627                   | 460 mm   | 671014610  | 671326001                |
| PLM4630, PLM4631, PLM4632 | 460 mm   | 671014610  | 671936001                |
| PLM4817, PLM4818, PLM4819 | 480 mm   | 671003181  | e integruar              |
| PLM5113                   | 510 mm   | 671002552  | 671509001                |
| PLM5102                   | 510 mm   | 671002552  | 671469001                |
| PLM5130                   | 510 mm   | 671002552  | 671936001                |
| PLM5120, PLM5121          | 510 mm   | DA00000944 | e integruar              |
| PLM5600                   | 560 mm   | 671002532  | 671315001                |

\*Thikë për mbledhje \*\*Thikë për grirjen

## Pllaka me thika

Tehet janë projektuar që të kthehen prapa kur godasin një objekt të fortë, duke zvogëluar kështu rrezikun e thyerjes së boshtit. Tehet e shumta e presin barin në copa më të vogla, duke zvogëluar mundësinë e ngecjes së barit në vegël.



| Për modelin e                                  | Pllaka me thika |          | Thikat rezervë |
|--|-----------------|----------|----------------|
|  | Gjatësia        | Modeli   |                |
| DLM462   | 460 mm          | 191D49-6 | 191D47-0       |
| DLM530, DLM532, DLM533, LM001C, LM002G, LM004J | 530 mm          | 191D50-1 | 191D48-8       |

## Shtojcat për nxjerrjen anësore



| Për modelin e  | Shtojcë për nxjerrjen anësore |
|----------------|-------------------------------|
| LM001G, LM003J | 413L56-0                      |
| LM002G, LM004J | 413L57-8                      |

## Shkriftuesit e tokës

## Shkriftues



| Modeli    | Titulli                                | Për modelin e |
|-----------|--|---------------|
| 652024718 | Shkriftues me tehe për ventilim        | UV3200        |
| 652024719 | Shkriftues me thumba për skarifikim    | UV3200        |
| 652024746 | Shkriftues me tehe për ventilim        | UV3600        |
| 652024750 | Shkriftues me thumba për skarifikim    | UV3600        |
| 652024749 | Shkriftues për ventilim dhe skarifikim | UV3600        |
| 1913J5-0  | Shkriftues me tehe për ventilim        | UV001G        |
| 1913J7-6  | Shkriftues me thumba për skarifikim    | UV001G        |

## Aksesorë për kosat dhe shtojcat multifunksionalë

| Lloji i aksesorit prerës            | Për barin e shkurtër dhe të ri | Për barin e gjatë dhe të trashë | Për shkurre |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Koka prerëse me fije najloni</b> | ↔                              |                                 |             |
| <b>Koka prerëse e tehut plastik</b> | ↔                              |                                 |             |
| <b>Thika për prerje, 2-dhëmbë</b>   | ↔                              | ↔                               |             |
| <b>Thika për prerje, 4-dhëmbë</b>   | ↔                              | ↔                               |             |
| <b>Thika për prerje, 8-dhëmbë</b>   | ↔                              | ↔                               |             |
| <b>Thika për prerje, 3-dhëmbë</b>   | ↔                              | ↔                               |             |
| <b>Thika grirëse, 2-dhëmbë</b>      |                                | ↔                               | ↔           |
| <b>Thika për prerje formë dalje</b> |                                |                                 | ↔           |

| Lloji i fijes (diametri/forma) | Bar i shkurtër  |                  | Bar i gjatë     |                  |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                | Densitet i ulët | Densitet i lartë | Densitet i ulët | Densitet i lartë |
| 1,3 mm                         | ↔               |                  |                 |                  |
| 1,6-1,65 mm                    | ↔               |                  |                 |                  |
| 2,0 mm                         |                 | ↔                |                 |                  |
| 2,4 mm                         |                 | ↔                | ↔               |                  |
| 2,7 mm                         |                 |                  | ↔               | ↔                |
| 3,0 mm                         |                 |                  |                 | ↔                |

| Forma         | Mprehtësia | Efikasiteti energjitik | Niveli i ulët i zhurmës |
|---------------|------------|------------------------|-------------------------|
| rrumbullake   |            | ★                      | ★                       |
| katrore       | ★★         |                        |                         |
| katër fletësh | ★          | ★★                     | ★★                      |

### Fijet e najlonit me dy shtresa

Qëndrueshmëri e rritur deri në 130% \* falë bërthamës elastike dhe shtresës së jashtme rezistente ndaj goditjeve dhe konsumimit.  
\* krahasuar me një fije standarde najloni




| Modeli  | Ngjyra/forma | Shtresa    | Diametri | Gjatësia |
|---------|--------------|------------|----------|----------|
| E-02836 |              | E dyfishtë | 3,0 mm   | 15 m     |
| E-02842 |              | E dyfishtë | 3,0 mm   | 56 m     |
| E-02858 |              | E dyfishtë | 3,0 mm   | 168 m    |
| E-02870 |              | E dyfishtë | 3,0 mm   | 15 m     |
| E-02886 |              | E dyfishtë | 3,0 mm   | 44 m     |
| E-02892 |              | E dyfishtë | 3,0 mm   | 132 m    |

### Fije najloni me katër fletë


Niveli i ulët i zhurmës dhe efikasiteti energjitik. Forma speciale me katër fletë krijon një vorbull të vogël gjatë rrotullimit, e cila ul rezistencën e ajrit, për zhurmë më të ulët dhe konsum më efikas të energjisë. Ideale për kosat e barit me bateri.



Volumi i punës me një karikim të vetëm të baterisë



Krahasimi i zhurmës



### Fijet standarde të najlonit



| Modeli  | Ngjyra/forma | Shtresa | Diametri | Gjatësia |
|---------|--------------|---------|----------|----------|
| E-02727 |              | E vetme | 1,3 mm   | 15 m     |
| E-02733 |              | E vetme | 1,6 mm   | 15 m     |
| E-02705 |              | E vetme | 2 mm     | 15 m     |
| E-02711 |              | E vetme | 2 mm     | 126 m    |
| E-02749 |              | E vetme | 2,4 mm   | 15 m     |
| E-02761 |              | E vetme | 2,4 mm   | 87 m     |
| E-02783 |              | E vetme | 2,4 mm   | 262 m    |
| E-02808 |              | E vetme | 2,4 mm   | 15 m     |
| E-02814 |              | E vetme | 2,4 mm   | 69 m     |
| E-02820 |              | E vetme | 2,4 mm   | 206 m    |

| Modeli  | Ngjyra/forma | Shtresa | Diametri | Gjatësia |
|---------|--------------|---------|----------|----------|
| E-01731 |              | E vetme | 1,65 mm  | 15 m     |
| E-01747 |              | E vetme | 1,65 mm  | 30 m     |
| E-01753 |              | E vetme | 1,65 mm  | 445 m    |
| E-01769 |              | E vetme | 2 mm     | 15 m     |
| E-01775 |              | E vetme | 2 mm     | 30 m     |
| E-01781 |              | E vetme | 2 mm     | 310 m    |
| E-01797 |              | E vetme | 2,4 mm   | 15 m     |
| E-01806 |              | E vetme | 2,4 mm   | 30 m     |
| E-01812 |              | E vetme | 2,4 mm   | 225 m    |
| E-01828 |              | E vetme | 2,7 mm   | 15 m     |
| E-01834 |              | E vetme | 2,7 mm   | 30 m     |
| E-01840 |              | E vetme | 2,7 mm   | 180 m    |

Akumulatori dhe karikuesi  
Aksesorë për ngjitje dhe lidhje  
Aksesorë për lumbat  
Aksesorë për lazera  
Aksesorë për matrapik  
Aksesorë për trapat me goditje dhe matrapik  
Sharrat tubore  
Aksesorë për shpim  
Aksesorë shtrënguese  
Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
Aksesorë për fretim dhe zorrugin  
Aksesorë për regjimim funksionale  
Aksesorë për sharra  
Aksesorë për pistoletë kapësh, goditash  
Aksesorë për pistoletë të nxehtë  
Aksesorë për mbajtje dhe mbajtje  
Kutitë dhe çanta vegjash  
Veglat e dorës  
Te ndryshme  
Aksesorë për prerje

## Kokat prerëse dhe bobina me fije najloni



| Modeli     | Titulli  | Lloji i fiksimit   | Diametri i fillit | Numri i fijeve | Kapaciteti i filetos | Futje të shpejtë të fillit | Ndërrim të shpejtë të fillit | Për modelin e   |
|------------|--|--|-------------------|----------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| 195858-1   | Bobin me fije najloni të rrumbullakët                            | sistemi i klikimeve  | 1,65 mm           | 1              | 8,0 m                | ✓                          |                              | DUR181, DUR193, UR100D  |
| 191Y39-5   | Bobin me fije najloni me katër fletë                             | sistemi i klikimeve  | 1,65 mm           | 1              | 8,0 m                | ✓                          |                              | DUR181, DUR193, UR100D  |
| DA00000002 | Bobin me fije najloni të rrumbullakët                            | sistemi i klikimeve  | 1,6 mm            | 2              | 8,0 m                | ✓                          |                              | UR3000  |
| 198385-7   | Koka prerëse 100 mm  | fije M8×1,25LH   | 2,0 mm            | 2              | 3,0 m                | ✓                          |                              | DUR187L/U, DUR188L/U, EM2600L/U   |
| DA00000454 | Koka prerëse 120 mm  | fije M8×1,25LH   | 2,4 mm            | 2              | 2× 3,0 m             | ✓                          |                              | EM2600L/U   |
| 198893-8   | Koka prerëse 100 mm  | fije M10×1,25LH  | 2,0 mm            | 2              | 3,0 m                | ✓                          |                              | DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR194, DUR365U, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM408MP |
| 191D89-4   | Koka prerëse 100 mm  | fije M10×1,25LH  | 2,0 mm            | 2              | 4,0 m                | ✓                          | ✓                            | DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR194, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM408MP                   |
| 191D90-9   | Koka prerëse 100 mm  | fije M10×1,25LH  | 2,4 mm            | 2              | 3,0 m                | ✓                          | ✓                            | DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR194, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM408MP                   |
| 196324-1   | Koka prerëse 110 mm  | fije M10×1,25LH  | 2,4 mm            | 2              | 3,6 m                | ✓                          | ✓                            | DUR190L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR012G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2511LH, EM2654LH   |
| 122931-4   | Koka prerëse 130 mm  | fije M10×1,25LH  | 2,4 mm            | 2              | 3,0 m                | ✓                          |                              | EBH341R, RBC414U, EBH341U, RBC413U  |
| 198266-5   | Koka prerëse 130 mm  | fije M10×1,25LH  | 2,4 mm            | 2              | 6,0 m                | ✓                          | ✓                            | DUR369A/L, UR006G, UR007G, UR012G, UR101C, UR201C   |
| 1911Y2-9   | Koka prerëse 130 mm  | fije M10×1,25LH  | 2,7 mm            | 2              | 2× 2,0 m             | ✓                          | ✓                            | UR012G, UR013G  |
| 197030-1   | Koka prerëse 150 mm  | fije M10×1,25LH  | 3,0 mm            | 2              | 3,0 m                | ✓                          |                              | EBH341U/L/R, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U  |
| 384224503  | Koka prerëse 120 mm  | fije M10×1,25LH, M12×1,5LH   | 3,0 mm            | 2              | 2× 2,0 m             | ✓                          |                              | DBC340, DBC4010, DBC4510  |
| B-02945    | Koka prerëse 100 mm  | fija e brëndshme M8×1,25LH, M10×1,25LH, fija e jashtme M7×1,0LH, M8×1,25LH, M10×1,25LH | 2,4 mm            | 2              | 3,0 m                | *                          |                              | DUR182L, DUR187L/U, DU188L/U, DUR364L, EM400MP, EM404MP, EM406MP, EM2600L/U, EM2651UH/LH, EM2654LH  |
| 198854-8   | Koka prerëse 75 mm   | fije M8×1,25RH   | 1,65 mm           | 1              | 8,0 m                | ✓                          |                              | UR100D  |
| 191D92-5   | Koka prerëse 100 mm  | fije M8×1,25RH   | 2,0 mm            | 2              | 4,0 m                | ✓                          | ✓                            | DUR189  |
| B-03006    | Koka prerëse 100 mm  | fije M8×1,25RH, 3/8"×24RH  | 2,4 mm            | 2              | 3,0 m                | *                          |                              | -   |
| YA00000649 | Koka prerëse 80 mm   | bulon M8×1,25RH  | 2,0 mm            | 2              | 6,0 m                | ✓                          |                              | UR3500, UR3501  |
| YA00000651 | Bobin me fije najloni me katër fletë për koka prerëse YA00000649 | -  | 2,0 mm            | 2              | 6,0 m                | ✓                          |                              | UR3500, UR3501  |
| 1911Y3-7   | Koka prerëse 130 mm  | 10T në formë ylli  | 2,7 mm            | 2              | 2× 2,0 m             | ✓                          | ✓                            | UR014G  |

\* Me nxjerrje të shpejtë dhe automatike të fijes së najlonit në rast kur rrotullimi arrin në <sup>8</sup>500 për min ose duke goditur në tokë butonin në fund të kokës prerëse gjatë rrotullimit

## Kokat prerëse me tehe plastike



| Kokat prerëse |          |                                       | Thikat rezervë |          | Për modelin e   |
|---------------|----------|---------------------------------------|----------------|----------|---|
| Modeli        | Diametri | Lloji i fiksimit                      | Modeli         | Copë/set |   |
| 199868-0      | 305 mm   | fije M10×1,25LH                       | 199870-3       | 12/1     | DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G   |
| 198383-1      | 255 mm   | fije M8×1,25RH, M8×1,25LH, M10×1,25LH | 198426-9       | 12/1     | DUR187L/U, DUR188L/U, DUR190L/U, DUR191L/U, DUR189, DUR364L, DUR366L, DUR368L/A, DUR369L/A, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM404MP, EM406MP, EM408MP |
| 198848-3      | 230 mm   | fije M8×1,25RH                        | 198851-4       | 5/1      | UR100D  |

## Thikat për prerje



| Modeli    | Numri i dhembeve | Diametri/vrimë | Trashësia | Për modelin e  |
|-----------|------------------|----------------|-----------|--|
| 196745-7  | 2                | 203/25,4 mm    | 1,8 mm    | EE400MP  |
| 372224140 | 4                | 200/20 mm      | 1,4 mm    | DBC310   |
| 380224180 | 8                | 200/20 mm      | 1,4 mm    | DBC310   |
| 191Y44-2  | 8                | 200/25,4 mm    | 1,4 mm    | DUR194*  |
| D-66058   | 2                | 230/25,4 mm    | 2,0 mm    | DUR361U, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C  |
| 195298-3  | 3                | 230/25,4 mm    | 3,0 mm    | BBC231U, BBC300L, BC231UD, DUR182L, DUR190L/U*, DUR191L/U*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C   |
| D-66008   | 4                | 230/25,4 mm    | 1,8 mm    | DUR190U/L*, DUR191U/L*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C   |
| 362224180 | 8                | 230/25,4 mm    | 1,8 mm    | BBC231U, BBC300L, BC231UD, DBC260U, DUR182L, DUR190U/L*, DUR191U/L*, DUR361U, DUR368L/A, DUR369L/A, EBH252U, EBH253U, EBH341L/U/R, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, RBC2110, RBC2500, RBC3101, RBC420E, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C |
| B-14130   | 8                | 230/25,4 mm    | 1,8 mm    | BBC231U, BBC300L, BC231UD, DBC260U, DUR182L, DUR361U, EBH252U, EBH253U, EBH341L/U/R, EM2511LH, EM2600U/L, EM2651LH/UH, EM2654LH, EM400MP, EM404MP, EM408MP, RBC2110, RBC2500, RBC3101, RBC420E   |
| D-73324   | 8                | 230/25,4 mm    | 1,8 mm    | EM400MP, EM404MP, EM408MP  |
| 385224350 | 3                | 225/20 mm      | 3,0 mm    | DBC340   |
| 198345-9  | 2                | 255/25,4 mm    | 2,0 mm    | DUR369L/A, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C  |

|            |   |             |        |   |
|------------|---|-------------|--------|---|
| D-66064    | 2 | 255/25,4 mm | 2,0 mm | DUR369L/A, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C          |
| 195299-1   | 3 | 255/25,4 mm | 3,0 mm | DUR369L/A, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C |
| D-66036    | 3 | 255/25,4 mm | 3,0 mm | DUR369L/A, EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, RBC413U, RBC414U, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C                    |
| D-66014    | 4 | 255/25,4 mm | 2,0 mm | DUR369L/A, EM3400U/L, UR006G, UR007G, UR013G, UR101C, UR201C  |
| B-14124    | 4 | 255/25,4 mm | 2,0 mm | EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U, RBC420E  |
| 363224140  | 4 | 255/25,4 mm | 1,8 mm | EM4350UH/RH   |
| 6418501900 | 8 | 255/25,4 mm | 2,0 mm | EBH341L/U/R, EM3400U/L, EM4350UH/RH, EM4351UH   |
| 195624-6   | 2 | 305/25,4 mm | 2,0 mm | UR012G, EBH341L/U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U   |
| D-66042    | 3 | 305/25,4 mm | 3,0 mm | UR012G, EBH341L/U, EM4350UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U   |

\*Mund të përdoret vetëm me setin e instalimit 191W97-9

## Thikat grirëse



| Modeli   | Diametri/vrimë | Trashësia | Numri i dhembeve | Kapaku mbrojtës      | Për modelin e    |
|----------|----------------|-----------|------------------|----------------------|------------------|
| 199874-5 | 270/25,4 mm    | 3,9 mm    | 2                | 199875-3<br>1911Y1-1 | UR012G<br>UR013G |

## Thikat për prerje në formë dalte



| Modeli    | Diametri/vrimë | Trashësia | Numri i dhembeve | Kapaku mbrojtës      | Për modelin e    |
|-----------|----------------|-----------|------------------|----------------------|------------------|
| 199872-9  | 255/25,4 mm    | 1,8 mm    | 24               | 199873-7<br>1911Y0-3 | UR012G<br>UR013G |
| 385224161 | 255/20 mm      | 1,8 mm    | 24               | 10341612             | DBC4010, DBC4510 |

## Gërshërë rrotulluese te barit



| Modeli   | Diametri | Kapaku mbrojtës | Diametri i boshtit | Për modelin e  |
|----------|----------|-----------------|--------------------|--|
| 191M75-9 | 230 mm   | 412999-1        | 24 mm              | DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, EM2511LH, EM2651UH, EM2654LH, EM407MP |

Aksesorët për akumulatoret dhe varkuesit

Aksesorë për pajisjet e përdoruesit

Aksesorë për lëmbat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trimat dhe tubore

Aksesorë për shiritet

Aksesorë për shiritet

Aksesorë për shiritet

Aksesorë për shiritet

Aksesorë për shiritet

Aksesorë për shiritet

Aksesorë për shiritet

Aksesorë për shiritet

Aksesorë për shiritet

Aksesorë për shiritet

Aksesorë për shiritet

Aksesorë për shiritet

Aksesorë për shiritet

Aksesorë për shiritet

Aksesorë për shiritet

Aksesorë për shiritet

Aksesorë për shiritet

Aksesorë për shiritet

# Aksesorë për veglat e kopeshit

## Kapakët mbrojtës



| Mbrojtëse për thika prerëse           | Mbrojtëse për thika plastike              | Mbrojtëse për kokën e najlonit            | Për modelin  |
|---------------------------------------|---|---|--|
| 451878-8                              | -   | 140424-9*                                 | EM3400U/L  |
| DA00000525                            | -   | DA00000526*                               | EM2600U/L  |
| 452259-9                              | -   | 135398-7*                                 | EBH341U/L, EM4350RH/UH, EM4351UH, RBC413U, RBC414U |
| 452260-4                              | -   | 135753-3*, 135398-7*                      | EBH252U, EBH253U, EM2511LH, EM2651LH/UH, EM2654LH  |
| -                                     | -   | 197806-6                                  | EM2511LH, EM2654LH                                 |
| 457271-4                              | 144316-4*                                 | 144316-4*                                 | DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C |
| 191B54-1                              | furnizohet me mbrojtës për thika prerëse* | furnizohet me mbrojtës për thika prerëse* | DUR369L/A, EM404MP, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C |
| 459147-1                              | 141D72-1*                                 | 141D72-1*                                 | UR012G   |
| 413P07-7                              | 144316-4*                                 | 144316-4*                                 | UR013G   |
| -                                     | -   | 413N78-2                                  | UR014G   |
| 1911X4-8                              | furnizohet me mbrojtës për thika prerëse* | furnizohet me mbrojtës për thika prerëse* | UR016G, UR017G                                     |
| 412969-0                              | 140X35-4*                                 | 140X35-4*                                 | EM408MP  |
| -                                     | 135950-1                                  | 135950-1                                  | UR100D   |
| -                                     | -   | 453353-0                                  | DUR181   |
| 196577-2                              | 457980-5                                  | 457980-5                                  | DUR182L  |
| -                                     | 456651-1                                  | 456651-1                                  | DUR189   |
| -                                     | -   | 456651-1                                  | DUR184L  |
| -                                     | 457324-9                                  | 457324-9                                  | DUR187L/U, DUR188L/U                               |
| 412392-9                              | 412392-9                                  | 412392-9                                  | DUR190L/U, DUR191L/U                               |
| -                                     | -   | 412580-8                                  | DUR192L  |
| -                                     | -   | 413F73-4                                  | DUR193   |
| 413F99-6                              | 413F99-6                                  | 413F99-6                                  | DUR194   |
| 455172-0                              | -   | -   | DUR361U  |
| -                                     | 455622-5                                  | 455622-5                                  | DUR364L  |
| 197294-7 (me set instalimi), 455815-4 | 197295-5 (me set instalimi), 455926-5     | 197295-5 (me set instalimi), 455926-5     | DUR365U, DUR368L/A                                 |
| -                                     | 197295-5 (me set instalimi), 455926-5     | 197295-5 (me set instalimi), 455926-5     | DUR366L  |
| 413336-2                              | 141A09-0*                                 | 141A09-0*, 197295-5 (me set instalimi)    | UR002G, UR003G                                     |
| -                                     | -   | 141015-9                                  | ER2550LH   |
| XNR0000501                            | -   | XNR0000343                                | EBH341R  |
| 10341612                              | -   | 10341612                                  | DBC4010, DBC4510                                   |
| 6278011002                            | -   | furnizohet me mbrojtës për thika prerëse* | RBC3101, RBC3110                                   |
| 6358008004                            | -   | furnizohet me mbrojtës për thika prerëse* | RBC420E  |

\*Zgjatim mbrojtës

| Mbrojtëse për thika prerëse me dhëmbë në formë daltë | Mbrojtëse për thikes grirëse | Për modelin |
|--|------------------------------|-------------|
| 199873-7   | 199875-3                     | UR012G      |
| 1911Y0-3   | 1911Y1-1                     | UR013G      |

## Kapak mbrojtës për transport



| Modeli     | Titulli  | Për thika prerëse            |
|------------|--|------------------------------|
| 451252-0   | Kapak mbrojtës për transportin e thikave prerëse | 3-dhëmbë, 300 mm             |
| 450573-7*  | Kapak mbrojtës për transportin e thikave prerëse | 4/8-dhëmbë, 200, 230, 250 mm |
| 6418027000 | Kapak mbrojtës për transportin e thikave prerëse | 4/8-dhëmbë, 200, 230, 250 mm |

\*Përdorni 2 copë

## Mbështjelljet e shpatullave dhe rripat e shpatullave

| Modeli     | Titulli  | Fotografitë |
|------------|--|-------------|
|            | Për modelin e  |             |
| 122906-3*  | Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrësen e fijeve<br>BBC231U, BC231UD, DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2651UH, EM4350UH, RBC411U, RBC413U, RBC414U, UR002G, UR006G, UR007G |             |
| 122A37-4   | Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrësen e fijeve<br>DUR368A, DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G  |             |
| 199378-7   | Prazmore me rripa shpatullash me kapëse për korrësen e fijeve<br>DUR369A, EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2650UH, EM2651UH, EM4350UH, EM4351UH, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G                  |             |
| XNR0000474 | Prazmore<br>BBC, BC, EBH, EM   |             |
| 197243-4   | Rripa për kapjen e korrëses së fijeve me akumulatorët cantë PDC<br>Për të gjithë korrëset e fijeve kur përdoren me akumulatorët cantë PDC  |             |
| 126012-6   | Rripa i shpatullës<br>RBC2110, RBC2500, RBC3110  |             |
| 127508-0   | Rripa i shpatullës<br>DUR192L, DUR193, DUR194, DUR369L, DUX18, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UX01G   |             |
| 127759-5   | Rripa i shpatullës<br>UR014G, UR007G, UX01G  |             |
| DA00000037 | Rripa i shpatullës<br>RBC413U, RBC414U, DUR187U, DUR188U   |             |

\*Kapëse rezervë për mbajtësen e korrëses së fijeve 140400-3/168578-0


## Fryresit

### Tuba dhe hundëza



| Modeli     | Titulli                                    | Për modelin e                                  |
|------------|--|--|
| 123245-4   | Hundëza e shkurtër gome - 220 mm           | DUB183, DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1103 |
| 123246-2   | Hundëza e gjatë - 430 mm                   |  |
| 132025-7*  | Hundëza e shkurtër gome - 220 mm           | UB1101, DUB182                                 |
| 134182-7*  | Hundëza e gjatë - 430 mm                   |  |
| 192236-6   | Shtojcë e ngushtë - 380 mm me Ø10 mm majë  | Për hundëza 123245-4, 132025-7                 |
| GT34103808 | Hundëza e gjatë - 435 mm                   | UB0800   |
| 191G09-6   | Hundëza e gjatë me majë të lakuar - 520 mm | DUB183, DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1103 |
| 196729-5   | Hundëza e gjatë me majë të lakuar - 520 mm | UB1103   |
| 452123-4   | Hundëza e gjatë me majë të lakuar - 540 mm | DUB361, UB360D                                 |

\*Kycje rezervë 414145-2



| Tub / adaptor   | Hundëza e rrumbullakët për tub                     | Hundëza e sheshte për tub            | Për modelin e                |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|
| 191L13-5  | 197888-8   | 197889-6                             | DUB184                       |
| 183R02-0 3 rregullime të gjatësisë  | 197888-8   | 197889-6                             | DUB362                       |
| 183R01-2 3 rregullime të gjatësisë  | 197888-8   | 197889-6                             | DUB363                       |
| -   | 191P97-7 majë të lakuar, 3 rregullime të gjatësisë | -                                    | UB001C, UB001G               |
| 191L96-5 3 rregullime të gjatësisë  | 197888-8   | 197889-6                             | UB001C, UB001G               |
| -   | 413G70-6 3 rregullime të gjatësisë                 | -                                    | UB002C                       |
| 1910M7-9 3 rregullime të gjatësisë  | 197888-8   | 197889-6                             | UB002C                       |
| 457029-1  | 6609512200   | 457030-6                             | BHX2501, PB-252.4            |
| 454895-7  | 454896-5 e ngushtë 455128-3 e gjerë                | 454916-5                             | EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH |
| 6679500000 tub fleksibel + 168746-5 tub fleksibel + 6679501801 tub i drejtë | 455632-2 e gjatë 455631-4 e shkurtër               | 455634-8 e gjatë 457030-6 e shkurtër | BBX7600, PM7651H             |

### Hundëza për fryrjen e ulluqeve të shiut



| Modeli   | Gjatësia | Adaptor  | Për modelin e    |
|----------|----------|----------|------------------|
| 191B03-8 | 3,2 m    | -        | DUB184, UB001G   |
|          |          | 191C15-7 | UB400MP, UB401MP |
|          |          | 191J13-3 | DUB362, DUB363   |
|          |          | 191L96-5 | UB001C           |

### Aksesorë për thithësen

| Modeli     | Përshkrim                      | Për modelin e                                  | Fotografitë |
|------------|--------------------------------|--|-------------|
| 122321-1   | Qese për pluhur - e kuqe       | UB1101, DUB182                                 |             |
| 123241-2   | Qese për pluhur - zezë         | DUB183, DUB185, DUB186, UB100D, UB101D, UB1103 |             |
| 191E19-1   | Komplete për thithësen         | DUB363   |             |
| 197235-3   | Komplete për thithësen         | BHX2501  |             |
| GB00000165 | Hundëza me rrotë për thithësen | DUB187   |             |

### Tuba fleksibile dhe shtojca thithëse

| Modeli   | Përshkrim                          | Për modelin e  | Fotografitë |
|----------|------------------------------------|--|-------------|
| 191750-9 | Tub fleksibile me shtojca thithëse | DUB182, DUB183, UB1101   |             |
| 191M34-3 | Tub fleksibile për fryrjet e ajrit |  |             |
| 191M30-1 | Furçë për pluhur                   | DUB142, DUB143, DUB182, DUB183, DUB185, DUB186, UB1102, UB1103, UB100D, UB101D |             |
| 191M32-7 | Hundëza fshirëse                   |  |             |










### Rrip i shpatullës

| Modeli   | Përshkrim         | Për modelin e                  | Fotografitë |
|----------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| 166094-6 | Rrip i shpatullës | DUB362, DUB184, UB001G         |             |
| 166095-4 | Rrip i shpatullës | DUB183, DUB361, DUB362, UB360D |             |
| 191J48-4 | Rrip i shpatullës | UB001C, UB001G                 |             |
| 196733-4 | Rrip gjoksi       | UB002C                         |             |
| 196956-4 | Rrip për prazmore | EB5300TH, EB7650TH, EB7660TH   |             |

Akumulatoret dhe varkuesit  
 Aksesorë për pajisjet elektrike  
 Aksesorë për llambat  
 Aksesorë për lazer  
 Aksesorë për matrapik  
 Aksesorë për trapim me podollje dhe matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesorë për shpim  
 Aksesorë shtrënguese  
 Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesorë për frezim dhe zmerim funksionale  
 Aksesorë për sharra  
 Aksesorë për pistoletë kapësih, gozhdash  
 Aksesorë për pistoletat e nxehtë  
 Aksesorë për pajisjet me vakum  
 Aksesorë për veglat e kopështit  
 Aksesorë për mbajtësit dhe çanta vegjash  
 Veglat e dorës  
 Te ndryshme  
 Aksesorë për perzjerje

## Spërkatësit

## Hundëza

| Modeli     | Titulli                        | Për modelin e   | Fotografitë   |
|------------|--------------------------------|-----------------|---|
| 6958028000 | Hundëza                        | BVF104, EVH2000 |    |
| 6958029000 | Hundëza dyfishtë në formë të Y | BVF104, EVH2000 |    |
| 6939025000 | Hundëza                        | BVF104, EVH2000 |    |
| 6949001000 | Hundëza dyfishtë e gjatë       | EVH2000         |    |
| 6909500100 | Hundëza trefishtë              | EVH2000         |    |
| 6919500000 | Hundëza katërfishtë            | EVH2000         |    |
| 6939024000 | Hundëza xhet                   | EVH2000         |    |
| PR00000251 | Hundëza                        | DUS108, DUS158  |   |
| PR00000255 | Hundëza dyfishtë në formë të Y | DUS108, DUS158  |  |

|            |                            |                |   |
|------------|----------------------------|----------------|---|
| PR00000142 | Hundëza dyfishtë           | US053D, DUS054 |  |
| 198249-5   | Kapak spërkatës i drejtuar | PM001G         |  |
| 453506-1   | Kapak llak                 | PM001G         |  |

## Tuba, mbajtësit dhe filtra

| Modeli     | Titulli               | Për modelin e                  |
|------------|-----------------------|--------------------------------|
| PR00000260 | Tub                   | DUS108, DUS158                 |
| PR00000145 | Tub                   | US053D, DUS054                 |
| PR00000144 | Mbajtëse për tub      | US053D, DUS054                 |
| PR00000147 | Filtër me copë litari | DUS054, DUS108, DUS158, US053D |
| 6909511501 | Tub                   | EVH2000                        |
| 6909511104 | Mbajtëse për tub      | BVF104, EVH2000                |

## Rripi i shpatullës

| Modeli     | Titulli            | Për modelin e  |
|------------|--------------------|----------------|
| PR00000128 | Rripi i shpatullës | US053D, DUS054 |











## Seri puntot shpuese për tokë

| Lloji i punës                                  | Diametri i punto shpuese |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |   |  |
|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---|--|
|  | 20 mm                    | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm |   |  |
| Shpim i vrimave për tubat e serrave            | ←                        |       |       |       |       | →     |       |       |        |        |        |   |  |
| Shpim i vrimave për tuba                       |                          |       |       |       |       | ←     |       | →     |        |        |        |   |  |
| Shpim i vrimave për mbjelljen e pemëve të reja |                          |       |       |       |       |       | ←     |       | →      |        |        |   |  |
| Shpim i vrimave për kunja druri                |                          |       |       |       |       |       |       | ←     |        |        |        | → |  |
| Shpim i vrimave për mbjelljen e pemëve         |                          |       |       |       |       |       |       |       | ←      |        |        | → |  |

## Puntot shpuese për tokë

| Për modelin e  | Bosht                       | Modeli  | Titulli                                     | Fotografitë   | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese | Teh rezervë |
|--|-----------------------------|---------|---|---|----------|-------------------|------------------|-------------|
|  <p>Turrjelë toke Trapani këndor*</p>           | D adaptor (327687-6)        | E-13611 | Punto shpuese për tokë                      |    | 50 mm    | 800 mm            | 550 mm           | E-13649     |
|  |                             | E-13627 | Punto shpuese për tokë                      |   | 60 mm    |                   |                  | E-13655     |
|  |                             | E-13633 | Punto shpuese për tokë                      |   | 80 mm    |                   |                  | E-13661     |
|  |                             | E-07294 | Punto shpuese për tokë                      |   | 100 mm   |                   |                  | E-07630     |
|  |                             | E-07303 | Punto shpuese për tokë                      |   | 150 mm   |                   |                  | E-07646     |
|  |                             | E-07319 | Punto shpuese për tokë                      |   | 200 mm   |                   |                  | E-07652     |
|  |                             | E-07325 | Zgjatues                                    | -   | 540 mm   | -                 | -                |             |
| E-07331  | Spinot                      | -       | -   | -   | -        |                   |                  |             |
|  <p>Turrjelë toke Trapani këndor*</p>         | Bosht gjashtëkëndor 10,4 mm | E-17005 | Punto shpuese për tokë                      |  | 20 mm    | 600 mm            | 470 mm           | -           |
|  |                             | E-17011 | Punto shpuese për tokë                      |   | 25 mm    |                   |                  | -           |
|  |                             | E-17027 | Punto shpuese për tokë                      |   | 30 mm    |                   |                  | -           |
|  |                             | E-17033 | Punto shpuese për tokë                      |   | 35 mm    |                   |                  | -           |
|  |                             | E-17049 | Punto shpuese për tokë                      |   | 40 mm    |                   |                  | -           |
|  <p>Pistolete dadicekesh me kapje katrore</p> | Bosht katrore 3/4"          | B-54324 | Punto shpuese për tokë                      |  | 30 mm    | 600 mm            | 530 mm           | -           |
|  |                             | B-57576 | Punto shpuese për tokë                      |   | 40 mm    |                   |                  | -           |
|  |                             | B-54346 | Punto shpuese për tokë                      |   | 20 mm    |                   |                  | -           |
|  |                             | B-54352 | Punto shpuese për tokë                      |   | 25 mm    |                   |                  | -           |
|  |                             | B-54368 | Punto shpuese për tokë                      |   | 30 mm    |                   |                  | -           |
|  |                             | B-54374 | Punto shpuese për tokë                      |   | 35 mm    |                   |                  | -           |
|  |                             | B-57582 | Punto shpuese për tokë                      |   | 40 mm    |                   |                  | -           |
|  |                             | B-54405 | Unaza o 3/4" SQ                             | -   | -        | -                 |                  |             |
|  |                             | B-54396 | Spinot 3/4" SQ                              | -   | -        | -                 |                  |             |
|  |                             | B-54380 | Adaptor per puntun shpuese te tokes 3/4" SQ | -   | -        | -                 |                  |             |


\*Përdorim i detyruar i mbërthyeses anësore, shiko faqen 216.


## Punto shpuese për kopësht

| Për modelin e   | Bosht                       | Modeli  | Titulli                | Fotografitë   | Diametri | Gjatësia e gjithë | Gjatësia punuese | Teh rezervë |
|---|-----------------------------|---------|------------------------|---|----------|-------------------|------------------|-------------|
|  <p>Trapani*</p> | Bosht gjashtëkëndor 11,8 mm | D-75415 | Punto shpuese për tokë |  | 30 mm    | 600 mm            | 200 mm           | -           |
|   |                             | D-75421 | Punto shpuese për tokë |   | 45 mm    |                   |                  | -           |
|   |                             | D-75437 | Punto shpuese për tokë |   | 70 mm    |                   |                  | -           |

\*Përdorim i detyruar i mbërthyeses anësore, shiko faqen 216.

## Adaptorë

| Modeli   | Titulli   | Për modelin e          | Fotografitë   |
|----------|---|------------------------|---|
| 327685-0 | Përshtatësi B për gjeneratat e mëparshme të shpueseve të tokës Makita | DDG460, DDA460, DG001G |  |

| Modeli   | Titulli  | Për modelin e          | Fotografitë   |
|----------|--|------------------------|---|
| 327687-6 | Përshtatësi D për gjeneratat e reja të shpueseve të tokës Makita | DDG460, DDA460, DG001G |  |

Akumulatorët dhe karikuesit

Aksesorë për mbjelljen dhe karikuesit

Aksesorë për llambat

Aksesorë për lazera

Aksesorë për trapan me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesorë për shpim

Aksesorë shtrënguese

Aksesorë për prerje, zmerllim dhe lustrim

Aksesorë për frezim dhe zurrë

Aksesorë për regjim dhe funksionale

Aksesorë për sharra

Aksesorë për pistoletë kopësht

Aksesorë për pistoletë të fikimit

Aksesorë për rrethim me vakum

Aksesorë për veglat e kopështit

Aksesorë për mbjelljen dhe mbjelljen

Kutitë dhe çanta vegjash

Veglat e dorës

Te ndryshme

Aksesorë për prerje

## Larësit me shtypje të lartë

## Tuba dhe zgjatime tubash



| Tub presioni | Gjatësia | Zgjatimi i tubit | Gjatësia | Për modelin e |
|--------------|----------|------------------|----------|---------------|
| 3640630      | 5 m      | 41179            | 5 m      | HW102         |
| 40807        | 5,5 m    | -                | -        | HW110         |
| 3640660      | 5,5 m    | 41181            | 8 m      | HW111, HW112  |
| 3163270      | 8 m      | 40106            | 15 m     | HW120         |
| 40808        | 7,5 m    | -                | -        | HW130         |
| 2620551      | 8 m      | -                | -        |               |
| 40809        | 15 m     | -                | -        | HW131         |
| 3640960      | 8 m      | 41181            | 8 m      | HW132         |
| 126766-5     | 5 m      | 197845-6         | 5 m      | DHW080        |
|              |          | 197847-2         | 8 m      |               |
|              |          | 197850-3         | 10 m     |               |
| 123784-4     | 10 m     | 197845-6         | 5 m      | HW1200        |
|              |          | 197847-2         | 8 m      |               |
|              |          | 197850-3         | 10 m     |               |
| -            | -        | 197845-6         | 5 m      | HW1300        |
|              |          | 197847-2         | 8 m      |               |
|              |          | 197850-3         | 10 m     |               |

## Tuba për pastrim drenazhues



| Modeli   | Gjatësia | Për modelin e   |
|----------|----------|---|
| 41165    | 10 m     | HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151 |
| 41167    | 16 m     |   |
| 197837-5 | 10 m     | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080                                |
| 197840-6 | 15 m     |   |

## Lidhësit dhe aksesore

| Modeli    | Përshkrim   | Për modelin e  | Fotografitë |
|-----------|---|--|-------------|
| 197873-1  | Tub me filtër për thithjen e ujit nga një rezervuar | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080   |             |
| 1910R2-4* | Tub me filtër për thithjen e ujit nga një rezervuar | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080   |             |
| 1910R1-6  | Tub me bashkues tuba i shpejtë, 3 m                 | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080   |             |
| 127104-4  | Rezervuar për ujë - 50 l                            | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080   |             |
| 197881-2  | Lidhës tuba uji me filter                           | HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080 |             |

|          |   |   |  |
|----------|---|---|--|
| 122F22-7 | Lidhës tuba uji me filter                                       | HW001G  |  |
| 50713    | Filtër për lidhës tuba uji                                      | HW120   |  |
| 41161    | Filtër uji me fileto  | HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 197883-8 | Bashkues tuba i shpejtë (valvulë pa kthiml)                     | -   |  |
| 40725    | Bashkues tuba i shpejtë dhe lidhës tuba uji (valvulë pa kthiml) | -   |  |
| 3541     | Kit pastrues i hundezes   | HW102, HW110, HW111, HW112, HW120, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151                  |  |
| 197879-9 | Kit pastrues i hundezes   | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080  |  |

\*Përdorni me tub 1910R1-6

## Adaptoret dhe bashkimet

| Modeli   | Përshkrim                                  | Për modelin e                  | Fotografitë |
|----------|--|--------------------------------|-------------|
| 197867-6 | Bashkues rrotulluese për tubat nën presion | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |             |
| 197853-7 | Adaptor - bosht B në A bosht               | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |             |

## Pistole spërkatëse

| Modeli   | Përshkrim                                    | Për modelin e                  | Fotografitë |
|----------|--|--------------------------------|-------------|
| 40797    | Pistol spërkas për shtojcat me bosht A       | HW101                          |             |
| 3320152  | Pistol spërkas                               | HW102, HW111, HW112            |             |
| 40718    | Pistol spërkas për shtojcat me bosht A       | HW110, HW130                   |             |
| 41847    | Pistol spërkas për shtojcat me bosht M22x1,5 | HW120                          |             |
| 40728    | Pistol spërkas për shtojcat me bosht M22x1,5 | HW131                          |             |
| 3640920  | Pistol spërkas për shtojcat me bosht A       | HW132                          |             |
| 41154    | Pistol spërkas për shtojcat me bosht M22x1,5 | HW140, HW151                   |             |
| 197842-2 | Pistol spërkas për shtojcat me bosht B       | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |             |

## Rezervuarë dhe hundëza për aplikimin e detergjentit

| Modeli   | Përshkrim                                     | Për modelin e          | Fotografitë |
|----------|---|------------------------|-------------|
| 40800    | Hundëza me rezervuar për detergjent - bosht A | HW101                  |             |
| 3640090  | Hundëza me rezervuar për detergjent - bosht A | HW102                  |             |
| 40810    | Hundëza me rezervuar për detergjent - bosht A | HW110, HW130           |             |
| 197886-2 | Hundëza me rezervuar për detergjent - bosht B | HW1200, HW1300, DHW080 |             |
| 1912Y2-5 | Hundëza me rezervuar për detergjent - bosht B | HW001G                 |             |
| 3640380  | Rezervuar për detergjent                      | HW111, HW112, HW132    |             |
| 3640390  | Kapak për rezervuarin e detergjentit 3640380  | HW111, HW112, HW132    |             |
| 3440720  | Filtër për rezervuarin e detergjentit 3640380 | HW111, HW112, HW132    |             |

## Zgjatues dhe hundëzat

| Modeli             | Përshkrim                                      | Për modelin e                  | Fotografitë |
|--------------------|--|--------------------------------|-------------|
| 3320130            | Zgjatues 270 mm - bosht A                      | HW102, HW111, HW112            |             |
| 40798              | Hundëza e gjatë e ndryshueshme - bosht A       | HW101                          |             |
| 3640650<br>3640640 | Hundëza e gjatë e ndryshueshme - bosht A       | HW102, HW111, HW112            |             |
| 3640930            | Hundëza e gjatë e ndryshueshme - bosht A       | HW132                          |             |
| 41169<br>41171     | Hundëza e gjatë turbo - bosht A                | HW102, HW111, HW112, HW132     |             |
| 40720              | Zgjatues - bosht A në bosht C                  | HW110, HW130                   |             |
| 40721<br>40794     | Hundëza turbo - bosht C                        | HW110, HW130                   |             |
| 40719<br>40796     | Hundëza e ndryshueshme - bosht C               | HW110, HW130                   |             |
| 40722<br>40795     | Hundëza këndore - bosht C                      | HW110, HW130                   |             |
| 41173<br>40730     | Hundëza e gjatë turbo - bosht M22x1,5          | HW131, HW140, HW151            |             |
| 40029              | Hundëza e gjatë turbo - bosht M22x1,5          | HW140, HW151                   |             |
| 40551<br>40246     | Hundëza e gjatë e ndryshueshme - bosht M22x1,5 | HW140, HW151                   |             |
| 197870-7           | Zgjatues - bosht B (0,9/1,3/1,7 m)             | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |             |

|          |   |                                |  |
|----------|---|--------------------------------|--|
| 191U88-8 | Komplet hundëze e ndryshueshme dhe zgjatues - bosht B | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 122F21-9 | Komplet hundëze e ndryshueshme dhe zgjatues - bosht B | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 191U86-2 | Hundëza e ndryshueshme - bosht B                      | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 1912Y4-1 | Hundëza e ndryshueshme - bosht B                      | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 197876-5 | Hundëza e gjatë e ndryshueshme - bosht B              | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 1912Y6-7 | Hundëza e gjatë e ndryshueshme - bosht B              | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 197822-8 | Hundëza e gjatë e ndryshueshme - bosht B              | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 197824-4 | Hundëza e gjatë turbo - bosht B                       | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080 |  |
| 198909-9 | Hundëza këndore - bosht B                             | HW1200, HW1300                 |  |

## Furçat dhe zgjatues për furçat

| Modeli   | Përshkrim                               | Për modelin e  | Fotografitë |
|----------|---|--|-------------|
| 40057    | Zgjatues 600 mm për furçat 41185, 41187 | HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151 |             |
| 41185    | Furça për larjen - bosht A / M22x1,5    | HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151 |             |
| 41187    | Furça rrotuluese - bosht A / M22x1,5    | HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW131, HW132, HW140, HW151 |             |
| 197828-6 | Furça për larjen - bosht B              | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080                                       |             |
| 197831-7 | Furça rrotuluese - bosht B              | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080                                       |             |






## Pastruesit e dyshemeve

| Modeli   | Përshkrim  | Për modelin e                                   | Fotografitë |
|----------|--|---|-------------|
| 41175    | Pastrues i vogël dyshemeje - bosht A   | HW101, HW102, HW110, HW111, HW112, HW130, HW132 |             |
| 197864-2 | Furçë për transformimin e një hundë e gjatë turbo 197824-4 në një pastrues dyshemeje | HW001G, HW1200, HW1300, DHW080                  |             |
| 41849    | Pastruesi i dyshemeve me rezervuar për detergjent - bosht B / M22x1,5                | HW131, HW140, HW151, HW1200, HW1300             |             |

- Akumulatori dhe kërkesat
- Aksesorë për aplikim
- Aksesorë për larjen dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesorë për shpim
- Aksesorë shtrënguese
- Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesorë për frezim dhe zotërim
- Aksesorë për regjimin funksionale
- Aksesorë për sharrë
- Aksesorë për pistoletë kapësh, gothdash
- Aksesorë për pistoletë me vakum
- Aksesorë për mbajtës
- Aksesorë për mbajtës
- Kutitë dhe çanta vegjsh
- Vegjat e dorës
- Te ndryshme
- Aksesorë për perzjerje


## Karrocë dore

### Mbajtësit

| Modeli   | Përshkrim  | Për modelin e           | Fotografitë   |
|----------|--|-------------------------|---|
| 199008-0 | Mbajtësja me kovë - 90 l   | DCU180                  |  |
| 199009-8 | Mbajtëse e rregullueshme me strukturë me tuba G 1.110-1.350 mm G 820-1.010 mm L 820-900 mm | DCU180                  |  |
| 191B69-8 | Mbajtësja me kovë - 100 l  | DCU603, DCU604, DCU605* |  |
| 191B67-2 | Mbajtëse e rregullueshme me strukturë me tuba G 625-1.015 mm G 945-1.090 mm                | DCU603, DCU604, DCU605* |  |
| 1911B3-6 | Mbajtësja me kovë - 250 l  | DCU603, DCU604, DCU605  |  |





\*përdorimi i mbajtëses me kovë ose mbajtëses me strukturë me tuba është i mundur vetëm me sistem të para-instaluar të animit

### Sistemet e animit

| Modeli    | Përshkrim              | Për modelin e          | Fotografitë   |
|-----------|------------------------|------------------------|---|
| 191B63-0* | Sistemi i animit - 90° | DCU603, DCU604, DCU605 |  |

\*vetëm me porosi

### Rrota

| Modeli   | Përshkrim   | Për modelin e          | Fotografitë   |
|----------|---|------------------------|---|
| 191A01-6 | Rrota ndihmëse për një stabilitet më të mirë - 150 x 530 x 180 mm                                   | DCU180                 |    |
| 1911K4-7 | Rrota e përparme - 330 mm për transportime në shirgje dhe sipërfaqe të jashtme të mirëmbajtura      | DCU603, DCU604, DCU605 |    |
| 1911K5-5 | Rrota e përparme - 330 mm ngjyrë gri për transportime në sipërfaqe të brëndshme pa lënë shënja gome | DCU603, DCU604, DCU605 |   |
| 1911K6-3 | Rrota e pasme - 210 mm ngjyrë gri për transportime në sipërfaqe të brëndshme pa lënë shënja gome    | DCU603, DCU604, DCU605 |  |



Akumulatorët dhe karikuesit  
 Aksesorë për veglat e dedikuara  
 Aksesorë për llambat  
 Aksesorë për lazera  
 Aksesorë për trapan me godilje dhe matrapik  
 Sharrat tubore  
 Aksesorë për çelçim  
 Aksesorë shtrënguese  
 Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim  
 Aksesorë për frezim dhe zërrugin  
 Aksesorë për vegla multi-funktionale  
 Aksesorë për sharra  
 Aksesorë për pistoletë kapësish, goçdash  
 Aksesorë për pistoletë ajër të nxehtë  
 Aksesorë për fashat me vakum  
 Aksesorë për veglat e kopeshit  
 Aksesorë për mbajtësit e vegjës dhe pajisje manojëse  
 Kurrë dhe çanta vegjash  
 Veglat e dorës  
 Të ndryshme  
 Aksesorë për prerjeje

# AKSESORËT PËR MBAJTËSIT E VEGLËS DHE PAJISJA MBROJTËSE



## Mbajtësit e veglave

## Grepa të varura



| Modeli   | Titulli                    | Për modelin e                                  |
|----------|----------------------------|--|
| 127468-6 | Grep varës                 | JR001G   |
| 122B85-9 | Grep varës                 | JR002G   |
| 191C05-0 | Grep varës                 | JR3051T  |
| 123455-3 | Grep varës                 | DJR187   |
| 123456-1 | Grep varës                 | DJR360   |
| 127778-1 | Grep varës                 | DDA450   |
| 127811-9 | Grep varës me lak          | DA001G   |
| 199231-7 | Grep varës                 | DHS660, DHS661                                 |
| 123269-0 | Grep varës                 | DHS680   |
| 199296-9 | Grep varës                 | DCS553   |
| 199386-8 | Grep varës                 | DHS782, DHS783, HS003G, HS004G                 |
| 191C37-7 | Grep varës me lak dhe vida | DHK180, HR002G, HR003G, HR007G, HR008G, HR009G |
| 191W90-3 | Grep varës me lak          | DHK180, HR002G, HR003G, HR007G, HR008G, HR009G |
| 135963-2 | Grep varës                 | DHR280, DHR281, DHR283                         |
| 191G64-8 | Grep varës me vida         | DPB183, DPB184                                 |

## Grepa



| Modeli   | Titulli            | Për modelin e  |
|----------|--------------------|--|
| 346317-0 | Grepi - i gjatë    | Për të gjitha modelet me fole të grepit në mbajtëse dhe e pajisur me akumulator të gjatë CXT 4 Ah, LXT 3/4/5/6 Ah, XGT                                 |
| 346909-5 | Grepi - i shkurtër | Për të gjitha modelet me fole të grepit në mbajtëse dhe e pajisur me akumulator të shkurtër CXT 1,5/2 Ah, LXT 1,5/2 Ah, Seria-G                        |
| 346449-3 | Grepi - i shkurtër | DTR180, DTR181, DFS452, DTD134, DTD146, DTD152, DHP456, DHP459, DHP480, DHP482, DHP484, DHP487, DDF456, DDF459, DDF480, DDF482, DDF484, DDF485, DDF487 |
| 197224-8 | Grepi - i gjerë    | DCS551, DHR171, DHR182, DJR189, DSD180, HR140D, HR166D, SD100D   |
| 346949-3 | Grepi - i gjerë    | DTW1001, DTW1002, TW001G, TW007G   |

## Mbajtëset e sigurisë dhe lakët sigurisë



| Modeli   | Titulli                               | Për modelin e  |
|----------|---------------------------------------|--|
| 191F45-6 | Lak sigurie                           | HR3001, HR3012, HR3011   |
| 1911K0-5 | Lak sigurie                           | DHR183, HR010G   |
| 191K57-9 | Mbajtëse sigurie me lak               | DTD157, DTW301, TW005G   |
| 197043-2 | Mbajtëse sigurie me lak               | DDF453, DDF482, DHP453, DHP482, DTD129, DTD134, DTD137, DTD146, DTD148, DTD153, DTD154, DTD155, DTD156, DTD157, DTD170, DTD171, DTD172, DTL061, DTS141, DTW180, DTW181, DTW190 |
| 197941-0 | Mbajtëse sigurie me lak dhe rrip supe | DTD129, DTD134, DTD137, DTD148, DTD152, DTD170, DTD171, DTS141, DTW190, DTW250, DTW251, DTW281, DTW285, DTW301, DTW450   |

## Pajisje sigurie

## Syze sigurie

| Modeli     | Titulli      | Fotografitë |
|------------|--------------|-------------|
| AL00000147 | Syze sigurie |             |

# KUTITË DHE ÇANTA VEGLASH



# Strap Belt sistemi

## Përdoreni si rrip supi

Sistemi STRAP BELT është një rrip unik me kopsa me cilrim të shpejtë, për përdorim me shumë qëllime. Rripi është i pajisur me një jastëk të butë shpatullash prej gome, për ngritje dhe bartje më të rehatshme.



## Përdoreni si rrip

STRAP BELT rripi mund të shpëputet lehtësisht nga secila prej çantave për t'u përdorur si rrip veglash. Mund të rregullohet lehtësisht për rehati maksimale dhe të kombinohet me cilëndo mbajtëse ose çantë mjete nga sistemi STRAP BELT.



**E-15419**  
Çante mjete e mbyllur



**E-15388**  
Valixhe mjete e rregullueshme



**E-15590**  
Çantë dreke cilësore dhe rrip



**E-15584**  
Çanta e drekës



**E-15316**  
Mbajtëse universale me klip



**E-15279**  
Mbajtëse veglash në 4 drejtime për elektricistë



**E-15453**  
Çante mjete me 4 anë



**E-15447**  
Çante mjete universale me 3 drejtime



**E-15213**  
Çantë për çatia dhe përdorim të përgjithshëm



**E-15285**  
Mbajtëse matrapiku dhe veglash në 3 drejtime

**STRAP BELT SYSTEM**



Më shumë se **40** produkte të përputhëshme



**E-15512**  
Çantë cilësore për motosharra



**E-10920/E-10936**  
Mbrojtëse shine udhëzuese 1,9 m/3 m



**E-05670/E-05664**  
Mbrojtëse shine udhëzuese 1 m/1,5 m



**E-15475**  
Çantë mjete tekniku dhe laptopi



**E-15534**  
Çantë tub për të gjitha stinët Roll-Top



**E-15263**  
Çantë me zinxhir nga lartë - për dy bateri apo vegla



**E-15469**  
Çantë mjete gjysmë e ngurtë



**E-15154**  
Këllëf universal trapani M/D



**E-15176**  
Këllëf universal trapani dhe aksesore M/D



**E-15257**  
Çantë dhe mbajtëse matrapiku



**E-15241**  
Çantë e bollshme për elektricistë



**E-15578**  
Filxhan termik dhe mbajtëse



**E-15207**  
Çantë e bollshme me 3 xhepa për mbajtje pajisjesh



**E-12980**  
Mbajtëse cilësore smartphoni XL



**E-15556**  
Mbajtëse cilësore smartphoni



**E-15300**  
Mbajtëse çekani dhe sopate



**E-15291**  
Mbajtëse anësore matrapiku dhe mjete



# Zgjidhjet teknike të gjeneratës së 3-të te mbajtësit e veglave



**Sistemi Strap Belt** i rripave është një rrip unik me kopsa me lëshim të shpejtë i cili mund të shkëputet nga çantat e veglave dhe të përdoret si rrip veglash të lehta. Rripi është i pajtueshëm me të gjitha çantat e mjeteve, mbajtësit dhe çantat e veglave të sistemit.



**3L Technology** është një përbërje unike me 3 shtresa prej poliesteri dhe shkurme që siguron qëndrueshmëri të lartë, rezistencë ndaj ujit dhe peshë të ulët. Përbërja inovative e strukturës mund të formësohet lehtësisht në struktura të ndryshme.



**Fundi i papërshkueshëm nga uji** është shumë i rëndësishëm për një gamë cilësore të çantave të veglave. Fundi i ngurtë, i qëndrueshëm dhe i papërshkueshëm nga uji mbron çantën dhe mjetet nga uji dhe papastërtia.



**Lëkura e vërtetë** është e lëmuar nga jashtë dhe kamosh të krehur në pjesën e brendshme. E fortë dhe e qëndrueshme për një jetë të gjatë, por e butë dhe mjaft e zhdërvjellët për një rehati më të mirë. Për produktet sidomos të ekspozuar ndaj konsumit, ne kemi përdorur lëkurë më të trashë - 1,8 deri në 2.0 mm - duke siguruar produkte me cilësi të lartë në të gjithë gamën.



**Perçinim i qëndrueshëm** për lidhje jashtëzakonisht të forta. Perçina të forta me rrotonde përdoren në të gjitha zonat me tërheqje të lartë. Në lidhje të caktuara që kërkojnë qëndrueshmëri të shtuar ne kemi përdorur 1 ose 2 rrotonde; në njërin anë ose në të dy anët.



**Zgjidhja kundër rrëshqitjes** minimizon ose madje shmang aksidentet në vendin e punës. Shirit polipropileni me cilësi të lartë me një sipërfaqe të gomuar e cila ju ndihmon të mbani mjetet në vend dhe ofron mbrojtje shtesë për strehën e veglës.



















**Lakët elastikë** sigurojnë mjetet dhe aksesorët tuaj në vend për transport të sigurt. Përshtatshmëria e tyre ofron mundësi të pafundme për organizim, ndërsa elasticiteti i tyre siguron një përshtatje të rehatshme për çdo mjet ose aksesor. Lakët elastikë janë përdorur gjerësisht në produktet tona për të siguruar që ju të merrni përdorshmëri maksimale nga secili prej produkteve tona.














**Mbajtësja-klik** për bashkëngjitje të thjeshtë të çekiçit/sëpatës, mundëson përdoruesin të bashkëngjisë/heqi shpejt mjetin pa shmangur vështirimin e tij. Sistemi bazohet mbi dizajnin e derës swing që siguron që mjeti juaj të jetë gjithmonë në një kënd optimal. Mbajtësja është e bërë nga çeliku inox dhe fiksuar nga 4 perçina duke siguruar qëndrueshmëri të lartë dhe jetë më të gjatë.









## Çanta dhe mbajtëse

| Modeli  | Përshkrim  | Dimensionet mm |     |     | Karakteristikat   |          |                   |              |                  |           |               |                    |  |
|---|--|----------------|-----|-----|-------------------|----------|-------------------|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------------|--|
|   |  | L              | G   | G   | STRAP/BELT SYSTEM | 3 LAYERS | WATERPROOF BOTTOM | REAL LEATHER | DURABLE RIVETING | ANTI SLIP | ELASTIC LOOPS | SIDE-GATE SOLUTION |  |
|    | E-15154 Këllëf universal trapani M/D                         | 290            | 170 | 85  | ✓                 | ✓        |                   | ✓            | ✓                | ✓         | ✓             |                    |  |
|    | E-15176 Këllëf universal trapani dhe aksesore M/D            | 235            | 155 | 75  | ✓                 | ✓        |                   | ✓            | ✓                | ✓         | ✓             |                    |  |
|    | E-15182 Këllëf dhe çantë universale trapani M/D              | 270            | 260 | 145 | ✓                 | ✓        |                   | ✓            | ✓                | ✓         | ✓             |                    |  |
|    | E-15207 Çantë e bollshme me 3 xhepa për mbajtje pajisjesh    | 270            | 320 | 145 | ✓                 | ✓        |                   | ✓            | ✓                | ✓         | ✓             |                    |  |
|    | E-15213 Çantë për çatia dhe përdorim të përgjithshëm         | 270            | 290 | 145 | ✓                 | ✓        |                   | ✓            | ✓                | ✓         | ✓             | ✓                  |  |
|    | E-15229 Komplet rripi për vegla, me çantë me 3 xhepa         | 270            | 640 | 145 |                   | ✓        |                   | ✓            | ✓                | ✓         | ✓             | ✓                  |  |
|   | E-15235 Komplet rripi për vegla dhe pesha të rënda           | 310            | 880 | 170 | ✓                 | ✓        |                   | ✓            | ✓                | ✓         | ✓             |                    |  |
|  | E-15241 Çantë e bollshme për elektriciistë                   | 310            | 250 | 125 | ✓                 | ✓        |                   | ✓            | ✓                | ✓         | ✓             |                    |  |
|  | E-15257 Çantë dhe mbajtëse matrapiku                         | 185            | 180 | 105 | ✓                 | ✓        |                   | ✓            | ✓                | ✓         | ✓             |                    |  |
|  | E-15263 Çantë me zinxhir nga lartë - per dy bateri apo vegla | 185            | 175 | 105 | ✓                 | ✓        |                   |              | ✓                |           | ✓             |                    |  |
|  | E-15279 Mbajtëse veglash në 4 drejtime për elektriciistë     | 205            | 185 | 55  | ✓                 |          |                   | ✓            | ✓                |           | ✓             |                    |  |
|  | E-15285 Mbajtëse matrapiku dhe veglash në 3 drejtime         | 205            | 185 | 85  | ✓                 |          |                   | ✓            | ✓                |           | ✓             |                    |  |
|  | E-15291 Mbajtëse anësore matrapiku dhe mjetesh               | 165            | 110 | 70  | ✓                 | ✓        |                   |              | ✓                |           | ✓             | ✓                  |  |
|  | E-15300 Mbajtëse çekani dhe sopate                           | 165            | 110 | 65  | ✓                 | ✓        |                   |              | ✓                |           | ✓             |                    |  |
|  | E-15316 Mbajtëse universale me klip                          | 165            | 110 | 15  | ✓                 | ✓        |                   |              | ✓                |           | ✓             |                    |  |
|  | E-15322 Mbajtëse thike dhe gërshtë                           | 200            | 100 | 50  | ✓                 | ✓        |                   |              | ✓                | ✓         | ✓             |                    |  |

## Rripa dhe varëse

| Modeli  | Përshkrim | Dimensionet mm                                   |     |       | Karakteristikat   |          |                   |              |                  |           |               |                    |  |  |  |  |  |
|---|-----------|--|-----|-------|-------------------|----------|-------------------|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------------|--|--|--|--|--|
|   |           | L  | G   | G     | STRAP/BELT SYSTEM | 3 LAYERS | WATERPROOF BOTTOM | REAL LEATHER | DURABLE RIVETING | ANTI SLIP | ELASTIC LOOPS | SIDE-GATE SOLUTION |  |  |  |  |  |
|    | E-15350   | Brez me lirim të shpejtë dhe rrip për shpatullat | 38  | 1.300 | -                 | ✓        |                   |              |                  |           |               |                    |  |  |  |  |  |
|    | E-05309   | Lak rripi - 3 copë                               | 129 | 41    | -                 | ✓        |                   |              |                  |           |               |                    |  |  |  |  |  |
|    | E-15366   | Brez i mbushur me unaza rripi                    | 100 | 880   | 30                |          |                   |              | ✓                | ✓         |               |                    |  |  |  |  |  |
|    | E-05337   | Brez me lirim të shpejtë dhe unaza rripi         | 50  | 1.550 | -                 |          |                   |              |                  |           |               |                    |  |  |  |  |  |
|    | E-15693   | Brez lëkure me unaza rripi                       | 48  | 1.380 | -                 |          |                   |              | ✓                |           |               |                    |  |  |  |  |  |
|    | E-05359   | Rrip lëkure i Zi M                               | 38  | 1.130 | -                 |          |                   |              | ✓                |           |               |                    |  |  |  |  |  |
|    | E-05365   | Rrip lëkure i Zi L                               | 38  | 1.330 | -                 |          |                   |              | ✓                |           |               |                    |  |  |  |  |  |
|   | E-05371   | Rrip lëkure kaf M                                | 38  | 1.130 | -                 |          |                   |              | ✓                |           |               |                    |  |  |  |  |  |
|  | E-05387   | Rrip lëkure kaf L                                | 38  | 1.330 | -                 |          |                   |              | ✓                |           |               |                    |  |  |  |  |  |
|  | E-15372   | Mbrojtëse me kapëse                              | 410 | 520   | 23                |          |                   |              |                  |           | ✓             |                    |  |  |  |  |  |
|  | E-05402   | Mbrojtëse me kapëse                              | -   | 50    | -                 |          |                   |              |                  |           |               |                    |  |  |  |  |  |

## Çanta dhe kutia

| Modeli  | Përshkrim | Dimensionet mm                        |     |     | Karakteristikat   |          |                   |              |                  |           |               |                    |   |  |  |  |  |
|---|-----------|---------------------------------------|-----|-----|-------------------|----------|-------------------|--------------|------------------|-----------|---------------|--------------------|---|--|--|--|--|
|   |           | L                                     | G   | G   | STRAP/BELT SYSTEM | 3 LAYERS | WATERPROOF BOTTOM | REAL LEATHER | DURABLE RIVETING | ANTI SLIP | ELASTIC LOOPS | SIDE-GATE SOLUTION |   |  |  |  |  |
|  | E-15388   | Valixhe mjtesh e rregullueshme        | 310 | 510 | 300               | ✓        |                   | ✓            |                  | ✓         |               |                    | ✓ |  |  |  |  |
|  | E-15419   | Çante mjtesh e mbyllur                | 360 | 490 | 310               | ✓        |                   | ✓            |                  | ✓         |               |                    | ✓ |  |  |  |  |
|  | E-15447   | Çante mjtesh universale me 3 drejtime | 225 | 350 | 175               | ✓        | ✓                 |              |                  |           | ✓             |                    | ✓ |  |  |  |  |
|  | E-15453   | Çante mjtesh me 4 anë                 | 410 | 260 | 220               | ✓        |                   |              |                  | ✓         |               | ✓                  | ✓ |  |  |  |  |
|  | E-15469   | Çantë mjtesh gjysmë e ngurtë          | 270 | 520 | 250               | ✓        | ✓                 |              |                  |           | ✓             |                    | ✓ |  |  |  |  |
|  | E-15475   | Çantë mjtesh tekniku dhe laptopi      | 350 | 425 | 170               | ✓        | ✓                 |              |                  | ✓         |               |                    | ✓ |  |  |  |  |



## KUTITË MAKPAC

► Mund të kombinohen me kuti të tjera të sistemit Makpac

**821549-5** Makpac 1  
395 x 295 x 105 mm

**821551-8** Makpac 3  
395 x 295 x 215 mm

**821550-0** Makpac 2  
395 x 295 x 155 mm

**821552-6** Makpac 4  
395 x 295 x 315 mm



**453974-8**  
Fashëzë plastike

**161576-3**  
Rrip shpatullash

## MAKPAC KARRELË TRANSPORTI DHE MBAJTËSIT

► Për transport të lehtë të kutive Makpac

**TR0000001**  
Karrelë transporti  
270-565 x 500 x 725-1.125 mm



Platformë transporti e palosëshme.  
Kapaciteti maksimal i ngarkesës: 125 kg,  
60 kg (sipërfaqe e pjerrët)

► Për transport të lehtë të kutive Makpac

**P-83886**  
Karrocë ma bazë të rrotullueshme  
360 x 520 x 158 mm



Rrota rrotulluese 360°, dy me frena.  
Kapaciteti maksimal i ngarkesës: 100 kg

► Për fiksimin e sigurt të kutive Makpac në fshesat me korrent Makita

**W107418357**  
Për fshesat:  
**VC4210**

**198599-8**  
Për fshesat:  
**VC2211,**  
**VC3210,**  
**VC3211**



Doreza në mbajtëse mundëson lëvizjen e lehtë të fshesës së vakumit.

## ORGANIZATORË MAKPAC DHE AKSESORE

► Mundësohet lëvizja e kutive për një rregullim të personalizuar  
► Me kapak transparent  
► Me doreza anësore për transport të lehtë

|       |   |       |  |       |  |
|-------|---|-------|--|-------|--|
| ③=①×4 |   | ③=①×4 |  | ④=①×6 |  |
| ①     | ① | ②=①×2 |  |       |  |
| ①     | ① | ②=①×2 |  | ⑤=①×9 |  |
| ①     | ① | ②=①×2 |  |       |  |



**191X92-5**  
Kutitë e brendshme  
nr. 1, 2, 3, 4, 5

**191X93-3**  
Kutia e brendshme nr. 150x50 mm

**191X94-1**  
Kutia e brendshme nr. 2 100x50 mm

**191X95-9**  
Kutia e brendshme nr. 3 100x100 mm

**191X96-7**  
Kutia e brendshme nr. 4 150x100 mm

**191X97-5**  
Kutia e brendshme nr. 5 150x150 mm

**191X80-2**  
Makpac 1 organizator me kutia të brendshme  
395 x 295 x 110 mm

**191X84-4**  
Makpac 1 organizator - bosh  
395 x 295 x 110 mm

## KUTITË VEGLASH MAKPAC

► Mund të kombinohen me kuti të tjera veglash  
► Mund të bashkangjiten mbi kutitë Makpac

**P-83836** 395 x 295 x 145 mm  
**P-83842** 395 x 295 x 250 mm

**P-84137** 395 x 295 x 165 mm



## KUTI ME SIRTARE MAKPAC

► Mund të kombinohen me kuti të tjera të sistemit Makpac

**P-84311** Makpac 3  
395 x 295 x 215 mm



**P-84333** Makpac 3  
395 x 295 x 215 mm



Sirtar rezervë  
**P-84361 S / P-84377 M / P-84383 L**  
Kapës sirtar rezervë  
**P-84399 S / P-84408 L**

**P-84327** Makpac 3  
395 x 295 x 215 mm



**P-84349** Makpac 4  
395 x 295 x 315 mm



Ndarës sirtari  
**P-84414 S / P-84420 M / P-84436 L**  
Set për emra  
**P-84442**

## KUTITË FRESKUESE MAKPAC

► Mund të kombinohen me kuti të tjera të sistemit Makpac

**198254-2** Makpac 3-11  
395 x 295 x 215 mm



**198253-4** Makpac 4-18 I  
395 x 295 x 315 mm



Akumulatoret dhe karikuesit

Aksesori për ngjitje dhe lidhje

Aksesori për llambat

Aksesori për lazera

Aksesori për trajtim të goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesori për shpim

Aksesori shtrënguese

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për fshesim dhe zgjidhje

Aksesori për rregullim funksionale

Aksesori për sharra

Aksesori për pistoletë kapëse, goditash

Aksesori për pistoletë të nxehtë

Aksesori për vakum

Aksesori për veglat e kopësimit

Aksesori për veglat e mbajtëse

Kutitë dhe çanta veglash

Veglat e dorës

Te ndryshme


Aksesori për perzjerje

# Sistemi Makpac i kutive dhe aksesoreve


## TABAKA PËR KUTIAT MAKPAC

► Ne ju këshillojmë ta përdorni me kutinë Makpac 1 sepse lartësia e saj siguron një përshatje të mirë të tabakasë dhe parandalon lëvizjen e aksesoreve të ruajtura brenda saj.

**P-84268**  
Shtresë sfungjeri/shkume e rregullueshme për akumulatoret me shtresë shkume për kapakun Makpac




**P-83705**  
Shtresë sfungjeri/shkume e rregullueshme, 30 mm




**198978-0**  
Shtresë shkume për kapakun Makpac



**P-83652**  
Tabaka e brendshme me kuti shumëngjyrëshe dhe shtresë shkume për kapakun Makpac



**P-83696**  
Tabaka e brendshme me 9 ndarëse të rregullueshme



**P-83674**  
Tabaka e brendshme me 12 ndarëse dhe shtresë shkume për kapakun Makpac



**P-83668**  
Tabaka e brendshme me 4 ndarëse



**P-83680**  
Tabaka e brendshme me 6 ndarëse të rregullueshme



| AKSESORE                                     | TABAKA E BRENDESHME | MAKPAC VALIXHIA   |
|--|---------------------|-------------------|
| deri 4x XGT (<8,0 Ah) bateri + karikues dysh | 8355E1-2            | Makpac 3          |
| deri 6x XGT (<8,0 Ah) bateri + karikues dysh | 835W98-4            | Makpac 3          |
| deri 2x XGT (<5,0 Ah) bateri + karikues      | 835X86-7            | Makpac 2          |
| deri 2x XGT (<2,5 Ah) bateri + karikues      | 835674-2            | Makpac 1          |
| deri 4x LXT bateri + karikues                | 838110-1            | Makpac 1          |
| deri 4x LXT bateri + karikues dysh           | 839205-3            | Makpac 3          |
| 8x LXT bateri                                | 839742-7            | Makpac 1, 2, 3, 4 |

| VEGLA     | TABAKA E BRENDESHME | MAKPAC VALIXHIA |
|-----------|---------------------|-----------------|
| 1911B     | 837878-6            | Makpac 3        |
| 3708FCJ   | 837674-2            | Makpac 2        |
| 3710      | 837674-2            | Makpac 2        |
| 4100KB    | 839436-4            | Makpac 4        |
| 4329      | 837803-7            | Makpac 1        |
| 4350CT    | 837803-7            | Makpac 1        |
| 4351CT    | 837803-7            | Makpac 1        |
| 5008MG    | 837657-2            | Makpac 4        |
| 6413      | 838030-9            | Makpac 1        |
| 6842      | 837876-0            | Makpac 1        |
| 6843      | 837876-0            | Makpac 1        |
| 6906      | 838024-4            | Makpac 2        |
| 9046      | 838025-2            | Makpac 2        |
| 9403      | 837652-2            | Makpac 3        |
| 9404      | 837653-0            | Makpac 3        |
| 9741      | 838026-0            | Makpac 3        |
| 9910      | 837658-0            | Makpac 3        |
| 9911      | 837658-0            | Makpac 3        |
| BDF441    | 837916-4            | Makpac 2        |
| BDF451    | 837916-4            | Makpac 2        |
| BDF452    | 837916-4            | Makpac 2        |
| BDF454    | 837916-4            | Makpac 2        |
| BHP441    | 837916-4            | Makpac 2        |
| BHP451    | 837916-4            | Makpac 2        |
| BHP452    | 837916-4            | Makpac 2        |
| BHP454    | 837916-4            | Makpac 2        |
| BHR162    | 838109-6            | Makpac 3        |
| BHR242    | 835A31-4            | Makpac 4        |
| BHR243    | 835A31-4            | Makpac 4        |
| BHR262    | 837650-6            | Makpac 4        |
| BHR262T   | 837650-6            | Makpac 4        |
| BJN160    | 837678-4            | Makpac 2        |
| B04555    | 838029-4            | Makpac 2        |
| B04565    | 838029-4            | Makpac 2        |
| B04900V   | 837675-0            | Makpac 2        |
| B04901    | 837675-0            | Makpac 2        |
| B05031    | 837874-4            | Makpac 2        |
| B05041    | 837874-4            | Makpac 2        |
| B06030    | 837654-8            | Makpac 3        |
| B06040    | 837655-6            | Makpac 3        |
| B06050    | 838246-6            | Makpac 3        |
| BPJ140    | 837648-3            | Makpac 3        |
| B55500    | 837628-9            | Makpac 3        |
| B55501    | 837628-9            | Makpac 3        |
| BTP130    | 837670-0            | Makpac 2        |
| CA5000    | 838390-9            | Makpac 4        |
| CC300D    | 837879-4            | Makpac 3        |
| CC301D    | 838568-4            | Makpac 3        |
| CS002G    | 8353R0-3            | Makpac 4        |
| DA3010F   | 837880-9            | Makpac 1        |
| DA3011F   | 837880-9            | Makpac 1        |
| DA330     | 837695-4            | Makpac 1        |
| DA331D    | 837695-4            | Makpac 1        |
| DA332D    | 839304-1            | Makpac 1        |
| DA333D    | 839304-1            | Makpac 1        |
| DB0180    | 837809-5            | Makpac 2        |
| DB0382    | 8351P0-7            | Makpac 3        |
| DC0180    | 838062-6            | Makpac 1        |
| DCS550    | 837628-9            | Makpac 3        |
| DCS551    | 838269-4            | Makpac 3        |
| DCS553    | 839751-6            | Makpac 3        |
| DDA340    | 838040-6            | Makpac 2        |
| DDA341    | 838040-6            | Makpac 2        |
| DDA350    | 838040-6            | Makpac 2        |
| DDA351    | 838040-6            | Makpac 2        |
| DDF + DTD | 837864-7            | Makpac 3        |
| DDF+DHR   | 838095-1            | Makpac 4        |
| DDF083    | 837670-0            | Makpac 2        |
| DDF343    | 837916-4            | Makpac 2        |
| DDF446    | 837916-4            | Makpac 2        |

| VEGLA   | TABAKA E BRENDESHME | MAKPAC VALIXHIA |
|---------|---------------------|-----------------|
| DDF448  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DDF453  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DDF456  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DDF458  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DDF459  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DDF470  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DDF480  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DDF481  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DDF482  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DDF483  | 837670-0            | Makpac 2        |
| DDF484  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DDF485  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DF + TD | 838439-5            | Makpac 1        |
| DF001G  | 835F93-2            | Makpac 3        |
| DF002G  | 835U77-0            | Makpac 2        |
| DF010   | 837871-0            | Makpac 1        |
| DF030D  | 837866-3            | Makpac 1        |
| DF031D  | 838312-9            | Makpac 1        |
| DF033D  | 838312-9            | Makpac 1        |
| DF330D  | 837866-3            | Makpac 1        |
| DF331D  | 838312-9            | Makpac 1        |
| DF332D  | 838312-9            | Makpac 1        |
| DF333D  | 838312-9            | Makpac 1        |
| DF347D  | 838267-8            | Makpac 2        |
| DFN350  | 835B51-4            | Makpac 2        |
| DFR440  | 837631-0            | Makpac 3        |
| DFR540  | 837631-0            | Makpac 3        |
| DFR550  | 837631-0            | Makpac 3        |
| DFS250  | 837805-3            | Makpac 2        |
| DFS251  | 837805-3            | Makpac 2        |
| DFS441  | 837805-3            | Makpac 2        |
| DFS451  | 837805-3            | Makpac 2        |
| DFS452  | 837805-3            | Makpac 2        |
| DGA450  | 837632-8            | Makpac 3        |
| DGA452  | 837632-8            | Makpac 3        |
| DGA504  | 838175-3            | Makpac 3        |
| DGA504  | 839252-4            | Makpac 3        |
| DGA504  | 839355-4            | Makpac 3        |
| DGA506  | 838175-3            | Makpac 3        |
| DGA508  | 838175-3            | Makpac 3        |
| DGA511  | 839252-4            | Makpac 3        |
| DGA513  | 839252-4            | Makpac 3        |
| DGA514  | 839252-4            | Makpac 3        |
| DGA517  | 839252-4            | Makpac 3        |
| DGA519  | 839252-4            | Makpac 3        |
| DGD800  | 837806-1            | Makpac 2        |
| DHK180  | 835D35-4            | Makpac 4        |
| DHP343  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DHP446  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DHP448  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DHP453  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DHP456  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DHP458  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DHP459  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DHP470  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DHP480  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DHP481  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DHP482  | 837916-4            | Makpac 2        |
| DHP483  | 837670-0            | Makpac 2        |
| DHR162  | 838109-6            | Makpac 3        |
| DHR164  | 838109-6            | Makpac 3        |
| DHR165  | 838109-6            | Makpac 3        |
| DHR171  | 839387-1            | Makpac 3        |
| DHR182  | 839891-0            | Makpac 4        |
| DHR183  | 8356M9-8            | Makpac 4        |
| DHR202  | 837634-4            | Makpac 3        |
| DHR241  | 837641-7            | Makpac 3        |
| DHR242  | 835A31-4            | Makpac 4        |
| DHR242  | 837649-1            | Makpac 4        |
| DHR243  | 835A31-4            | Makpac 4        |

- Akumulatoret dhe karikuesit
- Aksesore për vegjatë dedikuara
- Aksesore për lambat
- Aksesore për lazera
- Aksesore për trapan me godilje dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesore për slijim
- Aksesore shtrënguese
- Aksesore për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesore për frezim dhe zidë
- Aksesore për vegja multi-funksionale
- Aksesore për sharra
- Aksesore për pistoletë kapëse, goditëse
- Aksesore për pistoletë gjatë
- Aksesore për pistoletë të nivelit
- Aksesore për fashat me vakum
- Aksesore për vegjatë kopësive
- Aksesore për mbajtësit e vegjës dhe pajisje mjedise
- Kutitë dhe çanta vegjash
- Vegjatë dhe dore
- Të ndryshme
- Aksesore për prerje



# Kutitë dhe çanta veglash

| VEGLA   | KUTIA      | MATERIAL | VEGLA     | KUTIA      | MATERIAL | VEGLA    | KUTIA      | MATERIAL |
|---------|------------|----------|-----------|------------|----------|----------|------------|----------|
| 1806B   | 821134-4   | dru      | B06040    | 824591-5   | plastike | DHR242   | 141401-4   | plastike |
| 2012NB  | 824002-0   | plastike | BPB180    | 141496-7   | plastike | DHR263   | 142551-8   | plastike |
| 4112HS  | 824697-9   | plastike | BSS610    | 824757-7   | plastike | DHR400   | 821746-3   | plastike |
| 4326    | 824572-9   | plastike | BDT130F   | 141205-4   | plastike | DHS630   | 824995-1   | plastike |
| 4327    | 824572-9   | plastike | BDT140    | 141205-4   | plastike | DJN161   | 142004-7   | plastike |
| 4329    | 824572-9   | plastike | BDT144    | 141205-4   | plastike | DJR183   | 821586-9   | plastike |
| 4340CT  | 824809-4   | plastike | BTP130    | 141205-4   | plastike | DJR186   | 821620-5   | plastike |
| 4341CT  | 824809-4   | plastike | BTP140    | 141205-4   | plastike | DJR187   | 821620-5   | plastike |
| 4341FCT | 824809-4   | plastike | BTW152    | 141205-4   | plastike | DJR360   | 821620-5   | plastike |
| 4350CT  | 824809-4   | plastike | BTW251    | 141205-4   | plastike | DJV140   | 141486-0   | plastike |
| 4350FCT | 824809-4   | plastike | BTW450    | 141644-8   | plastike | DK18062  | 821599-0   | plastike |
| 4351CT  | 824809-4   | plastike | CG100D    | 821710-4   | plastike | DKP100   | 824982-0   | plastike |
| 4351FCT | 824809-4   | plastike | DA330D    | 821556-8   | plastike | DP3803   | 824595-7   | plastike |
| 4604D   | 824556-7   | plastike | DA4000LR  | 824646-6   | plastike | DP4001   | 824595-7   | plastike |
| 5603R   | 824964-2   | plastike | DBM130    | P-45141    | metalike | DP4003   | 824595-7   | plastike |
| 5604R   | 824555-9   | plastike | DBM131    | P-45141    | metalike | DPJ180   | 141533-7   | plastike |
| 5703R   | 824964-2   | plastike | DC6180    | 821568-1   | plastike | PPP200   | SC09009190 | plastike |
| 5705R   | 824964-2   | plastike | DCSS50RFJ | 141485-2   | plastike | DSC191   | SC09009190 | plastike |
| 5903R   | 193196-5   | plastike | DDA341    | 141358-9   | plastike | DSC250   | SC09009190 | plastike |
| 6270D   | 824581-8   | plastike | DDA350    | 141358-9   | plastike | DSC251   | SC09009190 | plastike |
| 6305    | 182114-8   | metalike | DDA450    | 821856-6   | plastike | DST110   | 141074-3   | plastike |
| 6842    | 824808-6   | plastike | DDF083    | 141856-3   | plastike | DST220   | 141074-3   | plastike |
| 6843    | 824808-6   | plastike | DDF343    | 158777-2   | plastike | DST221   | 141074-3   | plastike |
| 6904VH  | 824439-1   | plastike | DDF446    | 141856-3   | plastike | DTD129   | 824979-9   | plastike |
| 6905H   | 824698-7   | plastike | DDF453    | 158777-2   | plastike | DTD146   | 824979-9   | plastike |
| 6906    | 182604-1   | metalike | DDF456    | 141856-3   | plastike | DTD148   | 824979-9   | plastike |
| 6940D   | 824686-4   | plastike | DDF458    | 821524-1   | plastike | DTD152   | 141856-3   | plastike |
| 6953    | 824630-1   | plastike | DDF459    | 158597-4   | plastike | DTD153   | 824979-9   | plastike |
| 8280D   | 824581-8   | plastike | DDF481    | 821524-1   | plastike | DTD154   | 824979-9   | plastike |
| 9558HNG | 824985-4   | plastike | DDF482    | 141856-3   | plastike | DTD155   | 141856-3   | plastike |
| 9565    | 182875-0   | metalike | DDF483    | 141856-3   | plastike | DTD170   | 824979-9   | plastike |
| AF505N  | HY00000090 | plastike | DDF484    | 158597-4   | plastike | DTD171   | 821750-4   | plastike |
| AN510H  | 824793-3   | plastike | DF012DSE  | 824781-0   | plastike | DTL060   | 141493-3   | plastike |
| AN610H  | 824490-1   | plastike | DF030D    | 824842-6   | plastike | DTM50    | 141562-0   | plastike |
| AN621   | 824582-6   | plastike | DF031D    | 821661-1   | plastike | DTP141   | 824979-9   | plastike |
| AN901   | 824545-2   | plastike | DF330D    | 824842-6   | plastike | DTS141   | 824979-9   | plastike |
| AT638   | A0905-0361 | plastike | DF331D    | 821661-1   | plastike | DTW190   | 141856-3   | plastike |
| BDT441  | 140354-4   | plastike | DF332D    | 821661-1   | plastike | DTW250   | 141205-4   | plastike |
| BDF441  | 824754-3   | plastike | DF347D    | 824981-2   | plastike | DTW251   | 141205-4   | plastike |
| BDF442  | 824774-7   | plastike | DF457D    | 824981-2   | plastike | DTW281   | 824979-9   | plastike |
| BDF444  | 824754-3   | plastike | DF488D    | 821844-3   | plastike | DTW285   | 824979-9   | plastike |
| BDF451  | 824754-3   | plastike | DFR440    | 140392-6   | plastike | DUC122   | 141494-1   | plastike |
| BDF452  | 824774-7   | plastike | DFR540    | 141352-1   | plastike | DVP180   | ASOVPO07MK | alumin   |
| BDF454  | 824754-3   | plastike | DFR550    | 141352-1   | plastike | DVP181   | 821822-3   | plastike |
| BDF456  | 141856-3   | plastike | DFR750    | 141352-1   | plastike | DVR450   | 141481-0   | plastike |
| BFS451  | 821645-9   | plastike | DFS250    | 821645-9   | plastike | DVR850   | 141481-0   | plastike |
| BFS451  | 824978-1   | plastike | DFS251    | 821645-9   | plastike | FS2700   | 824890-5   | plastike |
| BGA450  | 824767-4   | plastike | DFS441    | 821645-9   | plastike | GA038G   | 821841-9   | plastike |
| BGA452  | 824767-4   | plastike | DFS451    | 821645-9   | plastike | GA4530   | 824985-4   | plastike |
| BHP441  | 824754-3   | plastike | DFS452    | 821645-9   | plastike | GA5030   | 823294-8   | alumin   |
| BHP442  | 824774-7   | plastike | DGA450    | 141257-5   | plastike | GA9020   | 824958-7   | plastike |
| BHP451  | 140354-4   | plastike | DGA452    | 141257-5   | plastike | HG5012K  | H6130442   | plastike |
| BHP451  | 824754-3   | plastike | DGA701    | 821717-0   | plastike | HG551VK  | H6130442   | plastike |
| BHP452  | 824774-7   | plastike | DGA900    | 821717-0   | plastike | HG651CK  | H6130442   | plastike |
| BHP454  | 824754-3   | plastike | DGA901    | 821717-0   | plastike | HK0500   | 824523-2   | plastike |
| BHP456  | 141856-3   | plastike | DGP180    | 821840-1   | plastike | HK1810   | 150640-5   | plastike |
| BHR202  | 824861-2   | plastike | DHG180    | PRO0000404 | plastike | HK1820   | 824789-4   | plastike |
| BHR240  | 824771-3   | plastike | DHG181    | PRO0000404 | plastike | HM001G   | 141088-6   | plastike |
| BHR241  | 824771-3   | plastike | DHP343    | 158777-2   | plastike | HM002G   | 821848-5   | plastike |
| BHR261  | 824874-3   | plastike | DHP446    | 141856-3   | plastike | HM0870C  | 824905-8   | plastike |
| BHR261T | 824874-3   | plastike | DHP453    | 158777-2   | plastike | HM0871C  | 824905-8   | plastike |
| BJR181  | 141354-7   | plastike | DHP456    | 141856-3   | plastike | HM1101C  | 140562-7   | plastike |
| BJR181  | 824760-8   | plastike | DHP458    | 821524-1   | plastike | HM1111C  | 140562-7   | plastike |
| BJV140  | 824775-5   | plastike | DHP459    | 158597-4   | plastike | HM1203C  | 824876-9   | plastike |
| BJV180  | 824775-5   | plastike | DHP481    | 821524-1   | plastike | HM1214C  | 824882-4   | plastike |
| B04555  | 824806-0   | plastike | DHP482    | 141856-3   | plastike | HM1304   | 183567-4   | metalike |
| B04557  | 824806-0   | plastike | DHP483    | 141856-3   | plastike | HM1304B  | 183598-3   | metalike |
| B04565  | 824806-0   | plastike | DHP484    | 158597-4   | plastike | HM1307C  | 824898-9   | plastike |
| B05030  | 824562-2   | plastike | DHR202    | 141642-2   | plastike | HM1307CB | 824898-9   | plastike |
| B05031  | 824562-2   | plastike | DHR241    | 141643-0   | plastike | HP1640   | 824923-6   | plastike |



| VEGLA    | KUTIA    | MATERIAL |
|----------|----------|----------|
| HP1641   | 824923-6 | plastike |
| HP330D   | 821525-9 | plastike |
| HP331D   | 821661-1 | plastike |
| HP332D   | 821661-1 | plastike |
| HP347D   | 824981-2 | plastike |
| HP457D   | 824981-2 | plastike |
| HP488D   | 821844-3 | plastike |
| HR0056   | 821837-0 | plastike |
| HR0066   | 821848-5 | plastike |
| HR0076   | 821864-7 | plastike |
| HR0086   | 821875-2 | plastike |
| HR0096   | 821875-2 | plastike |
| HR166D   | 183H61-4 | plastike |
| HR1840   | 821706-5 | plastike |
| HR2300   | 821775-6 | plastike |
| HR2470   | 824799-1 | plastike |
| HR2470T  | 824799-1 | plastike |
| HR2600   | 821775-6 | plastike |
| HR2610   | 140402-9 | plastike |
| HR2610T  | 140404-5 | plastike |
| HR2611   | 140403-7 | plastike |
| HR2611F  | 140401-1 | plastike |
| HR2611FT | 140403-7 | plastike |
| HR2630   | 821775-6 | plastike |
| HR2630T  | 824916-3 | plastike |
| HR2631F  | 821775-6 | plastike |
| HR2631FT | 821775-6 | plastike |
| HR2641   | 824695-3 | plastike |
| HR2650   | 821724-3 | plastike |
| HR2650   | 821781-1 | plastike |
| HR2651   | 821722-7 | plastike |
| HR2651   | 821780-3 | plastike |
| HR2651T  | 821722-7 | plastike |
| HR2651T  | 821780-3 | plastike |
| HR2652   | 821781-1 | plastike |
| HR2653   | 821780-3 | plastike |

| VEGLA     | KUTIA    | MATERIAL |
|-----------|----------|----------|
| HR2653T   | 821780-3 | plastike |
| HR2800    | 824789-4 | plastike |
| HR2810    | 824789-4 | plastike |
| HR2811F   | 824789-4 | plastike |
| HR2811FT  | 824789-4 | plastike |
| HR3200C   | 824825-6 | plastike |
| HR3210C   | 824825-6 | plastike |
| HR3210FCT | 824825-6 | plastike |
| HR3540C   | 824825-6 | plastike |
| HR4001C   | 140760-3 | plastike |
| HR4002    | 824798-3 | plastike |
| HR4003C   | 196277-4 | plastike |
| HR4010C   | 196183-3 | plastike |
| HR4500C   | 824607-6 | plastike |
| HR4501C   | 158275-6 | plastike |
| HR5202C   | 196552-8 | plastike |
| HS0096    | 821866-3 | plastike |
| HS300D    | 824961-8 | plastike |
| HS301D    | 821663-7 | plastike |
| HS7101    | 141736-3 | plastike |
| HS7601    | 821622-1 | plastike |
| JN3200    | 181797-1 | metalike |
| JR002G    | 821872-8 | plastike |
| JR100D    | 824993-5 | plastike |
| JR103D    | 821662-9 | plastike |
| JR105D    | 821662-9 | plastike |
| JR3050T   | 821621-3 | plastike |
| JR3060T   | 821621-3 | plastike |
| JR3061T   | 821718-8 | plastike |
| JR3070CT  | 821621-3 | plastike |
| JS3200    | 181797-1 | metalike |
| JV0600    | 824998-5 | plastike |
| JV100D    | 821508-9 | plastike |
| JV101D    | 821691-2 | plastike |
| KP0800    | 824892-1 | plastike |
| KP0810    | 824786-0 | plastike |

| VEGLA   | KUTIA    | MATERIAL |
|---------|----------|----------|
| LCT204  | 823304-1 | alumin   |
| MT060   | 183517-9 | plastike |
| MT064   | 183693-9 | plastike |
| MT065   | 183693-9 | plastike |
| PB002G  | 821882-5 | plastike |
| PC1100  | 181789-0 | metalike |
| PJ7000  | 821509-7 | plastike |
| PT001G  | 821834-6 | plastike |
| SG1250  | 824709-8 | plastike |
| TD090D  | 824842-6 | plastike |
| TD110D  | 821661-1 | plastike |
| TD111D  | 821661-1 | plastike |
| TD126D  | 824981-2 | plastike |
| TD127D  | 824981-2 | plastike |
| TM3000C | 821596-6 | plastike |
| TM300D  | 143644-4 | plastike |
| TW001G  | 821828-1 | plastike |
| TW0350  | 824702-2 | plastike |
| TW1000  | 824737-3 | plastike |
| TW100D  | 824781-0 | plastike |

| VEGLA   | TABAKA E BRENDESHME | KUTIA    |
|---------|---------------------|----------|
| HR4003C | 837544-5            | 196277-4 |
| HR4013C | 837544-5            | 196278-2 |
| HR5202C | 837860-5            | 196552-8 |
| HR5212C | 837860-5            | 196553-6 |

## ÇANTA PËR VEGLA

|   |   |
|---|---|
| <b>195638-5</b><br>1.200 x 300 x 350 mm |  |
| <b>831279-0</b><br>700 x 380 x 300 mm   |  |
| <b>832366-8</b><br>700 x 310 x 320 mm   |  |
| <b>199901-8</b><br>630 x 230 x 190 mm   |  |
| <b>831271-6</b><br>560 x 280 x 300 mm   |  |
| <b>832411-9</b><br>520 x 300 x 290 mm   |  |
| <b>831303-9</b><br>500 x 230 x 230 mm   |  |

## ÇANTA PËR VEGLA

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>832188-6</b><br>490 x 230 x 230 mm |  |
| <b>831327-5</b><br>410 x 350 x 105 mm |  |
| <b>831253-8</b><br>350 x 200 x 250 mm |  |
| <b>832074-1</b><br>350 x 250 x 300 mm |  |
| <b>191461-3</b><br>350 x 220 x 200 mm |  |
| <b>198589-1</b><br>330 x 190 x 130 mm |  |
| <b>831276-6</b><br>305 x 240 x 95 mm  |  |

## ÇANTA PËR VEGLA

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>199297-7</b><br>170 x 70 x 110 mm |  |
|--------------------------------------|---|

## KËLLËFËT PËR VEGLA

|   |   |
|---|---|
| <b>168467-9</b><br>150 x 120 x 40 mm<br>DF030D, DF330D          |  |
| <b>1911R0-4</b><br>400 x 200 x 100 mm<br>DUC101, UC100D         |  |
| <b>1913K4-9</b><br>450 x 170 x 100 mm<br>DUC150, DUC101, UC100D |  |

- Akumulatori dhe karkuesi
- Aksesori për pajisje elektrike
- Aksesori për llambat
- Aksesori për lazer
- Aksesori për llojë dhe matrapik
- Sharrat tubore
- Aksesori për shpim
- Aksesori shtrëngues
- Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesori për trim dhe zorrin
- Aksesori për regjim dhe funksionale
- Aksesori për sharrë
- Aksesori për pistoletë kapesh, goditash
- Aksesori për pistoletë të fletës
- Aksesori për vakum
- Aksesori për veglat e kopështit
- Aksesori për mbajtje dhe mbajtje
- Kutitë dhe çanta veglash
- Veglat e dorës
- Te ndryshme
- Aksesori për perzjerje

# VEGLAT E DORES



# Veglat e dores

## Pincë

### Pincë universale



| Modeli  | Gjatësia | Diametri |
|---------|----------|----------|
| B-65486 | 250 mm   | 51 mm    |
| B-65492 | 300 mm   | 76 mm    |

### Pincë hidrauliku



| Modeli  | Gjatësia | Diametri |
|---------|----------|----------|
| B-65741 | 180 mm   | 37 mm    |
| B-65757 | 240 mm   | 49 mm    |
| B-65763 | 300 mm   | 68 mm    |

## Çelës anglez

### Çelës anglez



| Modeli  | Gjatësia | Diametri |
|---------|----------|----------|
| B-65414 | 150 mm   | 27 mm    |
| B-65420 | 200 mm   | 32 mm    |
| B-65436 | 250 mm   | 36 mm    |

### Çelës anglez me bllokim

Shtërngimi i bulonave ose dadove dhe kapja e pllakave metalike. Mund të kapë materialet dhe çelësi mund të bllokohet si pincat.



| Modeli  | Gjatësia | Diametri |
|---------|----------|----------|
| B-65470 | 250 mm   | 35 mm    |

### Çelësi i kombinuar



| Modeli  | Lloj        | Madhësia e mbulesës |
|---------|-------------|---------------------|
| E-11586 | me kombinim | 8 mm                |
| E-11592 | me kombinim | 10 mm               |
| E-11601 | me kombinim | 12 mm               |
| E-11617 | me kombinim | 13 mm               |

|         |             |       |
|---------|-------------|-------|
| E-11623 | me kombinim | 14 mm |
| E-11639 | me kombinim | 15 mm |
| E-11645 | me kombinim | 16 mm |
| E-11651 | me kombinim | 17 mm |
| E-11667 | me kombinim | 18 mm |
| E-11673 | me kombinim | 19 mm |

## Komplete çelësash



| Modeli  | Titulli                                  | Madhësia e mbulesës                  |
|---------|--|--------------------------------------|
| B-65539 | Komplet çelësash me kombinim 9c copë     | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm |
| B-65545 | Komplet çelësash poligon të hapur 5 copë | 9×11, 10×12, 13×14, 15×17, 16×18 mm  |
| B-65551 | Komplet çelësash poligon dyshe 5 copë    | 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 18×19 mm   |

## Çekanë

### Çekiç karpentieri

Çekiç standard me ganxhë për të ngulur dhe për të shkulur gozhdët. Konstruktii me një material të derdhur për fortësi dhe qëndrueshmëri më të madhe.



| Modeli  | Gjatësia | Pesha   |
|---------|----------|---------|
| B-65779 | 250 mm   | 0,57 kg |

## Çelësat kriket dhe aksesore

### Komplete çelësat kriket me doreze kriketi



SQ bosht.

| Modeli  | Titulli  | Çelësat kriket  | Aksesore   |
|---------|--|---|--|
| B-65589 | 23 copë komplet çelësat kriket me doreze kriketi - bosht 1/2" SQ | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm | 84T (4.3" lëvizje) doreze kriketi, adaptor 3/8" SQ, bashkuesp universa, zgjatues: 125 mm, 250 mm |

6-GL bosht. Doreza e kriketit tejpërshkuese mundëson shtrëngimin e dadove në shufra të filetuara.



| Modeli  | Titulli   | Çelësat kriket  | Aksesore  |
|---------|---|---|---|
| B-65595 | 14 copë komplet çelësat kriket me doreze kriketi - bosht 6-GL | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm   | 72T (5° lëvizje) doreze kriketi tejpërshkues, adaptor: 1/4", 3/8" SQ, zgjatues: 75 mm |
| B-65604 | 21 copë komplet çelësat kriket me doreze kriketi - bosht 6-GL | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | 72T (5° lëvizje) dorezë kriketi, adaptor: 1/4", 3/8" SQ, zgjatues: 75 mm              |

## Çelësat kriket



| Modeli  | Madhësia e mbulesës | Gjatësia e gjithë | Bosht |
|---------|---------------------|-------------------|-------|
| B-65648 | 10 mm               | 32 mm             | 6-GL  |
| B-65654 | 11 mm               | 32 mm             | 6-GL  |
| B-65660 | 12 mm               | 32 mm             | 6-GL  |
| B-65676 | 13 mm               | 32 mm             | 6-GL  |
| B-65682 | 14 mm               | 32 mm             | 6-GL  |
| B-65698 | 15 mm               | 32 mm             | 6-GL  |
| B-65707 | 16 mm               | 32 mm             | 6-GL  |
| B-65713 | 17 mm               | 32 mm             | 6-GL  |
| B-65729 | 18 mm               | 32 mm             | 6-GL  |
| B-65735 | 19 mm               | 32 mm             | 6-GL  |

## Dorezë kriketi

SQ bosht.



| Modeli  | Titulli                           | Gjatësia | Bosht   |
|---------|-----------------------------------|----------|---------|
| E-11558 | 84T (4,3° lëvizje) dorezë kriketi | 160 mm   | 1/4" SQ |
| E-11564 | 84T (4,3° lëvizje) dorezë kriketi | 225 mm   | 3/8" SQ |
| E-11570 | 84T (4,3° lëvizje) dorezë kriketi | 280 mm   | 1/2" SQ |

6-GL bosht. Doreza e kriketit tejpërshkuese mundëson shtrëngimin e dadove në shufra të filetuara.



| Modeli  | Titulli   | Gjatësia | Bosht |
|---------|---|----------|-------|
| B-65610 | 72T (5° lëvizje) doreze kriketi tejpërshkues                        | 205 mm   | 6-GL  |
| B-65626 | 72T (5° lëvizje) doreze kriketi tejpërshkues me kokë të përkulëshme | 305 mm   | 6-GL  |

## Adaptoret për çelësat kriket



| Modeli  | Titulli         | Gjatësia | Bosht |
|---------|-----------------|----------|-------|
| B-65844 | Adaptor 1/4" SQ | 27 mm    | 6-GL  |
| B-65850 | Adaptor 3/8" SQ | 32 mm    | 6-GL  |

## Zgjatuesit për çelësat kriket



| Modeli  | Titulli                     | Gjatësia | Bosht |
|---------|-----------------------------|----------|-------|
| B-65632 | Zgjatues për çelësat kriket | 75 mm    | 6-GL  |

## Thika dhe pastruesit e fugave të pllakave

### Thika dhe tehe rezervë



| Modeli  | Titulli                            | Tehe rezervë      | Fotografitë |
|---------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| B-65785 | Thikë me fije prerëse të integruar | B-65517 - 10 copë |             |
| D-58855 | Thikë me 7 tehe rezervë            | -                 |             |

### Pastruesit e fugave të pllakave



| Modeli  | Titulli                              | Gjerësia                    |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------|
| D-72914 | Pastruese fuga për pllaka me dy tehe | 1 teh = 2 mm, 2 tehe = 4 mm |

## Gërshërë

### Gërshërë llamarine




Të përshtatshme për fletë çeliku të galvanizuara dhe çelik të valëzuar. Dy doreza me material kundër rrëshqitjes. Tehe çeliku të derdhura me aliazh kromi-molibdeni për fortësi dhe qëndrueshmëri.



| Modeli  | Përshtatshem për        | Kapaciteti i prerjes (rul/çelik i pandryshkshëm) |
|---------|-------------------------|--|
| B-65800 | Prerje drejt dhe majtas | 18 ga (1,22 mm) / 23 ga (0,61 mm)                |

## Aksesore për krijimin e filetave

### Dorzë dhe adaptoret

| Modeli  | Titulli   | Pershtashem per       | Fotografitë   |
|---------|---|-----------------------|---|
| B-65866 | Dorzë kriketi - bosht 6-GL                                    | 6-GL adaptoret        |  |
| B-65872 | S dhe M adaptoret për filetimi bulonave me dorzë - bosht 6-GL | filetave të brendshme |  |
| B-65888 | Adaptor për filetimi dadove - bosht 6-GL                      | filetave të jashtme   |  |

## Kaçavidat

### Pllake - SL



| Modeli  | Gjatësia | Specialiteti                       | Lloji i vidës | Lloj     |
|---------|----------|------------------------------------|---------------|----------|
| B-66020 | 100 mm   | -                                  | SL4           | magnetik |
| B-66036 | 100 mm   | -                                  | SL5.5         | magnetik |
| E-04933 | 75 mm    | kapak metalik, bosht gjashtëkëndor | SL5.5         | magnetik |
| B-66042 | 125 mm   | -                                  | SL6.5         | magnetik |
| E-04949 | 150 mm   | kapak metalik, bosht gjashtëkëndor | SL6.5         | magnetik |
| B-66058 | 150 mm   | -                                  | SL8,0         | magnetik |
| E-04955 | 200 mm   | kapak metalik, bosht gjashtëkëndor | SL8,0         | magnetik |

### Torx - T



| Modeli  | Gjatësia | Specialiteti | Lloji i vidës | Lloj     |
|---------|----------|--------------|---------------|----------|
| B-65975 | 100 mm   | -            | T10           | magnetik |
| B-65981 | 100 mm   | -            | T15           | magnetik |
| B-65997 | 100 mm   | -            | T20           | magnetik |
| B-66008 | 100 mm   | -            | T25           | magnetik |
| B-66014 | 100 mm   | -            | T30           | magnetik |

### Kryq - PH / PZ



| Modeli  | Gjatësia | Specialiteti                       | Lloji i vidës | Lloj     |
|---------|----------|------------------------------------|---------------|----------|
| B-65903 | 100 mm   | -                                  | PH1           | magnetik |
| B-66064 | 75 mm    | kapak metalik, bosht gjashtëkëndor | PH1           | magnetik |
| B-65919 | 100 mm   | -                                  | PH2           | magnetik |
| B-66070 | 100 mm   | kapak metalik, bosht gjashtëkëndor | PH2           | magnetik |
| B-65931 | 150 mm   | -                                  | PH3           | magnetik |
| B-66086 | 150 mm   | kapak metalik, bosht gjashtëkëndor | PH3           | magnetik |
| B-65947 | 80 mm    | -                                  | PZ1           | magnetik |
| B-66092 | 75 mm    | kapak metalik, bosht gjashtëkëndor | PZ1           | magnetik |
| B-65953 | 100 mm   | -                                  | PZ2           | magnetik |
| B-66101 | 100 mm   | kapak metalik, bosht gjashtëkëndor | PZ2           | magnetik |
| B-65969 | 150 mm   | -                                  | PZ3           | magnetik |
| B-66117 | 150 mm   | kapak metalik, bosht gjashtëkëndor | PZ3           | magnetik |

### Komplete kaçavidash



| Modeli  | Titulli                     | Lloji i vidës / gjatësia                                   | Lloj     |
|---------|-----------------------------|--|----------|
| E-10534 | Kompleti me kaçavida 5 copë | T10x100 mm, T15x100 mm, T20x100 mm, T25x100 mm, T30x100 mm | magnetik |

Akumulatorët dhe karikuesit

Aksesori për pengje dhe mbajtës

Aksesori për lëmbat

Aksesori për lazer

Aksesori për trajtim me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesori për shpim

Aksesori shtrënguese

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për frezim dhe zorrugin

Aksesori për regjim dhe funksionale

Aksesori për sharrë

Aksesori për pistoletë kapësish, goditës

Aksesori për pistoletë të nixhtë

Aksesori për heqjen e vakum

Aksesori për veglat e kopësimit

Aksesori për mbajtësit dhe regjistruesit

Kutitë dhe çanta veglash

Veglat e dores

Te ndryshme

Aksesori për perzjerje

## KAÇAVIDA ME GODITJE



E shkëlqyeshme për heqjen e vidave të dëmtuara / zhveshura të cilat nuk mund të lirohen nga një vegël elektrike.


Duke aplikuar forcë mbi dorezë gjenerohet çifti rrotullues që ndihmon në rrotullimin e kaçavidës në drejtimin e lërimit.



12°



| Modeli  | Gjatësia e përgjithshme | Lloji i vidës |
|---------|-------------------------|---------------|
| B-42438 | 125 mm                  | PH2           |
| B-42444 | 150 mm                  | PH3           |
| B-42450 | 125 mm                  | PZ2           |
| B-42466 | 150 mm                  | PZ3           |



## METRAT SHIRIT



### Siguria e para!

Modeli B-57174 përmban një mbajtëse rripi me një kavo sigurie për siguri të lartë kur punoni në lartësi.



| Modeli  | Gjatësia e shiritit | Gjerësia e shiritit |
|---------|---------------------|---------------------|
| E-03078 | 2 m                 | 13 mm               |
| B-57130 | 3,5 m               | 16 mm               |
| B-57174 | 7,5 m               | 25 mm               |



### Grep i qëndrueshëm



paracolpi i gomuar e mbron grepin kur tërhiqet në strehim



paracolpi i gomuar e mbron grepin në rast të rënies nga dora



gropi me 4 perçina + mbrojtje për një grip më të fortë

### Veshje speciale



shirit 5 herë më i qëndrueshëm



ju mundëson të shkruani mbi shirit me një laps

# TE NDRYSHME



## Dorezat

## Dorezat për matrapik rrotullues, matrapik për demolim



| Për modelin e   | Dorëza anësore | Mates thellësie | Kapja e dorezës | Dorëza anësore Iloji D |
|---|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| HR006G, HR5202C, HR5212C                                      | 135629-4       | 331955-1 x      | 158131-0        | 135283-4               |
| DHR400, HR005G, HR4003C, HR4013C                              | 123138-5       | 331955-1 x      | 158131-0        | 196792-8               |
| HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR1830, HR1840        | 191D07-2       | - ✓             | -               | -                      |
| HR2300, HR2600, HR2610, HR2611, HR2630, HR2631, HR2641        | 122878-2       | 331886-4 x      | 154935-8        | -                      |
| HR3200C, HR3210C, HR3210FCT                                   | 135197-7       | 321248-4 ✓      | 158131-0        | -                      |
| HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4011C, HR4501C, HR4511C, HR4002 | 135209-6       | 321248-4 ✓      | 158131-0        | 134890-0               |
| HR5201C, HR5211C  | 135380-6       | 321248-4 ✓      | 158131-0        | 135269-8               |
| HR2432, HR2450  | 135302-6       | 324219-0 x      | -               | -                      |
| HR5001C   | 134881-1       | - x             | -               | 134945-1               |
| HR4500C   | -              | - x             | -               | 134915-0               |
| HR5000  | -              | - x             | -               | 134887-9               |
| HM001G  | 135332-7       | - x             | 158131-0        | 196792-8               |
| HM0870C, HM0871C  | 135332-7       | - x             | 158131-0        | 134909-5               |
| HM1111C, HM1101C  | -              | - x             | -               | 134890-0               |
| HM002G, HM1203C, HM1205C, HM1213C                             | -              | - x             | -               | 135269-8               |
| HM1214C   | -              | - x             | -               | 135283-4               |
| HM1307C, HM1307CB, HM1317C                                    | -              | - x             | -               | 163506-0               |

## Dorezat për trapanët, vidiatorët dhe miksera



| Për modelin e  | Bashkëngjitja e dorezës | Dorëza anësore               | Mates thellësie | Kapja e dorezës |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| HP2050H, HP2051H, HP2070, HP2071                               | -                       | 135302-6                     | 324219-0 x      | -               |
| DHP486   | -                       | 122C01-7                     | 122576-8 x      | -               |
| DHP481   | -                       | 122D11-0                     | 122576-8 x      | -               |
| BHP448, BHP458, DHP448, DHP458                                 | -                       | 123257-7                     | 122576-8 x      | 154935-8        |
| BHP444, BHP454   | -                       | 123415-5                     | 122576-8 x      | 154935-8        |
| HP001G   | -                       | 127551-9                     | 122576-8 x      | -               |
| 8414D, 8434D, 8444D  | -                       | 122711-8                     | 122576-8 x      | -               |
| BHP451, BHP441   | -                       | 122750-8                     | 122576-8 x      | 154935-8        |
| BHP451, BHP441   | -                       | 123253-5 - e gjatë           | 122576-8 x      | 154935-8        |
| BDF451, BDF441   | -                       | 123167-8                     | - x             | 154935-8        |
| BDF448, BDF458, DDF448, DDF458                                 | -                       | 123258-5                     | - x             | 154935-8        |
| DDF484, DF002G, DHP484, HP002G                                 | -                       | 191E41-8                     | - x             | -               |
| DF001G   | -                       | 127552-7                     | - x             | -               |
| DP3003, DP4001   | -                       | 134903-7                     | - x             | -               |
| DP4003   | -                       | 134910-0 - e gjatë           | - x             | -               |
| 6300-4   | M12                     | 151949-8 - 243 mm            | - x             | -               |
| 6305, DP4700   | M12                     | 151965-0 - 200 mm            | - x             | -               |
| DS4010, DS4011, DS4012, 6013BR                                 | M12                     | 152492-0 - 130 mm            | - x             | -               |
| 6013B  | M12                     | 273404-1                     | - x             | -               |
| DA001G, DDA460   | M12                     | 122A18-8                     | - x             | -               |
| DA001G, DDA460, DG001G, DDG460                                 | -                       | 191P11-3 - për shpim në tokë | - x             | -               |
| BDA340, BDA341, BDA350, BDA351, DDA340, DDA341, DDA350, DDA351 | M8                      | 153489-2 - standarde         | - x             | -               |
| DDA450   | M8                      | 158237-4 - e gomuar          | - x             | -               |
| TW1000   | -                       | 122727-3                     | - x             | -               |
| DUT130   | M12                     | 140G50-6                     | - x             | -               |



## Dorezat për retifikat këndore



| Për modelin e      | Madhësia e fillit  | Dorëza anësore |          |            | Dorëza lloji D | Adaptor për kapjen vertikale të dorëzës anësore |
|--------------------|--|----------------|----------|------------|----------------|---|
|                    |  | Standarde      | E gomuar | Pa dridhje |                |   |
| 180/230 mm         | M14  | 152539-0       | -        | 162264-5   | -              | -   |
| 180/230 mm         | GA7020, GA7030, GA7040, GA9020, GA9030, GA9040                   | M14            | 152539-0 | -          | 162264-5       | 194684-5  |
| 180/230 mm         | GA9060, GA7070, GA7081, GA9061R, GA9063R, GA9070, GA9071, GA9081 | M14            | 152539-0 | -          | 152539-0       | 199176-9  |
| 180/230 mm         | 9069, 9059   | M14            | 152539-0 | -          | 152539-0       | 192258-6  |
| 100/115/125/150 mm | M8   | 153489-2       | 158237-4 | 194514-0   | -              | -   |

## Doreza për vegla të tjera



| Veglat                          | Për modelin e                   | Madhësia e fillit | Dorëza anësore |          |            | Dorëza lloji D | Dorëzë e përpamë |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|----------|------------|----------------|------------------|
|                                 |                                 |                   | Standarde      | E gomuar | Pa dridhje |                |                  |
| Zmeriluesi i betonit            | PC5000C                         | M8                | -              | -        | -          | 416256-9       | -                |
|                                 | PC5001C                         | M8                | -              | -        | -          | -              | 273529-1         |
| Zmerilues këndor                | SA7000C                         | M14               | 152539-0       | -        | -          | -              | -                |
|                                 | SA5040C                         | M8                | 153489-2       | -        | 194514-0   | -              | -                |
|                                 | 9237CB                          | M8                | 153489-2       | -        | -          | 455293-8       | -                |
|                                 | 9227CB                          | M8                | -              | -        | -          | 416348-4       | -                |
| Lucidues                        | PV001G                          | M8                | -              | 158237-4 | -          | 413F67-9       | -                |
|                                 | PV7000C                         | M10               | 273649-1       | -        | -          | -              | -                |
| Elektroguri për lucidim e gurit | DPV300, PV301D                  | M8                | 140X75-2       | -        | -          | -              | -                |
|                                 | PW5000CH, PW5001C               | M8                | 153489-2       | -        | -          | -              | 418507-6         |
| Lucidues me orbitë ekscentrike  | BO6040, BO6050, PO6000C, DPO600 | M8                | 153489-2       | -        | -          | -              | -                |
|                                 | BO5041                          | -                 | 125779-3       | -        | -          | -              | -                |
| Zmeriluesi me rrip              | 9031                            | M8                | 153489-2       | -        | -          | -              | -                |
| Freza me një dorë               | DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C | M8                | 153489-2       | -        | -          | -              | -                |
| Sharra rrethore e dorës         | RS002G                          | M8                | 140Y64-3       | -        | -          | -              | -                |
|                                 | N5900B                          | M12               | 152492-0       | -        | -          | -              | -                |
| Prerës për shufra çeliku        | DSC250, DSC251                  | M8                | 153489-2       | -        | -          | -              | -                |



Akumulatorët dhe karikuesit

Aksesori për pajisje të veçanta

Aksesori për lëmbat

Aksesori për lazera

Aksesori për trajtim me goditje dhe matrapik

Sharrat tubore

Aksesori për shpim

Aksesori për shtrënguese

Aksesori për prerje, zmerim dhe lustrim

Aksesori për frezim dhe zorrëzim

Aksesori për regjim dhe funksionale

Aksesori për sharra

Aksesori për pistoletë kopësesh, goditës

Aksesori për pistoletë të fiksimit

Aksesori për rrethim me vakum

Aksesori për vegla të kopësimit

Aksesori për mbajtje dhe mbajtje

Kutitë dhe çanta vegjash

Veglat e dorës

Te ndryshme

Aksesori për prerje

## Çelësat e montimit

## Çelëst kundërdado



| Modeli   | Përshkrim                    | Madhësia | Dado shtrënguese                 | Për modelin e   |
|----------|------------------------------|----------|----------------------------------|---|
| 782401-1 | Çelës kundërdado - së lakuar | 20 mm    | 224505-8                         | 3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000  |
| 782423-1 | Çelës kundërdado             | 35 mm    | 224554-5                         | 9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963 |
| 782412-6 | Çelës kundërdado             | 28 mm    | 224515-5                         | SA5040C, SA7000C, 9237CB, PV7000C   |
| 197610-3 | Çelës kundërdado             | 35 mm    | 224554-5                         | GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C  |
| 782426-5 | Çelës kundërdado             | 35 mm    | 224543-0<br>224485-8<br>224554-5 | GA7010C, GA7020/R/S, GA7030R, GA7040R, GA9010C, GA9020/S, GA9030R, GA9040R, GA9050/R<br>GA7060, GA9060, GA9061R<br>PC5000C, PC5001C   |

## Prizë për heqjen e diskut prerës-blujtës



| Modeli   | Përshkrim  | Madhësia | Dado shtrënguese | Për modelin e   |
|----------|--|----------|------------------|---|
| 194305-9 | Prizë për heqjen e diskut prerës-blujtës nga fresibili me ndihmën e një çelësi dore 1/2" | 35 mm    | 224554-5         | 9554HN, 9555HN, 9557HN, 9557HNR, 9558HN, 9558HNR, 9562CR, 9562CVR, 9564H, 9564HR, 9565C, 9565CLR, 9565CR, 9565CVR, 9565H, 9565P, 9566CVR, DGA450, DGA452, DGA504, DGA506, DGA508, DGA513, DGA514, GA005G, GA008G, GA023G, GA029G, GA4530R, GA4550R, GA5021, GA5021C, GA5030, GA5030R, GA5050R, GA5051R, GA6021, GA6021C, M9002, M9003, M9502R, M9503R, MT904, MT905, MT962, MT963, GA4540/C/R, GA5040/C/R, GA6040/C |

## Çelësat prizë dhe çelësat të hapur



| Modeli     | Përshkrim                        | Madhësia | Për modelin e   |
|------------|----------------------------------|----------|---|
| 782203-5   | Çelës prizë me dorezë i llojit T | 9 mm     | 2012NB  |
| 782209-3   | Çelës prizë me dorezë i llojit T | 9 mm     | 1911B, 4101R, DKP180, DKP181, KP001G, KP0800, KP0810, KP0810C, N1923B   |
| 782210-8   | Çelës prizë me dorezë i llojit T | 17 mm    | 2414NB, 4112HS, BUX361, DLM431, DLM432, DLM460, DLM462, DLM480, DLM481, DLM530, DLM532, DLM533, DLM538, DLM539, DUX60, LC1230, LM001C, LM001J, LM002J, LM430D, LW1401, MT240, MT242 |
| 782212-4   | Çelës prizë                      | 13 mm    | 4604D, DLM462, DLM530, DLM532, DLM533, DUP361, DUP362, LH1040, LH1040F, LM001C, LS1040  |
| JM27000087 | Çelësash të hapur                | 25 mm    | MLT100, MLT100N   |

# AKSESORËT PËR PËRZJERJE



## Shufrat për përzierje

Me unazë mbrotjëse në majë të lopatës për parandalimin e dëmtimit të kontejnerit gjatë përzierjes. Lloje lopatash për lëngje, lëngje me tharje të shpejtë dhe materiale viskoze.



| Modeli  | Madhësia e lidhjes së vogëlës | Materiali                   | Diametri | Gjatësia | Drejtimi i përzierjes | Kapaciteti i përzierjes | Rrotullimet ne minute   |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| D-73508 | M14                           | Lëngje                      | 120 mm   | 600 mm   | ▼                     | 15 kg                   | 1.300 min <sup>-1</sup> |
| D-73514 | M14                           | Materiale viskoze           | 120 mm   | 600 mm   | ▲                     | 20 kg                   | 590 min <sup>-1</sup>   |
| D-73520 | M14                           | Lëngje me tharje të shpejtë | 120 mm   | 600 mm   | ▼                     | 18 kg                   | 1.300 min <sup>-1</sup> |
| D-73536 | 3/8" heksagonale              | Lëngje                      | 120 mm   | 600 mm   | ▼                     | 15 kg                   | 1.300 min <sup>-1</sup> |
| D-73542 | 3/8" heksagonale              | Materiale viskoze           | 120 mm   | 600 mm   | ▲                     | 20 kg                   | 500 min <sup>-1</sup>   |

| Modeli                                  | D-73508                       | D-73536   | D-73520   | D-73514  | D-73542                                       |
|---|-------------------------------|---|---|--|---|
| <b>Tipi i lopatës së përzierjes</b>     | 2 lopata për lëngje           |   | 3 lopata për lëngje me tharje të shpejtë  |  | 2 lopata për materiale viskoze                |
| <b>Fotografitë</b>                      |                               |   |   |  |   |
| <b>Karakteristika</b>                   | <b>Veprimi i përzierjes</b>   | <br>Përzieni materialin nga lart poshtë.  | <br>Përzieni materialin nga lart poshtë.  | <br>Përzieni materialin nga poshtë lart.   |   |
|   | <b>Materiali i përzierjes</b> | Përdoret për përzierjen e materialeve të lëngshme të përgjithshme. Duke qenë se materiali përzihet nga lart poshtë, materiali nuk shpërndahet me lehtësi edhe kur përdoret me shpejtësi të lartë. | Duke qenë se materiali përzihet nga lart poshtë, materiali nuk shpërndahet me lehtësi edhe kur përdoret me shpejtësi të lartë. Përveç kësaj, tehu i 3-fishtë ka një aftësi të lartë përzierjeje që zvogëlon kohën e përzierjes. Për këtë arsye, është e përshtatshme për përzierjen e materialeve të lëngshme me një kohë të shkurtër përgatitjeje. | Duke qenë se materiali përzihet nga poshtë lart, kjo parandalon precipitimin e përbërësve të ngurtë nga graviteti. Ex Mortar është një përzierje çimentoje, rëre dhe uji, kështu që rëra me dendësi të madhe ka tendencën të akumulohet poshtë. Për këtë arsye, duke e përzierë rëren sipër, përzierja mund të realizohet me efikasitet. |   |
| <b>Pesha maksimale e përzierjes</b>     | 15 kg                         |   | 18 kg   |  | 20 kg   |
| <b>Shpejtësia maksimale e ngarkesës</b> | 1.300 min <sup>-1</sup>       |   | 1.300 min <sup>-1</sup>   |  | 590 min <sup>-1</sup>   500 min <sup>-1</sup> |
| <b>Lëngje</b>                           | Bojra muri                    | ✓   | ✓   | ✓  | ✗   |
|   | Përzierjet me përhapje        | ✓   | ✓   | ✓  | ✗   |
|   | Smalte                        | ✓✓  | ✓   | ✗  | ✗   |
|   | Llak                          | ✓✓  | ✓   | ✗  | ✗   |
|   | Bojë me emulsion              | ✓✓  | ✓   | ✗  | ✗   |
|   | Bojë me epoksi                | ✓✓  | ✓   | ✗  | ✗   |
|   | Stuko gipsi                   | ✗   | ✓✓  | ✓  | ✗   |
| <b>Materiale viskoze</b>                | Ngjitëse                      | ✗   | ✗   | ✗  | ✓✓  |
|   | Llum çimentoje                | ✗   | ✗   | ✗  | ✓✓  |
|   | Beton                         | ✗   | ✗   | ✗  | ✓✓  |
|   | Allçi                         | ✗   | ✗   | ✗  | ✓✓  |

✓ Pranohet ✓✓ Rekomandohet ✗ Nuk rekomandohet

# Aksesorët për përzjerje

## Tehët e përzjerjes dhe aksesore

Tehë përzjerjeje çeliku inox për bojra. Forma e tehut siguron një rezultat përzjerjeje të shpejtë dhe të ekuilibruar. Tehët janë të përshtatshme për përzjerjen e lëngjeve, bojrave të emulsionit dhe llaqeve.



A-43670



A-43686



A-43692

| Tehët e përzjerjes |          |  |                         |                              | Bulon                      |            |
|--------------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| Modeli             | Diametri | Materiali  | Kapaciteti i përzjerjes | Maksimumi nr. i rrotullimeve | Modeli                     | Dimensioni |
| A-43670            | 130 mm   | Bojra me bazë tretës, bojra muri, llaqe, rrëshirë epokside | 5-15 kg                 | 1.300 min <sup>-1</sup>      | 265220-5                   | M8x1,25 mm |
| A-43686            | 150 mm   | Bojra muri, llaqe, rrëshirë epokside                       | 15 kg                   | 1.300 min <sup>-1</sup>      | bulon dhe dado e përfshirë | M8x1,25 mm |
| A-43692            | 165 mm   | Bojra muri, llaqe, rrëshirë epokside                       | 10-20 kg                | 1.300 min <sup>-1</sup>      | 265220-5                   | M8x1,25 mm |



| Bosht    |             |            |          |
|----------|-------------|------------|----------|
| Modeli   | Fije boshti | Fije teh   | Gjatësia |
| 168349-5 | M12         | M8x1,25 mm | 550 mm   |
| 168884-3 | M14         | M8x1,25 mm |          |

| Përshtatës boshti |                              |                               |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Modeli            | Madhësia e lidhjes së veglës | Madhësia e lidhjes së boshtit |
| 323962-8          | 1/2" - 20 UNF                | M12                           |
| P-22062           | 1/2" - 20 UNF                | M14                           |
| 324929-9          | 5/8" - 16 UNF                | M14                           |
| P-02325           | 5/8" - 16 UNF                | M14                           |

## Aksesorë të tjerë

### Mbrojtësit e baterive



| Modeli   | Përshkrim                                 | Për modelin e |
|----------|---|---------------|
| 1911R6-2 | Mbrojtje për XGT baterie BL4050F, BL4080F | UT002G        |



- Akumulorët dhe karikuesit
- Aksesorë përzjerjeje
- Aksesorë për llambat
- Aksesorë për lazera
- Aksesorë për trapim me goditje dhe matrapim
- Sharrat tubore
- Aksesorë për shtypim
- Aksesorë shtrenguese
- Aksesorë për prerje, zmerim dhe lustrim
- Aksesorë për fresim dhe zorrugin
- Aksesorë për regjionale funksionale
- Aksesorë për sharra
- Aksesorë për pistoletë kapëssh, gozhdash
- Aksesorë për pistoletë të fiksimit
- Aksesorë për ralesat me vakum
- Aksesorë për vegjetale kopështit
- Aksesorë për mbajtësit dhe vegjetale mbajtëse
- Kutitë dhe çanta vegjash
- Vegjetale dorës
- Të ndryshme
- Aksesorë për përzjerje
















[ks.makita-see.com](http://ks.makita-see.com)



Grupi Makita ka të drejtë të bëjë ndryshime në katalog sa herë të jetë e nevojshme, rezervojmë të drejtën e informimit në të gjitha format dhe metodat e lejuara në lidhje me këtë katalog. Rezervojmë të drejtën e korrigjimit të gabimeve në lidhje me të dhënat teknike të paisjeve dhe të aksesorëve që shoqërojnë paisjet.